

Extrait de :

Île-de-France, Seine-et-Marne (77)
«Tertre de Montereau / Aérodrome de Villaroche»

Rapport de fouille

sous la direction de Laëtitia Mathéry

co-direction : Frédéric Blaser, Gilles Desrayaud

Inrap

Mars 2023

Partie III (inventaires techniques)

Volume 5 (pp. 62 à 414)

Volume 6 (pp. 14 à 95, 108 à 150 et 231 à 375)

Volume 5

Les inventaires techniques - (1/2) -

III. Inventaires techniques

62	<i>Inventaire descriptif des Unités et Horizons stratigraphiques du Sect. NE</i>
363	<i>Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE</i>

Volume 6

Les inventaires techniques - (2/2) -

III. Inventaires techniques (suite)

14	<i>Inventaire des faits/Us techniques (coupes /sondages par n°) du Sect. NE</i>
17	<i>Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE</i>
32	<i>Inventaire du mobilier général (tous secteurs confondus)</i>


108	<i>Le mobilier céramique du premier Moyen Âge</i>
117	<i>Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Datation toutes US -</i>
121	<i>Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé -</i>

231	<i>Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est</i>
-----	---



III. Inventaires techniques

Volume 5 (pp. 62 à 414)



Inventaire descriptif des Unités et Horizons stratigraphiques du Sect. NE

(par Gilles Desrayaud)

3048 numéros

(A : argile-ux ; L : limon-eux ; S : sablon-neux ; TV : terre végétale)

*Us/Hz : 3815 ; *Fait : SD3815 ; *N° Diag. : 3815 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I01 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : Plan-NE-036

*Rem. : Sondage profond, diag. 2015 (Log., MONDOLONI 2016).

*Us/Hz : 3817 ; *Fait : SD3817 ; *N° Diag. : 3817 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G01 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : Plan-NE-036

*Rem. : Sondage profond, diag. 2015 (Log., MONDOLONI 2016).

*Us/Hz : 3820 ; *Fait : PS3820 ; *Type : composite ; *Ident. : fondation de piste d'aérodrome ; *NE-Sect. : D01, E01, F03, F04, F03, F04, G03, G04, H04, H06, I06, I07, I08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 235 / *Larg. : 10,5 / *Prof. : 0,8 (sous lab.)

*NE n° photo-s : 3186, 3228, 3290

*N° planche-s : Plch-NE-094

*N° plan-s : Plan-NE-013, Plan-NE-027, Plan-NE-028, Plan-NE-037, Plan-NE-040, Plan-NE-045, Plan-NE-046, Plan-NE-047

*Rem. : Traverse la partie SO de décapage du NO vers le SE.

*Description :

-Remblai de pierres / grave calcaires blanche à blanc crème, mélangées à du LA brun gris en partie inférieure. Effets d'«ornière» et de compactage sur le fond.

*Us/Hz : 3821 ; *Fait : SD3821 ; *N° Diag. : 3821 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D01 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : Plan-NE-013

*Rem. : Sondage profond, diag. 2015 (Log., MONDOLONI 2016).

*Us/Hz : 4129 ; *Fait : FO4129 ; *N° Diag. : 4129 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé contemporain ; *NE-Sect. : E01

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*N° plan-s : Plan-NE-027

*Rem. : Hors décapage 2018-2019.

-Diag 2015. MONDOLONI 2016.

-Sur bord SO de la piste 3820.

*Us/Hz : 4401 ; *Fait : SD4401 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F08, G08 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : Plan-NE-035, Plan-NE-043

*Rem. : Sondage profond, diag. 2015 (Log., MONDOLONI 2016).

*Us/Hz : 4404 ; *Fait : FS4404 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50 ?

*Forme : ovulaire à circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,8 / *Prof. : 0,65

*Sous : 12513

*NE n° photo-s : 3291, 3292, 3315, 3316

*N° planche-s : Plch-NE-028, Plch-NE-029, Plch-NE-030

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Rem. : Bord oriental tronqué par la mare 12513.

*Description :

-Petites mottes de LA gris et brun gris à brun, lég. bariolage verdâtre, pierres éparses à erratiques, rares frags de tuiles plates (à crochet ?).

*Us/Hz : 4405 ; *Fait : FS4405 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : surdécapée ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,4 ?

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Description :

-LA gris marbré (MONDOLONI 2016).

*Us/Hz : 4413 ; *Fait : FO11885 ; *Ens. : SFO11885 ; *N° Diag. : 4413 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : voir description

*Sous : 10958 ; 11886 ; 11939 ; *Sur : 10959 ; *Egal. : 12502 ;

*Rel. indét. : 10879 ; 11884 ; 12503

*NE n° photo-s : 3297, 3298, 3300, 3301, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Rem. : Tronçon fouillé du SFO11885 entre 11886 et la CP11374.

-Squelette de chien 4413 fouillé en 2015 dans son remplissage au sud de 11886 : MONDOLONI 2016 p. 102-103 et 220, G. BAYLE dans MONDOLONI 2016 p. 173-174.

*Description :

-Du N vers le Sud.

*-CP11375 : Cuvette évasée (P. : 0,25 ; Z fond : 88,10 m NGF), LA gris beige.

*-CP11374 : Sous l'EX11939. Cuvette (P. : 0,40 ; Z fond : 88,05 m NGF), LA beige à gris beige.

*-CP11455 : Sous l'EX11939. Cuvette (P. : 0,50 ; Z fond : 87,95 m NGF), LA beige à gris beige.

*Us/Hz : 4415 ; *N° Diag. : 4415 ; *Type : anomalie ; non-retenu ;

*Ident. : néant / annulé

*Rem. : Diag 2015. MONDOLONI 2016, p. 220.

*Us/Hz : 04418 ; *Fait : PO4418 ; *N° Diag. : 4418 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : ?

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,4 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : < 0,1 ?

*NE n° photo-s : 3300

*N° plan-s : Plan-NE-026

*Rem. : Vu en 2015. Voir MONDOLONI 2016 p. 220.

-VOIR PHOTO DIAG. n° 361.

-Oblitéré par le décapage de 2018 ?

*Description :

LA brun gris et charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 4430 ; *Fait : FT4430 ; *N° Diag. : 4430 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : < 0,1

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Voir MONDOLONI 2016 p. 220.

-Surdécapé en 2018.

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : 4437 ; *N° Diag. : 4437 ; *Type : ramassage de mobilier
*NE n° photo-s : 3291, 3292, 3315, 3316

*Rem. : Secteur EX11939 et EX12539 en TR44 de 2015.

*Us/Hz : 4438 ; *N° Diag. : 4438 ; *Type : ramassage de mobilier

*Rem. : Ramassage en TR44 de 2015.

*Us/Hz : 4444 ; *Fait : PO4444 ; *Ens. : BAT4444 ; *N° Diag. : 4444 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6

*Sur : 11630 ; *Egal. : 4459

*NE n° photo-s : 3301, 3324, 3326, 3329

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

*Rem. : Fouillé en 2015. Voir MONDOLONI 2016 p. 221-222 ;

-Voir photos 2015-390 et 391.

-Voir CP10997.

*Description :

-4459 : Négatif circulaire (Diam. : 0,35 ; P. : 0,1), LA gris.

-4444 : Avant-trou Circulaire en cuvette (Diam : 0,8 ; P. : 0,1), mottes de LA brun et gris.

*Us/Hz : 4458 ; *Fait : PO4458 ; *Ens. : BAT4458 ; *N° Diag. : 4458 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : < 0,2 ?

*NE n° photo-s : 3319, 3321

*N° planche-s : **Plch-NE-022, Plch-NE-028, Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Vu en 2015. Voir MONDOLONI 2016 p. 222.

-VOIR PHOTO DIAG. n° 383.

-Oblitéré par le décapage de 2018 ?

*Description :

-4458-a : Négatif, LA brun gris (Diam. : 0,3 m).

-4458-b ? : Avant-trou ? Encaissant remanié ? (Diam. : ?).

*Us/Hz : 4460 ; *Fait : FS4460 ; *N° Diag. : 4460 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50

*Forme : ovale tronquée ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,4 ? / *Prof. : 0,25

*Sous : 11630

*NE n° photo-s : 3324, 3326, 3327

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

*Rem. : Fouillée à 50 % en 2015. MONDOLONI 2016 p. 222.

-Voir photos 2015-389.

-Voir CP10997.

*Description :

-4460-a : LA brun à beige.

-4460-b : LA gris bariolé rouille, 1 petite pierre de calcaire blanc.

*Us/Hz : 4464 ; *Fait : FS4464 ; *N° Diag. : 4464 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,15 ?

*Rel. indé. : 10960

*NE n° photo-s : 3341, 3342, 3343

*N° planche-s : **Plch-NE-019**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Vue sur fond de la fosse 10961 = 4461 en 2015 dans le SD10663.

-MONDOLONI 2016 p. 106 et 222.

*Description :

-LA gris, rares charbons de bois.

*Us/Hz : 4502 ; *Fait : FO4502 ; *Ens. : SFO4502 ; *Ens. Bis : SFO11750 ?

*N° Diag. : 4502 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : F05, G05, G06 ; *Tech. fle : surdécapé ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 18 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : < 0,25

*Sur : 11001-A ; *Synch. : 11750 ? ; *Egal. : 12202

*N° plan-s : **Plan-NE-029, Plan-NE-039**

*Rem. : Diag 2015. MONDOLONI 2016.

-Oblitéré pendant le décapage de 2018.

*Description :

-Rectiligne dans le prolongement du tracé du FO12202, puis tourne vers l'ESE en son extrémité méridionale.

-LA gris beige.

*Us/Hz : 4503 ; *Fait : FS4503 ; *N° Diag. : 4503 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F05, G05, F06, G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : < 0,15

*N° plan-s : **Plan-NE-029, Plan-NE-033, Plan-NE-039**

*Rem. : Diag. 2015. MONDOLONI 2016.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 4907 ; *Fait : SD4907 ; *N° Diag. : 4907 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F06, F07, G06, G07 ; *Tech. fle : mécanique
*N° plan-s : **Plan-NE-033, Plan-NE-034, Plan-NE-039, Plan-NE-041**

*Rem. : Sondage profond du diag. de 2015 dans la partie septentrionale de la TR49, ayant probablement oblitéré certains poteaux du secteur nord des bâtiments BAT10277 et BAT10731.

*Us/Hz : 4913 ; *N° Diag. : 4913 ; *Type : ramassage de mobilier

*NE n° photo-s : 3272

*Rem. : FS12430 + 12431.

*Us/Hz : 4915 ; *Fait : FT4915 ; *N° Diag. : 4915 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : < 0,15

*Rel. indét. : 12438

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Voir MONDOLONI 2016 p. 224.

*Description :

LA brun foncé, rares charbons de bois.

*Us/Hz : 4933 ; *Fait : CM10003 ; *Ens. : CHM10003 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **chemin**

*Egal. : 10003-A

*Rem. : Vu-e en 2015 (MONDOLONI 2016, p. 224).

*Us/Hz : 4936 ; *N° Diag. : 4936 ; *Type : ramassage de mobilier

*Rem. : Secteur extrémité occidentale de la TR12314.

*Us/Hz : 5109 ; *Fait : PO5109 ; *N° Diag. : 5109 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : surdécapé ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : > 0,1

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Diag. 2015. MONDOLONI 2016.

-Surdécapé en 2018.

*Description :

-LA brun gris, "traces de charbons".

*Us/Hz : 5112 ; *Fait : FS5112 ; *N° Diag. : 5112 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : < 0,1

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Diag. 2015. MONDOLONI 2016, p. 226.

-Surdécapé en 2018.

*Description :

LA blanchâtre.

*Us/Hz : 5113 ; *Fait : FT5113 ; *N° Diag. : 5113 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : < 0,1

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Diag. 2015. MONDOLONI 2016, p. 226.

-Surdécapé en 2018.

*Description :

LA brun.

*Us/Hz : 5115 ; *Fait : PO5115 ; *Ens. : BAT5115 ; *N° Diag. : 5115 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : < 0,15

*N° planche-s : **Plch-NE-031**

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Diag. 2015. MONDOLONI 2016, p. 226.

-Surdécapé en 2018.

*Description :

LA gris brun, inclusions de charbons.

*Us/Hz : 5116 ; *Fait : FS5116 ; *N° Diag. : 5116 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,15

*Rel. indét. : 10027

*NE n° photo-s : 3240, 3241, 3242

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Fouillée en 2015. MONDOLONI 2016, p. 226.

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 5903 ; *Fait : SP5903 ; *N° Diag. : 5903 ; *Type : composite ; *Ident. : **sépulture** ; *NE-Sect. : F05 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : sub-rectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,1

*NE n° photo-s : 3244

*N° planche-s : **Plch-NE-007**

*N° plan-s : **Plan-NE-029**

*Rem. : Fouillée en 2015.

-Groupe de 5 sépultures le long du bord sud du FO11001.

*Description :

Voir MONDOLONI 2016 p. 100-101 et LAWRENCE-DUBOVAC dans MONDOLONI 2016 p. 158-159 et 162-163.

*Us/Hz : 5904 ; *Fait : FS5904 ; *N° Diag. : 5904 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 2 / *Prof. : 0,2

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Diag. 2015. Voir MONDOLONI 2016.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 5908 ; *Fait : FS12060 ; *N° Diag. : 5908 ; *Type : composite, DOUBLON

*Egal. : 12060

*Rem. : FS12060 = 12122 = 12123

*Us/Hz : 5925 ; *N° Diag. : 5925 ; *Type : ramassage de mobilier

*Rem. : Ramassage TR59 ; FO11001 RI 11026 ?

*Us/Hz : 6006 ; *Fait : FS6006 ; *Ens. : FDC6006 ; *N° Diag. : 6006 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : surdécapé ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,7 ? / *Larg. : 2 ? / *Prof. : 0,3 ?

*Synch. : 10113 ? ; 10114 ? ; 13008 ? ; 13009 ?

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Probable "fond de cabane" surdécapé en TR60 du diag.

-Ancrages doubles latéraux = 10113 / 10114 et 13308 / 13009 ?

*Description :

-Voir MONDOLONI 2016 p. 229.

-LA beige, charbons et cailloutis calcaire épars à erratiques, rubéfaction et / ou nodules/ frags rubéfiés en partie sud ?

*Us/Hz : 6010 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Rem. : Diag. 2015.

*Us/Hz : 10001 ; *Fait : PO10001 ; *Ens. : BAT10001 ?

*Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B04 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R160

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-10001-A : LA gris foncé, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-10001-B : Avant-trou, LA gris clair.

*Us/Hz : 10002 ; *Fait : FO10002 ; *Ens. : CHM10003 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B03, B04, B05 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 50 ?

*Forme : linéaire rectiligne à courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 70 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,5 / 0,6

*Sous : 10003-A ; *Synch. : 10177 ? ; *Egal. : 10819 ; 12078 ;

12329 ; *Rel. indét. : 12791 ; 12955

*N° plan-s : **Plan-NE-006, Plan-NE-007, Plan-NE-008**

*Rem. : Fossé bordier Nord du chemin 10003.

-Partiellement tronqué par 10003-A.

*Description :

-LA gris clair, petites pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10003 ; *Fait : CM10003 ; *Ens. : CHM10003 ; *N° Diag. : 5012 ; *Type : composite ; *Ident. : **chemin** ; *NE-Sect. : A07, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, C01, C02, C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier (orniérage)

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 255 / *Prof. : env. 0,6

*Egal. : 3822 ; 5012 ; 5106 ; 5913

*NE n° photo-s : 156, 157, 160, 161, 162, 349, 350, 368, 369, 446, 459, 460, 495, 496, 1677, 1678, 1679, 1680, 3114, 3164, 3182, 3183, 3195, 3210, 3213, 3215, 3216, 3226, 3227, 3230, 3356

*N° relevé-s : NE-R025, NE-R035

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-042, Plch-NE-043, Plch-NE-044**

*N° plan-s : **Plan-NE-003, Plan-NE-005, Plan-NE-006, Plan-NE-007, Plan-NE-008, Plan-NE-009, Plan-NE-010, Plan-NE-011, Plan-NE-013, Plan-NE-014, Plan-NE-015**

*Rem. : Voir coupe en TR50 du diag. de 2015 (MONDOLONI 2016, p. 112 Fig. 116, n° 5012).

-Traverse le Nord du décapage d'Est en Ouest.

-A l'Ouest, continue au moins jusqu'à la TR50 du diag.

*Description :

-10003-A : LAS beige, cailloutis anguleux épars à abondant, mobilier contemporain erratique.

-10003-B : (SD10601 et 10609) Bord nord de la fondation de mur 12327, remblai de LA brun, petites mottes orangées et cailloutis / petites pierres épars à erratiques. <=> Complément supérieur du FO12077.

*Us/Hz : 10004 ; *Fait : FO10004 ; *N° Diag. : 5120 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : A03, B03 ; *Tech. fle :

mécanique ; *% fle : 80

*Forme : linéaire rectiligne

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 16 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Rel. indét. : 10002 ; 10053

*NE n° photo-s : 3238, 3239

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Surdécapé en partie sud.

-Approx. perpendiculaire au chemin 10003 d'Est en Ouest.

*Description :

Du Nord vers le Sud.

*-Sols / encaissants : Voir n° 11422.

*-CP11422 : Evasé à fond lég. concave (l. : 0,9 ; P. : 0,2 ; Z fond : 89,15 m NGF),

-LA brun beige à gris beige, petites pierres éparses à erratiques, frags de tuiles plate à crochet erratiques.

*-CP11423 : Evasé à fond lég. concave (l. : 0,8 ; P. : 0,25 ; Z fond : 89,15 m NGF)

-LA brun beige à gris beige, petites pierres éparses à erratiques, frags de tuiles plate à crochet erratiques.

*Us/Hz : 10005 ; *Fait : FS10005 ; *Ens. : FSA10005 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A03, A04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : rectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,9

*Synch. : 12981 ; 12982 ; 13002 ; 13003 ; *Egal. : 12983

*NE n° photo-s : 2631, 2632, 2633, 3226

*N° relevé-s : NE-R142, NE-R183

*N° planche-s : **Plch-NE-090**

*N° plan-s : **Plan-NE-006, Plan-NE-007**

*Rem. : Fosse aménagée à 4 poteaux.

*Description :

-10005-A1 : LA brun beige, petites pierres / gros cailloutis calcaire épars à abondants.

-10005-A2 : Mottes de LA gris et brun gris, petites mottes orangées erratiques.

-10005-A3 : LA brun beige, petites mottes orangées et cailloutis erratiques.

-10005-A4 : LA brun orangé remanié.

-10005-A5a : LA brun à brun gris, petites mottes brun orangées éparses.

-10005-A5b : LA brun, petites mottes jaunâtres éparses à abondantes.

-10005-A5c <=> 12892-A : LA gris, petites mottes brunes et jaunâtres éparses à abondantes.

-10005-B1 : Creusement, excroissance arrondie arasée sur bord ENE de 10005-B2 (P. : 0,05 ; l. : 0,8). Complée par 10005-A2 et/ou 10005-A3.

-10005-B2 : Creusement principal rectangulaire ; excroissances au niveau des PO12982 et 13003, sur bord OSO.

*Us/Hz : 10006 ; *Fait : PO10006 ; *Ens. : BAT10001 ?

*Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B04 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. oblique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

**Description :*

-10006-A : Négatif (Diam. : 0,35). LA gris brun.
 -10006-B : Avant-trou, LA brun beige, petites mottes brun orangé à jaunâtre éparées.

*Us/Hz : 10007 ; *Fait : FS10007 ; *Ens. : FDC10007 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : 0,4

*Synch. : 12972 ; 12073 ; *Rel. indét. : 10432

*NE n° photo-s : 2626, 2627, 2637, 2638, 2639, 3213

*N° relevé-s : NE-R177, NE-R182

*N° planche-s : Plch-NE-031, Plch-NE-034

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : "Fond de cabane".

**Description :*

-Mottes de LA brun gris et brun orangé, rares charbons.

*Us/Hz : 10008 ; *Fait : FS10008 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*Sur : 10493 ; 13045 ; *Rel. indét. : 12002

*NE n° photo-s : 20, 21, 22

*N° relevé-s : NE-R137

*N° plan-s : Plan-NE-017

**Description :*

LA gris sombre à noirâtre, cailloutis éparés à erratique.

*Us/Hz : 10009 ; *Fait : EX10009 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation / excroissance de mare ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance semi-circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 4,5 ? / *Prof. : 0,2

*Sous : 12002 ; 12014 ; *Sur : 12836-B ; 12843 ; 12844 ; *Synch. : 12836-A ? ; *Rel. indét. : 12001-A ; 12836-A

*NE n° photo-s : 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693

*N° relevé-s : NE-R112, NE-R122

*N° planche-s : Plch-NE-040, Plch-NE-089

*N° plan-s : Plan-NE-017

**Description :*

-10009-A : LA brun beige à brun gris, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet éparés à erratiques (remblai préalable à la construction du BAT 10017 ?)

-10009-B : LA gris foncé, petites mottes beige éparées à erratiques, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 10010 ; *Fait : EX10010 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,8 ? / *Larg. : 2,8 ? / *Prof. : > 0,1

*Sous : 10828 ; 12012 ; 12014 ; 12021 ; *Sur : 10825 ; *Synch. : 10009 ? ; *Rel. indét. : 10870 ; 12017

*NE n° photo-s : 25

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Fond d'excavation entre la TR12014 et la FD120012 ;

-Lambeau de remblai similaire à 10009 ?

**Description :*

LA gris brun à brun gris, plage de cailloutis éparés et rares frags de tuiles plates à crochets.

*Us/Hz : 10011 ; *Fait : FS10011 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,05

*Rel. indét. : 12827

*NE n° photo-s : 3215

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : Plan-NE-017

**Description :*

-LA brun gris, charbons éparés.

*Us/Hz : 10012 ; *Fait : OR10012 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 ; *Long. : 2,1 / *Prof. : 0,15 ?

*Sous : 10003-A ; *Rel. indét. : 10060

*NE n° photo-s : 3215

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : Plan-NE-015

**Description :*

-LA gris brun foncé, petites pierres éparées en surface.

*Us/Hz : 10013 ; *Fait : FO10849 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : manuelle

*Egal. : 10849

*NE n° photo-s : 2364, 2365

*N° relevé-s : NE-R056

*Rem. : FO10849 + 12949

*Us/Hz : 10014 ; *Fait : FS10014 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : complexe

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 1,65 / *Prof. : 0,75

*Sous : 10016 ; 12830 ; *Sur : 12829

*NE n° photo-s : 2579, 2580, 2581, 3226

*N° relevé-s : NE-R180

*N° plan-s : Plan-NE-017

**Description :*

-10014-A1 : LA gris brun à brun gris, pierres calcaires (L < 0,2) éparées à erratiques.

-10014-A2 : Mottes de LA brun orangé à brun jaunâtre et gris clair à gris beige, rares charbons.

-10014-B1 : Creusement général ovulaire à bords verticaux à évasés à fond plat (P. : 0,5).

-10014-B2 : Surcreusement ovulaire central (1 X 0,8) à bord évasés et fond arrondi, d'environ 0,25 m de profondeur.

*Us/Hz : 10015 ; *Fait : MA12001 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : mare

*Egal. : 12001

*NE n° photo-s : 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63

*Us/Hz : 10016 ; *Fait : FS10016 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,6 / *Larg. : 2,8 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 10014 ; 10849 ; 12828 ; 12831 ; *Rel. indét. : 12001
 *NE n° photo-s : 3226
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 -LA beige à brun gris, rares petites pierres.

*Us/Hz : 10017 ; *Fait : TR10017 ; *Ens. : BAT10017 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *NE-Sect. : C04, D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 13,1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,3 / 0,4
 *Sur : 12001-A ; 12017 ; *Synch. : 12002 ; 12014 ; 12837
 *NE n° photo-s : 8, 33, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 107, 108, 109, 110
 *N° relevé-s : NE-R105
 *N° planche-s : **Plch-NE-017, Plch-NE-088**
 *N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-018**
 *Rem. : Côté ouest du BAT10017.
 *Description :
 *-10017-A : Récupération, LA brun, gros cailloutis / petites pierres calcaires éparées à abondantes.
 *-10017-B1 : Par endroits, lambeaux de fondation conservés. Moellons équarris (L < 0,3) et petites pierres calcaires. LA brun sombre interstitiel.
 *-10017-B2 : Creusement de fondation de mur / récupération.
 *-CP11383 : Au nord, Z fond = 88,50 m NGF.
 *-CP11384 : Au sud, Z fond = 88,35 m NGF.

*Us/Hz : 10018 ; *Fait : TR10017 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 10017
 *Rem. : Partie sud de la TR10017.

*Us/Hz : 10019 ; *Fait : FO10019 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière / fond de fossé contemporain-e** ; *NE-Sect. : G04 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : linéaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 ; *Long. : 4,5 / *Prof. : ?
 *N° plan-s : **Plan-NE-037**
 *Description :
 TV remaniée.

*Us/Hz : 10020 ; *Fait : EX10020 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : G04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : circulaire ; *Profil : Bord convexes fond lég. arrondi.
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,65 / *Prof. : 1,3
 *NE n° photo-s : 74, 75
 *N° relevé-s : NE-R012, NE-R017
 *N° plan-s : **Plan-NE-037**
 *Description :
 Vrac de pierres silico-calcaires et LA brun foncé interstitiel.

*Us/Hz : 10021 ; *Fait : FS10021 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : G03, G04 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : quadrangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : ?
 *N° plan-s : **Plan-NE-037**
 *Rem. : Sondage démineur ?
 *Description :
 -TV/Labours remaniés.

*Us/Hz : 10022 ; *Fait : PO10022 ; *Ens. : BAT10022 ; *N° Diag. : 5110 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,3
 *Synch. : 10027 ? ; *Rel. indét. : 10027
 *N° relevé-s : NE-R128
 *N° planche-s : **Plch-NE-031**
 *N° plan-s : **Plan-NE-006**
 *Rem. : Double ancrage avec le PO10027 ?
 *Description :
 LA gris foncé ?

*Us/Hz : 10023 ; *Fait : FS10023 ; *N° Diag. : 5111 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : vertical à évasé, fond lég. convexe
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,55
 *NE n° photo-s : 3237
 *N° relevé-s : NE-R214
 *N° plan-s : **Plan-NE-006**
 *Rem. : Fouillée à > 50 % en 2015 (MONDOLONI 2016 n°5111).
 *Description :
 -LA gris à brun gris, passées / liserées charbonneux erratiques, petites pierres silico-calcaires erratiques.

*Us/Hz : 10024 ; *Fait : FS10024 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse-s** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : - / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *Egal. : 12974 ; *Rel. indét. : 10025
 *NE n° photo-s : 2616, 2617
 *N° relevé-s : NE-R181, NE-R220
 *N° plan-s : **Plan-NE-006**
 *Rem. : Deux faits ? A et B ?
 -Surdécapée-s dans la tranchée 51 du diag.
 *Description :
 -10024-A : Subcirculaire (Diam. : > 0,6), profil en cuvette (P. : 0,3), LA gris à gris beige, lég. bariolé verdâtre.
 -10024-B : Ovalaire (0,95 X 1,5), profil évasé à fond arrondi (P. : 0,6), LA brun à brun grisâtre à brun jaune.

*Us/Hz : 10025 ; *Fait : FS10025 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,5
 *Sur : 10090 ; *Rel. indét. : 10024
 *N° relevé-s : NE-R214
 *N° plan-s : **Plan-NE-006**
 *Description :
 -10025-a : LA gris brun, lég. bariolage verdâtre, petites mottes brun jaune à orangé éparées.
 -10025-b : LA gris, lég. bariolage verdâtre.
 -10025-c : LA brun beige.

-10025-d : Liseré de LA gris sur le fond.

*Us/Hz : 10026 ; *Fait : FS10026 ; *N° Diag. : 5114 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : piriforme ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,4 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,5

*NE n° photo-s : 3226

*N° relevé-s : NE-R183

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-LA brun gris à brun foncé.

*Us/Hz : 10027 ; *Fait : PO10027 ; *Ens. : BAT10022 ; *N° Diag. : 5110 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,5

*Synch. : 10022 ? ; *Rel. indét. : 5116 ; 10022

*N° relevé-s : NE-R128

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Ancrage double avec le PO10022 ?

*Description :

-10027-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,45), LA gris brun.

-10027-B : Avant-trou, LA brun beige.

*Us/Hz : 10028 ; *Fait : SD10028 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B03, C03 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-006, Plan-NE-015**

*Rem. : Sur le CHM10003.

*Us/Hz : 10029 ; *Fait : SD10029 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C03, D03, E03 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427

*N° relevé-s : NE-R081

*N° planche-s : **Plch-NE-004, Plch-NE-005, Plch-NE-006**

*N° plan-s : **Plan-NE-015, Plan-NE-016, Plan-NE-028**

*Rem. : Sondage médian SSO/NNE au travers de la mare 12001, en reprise de la TR51 du diagnostic de 2015.

*Description :

*-SD10029 cpe Ouest : Bords Z sup. SSO = 89,50 m NGF ; Z sup. NNE = 89,50 m NGF.

-(env. 0,00-0,30 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun à brun gris.

-(env. 0,30-0,50 m) Col : Colluvions. LA brun clair à beige, petit cailloutis épars à erratique.

-(env. 0,50-0,70 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé.

-(env. 0,70-1,30 m) Ib : Encaissant de LA brun jaunâtre marbré de gris.

-(env. 1,30-1,65 m) II : Encaissant d'AL jaunâtre.

-(env. 1,20-2,60 m) III : Encaissant d'ALS jaune à orangé vif, poches / affleurements de calcaire dégradé.

-(env. > 2,60 m) IV : Socle calcaire dégradé et poches / litages d'argile/marne brune et blanchâtre à jaunâtre.

-(env. 3,40 m) : Fond sondage.

*-Mare 12001, Log. 05 (central) : Z sup. TV = env. 89,20 m NGF. -(env. 0,00-0,30 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun à brun gris.

-(env. 0,30-0,70 m) Col : Colluvions. LA brun clair à beige, petit cailloutis épars à erratique.

-12001-A : Phase de colmatage/remblai de la mare avant construction du BAT10017.

-(env. 0,70-1,20 m) 12001-A1 : Sous BAT10017 et SFO10034. LA brun à brun gris, cailloutis épars à erratique.

-(env. 1,20-1,50 m) 12001-A2 : LA gris à gris brun.

-12001-A3 : Creusement / niveau d'utilisation sur B1.

-12001-B : Phase de fonctionnement et abandon des fours 10074,10075, 10098, 12825 et 12838.

-(env. 1,50-1,90 m) 12001-B1 : LA / AL brun-e à brun clair.

-(env. 1,90-2,20 m) 12001-B2 : LA brun gris à grisâtre avec frags rubéfié et pierres chauffées erratiques.

-(env. 2,20 m) 12001-B3 : Creusement / niveau d'utilisation sur C1.

-12001-C : 1ère phase conservée de la mare 12001, sous les fours 10074,10075, 10098, 12825 et 12838.

-(env. 2,20-2,50m) 12001-C1 : LA / AL brun clair à beige.

-(env. 2,50-2,80 m) 12001-C2 : LA / Al brun gris à brun foncé, lég. "rougeâtre", petit cailloutis calcaire épars à erratique.

-(env. 2,80-3,00 m) 12001-C3a : LA / AL brune à brun gris, blanchie et bariolé rouille.

-(env. 3,00-3,10 m) 12001-C3b : Argile beige à blanchâtre (IV remanié).

-(env. 3,10 m) 12001-C4 : Creusement.

-Z. fond MA12001 = 86,10 m NGF.

*Us/Hz : 10030 ; *Fait : FS10030 ; *N° Diag. : 5105 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à fond arrondi à irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,4

*Rel. indét. : 10060

*NE n° photo-s : 3186, 3215

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Description :

LA gris à beige avec petites mottes jaunâtres éparses.

*Us/Hz : 10031 ; *Fait : FO10031 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ? / fosse oblongue ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*Sous : 10035 ? ; 12001-A ; *Sur : 10070 ; *Rel. indét. : 10063

*NE n° photo-s : 2380, 2381, 2382, 2383

*N° relevé-s : NE-R056, NE-R209

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Rem. : Sous et/ou tronqué par 12001-A.

*Description :

LA gris foncé.

*Us/Hz : 10032 ; *Fait : FS10032 ; *N° Diag. : 5122 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3226

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Surdécapée.

*Description :

-LA brun beige, cailloutis et charbons épars.

*Us/Hz : 10033 ; *Fait : PO10033 ; *Ens. : BAT10022 ; *N° Diag. : 5117 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,55

*Synch. : 10040 ?

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Ancrage double avec le PO10040 ?

*Description :

-10033-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25). LA brun foncé et petites mottes orangées.

-10033-B : Avant-trou, LA brun orangé.

*Us/Hz : 10034 ; *Fait : FO10034 ; *Ens. : SFO10034 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : D03, E03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 10 / *Prof. : 0,4

*Sur : 12001-A ; *Synch. : 10062 ? ; *Egal. : 10062 ?

*N° planche-s : **Plch-NE-013**

*N° plan-s : **Plan-NE-016, Plan-NE-028**

*Rem. : Surdécapé au centre de la mare 12001.

*Description :

-LA gris brun, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 10035 ; *Fait : FS10035 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,65 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : 0,45

*Sous : 12001-A ; *Sur : 10031 ? ; 10767

*NE n° photo-s : 736, 737, 738

*N° relevé-s : NE-R056

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.

-Voir 11338 : surcreusement sur le fond de 10035 ?

*Description :

-10035-a : LA gris, mottes brunes éparses.

-10035-b : Mottes de LA jaune à brun orangé.

-10035-c : LA/AL gris, mottes brunes éparses, charbons et petits frags rubéfiés erratiques.

-10035-d : Sédiment charbonneux.

-Profondeur à partir du niv. de décap. à 88,40 m NGF, Z fond : 87,95 m NGF.

*Us/Hz : 10036 ; *Fait : FS10036 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : excroissance arrondie ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,35 / *Larg. : > 1,75 / *Prof. : 0,9

*Sous : 12193

*NE n° photo-s : 976, 977, 978, 3210

*N° relevé-s : NE-R132

*N° planche-s : **Plch-NE-071**

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Partiellement décapée, limite N de la fouille.

*Description :

*-Z sup. sol actuel : 89,45 / 89,55 m NGF.

*-Sols / encaissants :

-(env. 0,00-0,25 m) TV / L : Terre végétale / Labours, LA brun sombre.

-(env. 0,25-0,40 m) L / C : Semelle de labours / colluvions ? LA gris beige.

-(env. 0,40-0,60 m) 12193 : Us / Excavation ? LA brun beige à gris brun, petits cailloutis épars et frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

-(env. 0,60-1,50 m) FS10036.

-(env. 0,60-0,80 m) Ia : LA brun orangé.

-(env. 0,80-1,10 m) Ib / II : LA / AL jaunâtre.

-(env. > 1,10 m) III / IV : ALS jaune à orangé, affleurements de calcaire dégradé.

*-FS10036 : Sous 12193.

-10036-A : Remblai de litages (plus ou moins en mottes) de LA brun à gris brun, petites pierres / gros cailloutis abondants à erratiques, mottes jaunâtres éparses à erratiques.

-10036-B : LA gris, mottes brunes et petites pierres / gros cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 10037 ; *Fait : SD10037 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Sur le CHM10003.

*Us/Hz : 10038 ; *Fait : SI12801 ; *Type : comblement ; *Ident. : silo ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12801

*Description :

10038 = 12801-A1.

*Us/Hz : 10039 ; *Fait : PO10039 ; *Ens. : BAT5115 ; *N° Diag. : 5118 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,45

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10040 ; *Fait : PO10040 ; *Ens. : BAT10022 ; *N° Diag. : 5117 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,6

*Synch. : 10033 ?

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Ancrage double avec le PO10033 ?

*Description :

-10040-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35). LA brun gris, rares charbons et nodules rubéfiés.

-10040-B : Avant-trou, LA brun orangé.

*Us/Hz : 10041 ; *Fait : PO10041 ; *Ens. : BAT10022 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle :

mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,7

*Sous : 10859

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10041-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35). LA gris "bleuté", charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-10041-B : Avant-trou, LA brun orangé, rares mottes grisâtres.

*Us/Hz : **10042** ; *Fait : PO10042 ; *Ens. : BAT5115 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,35

*NE n° photo-s : 2710

*N° relevé-s : NE-R156

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10042-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris beige à gris foncé, rares charbons.

-10042-B : Avant-trou, LA brun à brun jaune.

*Us/Hz : **10043** ; *Fait : PO10043 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,7

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10043-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3). LA brun gris.

-10043-B : Avant-trou, mottes de LA brun orangé.

*Us/Hz : **10044** ; *Fait : FS10044 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,35

*Rel. indét. : 10004

*NE n° photo-s : 2614

*N° relevé-s : NE-R181

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10044-a : LA gris clair à gris brun.

-10044-b : LA beige à brun jaune.

*Us/Hz : **10045** ; *Fait : PO10045 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10045-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25). LA gris brun à brun gris.

-10045-B : Avant-trou, LA beige et petites mottes jaunâtres éparses.

*Us/Hz : **10046** ; *Fait : FT10046 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé en «V», assez irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,95 / *Prof. : 0,55

*NE n° photo-s : 2612

*N° relevé-s : NE-R181

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Chablis ? ?

-Similaire à 10048.

*Description :

-10046-A1 : Au centre, en partie sup., "mottes" de LA brun et gris brun.

-10046-A2 : LA brun orangé à brun gris (blanchi), mottes jaunâtres éparses vers le fond.

-10046-B1 : Creusement général subcirculaire en cuvette évasée (P. : 0,25 à 0,35).

-10046-B2 : Surcreusement central, évasé à fond irrégulier (Diam. : env. 0,7), sur 0,2 à 0,3 m de prof.

*Us/Hz : **10047** ; *Fait : PO10047 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 2615

*N° relevé-s : NE-R181

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10047-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2). LA gris clair, lég. bariolé verdâtre.

-10047-B : Avant-trou, petites mottes de LA gris clair et brun gris à brun jaune.

*Us/Hz : **10048** ; *Fait : FT10048 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond composite à irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,25 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,6

*NE n° photo-s : 2613

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Chablis ? ?

-Similaire à 10048.

*Description :

-10048-A : Au centre, LA gris beige, circulaire en cuvette (Diam. : 0,4 ; P. : 0,15).

-10048-B : LA brun beige, lég. orangé.

*Us/Hz : **10049** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : **10050** ; *Fait : PO10050 ; *Ens. : BAT10022 ; *N° Diag. : 5123 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15

*Synch. : 10051 ?

*NE n° photo-s : 3235, 3236

*N° relevé-s : NE-R175, NE-R176

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Coupe à 50 %, voir MONDOLONI 2016, n°5123, p. 227.

-Ancrage double avec 10051 ?

*Description :

-10050-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3). LA gris beige, rares charbons.

-10050-B : Avant-trou, LA brun beige à jaunâtre.

*Us/Hz : 10051 ; *Fait : PO10051 ; *Ens. : BAT10022 ; *N° Diag. : 5123 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,2

*Synch. : 10050 ?

*NE n° photo-s : 3235, 3236

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Coupe à 50 %, voir MONDOLONI 2016, n°5123, p. 227.

-Ancrage double avec 10050 ?

*Description :

-10051-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3). LA gris à gris beige.

-10051-B : Avant-trou, LA brun beige à jaunâtre.

*Us/Hz : 10052 ; *Fait : PO10052 ; *Ens. : BAT5115 ; *N° Diag. : 5121 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10052-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25), LA gris beige.

-10052-B : Avant-trou, LA brun beige à orangé.

*Us/Hz : 10053 ; *Fait : SI10053 ; *N° Diag. : 5119 ; *Type : composite ; *Ident. : **sil** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à piriforme, fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,8

*Sous : 10004 ? ; *Rel. indét. : 10004

*N° relevé-s : NE-R145

*N° planche-s : **Plch-NE-031**

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Surdécapé dans la fenêtre de diag.

*Description :

*-Encaissants : Z sup. 89,40 m NGF.

-(env. 0,00-0,40 m) I : LA brun orangé à jaunâtre.

-(env. > 0,40 m) II/III : AL/ALS jaunâtre.

-(env. 1 m) : Fond du sondage.

*-Silo 10053 :

-10053-A1 : LA gris beige.

-10053-A2 : Mottes de LA orangé et petites mottes gris beige éparses.

-10053-A3 : LA gris beige et petites mottes orangées éparses.

-10053-A4 : LA gris brun, charbons épars à abondants.

-10053-B : Creusement (Diam. fond : env. 1,05 m).

*Us/Hz : 10054 ; *Fait : PO10054 ; *Ens. : BAT5115 ; *N° Diag. : 5118 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,6

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10054-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3 / 0,6). LA gris, rares charbons.

-10054-B : Avant-trou, Mottes de LA jaunâtre.

*Us/Hz : 10055 ; *Fait : PO10055 ; *Ens. : BAT5115 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,45

*Rel. indét. : 12801

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-Mottes de LA brun à orangé.

*Us/Hz : 10056 ; *Fait : PO10056 ; *Ens. : BAT10022 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,5

*Rel. indét. : 12801

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10056-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25). LA gris.

-10056-B : Avant-trou, LA brun orangé, pierres calcaires erratiques.

*Us/Hz : 10057 ; *Fait : PO10057 ; *Ens. : BAT10022 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 2708, 2709

*N° relevé-s : NE-R156

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10057-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris, mottes brun jaune éparses à erratiques.

-10057-B : Avant-trou, LA brun à brun jaune.

*Us/Hz : 10058 ; *Fait : PO10058 ; *Ens. : BAT5115 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110

*N° relevé-s : NE-R135

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10058-A : Négatif cylindrique ? (Diam. : 0,35) LA gris beige.

-10058-B : Avant-trou, LA brun orangé à brun beige.

*Us/Hz : 10059 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R145

*Rem. : Terriers.

*Us/Hz : 10060 ; *Fait : FO10060 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 16,5 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 10062 ; 10769 ; *Rel. indét. : 10030 ; 10061 ; 10063
 *NE n° photo-s : 3186, 3215, 3356
 *N° plan-s : Plan-NE-015
 *Rem. : Synchrones avec 10849 OU 12831 ?
 *Description :
 -LA gris brun.
 -Z fond entre 88,65 m et 88,70 m NGF.

*Us/Hz : 10061 ; *Fait : FS10061 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,7
 *Rel. indét. : 10060
 *NE n° photo-s : 2610, 2611, 3186
 *N° relevé-s : NE-R181
 *N° plan-s : Plan-NE-015
 *Description :
 -LA gris à brun gris, mottes / litages de LA :AL brun à jaune.

*Us/Hz : 10062 ; *Fait : FO10062 ; *Ens. : SFO10034 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 14 / *Prof. : 0,4
 *Sur : 10061 ; 10063 ; 12001-A ; *Synch. : 10034 ? ; 12077 ;
 *Egal. : 10034
 *NE n° photo-s : 3186
 *N° plan-s : Plan-NE-015
 *Rem. : Forme un coude à environ 90° à 95° avec le fossé 12077.
 -Surdécapé au centre de la mare 12001.
 *Description :
 -LA beige à gris brun.

*Us/Hz : 10063 ; *Fait : FO10063 ; *Ens. : SFO12204 ; *Ens. Bis : SFO10063 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 24 / *Prof. : 0,2
 *Sous : 10031 ? ; 10065 ; 12001-A ; *Synch. : 10157 ? ; *Egal. : 10157 ? ; *Rel. indét. : 10060 ; 10118 ; 10849 ; 12831
 *NE n° photo-s : 3186
 *N° planche-s : Plch-NE-031
 *N° plan-s : Plan-NE-015
 *Rem. : En partie surdécapé.
 *Description :
 -LA brun gris à beige.
 -Z fond à env. 88,60 m NGF.

*Us/Hz : 10064 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R056

*Us/Hz : 10065 ; *Fait : FS10065 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 / *Larg. : 2,3 / *Prof. : 0,7

*Sur : 10063 ; *Rel. indét. : 12001-A
 *NE n° photo-s : 2375, 2376, 2377, 2378, 2379
 *N° relevé-s : NE-R094, NE-R218
 *N° plan-s : Plan-NE-015
 *Description :
 -10065-A1 : LA gris, mottes brunes éparées.
 -10065-A2 : LA brun à brun orangé.
 -10065-A3 : Mottes de LA/AL jaune à brun jaune, LA gris interstitiel.
 -10065-A4 : Motte de LA/AL beige jaunâtre, LA gris interstitiel.
 -10065-A5 : Comblement de 10065-B2, LA gris à brun gris.
 -10065-B1 : Creusement général (P. : 0,6 / 0,7).
 -10065-B2 : Surcreusement (circulaire ? Diam. : 0,3), évasé à fond plat, d'une quinzaine de centimètres de profondeur en partie NO de 10065-B1.

*Us/Hz : 10066 ; *Fait : FS10066 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : < 0,2
 *Sous : 10062 ; 12001-A ; *Rel. indét. : 12710
 *N° plan-s : Plan-NE-015
 *Description :
 LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 10067 ; *Fait : FS10067 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,35
 *Egal. : 12946 ; *Rel. indét. : 10770 ; 10768 ; 12710
 *NE n° photo-s : 967, 968, 969, 970, 971
 *N° relevé-s : NE-R132
 *N° plan-s : Plan-NE-015
 *Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.
 *Description :
 -LA gris, mottes brun orangé éparées.
 -Profondeur depuis niveau de décapage à 88,65 m NGF.Z. fond : 88,30 m NGF.

*Us/Hz : 10068 ; *Fait : FS10068 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : vertical, fond concave (A) avec surcreusement central (B)
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,25/0,35
 *Sous : 12001-A ; *Rel. indét. : 10769 ; 12709
 *NE n° photo-s : 967, 968, 969, 970, 971
 *N° relevé-s : NE-R220
 *N° plan-s : Plan-NE-015
 *Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.
 *Description :
 * -LA gris, mottes brun orangé éparées, petites mottes jaunes erratiques.
 * -Profondeurs depuis niveau de décapage à 88,60 m NGF.
 -10068-A : Creusement général (Diam. : 0,9 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,35 m NGF).
 -10068-B : Surcreusement circulaire central d'une dizaine de cm de prof., évasé à fond plat (Diam. : 0,35 ; P. : 0,35 ; Z. fond : 88,25 m NGF).

*Us/Hz : 10069 ; *Fait : SD10069 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

- B03, C03 ; *Tech. file : mécanique
 *Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,7
 *N° plan-s : **Plan-NE-006, Plan-NE-015**
 *Rem. : Sur le chemin 10003.
- *Us/Hz : 10070 ; *Fait : FS10070 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0.35
 *Sous : 10031 ; 12001-A ; *Sur : 10767
 *NE n° photo-s : 2380, 2381, 2382, 2383
 *N° relevé-s : NE-R209
 *N° plan-s : **Plan-NE-015**
 *Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.
 *Description :
 -10070-a : LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.
 -10070-b : LA gris et mottes jaunes éparses à abondantes.
 -10070-c : LA brun gris.
- *Us/Hz : 10071 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *Rem. : = MA12001-A
- *Us/Hz : 10072 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *Rem. : = MA12001-A
- *Us/Hz : 10073 ; *Fait : MA12001 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : mare ; *Tech. file : manuelle
 *Synch. : 12001-A
 *NE n° photo-s : 427, 428, 429, 1695, 1696
 *Rem. : Eléments de faune dans 12001-A au niveau du SD12719 ;
 -Z sup. : 88,55 m NGF.
- *Us/Hz : 10074 ; *Fait : FR10074 ; *Ens. : FOU10074 ; *Type : composite ; *Ident. : four culinaire ? ; *NE-Sect. : D03, E03 ;
 *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,85 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,2
 *Sous : 12001-B2 ; *Sur : 12001-C ; *Synch. : 10076 ? ; 10097 ? ; 12001-B3 ; *Egal. : 12719
 *NE n° photo-s : 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 427, 428, 429, 515, 517, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 1326, 1327, 1689, 3187, 3188, 3189, 3216
 *N° relevé-s : NE-R090
 *N° planche-s : **Plch-NE-014, Plch-NE-015**
 *N° plan-s : **Plan-NE-016, Plan-NE-028**
 *Rem. : Voûte arasée.
 -Tronqué par colluvions / 12001-A.
 *Description :
 -10074-A : LA beige, petits frags rubéfiés épars à erratiques, petites pierres de calcaire blanc éparses à erratiques.
 -10074-B <=> 12719-B : Sole et dépôts de voûte rubéfiés indurés.
- *Us/Hz : 10075 ; *Fait : FR10075 ; *Ens. : FOU10075 ; *Type : composite ; *Ident. : four à chaux ; *NE-Sect. : E03 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 80
 *Forme : circulaire avec couloir d'alimentation ; *Profil : Tronconique inversé à palier + foyer/couloir
- *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,75 ; *Long. : 3,7 / *Prof. : 1
 *Sous : 12001-B2 ; *Sur : 12001-C ; *Synch. : 10074 ? ; 10098 ? ; 12001-B3 ; *Egal. : 10076
 *NE n° photo-s : 394, 395, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 427, 428, 429, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 3187, 3188, 3189, 3216
 *N° relevé-s : NE-R091, NE-R092, NE-R093
 *N° planche-s : **Plch-NE-011, Plch-NE-013, Plch-NE-014**
 *N° plan-s : **Plan-NE-016, Plan-NE-028**
 *Description :
 * - Z sup. niv. décap. : 88,80 m NGF.
 *-Encaissants : Voir SD10029 et 11366.
 *-Phase A : Fosse de récupération ovulaire dans la chambre de chauffe (1,6 X 1,4 ; P. : 0,9).
 -10075-A1 : LA beige à brun, petites frags rubéfiés et nodules calcaires épars à erratiques, petites pierres calcaires erratiques.
 -10075-A2 : LA brun, petites frags rubéfiés et nodules / cailloutis calcaire (en partie chauffé) abondants, petites pierres calcaires (certaines chauffées) erratiques.
 -10075-A3 : (Sur fond de A5a ?) Fine couche litée de limons beige et blanchi.
 -10075-A4 : (Comblement de A5b) Mottes de LA/AL jaune et de LA brun avec charbons et frags rubéfiés épars à abondants (A4a), plage de LA brun avec cailloutis calcaire / frags de chaux épars (A4b).
 -10075-A5a : Creusement recoupant les horizons 10075-B. Ovulaire, évasé à fond arrondi (L. : 1,6 ; l. : 1,4 ; P. : 0,65). Comblé par 10075-A1 à A3.
 -10075-A5b : Creusement / curage de l'extrémité SO du couloir "de chauffe" 10075-D2a. Evasé à vertical à fond plat (L. : 0,9 ; l. : 0,75 ; h. : 0,25). Comblé par 10075-A4.
 *-Phase B : Abandon / utilisation.
 -10075-B1 = 10076-A1 : Sous 12001-B2 (mare). Vrac de pierres calcaires (certaines chauffées) dans LA brun à beige avec frags. rubéfiés épars à erratiques.
 -10075-B2a <=> 10075-B2b ? : Dans palier sup. 10075-D1. Petits frags rubéfiés abondants à épars dans LA brun.
 -10075-B2b : Dans couloir d'alimentation / de chauffe. Vrac de frags / mottes rubéfiés compacte, pierre calcaires abondantes, nodules de calcaire / chaux épars à erratiques.
 -10075-B3a <=> 10075-B3b ? : Sur palier sup. 10075-D1. Nodules / petits frags de calcaire / chaux abondants, LA brun interstitiel.
 -10075-B3b = 10076-A2 : Dans couloir d'alimentation / chambre de chauffe et fosse d'enfournement. Vrac de nodules calcaires / chaux, LA brun interstitiel, petites pierres calcaires erratiques.
 -10075-B4 = 10076-A3 : Dans couloir d'alimentation et fosse d'enfournement. Couche compactée de frags rubéfiés.
 -10075-B5 = 10076-A4 : Vrac de nodules calcaires / chaux et LA brun interstitiel.
 *-Phase C : Utilisation / fonctionnement.
 -10075-C1a <=> 10076-B : Dans couloir d'alimentation / de chauffe. Sédiment charbonneux noir et mottes brunes éparses.
 -10075-C1b : Dans couloir de chauffe (D2a). Sédiment charbonneux noir.
 -10075-C2 : Rubéfaction indurée sur parois et fond du couloir

d'alimentation / de chauffe.

*-Phase D : Creusements de la chambre de chauffe et du couloir d'alimentation dans le substrat.

-10075-D1 : Fosse / palier supérieur circulaire à fond lég. concave. de la chambre de chauffe (Diam. : 2,75 ; P. : 0,15). Tronqué-e par la fosse de récupération 10075-A5. Sous 10075-B2a et B3a.

-10075-D2a : Foyer / "cendrier" (sous 10075-C1b) / Couloir de chauffe. Tronqué par 10075-A5b ? Oblong, parois évasées à verticales à fond plat (L. : 1,8 ? ; l. : 0,75 ; P. : 1).

-10075-D2b <=> 10076-C : Couloir d'alimentation (L. : 1,2 ; l. : 0,7 ; P. : 0,9).

*Us/Hz : 10076 ; *Fait : FS10076 ; *Ens. : FOU10075 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse d'enfournement ; *NE-Sect. : D03, E03 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 75

*Forme : subovale ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4 / *Larg. : 3,5 / *Prof. : 1,3

*Sous : 12001-B2 ; *Sur : 12001-C ; *Synch. : 10097 ? ; 12001-B3 ; 12719 ? ; *Egal. : 10075

*NE n° photo-s : 394, 395, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 515, 517, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 3180

*N° relevé-s : NE-R090, NE-R091, NE-R092

*N° planche-s : Plch-NE-011, Plch-NE-013, Plch-NE-014

*N° plan-s : Plan-NE-016, Plan-NE-028

*Description :

*- Z sup. niv. décap. : 88,80 m NGF.

*-Encaissants : Voir SD10029 et 11366.

*-Phase A : Abandon / utilisation.

-10076-A1 = 10075-B1 : Sous 12001-B2 (mare). Vrac de pierres calcaires (certaines chauffées) dans LA brun à beige avec frags. rubéfiés épars à erratiques.

-10076-A2 = 10075-B3b : Vrac de nodules calcaires / chaux, LA brun interstitiel, petites pierres calcaires erratiques.

-10076-A3 = 10075-B4 : Couche compactée de frags rubéfiés.

-10076-A4 = 10075-B5 : Vrac de nodules calcaires / chaux et LA brun interstitiel.

*-Phase B : Utilisation / fonctionnement.

-10076-B <=> 10075-C1a : Sur fond. Sédiment charbonneux noir et mottes brunes éparses à erratiques.

*-Phase C : Creusement dans le substrat à partir du bord SO de la mare 12001-B.

-10076-C = 10075-D2b <=> 12001-B3 ?.

*Us/Hz : 10077 ; *Fait : FS10077 ; *N° Diag. : 5123 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E03 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 87, 88

*N° relevé-s : NE-R012

*N° planche-s : Plch-NE-001

*N° plan-s : Plan-NE-016, Plan-NE-028

*Description :

LA brun gris à gris, charbons et frags / nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 10078 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R061

*Us/Hz : 10079 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R061

*Us/Hz : 10080 ; *Fait : SI10080 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : Tronconique à piriforme

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,55

*Rel. indét. : 10039

*NE n° photo-s : 2652

*N° relevé-s : NE-R146

*N° planche-s : Plch-NE-031, Plch-NE-041

*N° plan-s : Plan-NE-006

*Description :

-10080-A1 : LA gris à gris brun foncé, petites mottes brun orangé à beiges éparses à erratiques.

-10080-A2 : LA brun gris à brun, petites pierres calcaires erratiques.

-10080-B : Creusement (Diam. fond : 1,05).

*Us/Hz : 10081 ; *Fait : FS10081 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R175

*N° plan-s : Plan-NE-006

*Description :

-LA brun foncé (labours / terre végétale remaniée).

*Us/Hz : 10082 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 10083 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 10084 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R145

*Us/Hz : 10085 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R145

*Rem. : = 10180 et/ou 10181.

*Us/Hz : 10086 ; *Fait : PO10086 ; *Ens. : BAT10086 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R142

*N° planche-s : Plch-NE-031

*N° plan-s : Plan-NE-006

*Description :

LA brun beige, petites mottes beige orangé éparses.

*Us/Hz : 10087 ; *Fait : PO10087 ; *Ens. : BAT10086 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R181

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10087-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris clair à "bleuté", charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-10087-B : Avant-trou, LA jaune et mottes gris clair éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10088 ; *Fait : FS10088 ; *Ens. : FDC10088 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 1,85 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 12971 ; 13005 ; 13006

*NE n° photo-s : 3213, 3215

*N° relevé-s : NE-R220

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : "Fond de cabane".

*Description :

-LA beige foncé, charbons erratiques.

*Us/Hz : 10089 ; *Fait : PO10089 ; *Ens. : BAT10086 ; *Type : composite ; *Ident. : **négatif poteau ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

LA gris brun sombre.

*Us/Hz : 10090 ; *Fait : PO10090 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,25

*Sous : 10025

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10090-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2). LA gris brun.

-10090-B : Avant-trou, LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 10091 ; *Fait : SD10091 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B03, C03 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,7

*N° plan-s : **Plan-NE-006, Plan-NE-015**

*Us/Hz : 10092 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R218

*Rem. : = FO10060 ?

*Us/Hz : 10093 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Rem. : Mare 12001-A.

*Us/Hz : 10094 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Rem. : Mare 12001-A.

*Us/Hz : 10095 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Rem. : Mare 12001-A.

*Us/Hz : 10096 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Rem. : Mare 12001-A.

*Us/Hz : 10097 ; *Fait : FS10097 ; *Ens. : FOU10098 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse d'enfournement** ; *NE-Sect. : D03 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 1,2

*Sous : 12001-B2 ; *Synch. : 10098 ; 12001-B3 ; 12719

*NE n° photo-s : 399, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 427, 428, 429, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 515, 516, 517, 539, 540, 541, 542, 543, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1853, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906

*N° relevé-s : NE-R085, NE-R088, NE-R089

*N° planche-s : **Plch-NE-011, Plch-NE-012**

*N° plan-s : **Plan-NE-016**

*Description :

*- Z niv. décap. : 89,10 m NGF.

*-Encaissants : Voir SD10029 et 11366.

*-Phase A : Remblai / abandon.

-10097-A <=> 10098-A4 : Vrac de petites pierres calcaires (certaines chauffées), LA beige à brun interstitiel avec nodules de calcaire / chaux épars à erratiques.

*-Phase B : Utilisation.

-10097-B1 = 10098-B1 : LA brun, frags rubéfiés et de calcaire / chaux abondants.

-10097-B2 = 10098-B2b : LA brun, mottes/frags de calcaire/chaux épars à erratiques, charbons, petits -10097-B3 = 10098-B4a : Liséré carbonneux sur fond du creusement.

*-Phase C : Creusement de la fosse d'enfournement.

-10097-C <=> 10098-D et/ou 10098-B4b.

*Us/Hz : 10098 ; *Fait : FR10098 ; *Ens. : FOU10098 ; *Type : composite ; *Ident. : **chambre de chauffe de four à chaux** ; *NE-Sect. : D03, E03 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire + couloir d'alimentation ; *Profil : Tronconique inversée + banquette + foyer

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,6 ; *Long. : 3,5 / *Prof. : 1,2

*Sous : 11376 ; 12001-B2 ; *Synch. : 10097 ; 12001-B3

*NE n° photo-s : 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 427, 428, 429, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 539, 540, 541, 542, 543, 585, 586, 587, 588, 589, 590,

591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1904, 1906, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2502, 2503, 2504, 3187, 3188, 3189, 3216

*N° relevé-s : NE-R085, NE-R087, NE-R088, NE-R089

*N° planche-s : **Plch-NE-011, Plch-NE-012, Plch-NE-014**

*N° plan-s : **Plan-NE-016, Plan-NE-028**

**Description :*

*- Z niv. décap. : 89,10 m NGF.

*-Encaissants : Voir SD10029 et 11366.

*-Phase A : Remblai / abandon.

-10098-A1 : LA beige, petites pierres calcaires erratiques.

-10098-A2 : LA brun à beige, frags rubéfiés abondants à épars, nodules calcaires épars, petites pierres calcaires (certaines chauffées) éparses à erratiques.

-10098-A3 : LA brun, petits frags rubéfiés et nodules calcaires épars.

-10098-A4 <=> 10097-A : Vrac de petites pierres calcaires (certaines chauffées), LA brun interstitiel avec nodules de calcaire / chaux épars à abondants par endroits.

*-Phase B : Utilisation / produits de fonctionnement (foyer et couloir d'alimentation).

-10098-B1 = 10097-B1 : LA brun, frags rubéfiés et de calcaire / chaux abondants.

-10098-B2a : Plages / frags abondants de calcaire / chaux, petites pierres calcaires chauffées erratiques.

-10098-B2b = 10097-B2 : LA brun, mottes/frags de calcaire/chaux épars à erratiques, charbons, petits frags rubéfiés et petites pierres calcaires chauffées épars à erratiques.

-10098-B3 : Reste de charge. Vrac de pierres calcaires sur la banquette (C3), chauffées pour la plupart et formant un parement grossier autour du foyer (C2).

-10098-B4a : Lisérés/litages de charbons et de LA brun (fond du foyer et couloir d'alimentation).

-10098-B4b <=> 10097-C : "Sole" / rubéfaction du substrat (couloir d'alimentation) et du remblai de construction C3 (fond du foyer et surface de la banquette).

*-Phase C : Banquette + foyer.

-10098-C1 : Grosse pierre /dalle calcaire (chauffée) en couverture du foyer (probablement une seconde déplacée par le "sondage de démineurs" 11376).

-10098-C2 : Foyer parementé (subrectangulaire, vertical à fond plat, 1,5 X 0,6, P. : 0,45). 3 assises de petites pierres calcaires (chauffées) liées /calées à la terre (C3).

-10098-C3 : Remblai/recharge de construction de la banquette. C3a = LA/AL jaune ; C3b : LA brun à brun jaune ; C3c = LA/AL jaune.

C4 : Fond de la fosse 10098-D avant construction de la banquette 10098-C. Liseré de LA brun, nodules calcaires, charbons et nodules rubéfiés épars.

*-Phase D : Chambre de chauffe antérieure à la banquette 10098-B/C.

-10098-D1 : Parois rubéfiées indurées du creusement 10098-D2, sous 10098-C.

-10098-D2 <=> 10097-C <=> 12001-B3 : Creusements. Chambre

de chauffe tronconique inversée (Diam. : 2,6 ; P. : 1,2); Couloir d'alimentation rectiligne, vertical à fond plat (1 X 0,4 ; P. : 1,2).

*Us/Hz : **10099** ; *Fait : PO10099 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,1 /0,15

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

**Description :*

LA gris brun.

*Us/Hz : **10100** ; *Fait : PO10100 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

**Description :*

LA beige foncé, petites mottes beige orangé éparses.

*Us/Hz : **10101** ; *Fait : PO10101 ; *Ens. : BAT10086 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

**Description :*

LA beige foncé, petites mottes beige jaunâtre éparses.

*Us/Hz : **10102** ; *Fait : PO10102 ; *Ens. : BAT10086 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R163

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

**Description :*

-LA gris brun.

*Us/Hz : **10103** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R168

*Rem. : Irrégularité dans les limons de plateau.

*Us/Hz : **10104** ; *Fait : PO10104 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ? / creusement indéterminé ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,6 ?

*NE n° photo-s : 2711, 2712, 2713

*N° relevé-s : NE-R156

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Peu visible... Douteux.

**Description :*

-10104-a : Négatif (Diam. : 0,35 ?) ? LA beige à brun jaune, rares charbons ?

-10104-b : LA beige à brun jaune ? Douteux.

*Us/Hz : 10105 ; *Fait : FT10105 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 2713

*N° relevé-s : NE-R156

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 10106 ; *Fait : SI10106 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / petit silo ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : convexe à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,7

*NE n° photo-s : 2718

*N° relevé-s : NE-R135

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Petit silo ?

*Description :

-10106-a : LA brun orangé à brun gris, petites mottes beige et jaunâtres éparées.

-10106-b : LA brun gris, petites mottes brun orangé à jaunâtre éparées.

*Us/Hz : 10107 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 10108 ; *Fait : FS10108 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R135

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10108-a : LA gris foncé, frags rubéfiés épars.

-10108-b : LA brun gris.

*Us/Hz : 10109 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 10110 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé** ;

*Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 10111 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé** ;

*Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 10112 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R135

*Us/Hz : 10113 ; *Fait : PO10113 ; *Ens. : FDC6006 ; *N° Diag. : 6005 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. :

B02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?

*Synch. : 6006 ? ; 10114 ?

*N° planche-s : **Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : PO du probable FDC6006 ?

-Ancrage double avec 10114 ? Pendant occidental de 13008 / 13009 ?

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10114 ; *Fait : PO10114 ; *Ens. : FDC6006 ; *N° Diag. : 6005 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*Synch. : 6006 ? ; 10113 ?

*N° planche-s : **Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : PO du probable FDC6006 ?

-Ancrage double avec 10113 ? Pendant occidental de 13008 / 13009 ?

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10115 ; *Fait : FS6006 ; *Ens. : FDC6006 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 6006

*Rem. : = 6006 surdécapée.

*Us/Hz : 10116 ; *Fait : SD10116 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B02, B03, C02, C03 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,55

*N° plan-s : **Plan-NE-005, Plan-NE-006, Plan-NE-014, Plan-NE-015**

*Rem. : Sur le chemin 10003.

*Us/Hz : 10117 ; *Fait : FT10117 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,05

*NE n° photo-s : 1232, 1233, 1234

*N° relevé-s : NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 10118 ; *Fait : FO10118 ; *Ens. : SFO10133 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C02, C03, D02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : en V à évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 33 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 10003-A ; *Sur : 10134 ; 11176 ; 12001-A ; 12757 ; *Rel. indét. : 10125

*NE n° photo-s : 482, 1235, 1236, 1237, 1245, 1246, 3226, 3231

*N° relevé-s : NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-014, Plan-NE-015**

*Rem. : Tronçon du SFO10133 au nord du SD11366.

-Pendage vers le Sud.

-Le SFO10133 semble correspondre à une limite figurée sur le cadastre napoléonien de 1828, mais pas sur les terriers de 1778 à 1789 ?

*Description :

Du Nord vers le Sud.

*-CP11365 : (l. : 0,75 ; P. : 0,2 ; Z fond : 88,80 m NGF), LA gris beige.

*-SD11366 cpe N (diag. 2015), Z sup. végétale = 89,70 m NGF.

-(0,00-0,30 m) L : Terre végétale, labours.

-(0,30-0,50 m) C : LA brun gris, cailloutis erratique (colluvions ?).

-(0,50-0,70 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé.

-(0,70-1,00 m) Ib : Encaissant Limon Argileux brun jaunâtre marbré de gris.

-(> 1,00 m) II : Argile Limoneuse jaunâtre.

-1,20 m : Fond sondage.

-FO10118 = 6009, visible sous l'horizon C (l. : 1,1 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,70 m NGF).

-10118-A : LA brun beige.

-10118-B : LA gris à brun gris, petites pierres et frags de tuiles erratiques.

-10118-C : LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 10119 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 10120 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*NE n° photo-s : 1238, 1239, 1240

*N° relevé-s : NE-R101

*Rem. : Racines.

*Us/Hz : 10121 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*NE n° photo-s : 1257, 1258, 1259, 1260

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R101

*Us/Hz : 10122 ; *Fait : PO10122 ; *N° Diag. : 6003 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arrondi à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,3

*Rel. indét. : 10157

*NE n° photo-s : 1265, 1266, 1267

*N° relevé-s : NE-R053

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

-10122-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,3), LA gris à brun, microcharbons erratiques.

-10122-b : Avant-trou, LA brun à brun gris, petites mottes jaunes éparses.

*Us/Hz : 10123 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*NE n° photo-s : 1262, 1263, 1264

*N° relevé-s : NE-R101

*Us/Hz : 10124 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*NE n° photo-s : 1249, 1250

*N° relevé-s : NE-R053

*Us/Hz : 10125 ; *Fait : FO10125 ; *Ens. : SFO10125 ?

*Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C02, D02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire, lég. courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 16 / *Prof. : 0,15

*Sur : 12715 ; 12756 ; *Synch. : 11176 ? ; *Rel. indét. : 10118 ; 11176

*NE n° photo-s : 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

LA gris à brun gris. Z fond : 88,95 m (CP11363) / 88,90 m (CP11364) NGF.

*Us/Hz : 10126 ; *Fait : PO10126 ; *Ens. : BAT10126 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 1251, 1252, 1253

*N° relevé-s : NE-R103

*N° planche-s : Plch-NE-031

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

-10126-a : Mottes jaunâtres et LA gris interstitiel.

-10126-b : LA brun gris et petites mottes jaunâtres éparses à erratiques.

-10126-c : Surcreusement de négatif circulaire (Diam. : 0,5 ; P. : 0,3) et creusement d'avant-trou (P. : 0,2).

*Us/Hz : 10127 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*NE n° photo-s : 1261

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R101

*Us/Hz : 10128 ; *Fait : PO10128 ; *Ens. : BAT10126 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 1247, 1248

*N° relevé-s : NE-R053

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

*-10128-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,45 ; P. : 0,3), LA gris brun, petites mottes orangées éparses, microcharbons erratiques.

*-10128-B : Avant-trou

-B1 : Petites mottes de LA brun gris et orangé.

-B2 : Liseré gris clair sur fond.

*Us/Hz : 10129 ; *Fait : PO10129 ; *Ens. : BAT10126 ; *N°

Diag. : 6001 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 1254, 1255, 1256

*N° relevé-s : NE-R053

*N° plan-s : Plan-NE-014

**Description :*

-10129-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,25), LA gris, lég. bariolé rouille.

-10129-b : Avant-trou, LA beige à gris clair, lég. bariolé rouille.

**Us/Hz :* 10130 ; **Fait :* PO10130 ; **Ens. :* BAT10126 ; **Type :* composite ; **Ident. :* trou de poteau ; **NE-Sect. :* C02 ; **Tech. fle :* méc. + man. ; *;% fle :* 100

**Forme :* circulaire ; **Profil :* évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,3

**NE n° photo-s :* 2027, 2028, 2029, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070

**N° relevé-s :* NE-R052, NE-R053

**N° plan-s :* Plan-NE-014

**Description :*

-10130-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,6) ? LA brun gris foncé.

-10130-b : Avant-trou ? Mottes de LA gris et orangé.

**Us/Hz :* 10131 ; **Fait :* PO10131 ; **N° Diag. :* 6007 ; **Type :* composite ; **Ident. :* trou de poteau ; **NE-Sect. :* D02 ; **Tech. fle :* méc. + man. ; *;% fle :* 100

**Forme :* circulaire ; **Profil :* cuvette

**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 1 / *Prof. : 0,2

**NE n° photo-s :* 2112, 2113, 2114, 2115, 3233, 3234

**N° relevé-s :* NE-R053

**N° plan-s :* Plan-NE-014

**Rem. :* Moitié N fouillée en 2015. MONDOLONI 2016 p. 229.

-Photo. diag. 2015-504 et 505.

**Description :*

-10131-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35 ; P. : 0,2), LA gris brun.

-10131-b : Avant-trou (Diam : 1 ; P. : 0,15), LA gris beige.

**Us/Hz :* 10132 ; **Fait :* FS10132 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse contemporaine ; **NE-Sect. :* E02 ; **Tech. fle :* non-fouillé

**Forme :* quadrangulaire ; **Profil :* ?

**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 1,95 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : ?

**NE n° photo-s :* 3186

**N° plan-s :* Plan-NE-027

**Description :*

-LA gris à brun, blocs de mortier / béton abondants.

**Us/Hz :* 10133 ; **Fait :* FO10133 ; **Ens. :* SFO10133 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fossé ; **NE-Sect. :* E02, F02 ; **Tech. fle :* non-fouillé ; *;% fle :* 0

**Forme :* linéaire rectiligne ; **Profil :* ?

**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 30 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

**Sur :* 10242 ? ; 11176 ? ; **Synch. :* 10133

**NE n° photo-s :* 3186

**N° plan-s :* Plan-NE-027

**Rem. :* S'aligne sur le FO10118.

-Le SFO10133 semble correspondre à une limite figurée sur le cadastre napoléonien de 1828, mais pas sur les terriers de 1778 à 1789 ?

**Description :*

LA gris clair à blanchi, rares inclusions calcaires.

**Us/Hz :* 10134 ; **Fait :* FT10134 ; **Type :* composite ; **Ident. :* creusement indét. ; **NE-Sect. :* D02 ; **Tech. fle :* sondé méca. ; *;% fle :* ?

**Forme :* circulaire ou ovale tronquée ? ; **Profil :* arasé

**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 1,8 / *Larg. : > 0,7 / *Prof. : > 0,1

**Sous :* 10118

**NE n° photo-s :* 3186

**N° plan-s :* Plan-NE-014

**Description :*

-LA brun gris.

**Us/Hz :* 10135 ; **Fait :* FT10135 ; **Type :* composite ; **Ident. :* creusement indét. ; **NE-Sect. :* E02 ; **Tech. fle :* non-fouillé ; *;% fle :* 0

**Forme :* circulaire ; **Profil :* ?

**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 0,5 / *Prof. : ?

**NE n° photo-s :* 482, 3186

**N° plan-s :* Plan-NE-027

**Description :*

-LA brun gris.

**Us/Hz :* 10136 ; **Type :* n° décapage ; **Ident. :* néant / annulé ;

**Tech. fle :* mécanique

**N° relevé-s :* NE-R142

**Us/Hz :* 10137 ; **Type :* anomalie ; non-retenu ; **Ident. :* néant / annulé ; **Tech. fle :* mécanique

**Description :*

-LA brun jaune.

**Us/Hz :* 10138 ; **Type :* n° décapage ; **Ident. :* néant / annulé ;

**Tech. fle :* mécanique

**N° relevé-s :* NE-R142

**Us/Hz :* 10139 ; **Type :* n° décapage ; **Ident. :* néant / annulé ;

**Tech. fle :* mécanique

**N° relevé-s :* NE-R142

**Us/Hz :* 10140 ; **Type :* anomalie ; non-retenu ; **Ident. :* néant / annulé ; **Tech. fle :* mécanique

**N° relevé-s :* NE-R135, NE-R156

**Us/Hz :* 10141 ; **Type :* anomalie ; non-retenu ; **Ident. :* néant / annulé ; **Tech. fle :* mécanique

**Description :*

-LA brun jaune.

**Us/Hz :* 10142 ; **Fait :* PO10142 ; **Ens. :* BAT10142 ; **Type :* composite ; **Ident. :* trou de poteau ; **NE-Sect. :* A02 ; **Tech. fle :* mécanique ; *;% fle :* 100

**Forme :* circulaire ; **Profil :* évasé à fond plat horizontal

**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 1,15 / *Prof. : 0,3

**N° relevé-s :* NE-R159

**N° planche-s :* Plch-NE-031

**N° plan-s :* Plan-NE-004

**Description :*

-10142-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,55), LA gris brun.

-10142-B : Avant-trou, LA brun gris.

**Us/Hz :* 10143 ; **Fait :* FT10143 ; **Type :* composite ; **Ident. :* creusement indét. ; **NE-Sect. :* A02 ; **Tech. fle :* mécanique ; *;% fle :* 50

**Forme :* circulaire ; **Profil :* cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : **Plan-NE-004**

*Description :

-LA brun à beige hétérogène.

*Us/Hz : **10144** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : **10145** ; *Fait : PO10145 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R159

*N° plan-s : **Plan-NE-004**

*Description :

-10145-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,45). LA gris brun.

-10145-B : Avant-trou, LA brun gris.

*Us/Hz : **10146** ; *Fait : PO10146 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,5

*Sous : 10147

*N° relevé-s : NE-R125

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Description :

-10146-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris brun, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-10146-B : Avant-trou, LA brun gris à beige.

*Us/Hz : **10147** ; *Fait : PO10147 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : quadrangulaire à piriforme ; *Profil : vertical à fond plat à lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,7

*Sur : 10146 ; 10921 ; *Rel. indét. : 10193

*N° relevé-s : NE-R151

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Description :

*-10147-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3).

-A1 : LA gris brun à charbonneux.

-A2 : Pierre à plat sur le fond.

*-10147-B : Avant-trou.

-B1 : LA gris.

-B2 : LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : **10148** ; *Fait : PO10148 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Jumelé avec le PO10905 ?

*Description :

-10148-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25), LA gris foncé.

-10148-B : Avant-trou, Mottes de LA brun et gris.

*Us/Hz : **10149** ; *Fait : OR10149 ; *Type : composite ; *Ident. : **bande d'ornières** ; *NE-Sect. : A02, B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : linéaire rectiligne à courbe ; *Profil : cuvettes d'ornières

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 23,5 / *Prof. : 0,1 / 0,25

*Sur : 10151 ; 10187 ; 10908 ; 12725 ; *Egal. : 10152 ; 10171

*NE n° photo-s : 3226, 3227

*N° planche-s : **Plch-NE-034**

*N° plan-s : **Plan-NE-004, Plan-NE-005**

*Description : lignes discontinues NO/SE à NNO/SSE de LA gris à gris blanchi, petites pierres / cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : **10150** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : **10151** ; *Fait : FS10151 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*Sous : 10149

*NE n° photo-s : 3227

*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Description :

LA gris et mottes jaunâtres.

*Us/Hz : **10152** ; *Fait : OR10149 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **lignes d'ornières** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Sur : 10151 ; 12725 ; *Egal. : 10149-D

*N° relevé-s : NE-R160

*Us/Hz : **10153** ; *Fait : FT10153 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : > 0,05

*NE n° photo-s : 2786, 3227

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : **10154** ; *Fait : SD10154 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B02, C02 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,95

*N° plan-s : **Plan-NE-005, Plan-NE-014**

*Rem. : Sur le chemin 10003.

*Us/Hz : **10155** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : **10156** ; *Fait : FO10156 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé / tranchée** ; *NE-Sect. : C01, C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 23,5 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,6

*Sous : 10003-A ; *Synch. : 10060

*NE n° photo-s : 952, 953, 3215, 3226, 3227, 3356

- *N° relevé-s : NE-R053
 *N° plan-s : **Plan-NE-013, Plan-NE-014**
 *Rem. : Reprend le tracé du FO10060, bord sud du chemin 10003.
 *Description :
 *-SD12856 cpe ESE : Z sup. pierres = 89,55 / 89,60 m NGF.
 -10156-A : Remblai de pierres calcaires (L < 0,6), dont certaines à plat, dans LA beige. Fossé remblayé ? Tranchée de fondation ?
 -10156-B => 10060 ? : LA gris beige. Z fond = 89,00 m NGF.
- *Us/Hz : 10157 ; *Fait : FO10157 ; *Ens. : SFO10063 ; *N° Diag. : 6002 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 18,5 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,2
 *Synch. : 10063 ; *Egal. : 10229 ; 10237
 *NE n° photo-s : 1265, 1266, 1267, 3226, 3232
 *N° relevé-s : NE-R053
 *N° plan-s : **Plan-NE-014**
 *Rem. : Tronçon du SFO10063.
 -A l'ouest, se "divise" en 2 fossés diachroniques : 10229 et 10237. Voir SD11361.
 -S'aligne sur le FO10063 à l'Est.
 *Description :
 *-CP11362 : (l. : 0,6 ; P. : 0,2 ; Z fond : 88,90 m NGF)
 -LA brun à brun gris (= 10237 ?)
- *Us/Hz : 10158 ; *Fait : PO10158 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2
 *N° relevé-s : NE-R159
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Description :
 -LA brun gris.
- *Us/Hz : 10159 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R053
- *Us/Hz : 10160 ; *Fait : MA12001 ; *Type : ramassage de mobilier
 *Egal. : 12001-A
 *Rem. : Monnaie.
- *Us/Hz : 10161 ; *Fait : FS12021 ; *Type : ramassage de mobilier
 *Egal. : 12021
 *Rem. : Métal.
- *Us/Hz : 10163 ; *Fait : FS10163 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,15
 *NE n° photo-s : 2207
 *N° relevé-s : NE-R053
 *N° plan-s : **Plan-NE-014**
 *Description :
 LA brun à brun gris.
- *Us/Hz : 10164 ; *Fait : FS10164 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
- *Forme : circulaire ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : 0,3
 *N° relevé-s : NE-R053
 *N° plan-s : **Plan-NE-014**
 *Description :
 -10164-a : LA brun à brun gris.
 -10164-b : LA gris brun, lég. bariolé, petites mottes jaunâtres erratiques.
- *Us/Hz : 10165 ; *Fait : PO10165 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,15
 *Rel. indét. : 10182
 *NE n° photo-s : 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111
 *N° relevé-s : NE-R104
 *N° planche-s : **Plch-NE-040**
 *N° plan-s : **Plan-NE-014**
 *Description :
 LA gris noirâtre, petites mottes orangées éparses, charbons et petits frags rubéfiés épars.
- *Us/Hz : 10166 ; *Fait : PO10166 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,15
 *NE n° photo-s : 2206
 *N° relevé-s : NE-R053
 *N° plan-s : **Plan-NE-014**
 *Description :
 -10166-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,2), LA gris brun, microcharbons erratiques.
 -10166-b : Avant-trou, LA brun beige.
- *Us/Hz : 10167 ; *Fait : SI10167 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : piriforme à tronconique.
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,95
 *Rel. indét. : 12759
 *NE n° photo-s : 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099
 *N° relevé-s : NE-R053, NE-R104
 *N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-040**
 *N° plan-s : **Plan-NE-014**
 *Description :
 *-Silo 10167.
 -10167-a : LA gris brun, petites pierres calcaires et silico calcaires abondantes à éparses.
 -10167-b : Mottes de LA brun à brun orangé, cailloutis et charbons épars.
 -10167-c : LA cendreuse gris, cailloutis et charbons épars.
 -10167-d : Mottes de LA gris et jaune.
 -10167-e : Bords sup., LA brun gris orangé, encaissant altéré.
 -10167-f : Creusement (Diam. ouv. : 0,8 ; Diam. fond : 1,55).
 *-Encaissants, Z décapage = 89,10 m NGF.
 -(0,00-0,50 m) Ia/Ib : LA brun orangé bariolé à jaunâtre.
 -(0,50-0,70 m) Ib/II : LA/Al jaune grisâtre avec passées orangées.

-(> 0,70) II : ALS orangée.

*Us/Hz : 10168 ; *Fait : FS10168 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 1966

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R101

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : 10169 ; *Fait : FT10169 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1

*NE n° photo-s : 2057, 2058, 2059

*N° relevé-s : NE-R052, NE-R053

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

LA gris foncé.

*Us/Hz : 10170 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R106

*Rem. : Plaquage TR diag. + SI10167 + FT12759

*Us/Hz : 10171 ; *Fait : OR10149 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : lignes d'ornières ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Sur : 10151 ; 12725

*N° relevé-s : NE-R160

*Us/Hz : 10172 ; *Fait : PO10172 ; *Ens. : ALI10172 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25

*Sur : 12725 ; *Rel. indét. : 12767

*N° relevé-s : NE-R159

*N° planche-s : Plch-NE-031

*N° plan-s : Plan-NE-005

*Description :

-10172-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25), LA gris, petites mottes beiges éparées à erratiques.

-10172-B : Avant-trou, LA brun foncé.

*Us/Hz : 10173 ; *Fait : PO10173 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R159

*N° plan-s : Plan-NE-005

*Description :

-10173-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3), LA gris brun.

-10173-B : Avant-trou, LA brun gris.

*Us/Hz : 10174 ; *Fait : PO10174 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *%

fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 10919

*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : Plan-NE-005

*Description :

-LA brun orangé remanié.

*Us/Hz : 10175 ; *Fait : FS10175 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,55

*NE n° photo-s : 3186

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : Plan-NE-004

*Description :

-10175-a : LA beige foncé.

-10175-b : LA beige foncé et petites mottes brun orangé éparées à abondantes.

*Us/Hz : 10176 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 3186

*N° relevé-s : NE-R135

*Us/Hz : 10177 ; *Fait : FS10177 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / creusement indét. ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : bilobé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,8 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,4

*Sous : 10003 ; *Egal. : 12768 ; *Rel. indét. : 10002

*NE n° photo-s : 3227

*N° relevé-s : NE-R142, NE-R146

*N° plan-s : Plan-NE-006

*Rem. : Lié-e au FO10002 ?

-Tronqué-e par le CM10003 et le SD10091.

-2 creusements ?

*Description :

-La gris brun à brun gris

*Us/Hz : 10178 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R156

*Us/Hz : 10179 ; *Fait : PO10179 ; *Ens. : BAT10022 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A03, B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 2716, 2717

*N° relevé-s : NE-R163

*N° plan-s : Plan-NE-006

*Description :

-LA beige à gris brun, mottes brun jaunâtres éparées.

*Us/Hz : 10180 ; *Fait : PO10180 ; *Ens. : BAT10086 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,25
 *NE n° photo-s : 1102, 1103, 1104
 *N° relevé-s : NE-R135, NE-R145
 *N° plan-s : **Plan-NE-006**

**Description* :

LA gris beige.

*Us/Hz : **10181** ; *Fait : PO10181 ; *Ens. : BAT10022 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,5

*NE n° photo-s : 1102, 1103, 1104

*N° relevé-s : NE-R135

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

**Description* :

-10181-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris à beige, plages noirâtres vers le fond.

-10181-B : LA brun orangé remanié à brun beige.

*Us/Hz : **10182** ; *Fait : SI10182 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : Tronconique

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,9

*Rel. indét. : 10165

*NE n° photo-s : 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R104

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-040**

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

**Description* :

*-Silo 10182.

-10182-a : LA gris avec passées blanchâtres, charbons épars, rares nodules rubéfiés.

-10182-b : LA gris et petites mottes orangées éparses.

-10182-c : Litages de LA gris clair à jaunâtres et de sédiments charbonneux.

-10182-d : LA gris et petites mottes orangées éparses, charbons épars.

-10182-e : Litages en "dôme" de LA gris blanc à jaunes et de sédiments cendreaux, charbons épars à abondants.

-10182-f : Litages de LA gris et jaune et de sédiments charbonneux, cailloutis calcaire épars en surface.

-10182-g : Bords sup., LA brun gris orangé, encaissant altéré.

-10182-h : Creusement (Diam. ouv. : 0,9 ; Diam. fond : 1,4).

*-Encaissants, Z décapage = 89,15 m NGF.

-(0,00-0,50 m) Ia/Ib : LA brun orangé bariolé à jaunâtre.

-(> 0,50) II : ALS orangée.

*Us/Hz : **10183** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R053

*Us/Hz : **10184** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Us/Hz : **10185** ; *Fait : PO10185 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,5

*NE n° photo-s : 1968

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R103

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

**Description* :

*-10185-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,4 ; P. : 0,5).

-A1 : LA gris bariolé verdâtre, rares microcharbons et nodules rubéfiés.

-A3 : Pierre plate silico-calcaire sur le fond.

*-10185-B : Avant trou, vertical à fond lég. concave (Diam. : 0,7 ; P. : 0,5).

-B1 : Mottes de LA gris verdâtre à jaune.

-B2 : Liseré de LA jaune à gris pâle sur le fond.

*Us/Hz : **10186** ; *Fait : FS10186 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 2083, 2084, 2085

*N° relevé-s : NE-R053

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

**Description* :

LA gris brun

*Us/Hz : **10187** ; *Fait : FO10187 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : A01, B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : > 24,5 / *Prof. : 0,2

*Sous : 10149 ; 11189 ; *Rel. indét. : 10003

*NE n° photo-s : 3226, 3227

*N° plan-s : **Plan-NE-003, Plan-NE-005**

**Rem.* : Entre les bâtiments 10142 et 1023. Limite de division ?

**Description* :

-Segment Sud : Orienté SSO/NNE sur 3,6 m de longueur.

-Segment central : Orienté S/N sur 17,6 m de longueur.

-Segment Nord : coude en direction de l'ENE, env. 3,5 m, tronqué par le sondage contemporain 11189.

-LA brun beige à gris.

-Fond à env. 89,3 m NGF.

*Us/Hz : **10188** ; *Fait : PO10188 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cylindrique

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : **Plan-NE-004**

**Description* :

-LA brun clair, rares petits charbons.

*Us/Hz : **10189** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : **10190** ; *Fait : PO10190 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 2798, 2799

*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : **Plan-NE-004**

*Rem. : BAT10142 ?

*Description :

-10190-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris à brun gris, rares charbons et nodules rubéfiés.

-10190-B : Avant-trou, LA brun orangé remanié, mottes grisâtres erratiques.

*Us/Hz : **10191** ; *Fait : SI10191 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : Tronconique à piriforme

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,8

*NE n° photo-s : 2793, 2794, 2795

*N° relevé-s : NE-R154

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-040**

*N° plan-s : **Plan-NE-004**

*Description :

*-Z. décapage : 89,50 m NGF.

*-Silo 10191 :

-10191-A1 : LA gris foncé, 1 grosse pierre de grès (0,7 X 0,5 X 0,3 m).

-10191-A2 : LA gris, petites mottes beiges à orangées éparses à erratiques, pierres erratiques.

-10191-A3 : (en dôme) LA beige blanchâtre à gris, plus ou moins en grosses mottes.

-10191-A4 : Mottes de LA gris et brun orangé.

-10191-A5 : Fine couche de LA gris foncé tapissant le fond.

-10191-B : Creusement (Diam. fond : env. 1,5 m).

*-Encaissants :

-(env. 0,00-0,25 m) Ia : LA brun orangé.

-(env. 0,25-0,60 m) Ib / II : LA / AL brun jaunâtre à jaunâtre.

-(env. > 0,60 m) III : ALS jaune à orangé.

-(0,90 m) : Fond du sondage.

*Us/Hz : **10192** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : **10193** ; *Fait : FS10193 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,6

*Sous : 10920 ; *Rel. indét. : 10147

*N° relevé-s : NE-R151, NE-R161

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Description :

-10193-a : (en surface) LA gris brun, petits frags rubéfiés épars.

-10193-b : LA gris brun.

*Us/Hz : **10194** ; *Fait : SD10194 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B02, C02 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,9

*NE n° photo-s : 3227

*N° plan-s : **Plan-NE-005, Plan-NE-014**

*Rem. : Sur le chemin 10003et partiel sur les FS10195 et 10200.

*Us/Hz : **10195** ; *Fait : FS10195 ; *Ens. : FDC10195 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég.

concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,65 / *Larg. : 2,65 / *Prof. : 0,45

*Rel. indét. : 10200

*NE n° photo-s : 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2786, 3227

*N° relevé-s : NE-R146

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : "Fond de cabane".

-Surdécapé dans les SD10194 et 10899.

*Description :

-10195-A : Comblement / remblai, LA brun à brun gris.

-10195-B : Creusement principal.

*Us/Hz : **10196** ; *Fait : PO10196 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,2

*Synch. : 10200

*NE n° photo-s : 2785

*N° relevé-s : NE-R146

*N° planche-s : **Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Surdécapé, vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.

-Sur bord O du FDC10200. Poteau latéral ?

*Description :

10196-1 : Négatif circulaire (Diam. : 0,2), LA gris à brun gris.

10196 2 : Avant trou. LA brun.

*Us/Hz : **10197** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : **10198** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : **10199** ; *Fait : OR10199 ; *Ens. : CHM10003 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,1 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,1 ?

*Synch. : 10003

*NE n° photo-s : 3227

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Vue sur fond du SD10194, sous ou égale à 10003-A.

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : **10200** ; *Fait : FS10200 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 3 / *Prof. : 0,7

*Sous : 10003 ; *Synch. : 10896 ; *Rel. indét. : 10195

*NE n° photo-s : 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 3227

*N° relevé-s : NE-R153

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : "Fond de cabane".

**Description :*

-10200-A : Remblai-s, LA brun à brun gris.

-10200-B : Sur le fond, LA gris brun.

-10200-C : Creusement.

**Us/Hz : 10201 ; *Fait : FS10201 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : ovulaire ; *Profil : fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,1*

**NE n° photo-s : 2022, 2023, 2024*

**N° relevé-s : NE-R101*

**N° plan-s : Plan-NE-014*

**Description :*

LA gris avec passées de LA beige, microcharbons épars.

**Us/Hz : 10202 ; *Fait : PO10202 ; *Ens. : BAT10202 ?*

**Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C02 ;*

**Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100*

**Forme : ovulaire ; *Profil : bords obliques à fond concave*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,4*

**NE n° photo-s : 2017, 2018*

**N° relevé-s : NE-R053, NE-R103*

**N° planche-s : Plch-NE-031*

**N° plan-s : Plan-NE-014*

**Description :*

-10202-a : Petites pierres calcaires et de grès, LA gris.

-10202-b : LA gris bariolé verdâtre, microcharbons épars à erratiques.

**Us/Hz : 10203 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé*

**NE n° photo-s : 2010, 2011*

**N° relevé-s : NE-R053, NE-R101*

**Us/Hz : 10204 ; *Fait : SD10204 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B01, B02, C01, C02 ; *Tech. fle : mécanique*

**Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,95*

**N° plan-s : Plan-NE-003, Plan-NE-005, Plan-NE-013, Plan-NE-014*

**Rem. : Sur le chemin 10003.*

**Us/Hz : 10205 ; *Fait : FS10205 ; *Ens. : FDC10205 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : rectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : 2,45 / *Prof. : 0,4*

**Sous : 11181*

**N° relevé-s : NE-R145, NE-R154, NE-R155*

**N° planche-s : Plch-NE-031, Plch-NE-032*

**N° plan-s : Plan-NE-003*

**Rem. : "Fond de cabane".*

**Description :*

-Remblai de LA brun à brun orangé, mottes grisâtres éparses. LA légèrement plus gris sur le fond.

**Us/Hz : 10206 ; *Fait : FT10206 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B01, B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : circulaire ; *Profil : arasé*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : > 0,1*

**Forme : circulaire ; *Profil : arasé*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : > 0,1*

**Rel. indét. : 10187*

**NE n° photo-s : 3226*

**N° plan-s : Plan-NE-003, Plan-NE-005*

**Description :*

-LA brun beige.

**Us/Hz : 10207 ; *Fait : FS10207 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : rectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 3,25 / *Prof. : 0,8*

**Sous : 10937*

**NE n° photo-s : 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779,*

2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 3227

**N° planche-s : Plch-NE-031, Plch-NE-032*

**N° plan-s : Plan-NE-005*

**Description :*

Remblai de LA brun à brun orangé, mottes grisâtres éparses. LA légèrement plus gris sur le fond.

**Us/Hz : 10208 ; *Fait : PO10208 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique, lég. oblique*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,3*

**N° relevé-s : NE-R125*

**N° plan-s : Plan-NE-005*

**Description :*

LA brun gris.

**Us/Hz : 10209 ; *Fait : PO10209 ; *Ens. : ALI10172 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,4*

**N° relevé-s : NE-R125*

**N° plan-s : Plan-NE-005*

**Description :*

-10209-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris.

-10209-B : Avant-trou, LA brun orangé remanié et mottes grises éparses.

**Us/Hz : 10210 ; *Fait : PO10210 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,5*

**NE n° photo-s : 2788, 2789*

**N° relevé-s : NE-R153, NE-R169*

**N° plan-s : Plan-NE-005*

**Description :*

-10210-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25). Petites mottes de LA gris et brun beige, rares charbons.

-10210-B : Avant-trou, LA brun orangé à brun jaune, mottes grisâtres éparses.

**Us/Hz : 10211 ; *Fait : PO10211 ; *Ens. : BAT10142 ?*

**Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ;*

**Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave*

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,4

*Rel. indéf. : 10909

*N° relevé-s : NE-R167

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : BAT 10142 ?

*Description :

-LA brun jaune.

*Us/Hz : **10212** ; *Fait : PO10212 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : 0,55

*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : **Plan-NE-004**

*Description :

-102012-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,55 ?) ? LA gris brun.

-10212-B : Avant-trou, LA brun jaunâtre à grisâtre.

*Us/Hz : **10213** ; *Fait : PO10213 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R167

*N° planche-s : **Plch-NE-031**

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-LA gris à jaunâtre, rares nodules rubéfiés.

*Us/Hz : **10214** ; *Fait : PO10214 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,45

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-LA gris clair, microcharbons épars à erratiques.

*Us/Hz : **10215** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R103

*Us/Hz : **10216** ; *Fait : FS10216 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C02, D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,05

*NE n° photo-s : 2012, 2013, 2014

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R103

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

*Description :

LA gris bariolé verdâtre, rares nodules rubéfiés.

*Us/Hz : **10217** ; *Fait : FT10217 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indéf.** ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 2025, 2026

*N° relevé-s : NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

*Description :

LA gris orangé.

*Us/Hz : **10218** ; *Fait : PO10232 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R167

*Us/Hz : **10219** ; *Fait : PO10219 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,5

*N° relevé-s : NE-R167

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-LA brun.

*Us/Hz : **10220** ; *Fait : SD10220 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B01, C01 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,75

*N° plan-s : **Plan-NE-003, Plan-NE-013**

*Rem. : Sur le chemin 10003.

*Us/Hz : **10221** ; *Fait : FS10221 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R167

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

LA brun à brun beige.

*Us/Hz : **10222** ; *Type : n° décapage

*Rem. : = FO10229 ou 10237

*Us/Hz : **10223** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Us/Hz : **10224** ; *Fait : FO10157 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé**

*Us/Hz : **10225** ; *Fait : FT10225 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indéf.** ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,05

*NE n° photo-s : 3226

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : **10226** ; *Fait : PO10226 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R167

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-LA brun, rares nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 10227 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Us/Hz : 10228 ; *Fait : PO10228 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,25 / *Prof. : 0,45

*N° relevé-s : NE-R166

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-LA gris brun hétérogène, 1 pierre plate calcaire sur le fond (L : 0,2).

*Us/Hz : 10229 ; *Fait : FO10229 ; *Ens. : SFO10063 ; *N° Diag. : 6002 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C01 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : < 10

*Forme : linéaire courbe ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 29 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sur : 10237 ; *Synch. : 10157

*N° plan-s : **Plan-NE-013**

*Rem. : Sondé en 2015, voir SD11361.

-Se poursuit hors décapage vers l'Ouest.

-Reprend le tracé du FO10237.

-Tronçon du SFO10063.

*Description :

*-SD11361 cpe Ouest : Z. sup. végétale = 90,20 m NGF.

-(0,00-0,20 m) L : Terre végétale, Labours.

-(0,20-0,40 m) C : Horizon de LA brun beige blanchi (colluvions ?).

-(0,40-0,65 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé

-(> 0,65 m) Ib/II : Encaissant de LA/ALS jaunâtre avec marbrures grises.

-1,15 m : fond sondage.

-FO12229 : Visible sous l'horizon C, à environ 0,5 m de profondeur (l. : 0,75 ; P. : 0,35 ; Z fond : env. 89,35 NGF), LA brun beige. Recoupe 10237.

*Us/Hz : 10230 ; *Fait : PO10230 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R167

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Us/Hz : 10231 ; *Fait : PO10231 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R167

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-LA brun.

-Surcreusement de négatif ? Diam. : 0,5.

*Us/Hz : 10232 ; *Fait : PO10232 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,25

*Egal. : 10218

*N° relevé-s : NE-R167

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-10232-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,45), LA brun.

-10232-B : Avant-trou, LA brun jaune.

*Us/Hz : 10233 ; *Fait : FS10233 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3226

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Description :

-LA gris brun, rares charbons.

*Us/Hz : 10234 ; *Fait : SD10234 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B01, C01 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,8

*N° plan-s : **Plan-NE-003, Plan-NE-013**

*Rem. : Sur le chemin 10003.

*Us/Hz : 10235 ; *Fait : SD10235 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C01 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,7

*N° plan-s : **Plan-NE-013**

*Rem. : Sur le chemin 10003.

*Us/Hz : 10236 ; *Fait : FS10236 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : C01 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : rectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-013**

*Rem. : Sondage de démineur ?

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : 10237 ; *Fait : FO10237 ; *Ens. : SFO10063 ; *N°

Diag. : 6002 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C01 ;

*Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : < 10

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 29 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : voir

description

*Sous : 10229 ; *Synch. : 10157

*N° plan-s : **Plan-NE-013**

*Rem. : Sondé en 2015, voir SD11361.

-Se poursuit hors décapage vers l'Ouest.

-Tronçon du SFO10063.

*Description :

*-SD11361 cpe Ouest : Z. sup. végétale = 90,20 m NGF.

-(0,00-0,20 m) L : Terre végétale, Labours.

-(0,20-0,40 m) C : Horizon de LA brun beige blanchi (colluvions ?).

-(0,40-0,65 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé

-(> 0,65 m) Ia/II : Encaissant de LA/ALS jaunâtre avec marbrures grises.

-1,15 m : fond sondage.

-FO10237 : Visible sous l'horizon C, à environ 0,5 m de profondeur (l. : 1,2 ? ; P. : 0,45 ; Z fond : env. 89,20 NGF)

-LA gris brun, cailloutis erratique. Recoupé par 12229.

*Us/Hz : 10238 ; *Type : n° décapage

*Rem. : = FO10229 ou 10237

*Us/Hz : 10239 ; *Fait : FS10504 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse contemporaine ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : rectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 1,65 / *Prof. : ?

*Egal. : 10504

*NE n° photo-s : 3186

*Description :

-LA brun et blocs de mortier / béton.

*Us/Hz : 10240 ; *Fait : FS10240 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3186

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Description :

-LA gris brun foncé, charbons et petits frags. de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 10241 ; *Fait : FS10241 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3186

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Description :

-LA gris brun, charbons et petits frags. de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 10242 ; *Fait : FO10242 ; *Ens. : SFO11001 ; *N° Diag. : 3819 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F01, F02, F03 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : en V / évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 103 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11007 ; piste ; *Synch. : 11176 ; *Egal. : 11001 ; *Rel. indét. : 10133 ; 12616

*NE n° photo-s : 3186, 3195, 3229

*N° relevé-s : NE-R079

*N° planche-s : Plch-NE-003

*N° plan-s : Plan-NE-027, Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Rem. : Tronçon du SFO11001 entre les TR de diag. 38 et 50 et le sondage 11174.

-Présente un rétrécissement par rapport aux phases B et C du FO11001.

-Le fossé 10242 = SFO11001 n'est pas figuré sur les plans de 1778 à 1828.

*Description :

-D'Ouest en Est.

*-SD11373 cpe E (diag. 2015) : Z sup. végétale = 89,90 m NGF.

-(0,00-0,25 m) L : Terre végétale, labours.

-(0,25-0,50 m) C : LA gris à gris clair compacté, cailloutis erratique (colluvions ? / préparation de piste ?).

-(0,50-0,80 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé.

-(0,80-1,10 m) Ib/II : Encaissant de LA/AL jaunâtre avec marbrures blanchies

-(> 1,10 m) III : Encaissant d'ALS jaune à orangé vif avec marbrures blanchies

-1,30 m : Fond du sondage.

*-FO10242 = 3819 : visible sous l'horizon C (l. : 1,5 ; P. : 0,7 ; Z fond : 88,70 m NGF).

-10242-a : LA brun à brun gris, éléments de faune épars à erratiques.

-10118-b : LA beige à gris brun.

*-SD11088 cpe E : Z niv. décap. = 89,00 m NGF

-10242 : (l. : 1,4 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,55 m NGF) LA gris clair, petites pierres calcaires erratiques.

*Us/Hz : 10243 ; *Fait : FS10243 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : F03, G03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,3 / *Larg. : 2,75 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3186

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Description :

-LA gris à brun, présence de blocs de mortier / béton.

*Us/Hz : 10244 ; *Fait : FS10244 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : G03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : irrégulière ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 2,3 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3186

*N° plan-s : Plan-NE-037

*Description :

-TV/Labours remaniés.

*Us/Hz : 10245 ; *Fait : FS10245 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : G03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : irrégulière ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4 / *Larg. : 3 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3186

*N° plan-s : Plan-NE-037

*Description :

-TV/Labours remaniés.

*Us/Hz : 10246 ; *Fait : FT10246 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : G03 ; *Tech. fle : non-fouillé

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,65 / *Prof. : > 0,2

*NE n° photo-s : 3186

*N° plan-s : Plan-NE-037

*Rem. : Surdécapé en tranchée de diag.

-Fond de fosse ?

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 10247 ; *Fait : FS10247 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : > 0,1
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 10248 ; *Fait : FY10248 ; *Type : composite ; *Ident. : foyer ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,1
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° relevé-s : NE-R130
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Sous piste aérodrome.
 *Description :
 -10248-a : LA gris charbonneux, frags rubéfiés épars.
 -10248-b : Lentille de terre rubéfiée.

*Us/Hz : 10249 ; *Fait : PO10249 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : 0,4
 *Rel. indét. : 10250
 *N° relevé-s : NE-R126
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Sous piste aérodrome.
 *Description :
 -10249-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris.
 -10249-B : Avant-trou, mottes de LA brun à gris, charbons et frags rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 10250 ; *Fait : PO10250 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,25
 *Rel. indét. : 10249
 *N° relevé-s : NE-R126
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Sous piste aérodrome.
 *Description :
 -10249-A : Négatif (Diam. : 0,45), LA gris charbonneux.
 -10249-B : Avant-trou, LA brun gris.

*Us/Hz : 10251 ; *Fait : PO10251 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 10252
 *N° relevé-s : NE-R126
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -10251-A : Négatif (Diam. : 0,4), LA gris bariolé verdâtre, charbons épars à erratiques.
 -10251-B : LA brun orangé remanié.

*Us/Hz : 10252 ; *Fait : FS10252 ; *Ens. : FOU10252 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80
 *Forme : ovale ; *Profil : Voir 10252-C
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,15 / *Larg. : 2,6 / *Prof. : 1,05
 *Sous : 10298 ; 10301 ; 11200 ; *Sur : 10251 ; *Synch. : 12917 ; *Rel. indét. : 10864
 *NE n° photo-s : 2727, 2728, 2729, 2732
 *N° relevé-s : NE-R126, NE-R157, NE-R165, NE-R166
 *N° planche-s : **Plch-NE-018**
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -10252-A = 12917-A1 : Litages de remblais de LA brun, beige, jaunâtre et brun orangé, avec couches interstitielles grises, pierres éparses à erratiques, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.
 -10252-B1 : Liseré cendro-charbonneux noirâtre (dernière utilisation ?).
 -10252-B2 : Remblai de LA brun jaune à orangé.
 -10252-B3 : Couche charbonneuse, frags rubéfiés épars à erratiques.
 -10252-B4 : Remblai de grosses mottes de LA brun jaune, sédiment charbonneux interstitiel.
 -10252-B5 : Couche charbonneuse, frags rubéfiés et petites mottes jaunâtres épars à erratiques.
 -10252-B6 : LA gris.
 -10252-C1 : Creusement de la fosse principale liée à la sole 12917. Ovale à subquadrangulaire (2,65 X 2,45 ; P. : 1,05). Bords évasés à verticaux, fond lég. concave. Présence de "paliers" au fond, sur bord SE (en contrebas de la sole 12917).
 -10252-C2 : Creusement en cuvette distinct de C1 (l. : 0,9 ; P. : 0,8), visible sur la coupe SE du SD10866, sur le bord NE de la FS10252, comblé par 10252-A. Sa forme complète n'a pas été suivie.

*Us/Hz : 10253 ; *Fait : FS10253 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?
 *Sous : 10296
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Décapée, non fouillée.
 *Description :
 En surface, LA gris à charbonneux.

*Us/Hz : 10254 ; *Fait : PO10254 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : ?
 *Sous : 3820
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -LA brun gris, charbons épars.

*Us/Hz : 10255 ; *Fait : PO10255 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA gris brun à noirâtre, charbons épars.

*Us/Hz : 10256 ; *Fait : FT10256 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA brun à gris.

*Us/Hz : 10257 ; *Fait : PO10257 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA brun gris à gris, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 10258 ; *Fait : FS10258 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; *Sur : 10259

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA gris noirâtre, charbons épars.

*Us/Hz : 10259 ; *Fait : PO10259 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 ? / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; 10258

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA gris brun, charbons épars.

*Us/Hz : 10260 ; *Fait : PO10260 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris, lég. bariolé verdâtre, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 10261 ; *Fait : PO10261 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,7 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA brun à brun gris, lég. bariolé verdâtre, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 10262 ; *Fait : FS10262 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : partiellement décapée, ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : > 1,7 / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; 10263

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris brun, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 10263 ; *Fait : PO10263 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 ? / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; *Sur : 10262

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris à noirâtre, charbons épars.

*Us/Hz : 10264 ; *Fait : FS10264 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : partiellement décapée, circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,45 ? / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 10265 ; *Fait : PO10265 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA brun à gris.

*Us/Hz : 10266 ; *Fait : FS10266 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; *Rel. indét. : 10267

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris brun à gris, rares charbons.

*Us/Hz : 10267 ; *Fait : FS10267 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; *Rel. indét. : 10266

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris brun à gris, rares charbons.

*Us/Hz : 10268 ; *Fait : PO10268 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; *Rel. indét. : 10305

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA brun à gris.

*Us/Hz : 10269 ; *Fait : FS10269 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; *Rel. indét. : 10305

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA brun gris à gris. Zone circulaire grise en moitié sud (poteau ? Diam. : 0,75).

*Us/Hz : 10270 ; *Fait : FO10270 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H07, I07 ; *Tech. fle : vidange partielle ; *% fle : 65 ?

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 12 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : voir description

*Sous : 12513-A ; *Sur : 10312 ; *Rel. indét. : 10275 ; 10310

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-042, Plan-NE-046**

*Rem. : S'aligne sur 12553 ?

-Longe le bord oriental de la mare 12513 ?

*Description :

*-LA gris à beige, petites pierres éparses au contact avec la mare 12513.

*-Pendage vers le NNE.

-Au SSO : P. : 0,15 ; Z fond = 88,75 m NGF.

-Au NNE : P. > 0,25 ; Z fond < 88,50 m NGF.

*Us/Hz : 10271 ; *Fait : OR10271 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : H07, H08, I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,15

*Rel. indét. : 11231

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-042, Plan-NE-044, Plan-NE-046**

*Description :

LA brun à gris, petites pierres calcaires éparses à abondantes.

*Us/Hz : 10272 ; *Fait : FS10272 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA brun gris à gris.

*Us/Hz : 10273 ; *Fait : FS10273 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire à subrectangulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 ? / 3,2 ? / *Larg. : 2,15 / 2,4 ? / *Prof. : ?

*Egal. : 12912-A

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-10273 (= 12912-A ?) : Comblement supérieur de LA gris à brun gris avec petites pierres calcaires éparses à abondantes.

-12912 (= 110273-B ?) : Sous 10273 ? Possible comblement inférieur de LA brun à brun gris, formant une "couronne en plan autour de 10273...

*Us/Hz : 10274 ; *Fait : PO10274 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : < 10

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : ?

*Egal. : 12914 ; *Rel. indét. : 10311 ; 10316 ; 10319

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 10275 ; *Fait : FO10275 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ? ; *NE-Sect. : H07, H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : < 10

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 ; *Long. : > 2,25 / *Prof. : ?

*Sous : 10271 ; 12513-A ; *Sur : 10316 ? ; *Rel. indét. : 10270 ; 10338

*N° plan-s : **Plan-NE-042, Plan-NE-044**

*Rem. : Tronqué par la tranchée n°44 du diagnostic de 2015.

-Orientation similaire à 12702, plus au SE.

*Description :

_LA gris, pierres éparses à erratiques en surface.

*Us/Hz : 10276 ; *Fait : FT10276 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : > 0,15

*NE n° photo-s : 3223

*N° relevé-s : NE-R138

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Surdécapé dans la Tr de diag.

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : 10277 ; *Fait : PO10277 ; *Ens. : BAT10277 ; *N°

Diag. : 4940 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,5

*N° relevé-s : NE-R163

*N° planche-s : **Plch-NE-022, Plch-NE-023**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Description :

-10277-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3).

-A1 : LA noirâtre charbonneux.

-A2 : Pierre calcaire à la base du poteau.

-10277-B : Avant-trou, mottes gris noir et jaune foncé, charbons et nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 10278 ; *Fait : PO10280 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau**

*N° relevé-s : NE-R144, NE-R172

*Us/Hz : 10279 ; *Fait : PO10279 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,1

*NE n° photo-s : 2679, 2680

*N° relevé-s : NE-R141, NE-R144

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Description :

Petites mottes de LA gris foncé et beige, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 10280 ; *Fait : PO10280 ; *Ens. : BAT10280 ; *N°

Diag. : 4941 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,3

*Egal. : 10278

*N° relevé-s : NE-R172

*N° planche-s : **Plch-NE-022, Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Trou de poteau récupéré ?

*Description :

-10280-a : (Récupération ?) LA brun gris foncé, charbons épars, plages noirâtre avec petites pierres chauffées en surface.

-10280-b : LA gris brun à jaunâtre, frags / nodules rubéfiés épars à erratiques.

-10280-c : Creusement ovale à bords droits à évasés (P. : 0,2), avec surcreusement circulaire à fond plus ou moins plat en partie SO (Diam. : 0,8).

*Us/Hz : 10281 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : méc. + man.

*N° relevé-s : NE-R141, NE-R144

*Us/Hz : 10282 ; *Fait : PO10282 ; *Ens. : BAT10280 ; *N°

Diag. : 4904 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25

*Sur : 11203

*NE n° photo-s : 2672, 2673

*N° relevé-s : NE-R144, NE-R162

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Surdécapé en tranchée de diagnostic.

*Description :

-10282-A : LA gris, petites mottes beiges éparses à erratiques.

-10282-B : Creusement en cuvette avec surcreusement de négatif (Diam : 0,2).

*Us/Hz : 10283 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R165

*Rem. : Ornière récente.

*Us/Hz : 10284 ; *Fait : PO10284 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11994

*N° relevé-s : NE-R126

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 10285 ; *Fait : PO10285 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,65

*Sous : 10286 ; 13035

*NE n° photo-s : 1099, 1100, 1101, 3224

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Description :

-10285-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris foncé.

-10285-B : Avant-trou, mottes de LA brun orangé à jaune et gris brun.

*Us/Hz : 10286 ; *Fait : PO10286 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,35

*Sous : 13035 ; *Sur : 10285 ; 11987

*NE n° photo-s : 3224

*N° relevé-s : NE-R138

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Tronqué par le PO13035.

*Description :

LA gris foncé avec charbons et frags rubéfiés épars à erratiques, mottes jaunes éparses.

- *Us/Hz : 10287 ; *Fait : PO10287 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,35
*Rel. indét. : 12923
*NE n° photo-s : 867
*N° relevé-s : NE-R075
*N° planche-s : Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-039
*Description :
-10287-a : LA gris, petites mottes brunes éparses, charbons et cailloutis chauffé erratique.
-10287-b : Creusement évasé avec surcreusement cylindrique (négatif ? Diam. : 0,7).
- *Us/Hz : 10288 ; *Fait : FT10288 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : excroissance arrondie ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : > 0,5 ? / *Prof. : 0,15
*Sous : 11197 ; *Rel. indét. : 12959
*NE n° photo-s : 2603, 2604, 2605
*N° relevé-s : NE-R178
*N° plan-s : Plan-NE-040
*Rem. : Bord Ouest du FO12959
*Description :
LA gris brun à gris avec charbons épars à erratiques.
- *Us/Hz : 10289 ; *Fait : FT10289 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : excroissance arrondie ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : > 0,8 ? / *Prof. : 0,15
*Rel. indét. : 10804 ; 11165 ; 12959
*NE n° photo-s : 2563, 2564
*N° relevé-s : NE-R179
*N° plan-s : Plan-NE-040
*Description :
LA brun à beige, pierres éparses en surface.
- *Us/Hz : 10290 ; *Fait : FT10290 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : ? Non relevé
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : ? < 0,2 ?
*Sous : 11200
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-046
*Rem. : Vidangé sans relevé dans le SD10774.
*Description :
-LA brun gris.
- *Us/Hz : 10291 ; *Fait : FS10291 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 90
*Forme : ovale ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2
- *Sur : 10803 ; *Egal. : 10802
*NE n° photo-s : 3211
*N° relevé-s : NE-R126
*N° plan-s : Plan-NE-046
*Rem. : En bord de décapage.
-Sous piste aéroport.
*Description :
LA gris sombre, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.
- *Us/Hz : 10292 ; *Fait : PO10292 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
*Forme : circulaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?
*Sous : 3920
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-046
*Description :
-10292-A ? : Négatif circulaire (Diam. : 0,25 ?) ? LA gris.
-10292-B ? : Avant-trou ? LA brun à brun gris.
- *Us/Hz : 10293 ; *Fait : PO10293 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
*Forme : circulaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : ?
*Sous : 3920
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-046
*Description :
-10293-A ? : Négatif circulaire (Diam. : 0,25 ?) ? LA gris.
-10293-B ? : Avant-trou ? LA brun à brun gris.
- *Us/Hz : 10294 ; *Fait : PO10294 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
*Forme : circulaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 ? / *Prof. : ?
*Sous : 3920
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-046
*Description :
-LA brun à brun gris.
- *Us/Hz : 10295 ; *Fait : FS10295 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : < 10
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,35 / *Larg. : 3,15 / *Prof. : 0,45 ?
*Sur : 10298 ; 10301 ; 12911 ; *Egal. : 10296
*NE n° photo-s : 2733, 3211
*N° relevé-s : NE-R166
*N° plan-s : Plan-NE-046
*Rem. : Voir 10296.
*Description :
-10295-a = 10296-a : LA brun foncé, pierres et cailloutis calcaires épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
-10295-b = 10296-b : LA brun gris foncé, petites mottes beiges à jaunâtres éparses, rares charbons.

*Us/Hz : 10296 ; *Fait : FS10295 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : semi-circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,45
 *Sur : 10253 ; 10301 ; *Egal. : 10295
 *NE n° photo-s : 2727, 2730, 2731, 3211
 *N° relevé-s : NE-R165
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Excroissance semi-circulaire de la fosse 10295, au SO.
 *Description :
 -10295-a = 10296-a : LA brun foncé, pierres et cailloutis calcaires épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -10295-b = 10296-b : LA brun gris foncé, petites mottes beiges à jaunâtres éparses, rares charbons.

*Us/Hz : 10297 ; *Fait : FS10297 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,4 ? / *Prof. : 0,6
 *Sous : 12911 ; *Rel. indét. : 10298
 *NE n° photo-s : 2733
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Tronquée par 10295 et 12911.
 *Description :
 -Remblai de LA brun orangé, rares charbons et mottes beige à blanchâtres.

*Us/Hz : 10298 ; *Fait : FS10298 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,75 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,35
 *Sous : 10295 ; 12911 ; *Sur : 10252 ; *Rel. indét. : 10297 ; 10301
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° relevé-s : NE-R157, NE-R166
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -LA brun à gris brun, petits charbons épars, rares nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 10299 ; *Fait : FS10252 ; *Ens. : FOU10252 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 10252
 *N° relevé-s : NE-R126

*Us/Hz : 10300 ; *Fait : FS10252 ; *Ens. : FOU12917 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 10252
 *N° relevé-s : NE-R126

*Us/Hz : 10301 ; *Fait : FS10301 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé (?), fond lég. convexe ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,3 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,4 / 0,5
 *Sous : 10296 ; *Sur : 10252 ; *Rel. indét. : 10298
 *NE n° photo-s : 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 3211
 *N° relevé-s : NE-R157, NE-R165
 *N° planche-s : **Plch-NE-018**
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Tronquée par 10296.
 *Description :

-Litages de LA gris à gris brun avec charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques, et de LA brun à brun jaunâtre en mottes avec frags rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 10302 ; *Fait : FS10252 ; *Ens. : FOU10252 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 10252
 *N° relevé-s : NE-R126

*Us/Hz : 10303 ; *Fait : PO10303 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris à brun.

*Us/Hz : 10304 ; *Fait : PO10304 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris à brun.

*Us/Hz : 10305 ; *Fait : PO10305 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA gris foncé à gris brun.

*Us/Hz : 10306 ; *Fait : PO10306 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : ?

*Sous : 3820

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

LA brun à gris brun.

*Us/Hz : 10307 ; *Fait : FS10307 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, circulaire ou ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,35 / *Larg. : > 0,75 / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; *Rel. indét. : 10308

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

**Description :*

LA gris à gris brun.

**Us/Hz : 10308 ; *Fait : PO10308 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : décap. partiel, circulaire ? ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 ? / *Prof. : ?*

**Sous : 3820 ; *Rel. indét. : 10307*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-046*

**Description :*

LA gris à gris brun.

**Us/Hz : 10309 ; *Fait : FS10309 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : décap. partiel, ovulaire ? ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,35 / *Larg. : 1,05 ? / *Prof. : ?*

**Sous : 3820*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-046*

**Description :*

LA gris à gris noirâtre, charbons épars.

**Us/Hz : 10310 ; *Fait : FS10310 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s / excavation ; *NE-Sect. : I07, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : ovulaire à subrectangulaire ? ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4,55 / *Larg. : > 3,2 / *Prof. : > 0,4 ?*

**Sur : 10320 ; *Egal. : 12909 ; *Rel. indét. : 10316 ; 10321*

**NE n° photo-s : 3211, 3290*

**N° plan-s : Plan-NE-046, Plan-NE-047*

**Rem. : Tronquée en partie Est par la tranchée n°44 du diag.*

-Plusieurs faits ?

**Description :*

LA gris à gris brun, petites pierres calcaires éparses à erratiques.

**Us/Hz : 10311 ; *Fait : FS10311 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : circulaire à ovulaire tronquée ? ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 ? / *Larg. : > 2 / *Prof. : < 0,4 ?*

**Sur : 10274 ; 10316 ; 10319*

**NE n° photo-s : 3211, 3290*

**N° plan-s : Plan-NE-046, Plan-NE-047*

**Rem. : Partiellement tronquée en moitié Est par la tranchée n°44 du diag.*

**Description :*

-10311-a : Au centre, LA beige à brun gris.

-10311-b : Sur le contour, LA gris brun, petites pierres calcaires éparses à erratiques.

**Us/Hz : 10312 ; *Fait : FT10312 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : ovulaire à piriforme ; *Profil : fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 3,5 / *Larg. : 3,15 / *Prof. : > 0,15*

**Sous : 12070 ; *Rel. indét. : 12906 ; 12907*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-046*

**Rem. : Fond fosse ?*

-Lié à 12907 ?

**Description :*

-LA beige à brun gris.

**Us/Hz : 10313 ; *Fait : FS10313 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : ovulaire ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,65 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : ?*

**Rel. indét. : 12891*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-046*

**Description :*

-LA beige à gris brun.

**Us/Hz : 10314 ; *Fait : PO10314 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : ovulaire ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,85 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : > 0,1*

**Sous : 11200 ; *Egal. : 12902*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-046*

**Description :*

-LA gris.

**Us/Hz : 10315 ; *Fait : FO10315 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : linéaire ; *Profil : arasé*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4,6 / *Larg. : 1,35 / *Prof. : > 0,1*

**Sous : 11227 ; 11247 ; 12513-A ; 12895*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-046*

**Description :*

-LA beige à brun gris.

**Us/Hz : 10316 ; *Fait : FO10316 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H07, H08, I07, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : < 10*

**Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 20,5 / *Larg. : 4,4 / *Prof. : > 0,55*

**Sous : 10270 ; 10311 ; 12916 ; 12513-A ; *Sur : 10316 ; *Rel. indét. : 10310 ; 10319 ; 12513-B*

**NE n° photo-s : 3211, 3290*

**N° plan-s : Plan-NE-042, Plan-NE-044, Plan-NE-046, Plan-NE-047*

**Rem. : Partiellement tronqué en partie sup. par la TR44 du diagnostic.*

**Description :*

-10316-a : Remblai supérieur central de LA/AL brun jaune.

-10316-b / c / d ? : Litages de LA gris, pierres abondantes et LA brun gris (en plan dans la TR44 du diag.).

-Surdécapé sur 0,55 m de prof. Fond non atteint.

**Us/Hz : 10317 ; *Fait : PO10317 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%*

fle : 0

*Forme : circulaire tronqué ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?

*Sous : 10316

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10318 ; *Fait : FT10318 ; *Type : composite ; *Ident. :

Us / creusement indét.-e ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ;

*% fle : 0

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : < 0,15 ?

*Rel. indét. : 10316 ; 12695

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Rem. : Conservé le long du bord oriental de la TR44 du diag.

-Tronqué à l'Ouest.

-Fait linéaire en creux ? Chemin ?

-Fond d'Us de type colluvions ?

*Description :

-LA brun à gris brun.

*Us/Hz : 10319 ; *Fait : FS10319 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : I07, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire à ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 ? / *Larg. : > 1,4 / *Prof. : > 0,1

*Sous : 10311 ; *Egal. : 12915 ; *Rel. indét. : 10274 ; 10316 ; 12916

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046, Plan-NE-047**

*Description :

LA gris brun à gris.

*Us/Hz : 10320 ; *Fait : FT10320 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : > 0,15

*Sous : 10310 ; *Rel. indét. : 10270

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA brun à gris.

*Us/Hz : 10321 ; *Fait : FS10321 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : excroissance arrondie ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : > 0,6 ? / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 10310

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Excroissance de 10310 ?

-Fosse sous 10310 ?

*Description :

-LA brun à gris brun, lég. bariolé verdâtre, gros cailloutis calcaire erratique.

*Us/Hz : 10322 ; *Fait : PO10322 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%

fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10323 ; *Fait : FT10323 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%

fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 10324 ; *Fait : FO10324 ; *Type : composite ; *Ident. :

fossé ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 8,25 / *Larg. : > 1,4 / *Prof. : ?

*Sous : 12611 ? ; *Rel. indét. : 10325 ; 10328

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Rem. : Sur le bord Ouest du fossé 12611 en limite Sud de décapage.

-Phase antérieure du fossé 12611 qui reprend son tracé au Nord ?

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 10325 ; *Fait : PO10325 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%

fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 10324

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 10326 ; *Fait : FO10611 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :

fossé ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Egal. : 10611

*NE n° photo-s : 3211

*Description :

-Pierres dans le FO10611.

*Us/Hz : 10327 ; *Fait : FS10327 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : > 0,45 / *Prof. : ?

*Sous : 10611

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Rem. : Tronquée par le FO10611.

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 10328 ; *Fait : PO10328 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 10324 ; 10611

*NE n° photo-s : 2659, 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris brun, 1 petite pierre.

*Us/Hz : 10329 ; *Fait : FT10329 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 ? / *Larg. : 1,25 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 10611

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 10330 ; *Fait : PO10330 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 10331 ; *Fait : PO10331 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris foncé à gris brun.

*Us/Hz : 10332 ; *Fait : PO10332 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 10333 ; *Fait : FT10333 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10334 ; *Fait : PO10334 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*Sur : 12611

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris, charbons et cailloutis chauffé épars à abondants.

*Us/Hz : 10335 ; *Fait : FT10335 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10336 ; *Fait : FT10336 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10337 ; *Fait : FT10337 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 ? / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10338 ; *Fait : FS10338 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronquée, circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : > 0,65 / *Prof. : ?

*Sur : 10275 ? ; 10316 ; *Rel. indét. : 10275

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044, Plan-NE-047**

*Rem. : Tronqué-e par la TR44 du diag.

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : 10339 ; *Fait : FS10339 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / excavation** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, circulaire à ovulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 3,3 / *Larg. : > 1,7 / *Prof. : ?

*Sur : 10340 ; *Rel. indé. : 10341 ; 10582

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris à brun gris, cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 10340 ; *Fait : FS10340 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / excavation ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 3 / *Larg. : > 0,6 / *Prof. : ?

*Sous : 10339 ; 10341 ; *Sur : 12683

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris clair, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10341 ; *Fait : FS10341 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / excavation ; *NE-Sect. : H08, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, subquadrangulaire à ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4,4 ? / *Larg. : > 1,75 / *Prof. : ?

*Sur : 10341 ; 10343 ; *Rel. indé. : 10339

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044, Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à brun gris, cailloutis / petites pierres calcaires abondantes à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 10342 ; *Fait : PO10342 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 ? / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10343 ; *Fait : PO10343 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 ? / *Prof. : ?

*Sous : 10341

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10344 ; *Fait : FS10344 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 ? / *Larg. : 1,15 / *Prof. : ?

*Sous : 10584 ; *Rel. indé. : 10585

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10345 ; *Fait : PO10345 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 ? / *Prof. : ?

*Sous : 10346 ; 12644

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-10345-A ? : Négatif circulaire (Diam. : 0,35) ? LA gris bariolé verdâtre.

-10345-B ? : Avant-trou ? Mottes de LA brun jaune et grisâtre, rares petits charbons.

*Us/Hz : 10346 ; *Fait : FS10346 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 ? / *Larg. : 2,25 / *Prof. : ?

*Sous : 10347 ; *Rel. indé. : 10348 ; 12644

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun beige à brun gris, gros cailloutis / petites pierres épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 10347 ; *Fait : FS10347 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,6 / *Prof. : ?

*Sur : 10346 ; 10349 ; *Rel. indé. : 10348 ; 12644

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre, rares cailloutis / petites pierres.

*Us/Hz : 10348 ; *Fait : FS10348 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / excavation ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, circulaire à ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,3 ? / *Larg. : 3,7 / *Prof. : ?

*Sous : 11445 ; *Rel. indé. : 10346 ; 10347 ; 10349 ; 10350

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Rem. : Possible puits ? ?

*Description :

-Au centre LA gris à gris brun avec "couronne" de petites pierres éparses, rares frags de tuiles plates à crochet (Diam. : 2,5 ?).

-Sur le contour, LA brun beige à brun gris.

*Us/Hz : 10349 ; *Fait : FO10349 ; *Ens. : SFO10349 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 8,7 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : ?

*Sous : 10347 ; 11446 ; 12644 ; *Sur : 10350 ; 10358 ; *Synch. : 10585 ? ; *Egal. : 10585 ? ; *Rel. indé. : 10348 ; 11445

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Rem. : S'aligne sur le FO10585

*Description :

-LA gris à gris foncé, rare cailloutis.

*Us/Hz : 10350 ; *Fait : FS10350 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : ?

*Sous : 10349 ; 10350 ; *Rel. indét. : 10348 ; 11445

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à gris brun, charbons épars à abondants, cailloutis épars.

*Us/Hz : 10351 ; *Fait : PO10351 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : ?

*Sous : 10352 ? ; *Sur : 10354 ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris, lég. bariolage verdâtre, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 10352 ; *Fait : FS10352 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire à subquadrangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1,35 / *Prof. : ?

*Sur : 10351 ? ; 10354 ; 10356 ; 11446

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à gris foncé, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10353 ; *Fait : PO10353 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris (négatif ?) à gris brun bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 10354 ; *Fait : PO10354 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?

*Sous : 10351 ? ; 10352 ; *Rel. indét. : 11445

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris clair, lég. bariolage.

*Us/Hz : 10355 ; *Fait : FS10355 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun, cailloutis abondant.

*Us/Hz : 10356 ; *Fait : PO10356 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?

*Sous : 10352

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10357 ; *Fait : PO10357 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10358 ; *Fait : PO10358 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronqué-e, circulaire à ovulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 ? / *Prof. : ?

*Sous : 10349

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10359 ; *Fait : PO10359 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronqué-e, circulaire à ovulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12644

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris, petits charbons épars.

*Us/Hz : 10360 ; *Fait : FS10360 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / tranchée (de récup. ?) ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : oblongue subrectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 ? / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

*Sur : 12644 ; *Rel. indét. : 11446

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun à gris brun, rares pierres.

*Us/Hz : 10361 ; *Fait : PO10361 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10362 ; *Fait : PO10362 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 10363

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10363 ; *Fait : PO10363 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 10362

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-10363-A ? : Négatif circulaire (Diam. : 0,25 ?) ? LA gris brun et charbons épars.

-10363-B : Avant-trou ? LA brun gris.

*Us/Hz : 10364 ; *Fait : SD10364 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D05, D06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673

*N° relevé-s : NE-R036, NE-R038

*N° planche-s : **Plch-NE-092**

*N° plan-s : **Plan-NE-020, Plan-NE-024**

*Rem. : Sur OSO/ENE sur la partie méridionale de l'excavation 12209-12233.

*Description :

*-SD10364 cpe N : (remblais).

-12233-a : AL brun jaune clair à jaunâtre.

-12233-b : LA gris foncé, rares inclusions de calcaire.

-12233-c : AL brun jaune foncé.

-12233-d : En surface, petites pierres calcaires éparses, AL brun jaune foncé et petites mottes de LA gris éparses.

-12233-e : Litages de LA gris foncé et jaunâtre, rares petites pierres.

-12233-f : LA gris verdâtre, rare cailloutis.

Encaissants : niv. décapage à 88,65 m NGF, bord oriental du sondage 10364 (remontées calcaires -IV- observées sur bord occidental).

-(0,0-0,65 m) I : LA brun orangé à jaunâtre.

-(0,65-1,05 m) II : LA/AL jaunâtre.

-(1,05-1,95 m) III : ALS brun clair à jaunâtre, marbrures grisâtres verticales, rares poches de sablons grisâtre.

-(> 1,95 m) IV : Affleurements de calcaire blanc dégradé et poches d'argiles brunes.

*Us/Hz : 10365 ; *Fait : SD10365 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1328, 1329

*N° relevé-s : NE-R191

*N° planche-s : **Plch-NE-044**

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Rem. : Sur le fossé 12290

*Us/Hz : 10365 ; *Fait : SD10365 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1328, 1329

*N° relevé-s : NE-R191

*N° planche-s : **Plch-NE-044**

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Rem. : Sur le fossé 12290

*Us/Hz : 10366 ; *Fait : PR10366 ; *Ens. : PCE10366 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **parement et fondation de mur de cave** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : env. 6,1 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 1,45

*Sous : 11483 ; *Synch. : 10368 ; 10370 ; 12707

*NE n° photo-s : 1775, 2838, 2839, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2957, 2958, 3029, 3030, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3044, 3045, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-055, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-060, Plch-NE-062**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Rem. : Parement et fondation de la Ph. A du mur Sud (MUR10366) de la cellule 02 = Sud (PCE10366), de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-10366-A : Parement simple de grands et moyens moellons équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles plates à crochet en arase.

-10366-B : Calage interne du parement ; pierres brutes liées au mortier, dans la tranchée de fondation 12707.

*Us/Hz : 10367 ; *Fait : ES10367 ; *Ens. : ESC10367 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **marches d'escalier** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 3,5 / *Larg. : 1,4 / 1,5 / *Prof. : > 2,5

*Sous : 11482 ; *Sur : 11279 ? ; 11280 ; *Synch. : 10368 ; 10371 ; 10563 ; *Rel. indét. : 11483

*NE n° photo-s : 2857, 2858, 2859, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2893, 2894, 2895, 2901, 3008, 3012, 3013, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-**

NE-049, Plch-NE-054, Plch-NE-060, Plch-NE-061, Plch-NE-062, Plch-NE-064

*N° plan-s : Plan-NE-021, Plan-NE-022

*Rem. : Marches de l'escalier d'accès (ESC10367) à la cellule 02 (PCE10366 ; Ph. A) de l'ensemble de caves CAV10369.

-Récupérées en partie supérieure (au niveau de la Ph. B).

*Description :

-10367-a : Marches formés par de grands segments équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre à blanchâtre.

-10367-b : Semelles / arases de mortier sableux beige jaunâtre à blanchâtre, petites pierres et quelques fragments de tuiles plates à crochet.

-10367-c : Creusement sur les encaissants.

*Us/Hz : 10368 ; *Fait : PR10368 ; *Ens. : MUR10368 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **parement / mur / piédroit** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : > 1,5 ?

*Sous : 11482 ; *Synch. : 10366 ; 10367 ; 10371 ; 11279 ; *Egal. : 10371

*NE n° photo-s : 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 2855, 2856, 2857, 2858, 2881, 2882, 2883, 2888, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2957, 2958, 2959, 2960, 3035, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-055, Plch-NE-060

*N° plan-s : Plan-NE-021, Plan-NE-022

*Rem. : Parement de la PCE10366 / piédroit Sud de l'accès par l'escalier 10367 de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-10368-A : Parement simple de grands moellons équarris et petites pierres de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles plates à crochet en arase.

-10368-B : Calage interne du parement ; pierres brutes liées au mortier, dans la tranchée de fondation 11279.

*Us/Hz : 10369 ; *Fait : MR10369 ; *Ens. : MUR10369 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de fondation de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,6 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 1,5

*Sous : 11483 ; 12420 ; *Sur : 10622 ; *Synch. : 10370 ; 10635 ; 12421

*NE n° photo-s : 380, 381, 382, 383, 384, 385, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2850, 2851, 2852, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3023, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059, 3060, 3061, 3170, 3176, 3181, 3182, 3183, 3184, 3196, 3198, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-042, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-057, Plch-NE-062

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Rem. : Fondation du MUR10369 (PR10370 et 10635) de la Ph. A

de l'ensemble de caves CAV10369.

-Murs Ouest des PCE10366 et 10626

*Description :

-10369-a : Pierres brutes liées au mortier sableux beige jaunâtre.

-10369-b : Creusement sur encaissants naturels et 10622 (= 12324-B).

*Us/Hz : 10370 ; *Fait : PR10370 ; *Ens. : MUR10369 ; *Ens.

Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **parement de mur de cave** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 1,25

*Sous : 11483 ; *Sur : 10622 ; *Synch. : 10366 ; 10369 ; 10635 ; 12421

*NE n° photo-s : 380, 381, 382, 383, 384, 385, 2840, 2851, 2852, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 3031, 3037, 3038, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-057, Plch-NE-062

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Rem. : Parement Ph. A du mur Ouest (MUR10369) de la cellule 02 = Sud (PCE10366) de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-10370 : Parement simple de grands et moyens moellons équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles plates à crochet en arase.

*Us/Hz : 10371 ; *Fait : PR10371 ; *Ens. : ESC10367 ; *Ens.

Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **parement / mur d'escalier** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,5 / *Larg. : 0,3 ? / *Prof. : 1,4 ?

*Sous : 11482 ; *Synch. : 10367 ; 10368 ; 10663 ; 11279

*NE n° photo-s : 2881, 2882, 2888, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3406

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-061

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Parement / mur Sud de l'escalier 10367.

-Récupéré / démolé en partie supérieure (FS11488 / EX12315).

*Description :

-10371-a : Parement simple de moellons moyens de grès équarris, liés au mortier sableux beige jaunâtre.

-10371-b : Calage au mortier sableux beige jaunâtre à blanchâtre du parement contre les encaissants, inclusions de petites pierres.

-10371-c = 10367-c : Creusement de l'escalier dans les encaissants.

*Us/Hz : 10372 ; *Fait : MR12420 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens.

Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **base de parement de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,6 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11950 ; *Sur : 10369 ; *Synch. : 10373 ; 12311 ; 12420

*NE n° photo-s : 122, 123, 124, 125, 126, 130, 302, 303, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2851, 2852, 3041, 3045, 3046, 3047

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-064

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Rem. : Base de parement du mur Est de la cellule 03 = Ouest (PCE10372), Phase B de l'ensemble de caves 10369. Conservée sur 1 assise contre/dans le MR12420.

*Description :

-10372-a : Parement simple de gros moellons "calibrés" de grès équarris, liés au mortier sableux beige jaunâtre
-10372-b : Creusement sur les encaissants.

*Us/Hz : 10373 ; *Fait : MR10373 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **base de parement de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,5

*Sous : 12315 ; *Synch. : 10372 ; 10374 ; 10630

*NE n° photo-s : 2806, 2807, 2808, 2822, 2823, 2824, 2825, 2836, 2837, 2851, 2852

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-056, Plch-NE-064**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Parement conservé sur 2 assises du côté Sud de la cellule 03 = Ouest (PCE10372) de l'ensemble de caves 10369, Ph. B.

*Description :

-10373-a : Parement simple de gros moellons "calibrés" de grès équarris et pierres, liés au mortier sableux beige jaunâtre
-10373-b : Creusement sur les encaissants.

*Us/Hz : 10374 ; *Fait : MR10374 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **base de parement de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,1 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11950 ; *Synch. : 10373 ; 10624 ; 10631 ; 12312

*NE n° photo-s : 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 3057

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-064**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Parement conservé sur 1 assise du côté Ouest de la cellule 03 = Ouest (PCE10372) de l'ensemble de caves 10369, Ph. B.

*Description :

-10374-a : Parement simple de gros moellons "calibrés" de grès équarris, liés au mortier sableux beige jaunâtre
-10374-b : Creusement sur les encaissants.

*Us/Hz : 10375 ; *Fait : PO10375 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12645 ; *Rel. indét. : 10585

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10376 ; *Fait : FS10376 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,55 / *Prof. : ?

*Sur : 10377 ; 11453

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA brun beige à brun gris, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 10377 ; *Fait : PO10377 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 ? / *Prof. : ?

*Sous : 10376 ; 10378 ; *Rel. indét. : 11453

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA brun gris à gris brun.

*Us/Hz : 10378 ; *Fait : PO10378 ; *Ens. : BAT10584 ?

*Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ? / fondation de «pilier» ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : ovulaire à subquadrangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

*Sur : 10377

*NE n° photo-s : 3211

*N° planche-s : **Plch-NE-082**

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Rem. : Poteau / "pilier" (central ?) sur l'axe médian longitudinal du bâtiment sur fondations récupérées BAT10584 ?

*Description :

-LA gris brun sombre et pierres calcaires (L < 0,2) éparées.

*Us/Hz : 10379 ; *Fait : FS10379 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : tronquée, ovulaire à circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,25 / *Larg. : > 0,35 / *Prof. : ?

*Sous : 10577

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10380 ; *Fait : SD10380 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1681, 1682, 1683

*N° relevé-s : NE-R189

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Rem. : Sur l'EX12237.

*Us/Hz : 10381 ; *Fait : FS10381 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 50

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,5

*Rel. indét. : 12237

*NE n° photo-s : 1681

*N° relevé-s : NE-R191

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Rem. : Vue après redécapage de l'EX12237.

*Description :

-LA gris clair, une grosse pierre calcaire.

*Us/Hz : 10382 ; *Fait : EX12237 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : excavation ; *Tech. file : mécanique
*Egal. : 12237

*NE n° photo-s : 1681, 1682

*N° relevé-s : NE-R189

*Rem. : Coupe NE du SD10380.

*Us/Hz : 10383 ; *Fait : EX12233 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : n°
décapage ; *Ident. : excavation ; *Tech. file : mécanique ; *% file :
100

*Egal. : 12233

*Us/Hz : 10384 ; *Fait : FS12305 ; *Type : composite,
DOUBLON ; *Ident. : fosse

*N° relevé-s : NE-R030

*Us/Hz : 10385 ; *Fait : FS10385 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,25

*Rel. indét. : 10392 ; 12284

*N° relevé-s : NE-R034, NE-R120

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 10386 ; *Fait : SD10386 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :
C07, D07 ; *Tech. file : manuelle

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : Plan-NE-022, Plan-NE-025

*Rem. : Sur 11565 et FO11563

*Us/Hz : 10387 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant /
annulé ; *Tech. file : manuelle

*NE n° photo-s : 472, 473, 474, 494, 499, 500

*Rem. : Pierre arrachée de la CN12396 ou fond de la FS12400.

*Us/Hz : 10388 ; *Fait : FS10388 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,65

*Sur : 12348

*NE n° photo-s : 497, 498

*N° relevé-s : NE-R025, NE-R028

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

-10388-a : LA brun à gris brun, lég. bariolé, charbons et frags
rubéfiés épars à erratiques

-10388-b : LA gris à gris lég. bleuté, léger bariolage, charbons et
frags rubéfiés épars à abondants.

-10388-c : Sur bord Ouest, LA gris clair.

*Us/Hz : 10389 ; *Fait : PO10389 ; *N° Diag. : 4519 ; *Type :
composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech.
file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Egal. : 12269

*NE n° photo-s : 466, 467, 468

*N° relevé-s : NE-R028

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

-10389-1 : Négatif ovale (L. : 0,4 ; l. : 0,3 ; P. : 0,25). LA brun
gris, inclusions calcaires.

-10389-2 : Avant-trou, vertical à fond plat (L. : 0,95 ; l. : 0,75 ; P. :
0,4). Mottes de LA brun à gris clair. Liseré gris sur le fond.

*Us/Hz : 10390 ; *Fait : FS10390 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9

*Sous : 11544 ; 12407 ; *Rel. indét. : 12803

*NE n° photo-s : 487, 488, 489

*N° relevé-s : NE-R026

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Description :

LA brun clair, lég. bariolé, petits charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 10391 ; *Fait : FS10391 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11546

*NE n° photo-s : 483, 484

*N° relevé-s : NE-R026

*N° planche-s : Plch-NE-085

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Description :

Mottes de LA jaune et brun.

*Us/Hz : 10392 ; *Fait : FS10392 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,4

*Rel. indét. : 10385 ; 12283 ; 12284

*N° relevé-s : NE-R120

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

Mottes de LA jaune et gris foncé.

*Us/Hz : 10393 ; *Fait : FS12283 ; *Type : composite,
DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12283

*N° relevé-s : NE-R054

*Us/Hz : 10394 ; *Fait : FS12283 ; *Type : composite,
DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12283

*N° relevé-s : NE-R054

*Us/Hz : 10395 ; *Fait : FD12327 ; *Type : composite,
DOUBLON ; *Ident. : fondation de mur ; *NE-Sect. : B06, B07

*Egal. : 12327

*NE n° photo-s : 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507

*N° relevé-s : NE-R069

*N° plan-s : Plan-NE-009, Plan-NE-011

*Rem. : Extrémité conservée orientale de la fondation empierrée
12327-A, sous la récupération 12401-A.

*Us/Hz : 10396 ; *Fait : CP10396 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-
Sect. : B07 ; *Tech. file : manuelle

*NE n° photo-s : 499, 500, 501, 507

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Test manuel à l'intersection entre la CN12396, la FS12400 et la TR12401.

*Us/Hz : 10397 ; *Fait : SD10397 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. fle : manuelle

*NE n° photo-s : 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818

*N° relevé-s : NE-R069

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-011**

*Rem. : Sur la partie Sud de la CN12396.

*Us/Hz : 10398 ; *Fait : SD10398 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2229, 2230, 2231, 2232

*N° relevé-s : NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Sur FO11596, OR11676

*Us/Hz : 10399 ; *Fait : PO10399 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,3

*Rel. indét. : 11596 ; 11676

*NE n° photo-s : 2231, 2232

*N° relevé-s : NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 10400 ; *Fait : FS10400 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : ovale avec surcreusement circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,7

*Sous : 11731 ; *Rel. indét. : 10751 ; 11772

*N° relevé-s : NE-R057

*N° plan-s : **Plan-NE-012**

*Description :

-10400-1 : LA jaune avec mottes grises éparées.

-10400-2 : LA gris clair, rares nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 10401 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R075

*Us/Hz : 10402 ; *Fait : PO10402 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : manuelle ; % fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 704, 705, 706, 707

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-012**

*Description :

-10402-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris.

-10402-B : Avant-trou, LA gris beige à brun beige.

*Us/Hz : 10403 ; *Fait : PO10403 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : manuelle ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,1

*Rel. indét. : 10404 ; 11596

*NE n° photo-s : 669, 670, 671, 672, 673, 704, 705, 708, 709, 710, 711, 712

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-012**

*Description :

LA gris clair à gris beige.

*Us/Hz : 10404 ; *Fait : PO10404 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : manuelle ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 10403 ; 11596

*NE n° photo-s : 669, 670, 671, 672, 673, 704, 705, 708, 709, 710, 711, 712

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-012**

*Description :

LA gris clair à gris beige.

*Us/Hz : 10405 ; *Fait : PO10405 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 674, 675, 676, 677, 678, 2449, 2451, 2452

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R117, NE-R204

*N° plan-s : **Plan-NE-012**

*Description :

-10405-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris à gris beige.

-10405-B : Avant-trou, LA brun à brun beige.

*Us/Hz : 10406 ; *Fait : FS10406 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse (contemporaine ?)** ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2m / *Larg. : > 1 / *Prof. : 0,8 (sous lab.)

*Sur : 10405 ; 10534 ; 11692

*NE n° photo-s : 2449, 2450, 2451, 2452

*N° relevé-s : NE-R204

*N° plan-s : **Plan-NE-012**

*Rem. : Angle NE du décapage.

*Description :

-10406-a : LA brun, mottes grises à jaunâtres éparées, cailloutis calcaire épars.

-10406-b : LA gris à gris foncé, mottes brunes à beiges éparées, cailloutis calcaire épars.

*Us/Hz : 10407 ; *Fait : FO10407 ; *Ens. : SFO10407 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C07, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 18,5

*Sous : 10408 ; 11480 ; 11695 ; *Synch. : 11576 ; 11612 ; 11700
 *NE n° photo-s : 652, 653, 654, 962, 963, 964, 965, 966, 3101, 3108, 3109
 *N° relevé-s : NE-R117, NE-R222
 *N° planche-s : **Plch-NE-022, Plch-NE-028, Plch-NE-029**
 *N° plan-s : **Plan-NE-022, Plan-NE-025**
 *Rem. : SFO10407 entre les sondages 10410 et 11925.
 *Description :
 Du Nord vers le Sud. Partiellement tronqué par le FO10408 = 11566
 *SD10410 cpe N : (l. : 1 / 1,2 ? ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,35 m NGF)
 -10407-a = 12482-a : LA gris brun et mottes de LA brun jaunâtre.
 -10407-b = 12482-b : LA gris brun jaunâtre.
 *SD10414 cpe S : (l. : 0,7 ? ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,20 m NGF)
 -10407-a : LA gris.
 -10407-b : LA brun orangé, mottes / marbrures grises éparées.
 *Us/Hz : 10408 ; *Fait : FO10408 ; *Ens. : SFO10408 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C07, D07, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 22,5
 *Sous : 11100 ; 11582 ; 11695 ; *Sur : 10407 ; *Synch. : 11556 ; 12495 ; *Egal. : 11566
 *NE n° photo-s : 652, 653, 654, 962, 963, 964, 965, 966, 3091, 3092, 3093, 3094, 3106, 3107, 3108, 3109
 *N° relevé-s : NE-R222
 *N° planche-s : **Plch-NE-022, Plch-NE-028, Plch-NE-029**
 *N° plan-s : **Plan-NE-022, Plan-NE-025, Plan-NE-031**
 *Rem. : SFO10408 entre les SD10410 et 11929 ; = FO11566.
 *Description :
 Du Nord vers le Sud.
 *SD10410 cpe N : (l. : 1,5 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,35 m NGF)
 -12495-a <=> 10408-a = 11566-a : LA gris brun à gris.
 -12495-b <=> 10408-b = 11566-a : LA brun avec mottes jaunâtre éparées.
 *SD10414 cpe S : (l. : 1 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,20 m NGF)
 -10408-a = 11566-a : LA gris.
 -10408-b = 11566-a : LA brun orangé, mottes / marbrures grises éparées.
 *SD11925 cpe N : Tronqué par 11695 (l. : 0,6 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,25 m NGF)
 -10408 = 11566 : LA gris clair, petites mottes brun jaune éparées.
 *SD11929 cpe N : (l. : 0,7 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,15 m NGF)
 -10408 = 11566 : LA brun gris.
 *Us/Hz : 10409 ; *Fait : FS10409 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2
 *Rel. indét. : 11582 ; 11583
 *NE n° photo-s : 962, 963, 964, 965, 966, 3110
 *N° relevé-s : NE-R117, NE-R222
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Description :
 LA brun, cailloutis épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.
 *Us/Hz : 10410 ; *Fait : SD10410 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 962, 963, 964, 965, 966
 *N° relevé-s : NE-R222
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Sur les fossés 10407 et 10408.
 *Us/Hz : 10411 ; *Fait : SP10411 ; *Type : composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : ? / *Larg. : ? / *Prof. : 0,15
 *Sous : 11504-B ; *Sur : 11559
 *NE n° photo-s : 717, 718, 719, 720, 721
 *N° relevé-s : NE-R063
 *N° planche-s : **Plch-NE-008, Plch-NE-009**
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Très arasée.
 *Description :
 -10411-a : LA beige gris (11559 remanié)
 -10411-b : Ossements.
 -Z fond : 88,75 m NGF.
 *Us/Hz : 10412 ; *Fait : SP10412 ; *Type : composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : oblong(ue) ; *Profil : fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,7 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,65
 *Sous : 11504 ; 12314
 *NE n° photo-s : 660, 661, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303
 *N° relevé-s : NE-R074
 *N° planche-s : **Plch-NE-008, Plch-NE-010**
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Presque entièrement oblitérée par la TR12314.
 *Description :
 -10412-a : Mottes de LA gris clair et brun jaune.
 -10412-b : Eléments de squelette.
 -10412-c : Creusement. Z fond : 88,25 m NGF ?.
 *Us/Hz : 10413 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *Us/Hz : 10414 ; *Fait : SD10414 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 652, 653, 654
 *N° relevé-s : NE-R222
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Sur FO10407 et 10408 = 11566.
 *Us/Hz : 10415 ; *Fait : EX11907 ; *Ens. : EXC11557 ; *Type : comblement ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *L. : 6,5 ? / *l. : 1 ? / *Prof. : 0,2
 *Sous : 11553 ; *Egal. : 11557 ; 11907
 *NE n° photo-s : 699, 700, 701, 702, 703
 *N° relevé-s : NE-R117
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 -Us de vrac de pierres silico-calcaires sur bord occidental de l'excavation peu profonde 11907.
 *Us/Hz : 10416 ; *Fait : FS11901 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,3
 *Synch. : 10733 ; 11901
 *NE n° photo-s : 699, 700, 701, 702, 703, 713, 714, 715, 716
 *N° relevé-s : NE-R117
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Surcreusement de 11901.
 *Description :
 LA gris beige à gris.

*Us/Hz : **10417** ; *Fait : SD10417 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06, I07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2600, 2601, 2602
 *N° relevé-s : NE-R178
 *N° plan-s : **Plan-NE-045, Plan-NE-046**
 *Rem. : Sur FS10777 et FO11200-12895

*Us/Hz : **10418** ; *Fait : PO10418 ; *Ens. : BAT10418 ?
 *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ;
 *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,7
 *Sous : 12012 ; *Sur : 10849 ; *Rel. indét. : 12016
 *N° relevé-s : NE-R146
 *N° planche-s : **Plch-NE-031**
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : BAT10418 ? ?
 *Description :
 -10418-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris foncé, petits charbons épars à abondants.
 -10418-B : Avant-trou, LA brun clair à jaunâtre.

*Us/Hz : **10419** ; *Fait : FS10419 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,7 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,7
 *Rel. indét. : 12016
 *NE n° photo-s : 29, 2623
 *N° relevé-s : NE-R182
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 -10419-a : LA gris brun sombre, mottes de LA brun orangées, cailloutis épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.
 -10419-b : Gros litages LA brun sombre et LA brun orangé
 -10419-c : Mottes de LA gris clair à brun beige et jaunâtre.
 -10419-d : Creusement évasé en partie supérieure puis rectangulaire à parois verticales (env. 0,75 X 1,2).

*Us/Hz : **10420** ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé**
 *Rem. : Divers faits.

*Us/Hz : **10421** ; *Fait : SD10421 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B04, C04 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2620, 2621, 2622, 2623, 2624
 *N° relevé-s : NE-R182
 *N° plan-s : **Plan-NE-007, Plan-NE-017**
 *Rem. : Sur EX12016, FO12831, FS12830 et FS10419.

*Us/Hz : **10422** ; *Fait : PO10422 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : > 0,4 ? / *Prof. : 0,35
 *N° relevé-s : NE-R142
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 -10422-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2), LA gris sombre.
 -10422-B : Avant-trou ? LA beige.

*Us/Hz : **10423** ; *Fait : EX10423 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation / fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 2,5 / *Prof. : 0,4
 *Sur : 10424 ; 12018 ; 12984 ; 13018 ; *Rel. indét. : 10426
 *NE n° photo-s : 28, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 3213
 *N° relevé-s : NE-R137
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 LA brun gris à gris foncé, petites pierres calcaires et silico-calcaires abondantes à éparses, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : **10424** ; *Fait : PO10424 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,1 / 0,25
 *Sous : 10423 ; *Rel. indét. : 12985
 *NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
 *N° relevé-s : NE-R136
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sous / tronqué par la FS10423.
 *Description :
 LA gris foncé à noirâtre, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : **10425** ; *Fait : PO10425 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,35
 *Rel. indét. : 10834
 *N° relevé-s : NE-R136
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 -10425-A : Négatif cylindrique surcreusé (Diam. : 0,2), LA gris, petites mottes jaunes et charbons épars à erratiques, petites pierre en surface.
 -10425-B : Avant-trou ? LA gris.

*Us/Hz : **10426** ; *Fait : EX10426 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation / fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette évasée
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,2 / *Larg. : 2,3 / *Prof. : 0,35
 *Sur : 10836 ; 13018 ; 13020 ; 13021 ; *Rel. indét. : 10423 ; 10817
 *NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1097, 1098, 3213
 *N° relevé-s : NE-R136, NE-R137
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**

**Description :*

LA brun gris à gris, petites pierres éparses à abondantes, mottes brunes à jaunâtres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10427 ; *Fait : FS13021 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,25

*Sous : 10426 ; *Sur : 13021-B

*NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089

*N° relevé-s : NE-R137

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Us ou recouvrement de la FS13021.

**Description :*

-10427-A1a = 13021-A1a : LA gris charbonneux, mottes brunes et petites pierres éparses à erratiques.

-10427-A1b = 13021-A1b : Creusement ?

*Us/Hz : 10428 ; *Fait : PO10428 ; *Ens. : FDC12030 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,4

*Synch. : 12030

*NE n° photo-s : 2625, 2634, 2636

*N° relevé-s : NE-R177

*N° planche-s : Plch-NE-037

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Vu sur le sol du "fond de cabane" 12030 à env. 0,3 m depuis le niv. initial de décapage (NGF 89,10 m).

**Description :*

-LA gris brun, petites mottes orangées éparses, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 10429 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*NE n° photo-s : 2625

*N° relevé-s : NE-R183

*Us/Hz : 10430 ; *Fait : FS10430 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : 0,9

*Sous : 12028 ; 12029 ; *Rel. indét. : 12030

*NE n° photo-s : 2625, 2650, 2651

*N° relevé-s : NE-R177, NE-R182

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-Mottes de LA gris brun et brun à brun orangé, petites pierres éparses, rares charbons.

*Us/Hz : 10431 ; *Fait : PO10431 ; *Ens. : FDC10007 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? / cupule ? ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : en «V» arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 10007

*NE n° photo-s : 2626, 2627, 2637, 2638, 2639

*N° relevé-s : NE-R177

*N° planche-s : Plch-NE-034

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Vu-e sur le fond de la FS10007 à env. 0,4 m de prof. depuis le niv. de décap. initial.

**Description :*

-Mottes de LA gris clair et brun orangé.

*Us/Hz : 10432 ; *Fait : FS10432 ; *Ens. : FDC10007 ?

*Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,07

*rel. indét. : 10007

*NE n° photo-s : 2626, 2627, 2637, 2638, 2639

*N° relevé-s : NE-R177

*N° planche-s : Plch-NE-034

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Vu sur le fond du FDC10007 ?

**Description :*

-LA brun gris à brun beige orangé.

*Us/Hz : 10433 ; *Fait : PO10433 ; *Ens. : FDC10007 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? / cupule ? ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : en «V» arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 10007

*NE n° photo-s : 2626, 2627, 2637, 2638, 2639

*N° relevé-s : NE-R177

*N° planche-s : Plch-NE-034

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Vu-e sur le fond de la FS10007 à env. 0,4 m de prof. depuis le niv. de décap. initial.

**Description :*

-Mottes de LA gris clair et brun orangé.

*Us/Hz : 10434 ; *Fait : PO10434 ; *Ens. : FDC10007 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? / cupule ? ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 10007

*NE n° photo-s : 2626, 2627, 2637, 2638, 2639

*N° planche-s : Plch-NE-034

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Vu-e sur le fond de la FS10007 à env. 0,4 m de prof. depuis le niv. de décap. initial.

**Description :*

-Mottes de LA gris clair et brun orangé.

*Us/Hz : 10435 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 10436 ; *Fait : PO10436 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 ? / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R142

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : BAT4444 ?

*Description :

-10436-A : Négatif circulaire (surcreusé ? Diam. : 0,45 ; P. : 0,2), LA gris beige bariolé verdâtre.

-10436-B ? : Avant-trou (Diam. : 0,9 ? ; P. : 0,05 ?), LA beige.

*Us/Hz : 10437 ; *Fait : EX10437 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ? Partiellement décapé-e. ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 / *Larg. : > 2,4 / *Prof. : 0,8

*Sur : 10438 ; 11892

*NE n° photo-s : 2659

*N° relevé-s : NE-R141, NE-R168

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-10437-a : Remblai de LA / LAS brun, petit cailloutis anguleux épars à erratique.

-10437-b : Sur le fond, LA gris, pierres anguleuses de calcaire blanc erratiques.

*Us/Hz : 10438 ; *Fait : EX10438 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,7 / *Larg. : > 1,5 / *Prof. : 0,4

*Sous : 10437 ; 10439

*NE n° photo-s : 2660, 2661

*N° relevé-s : NE-R141

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

*Rem. : Partiellement décapée en limite orientale de fouille.

-Tronquée par l'EX10439.

*Description :

-Sols / encaissants : Voir SD13031.

-10438-A1 : Mottes de LA brun et gris et cailloutis épars.

-10438-A2a : Mottes de LA brun beige et grises

-10438-A2b : LA gris clair bariolé verdâtre, mottes brun jaune à orangées éparses à erratiques.

-10438-A3 : LA gris sombre à bleuté bariolé verdâtre.

-10438-A4 : (Sur fond) LA beige, lég. bariolé.

-10438-B : Creusement.

*Us/Hz : 10439 ; *Fait : EX10439 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50 ?

*Forme : ovale ? ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,8 / *Larg. : > 2 / *Prof. : 1

*Sur : 10438 ; 11296 ; 13030

*NE n° photo-s : 2660, 2661, 2662, 2663

*N° relevé-s : NE-R141

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

*Rem. : Partiellement décapée en limite orientale de fouille.

*Description :

-Sols / encaissants : Voir SD13031.

-10439-A1 : LA brun beige foncé, cailloutis de grès et calcaire et mottes d'AL jaunâtre épars à abondants.

-10439-A2 : LA brun gris à gris, petites pierres / cailloutis calcaire

et de grès épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-10439-A3 : LA gris à brun gris noirâtres, petites mottes jaunâtres et cailloutis épars.

-10439-A4 : Litages de LA brun à brun gris bariolé rouille, gros cailloutis et petites mottes jaunâtres épars.

-10439-A5 : LA gris bariolé rouille, cailloutis épars.

-10439-A6 : LA gris beige bariolé rouille.

-10439-B : Creusement ; évasé à fond plat en partie orientale (P. : 0,4) ; surcreusement circulaire ou ovale tronconique inversé en moitié occidentale (L. : 1,9 ; P. : 1).

*Us/Hz : 10440 ; *Fait : FO10443 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé**

*Sous : 11892 ; *Egal. : 10443

*N° relevé-s : NE-R142

*Rem. : Fossé 10443 perturbé en surface, en limite orientale de fouille.

*Us/Hz : 10441 ; *Fait : FS10441 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : > 0,2 / *Prof. : 0,2

*Sur : 10440

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : En limite orientale de fouille.

*Description :

LA brun gris, petites mottes brun orangé et petites pierres calcaires éparses.

*Us/Hz : 10442 ; *Fait : FS10442 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : rectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,15 / 0,2

*Sur : 11892

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Tranchée de récupération ?

-Fosse récente ?

*Description :

LAS brun beige à jaunâtre, cailloutis épars à abondant.

*Us/Hz : 10443 ; *Fait : FO10443 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11892 ; *Sur : 10445 ; *Rel. indét. : 12813

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Approx. perpendiculaire au SFO11081

*Description :

*-CP11416 : Cuvette (l. : 0,85 ; P. : 0,2 ; Z fond : 88,55 m NGF), LA gris brun, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 10444 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*Rem. : Limons altérés.

*Us/Hz : 10445 ; *Fait : FT10445 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronqué ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1

*Sous : 10443

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : 10446 ; *Fait : FS10446 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*Rel. indét. : 11892

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LAS brun sombre et cailloutis épars.

*Us/Hz : 10447 ; *Fait : FS10447 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,1

*Sur : 11892

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA sablonneux beige, cailloutis épars.

*Us/Hz : 10448 ; *Fait : PO10448 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-10448-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,45), LA gris et petites mottes beiges éparses.

-10448-B : LA brun à beige.

*Us/Hz : 10449 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R140

*Rem. : Creusement contemporain.

*Description :

Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : 10450 ; *Fait : FS10450 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,5

*Sur : 10451

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

Litages de LA beige de LA gris à gris à gris brun, léger bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10451 ; *Fait : PO10451 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10450

*N° relevé-s : NE-R140

*N° planche-s : **Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : BAT4444 ?

*Description :

-10451-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris brun.

-10451-B : Avant-trou, LA brun beige

*Us/Hz : 10452 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R168

*Us/Hz : 10453 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Rem. : Limons de plateau altérés / perturbés en surface de décapage.

*Us/Hz : 10454 ; *Fait : FS10454 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B08, C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 90 ?

*Forme : subrectangulaire ? Partiellement décapée ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,4 / *Larg. : 2,3 ? / *Prof. : 0,5 (sous lab.)

*Sur : 11429

*N° relevé-s : NE-R174

*N° plan-s : **Plan-NE-012, Plan-NE-023**

*Description :

-10454-1 : LA brun beige, nodules calcaires épars à erratiques.

-10454-2 : LA brun gris foncé, pierres, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-10454-3 : LA brun et mottes jaune orangé, nodules calcaires épars à erratiques.

-10454-4 : LA gris et mottes brun orangé, pierres calcaires abondantes.

*Us/Hz : 10455 ; *Fait : PO10455 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R168

*N° planche-s : **Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-10455-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris foncé.

-10455-B : Avant-trou, LA gris beige.

*Us/Hz : 10456 ; *Fait : PO10456 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *%

fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,3

*Egal. : 10771

*N° relevé-s : NE-R140

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA brun beige, mottes charbonneuses erratiques.

*Us/Hz : 10457 ; *Fait : PO10457 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,6

*N° relevé-s : NE-R130

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

-10457-A : Négatif cylindrique (lég. oblique vers le SSO ? Diam. : 0,3), LA gris à gris beige.

-10457-B : Avant-trou, Mottes de LA gris bleuté et jaune.

*Us/Hz : 10458 ; *Fait : PO10458 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,5

*Sous : 11165 ; 12962 ; *Sur : 10804 ; 12959

*NE n° photo-s : 1035, 1038, 1039, 1040

*N° relevé-s : NE-R130

*N° planche-s : Plch-NE-023, Plch-NE-025

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Description :

-10458-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris foncé, microcharbons épars.

-10458-B : Avant-trou, mottes de LA brun beige orangé et gris.

*Us/Hz : 10459 ; *Fait : PO10459 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11958

*NE n° photo-s : 2675, 2676, 2678, 3225

*N° relevé-s : NE-R128, NE-R172

*N° planche-s : Plch-NE-023

*N° plan-s : Plan-NE-041

*Description :

-Négatif ? Tronqué par la pelle mécanique ?

-Avant-trou, mottes de LA brun orangé à jaunâtre et grises.

*Us/Hz : 10460 ; *Fait : FS10460 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire à subquadrangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,55

*Sous : 11749 ; 11971

*NE n° photo-s : 1043, 1044, 1050, 1051

*N° relevé-s : NE-R133

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Description :

-10460-a : LA beige.

-10460-b : LA brun à brun orangé remanié, cailloutis calcaire erratique.

*Us/Hz : 10461 ; *Fait : PO10461 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12513

*N° relevé-s : NE-R144

*N° plan-s : Plan-NE-041

*Description :

-10461-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris foncé.

-10461-B : avant-trou, petites mottes jaunâtres et LA brun gris.

*Us/Hz : 10462 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant /**

annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R172

*Rem. : Bord de la mare 12513.

*Us/Hz : 10463 ; *Fait : FO11751 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :

fossé ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11751

*N° relevé-s : NE-R140

*Us/Hz : 10464 ; *Fait : PO10464 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12513

*N° relevé-s : NE-R157

*N° planche-s : Plch-NE-024

*N° plan-s : Plan-NE-042

*Rem. : BAT10731 ?

*Description :

-10464-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris foncé, petits charbons abondants à épars.

-10464-B : Avant-trou, mottes de LA jaunâtre et grisâtre.

*Us/Hz : 10465 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant /**

annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R145

*Rem. : Fond du FO11885 ou du FO12503.

*Us/Hz : 10466 ; *Fait : SD10466 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

E07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062

*N° relevé-s : NE-R133

*N° planche-s : Plch-NE-003

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Sur FO11001 et FS11910.

*Description :

*-SD10466 cpe E : Z niv. décap. = 88,60 m NGF.

*-Encaissants :

-(env. 0,00-0,20 m) Ia : LA brun beige à orangé.

-(env. 0,20-0,40 m) Ib : LA jaune orangé.

-(env. 0,40-0,80 m) II : Argile Limoneuse jaune.

-(env. > 0,80 m) III : Argile Limono-Sablonneuse jaune à orangé à marbrures blanchies.

*-FO11001-A : Evasé à fond arrondi (l. : 2,4 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,05 m NGF).

-11001-A1 : LA brun beige.

-11001-A2 : LA gris à gris beige.

-11001-A3 : LA beige jaunâtre bariolé.

*-FO11001-B : Sous 11001-A, Evasé à fond plat à arrondi (l. : > 1,6 ; P. : 0,65 ; Z fond : 87,95 m NGF).

-11001-B1 : Remblai de LA beige jaunâtre et mottes gris clair éparses.

-11001-B2 : LA gris à gris beige, lég. bariolé.

*-FO11001-C : Sous 11001-B. Evasé à fond plat (l. : > 1,4 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,80 m NGF).

-11001-C1 : LA beige bariolé rouille et lessivé.

-11001-C2 : LA gris lessivé, bariolage rouille couvrant.

*-FO11065 = 11757 : Cuvette (l. : 0,5 ; P. : 0,2 ; Z fond = 88,40 m NGF), LA gris brun.

*- EX11910 : (P. : 0,3)

-11910-a : LA brun à brun gris, petites pierres / cailloutis épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-11910-b : LA brun clair à gris, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 10467 ; *Fait : PO10467 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,1 / 0,4

*N° relevé-s : NE-R133

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Vu sur fond de l'EX11910 à 0,3 m de prof.

*Description :

LA gris

*Us/Hz : 10468 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Rem. : Pierre arrachée au décapage dans le FO11244.

*Us/Hz : 10469 ; *Fait : PO10469 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R166

*N° plan-s : Plan-NE-042

*Description :

-10469-A : Négatif subcirculaire à ovale (0,20 X 0,3 m), LA gris foncé, charbons épars à erratiques.

-10469-B : Avant-trou, mottes de LA jaune à gris.

*Us/Hz : 10470 ; *Fait : FS10470 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée (excroissance arrondie) ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,7 / *Larg. : > 1,35 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11866

*NE n° photo-s : 1063, 1064, 1065, 1066

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : Plan-NE-026, Plan-NE-032

*Rem. : Partiellement décapé en limite occidentale de fouille.

-Tronqué par 11866.

*Description :

-10470-1 : Mottes de LA brun et gris.

-10470-2 : LA gris, charbons épars.

-10470-3 : LA brun à brun beige, cailloutis épars, frags de tuiles plate à crochet erratiques.

-10470-4 : LA brun gris à gris, gros cailloutis calcaire épars.

-10470-5 : LA brun beige.

-10470-6 : LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10471 ; *Fait : PO10471 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10470

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Rem. : Tronqué par 10470.

*Description :

-10471-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2). LA gris brun sombre, petits charbons épars.

-10471-B : Avant-trou, LA gris brun à brun gris.

*Us/Hz : 10472 ; *Fait : FS10470 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 10470

*N° relevé-s : NE-R173

*Rem. : Fond de la FS10470.

*Us/Hz : 10473 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R145

*Rem. : Fond de 11875 ?

*Us/Hz : 10474 ; *Fait : PO10474 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 11875

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

LA brun à gris brun.

*Us/Hz : 10475 ; *Fait : PO10475 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,5

*N° relevé-s : NE-R138

*N° plan-s : Plan-NE-026

*Description :

-10475-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris foncé, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-10475-B : Avant-trou, LA beige grisâtre.

*Us/Hz : 10476 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation

*Egal. : 12872

*N° relevé-s : NE-R173

*Us/Hz : 10477 ; *Fait : FS10477 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : rectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,2 / 0,4

*Sous : 12183 ; 12185

*N° relevé-s : NE-R127

*N° planche-s : Plch-NE-087

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Rem. : S'aligne sur la TR12219 plus à l'Est.

-Vue sous / tronquée par L'EX12185.

*Description :

LA gris foncé, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 10478 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : méc. + man.

*N° relevé-s : NE-R145

*Us/Hz : 10479 ; *Fait : PO10479 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,45

*Sous : 12016 ? ; *Sur : 12831 ; *Rel. indét. : 12016

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

-10479-A : Négatif cylindrique surcreusé (Diam. : 0,2 ; P. : 0,45), LA gris brun, petits charbons épars.

-10479-B : Avant-trou (P. : 0,35), Petites mottes de LA jaune orangé et brun gris.

*Us/Hz : 10480 ; *Fait : PO10480 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,15 / 0,45 ?

*Sous : 12016 ? ; *Sur : 10481 ?

*N° relevé-s : NE-R168

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Vue sur le fond de l'EX12016 après redécapage, à env. 0,3 m de prof. depuis le niv. de décap. initial.

*Description :

-LA gris foncé.

*Us/Hz : 10481 ; *Fait : PO10481 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,15 / 0,45 ?

*Sous : 12016

*N° relevé-s : NE-R168

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Vue sur le fond de l'EX12016 après redécapage, à env. 0,3 m de prof. depuis le niv. de décap. initial.

*Description :

-10481-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3) ? LA gris, trace rubéfiées

en surface.

-10481-B : Avant-trou ? LA gris clair, rares microcharbons.

*Us/Hz : 10482 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 10849

*N° relevé-s : NE-R154

*Us/Hz : 10483 ; *Fait : PO10483 ; *Ens. : BAT10418 ?

*Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C04 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,5

*Rel. indét. : 10849

*N° relevé-s : NE-R136

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

*-10483-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris, petites mottes jaunes éparses à erratiques.

*-10483-B : Avant-trou.

-B1 : Remblai de mottes de LA brun orangé et jaune.

-B2 : Liseré brun orangé sur le fond.

-B3 : Creusement.

*Us/Hz : 10484 ; *Fait : PO10484 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,8

*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825 ; 10850 ; 10854

*NE n° photo-s : 1111, 1113, 1114, 1115, 2696, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702

*N° relevé-s : NE-R171

*N° planche-s : Plch-NE-036

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Poteau axial longitudinal occidental du FDC10825.

*Description :

-10484-A : Négatif subcirculaire (à subquadrangulaire ? Diam. : 0,25), LA gris brun à gris charbonneux en surface, petites mottes beige à jaunâtres éparses.

-10484-B : Avant-trou, mottes de LA brun jaune à orangé et brun à brun gris.

*Us/Hz : 10485 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : méc. + man.

*N° relevé-s : NE-R145

*Rem. : Terriers.

*Us/Hz : 10486 ; *Fait : FS10823 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,5 / *Larg. : > 0,55 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10824 ; *Egal. : 10823 ; *Rel. indét. : 10493

*Rem. : Tronquée par la FS/SD12015.

-Excroissance arrondie.

*Description :

LA gris à brun gris, petites mottes jaunâtres éparses, cgharbons erratiques.

- *Us/Hz : 10487 ; *Fait : PO10487 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,4
 *Sous : 12015
 *NE n° photo-s : 2693, 2694
 *N° relevé-s : NE-R171
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 LA beige à gris, petites mottes jaunâtres et charbons épars à erratiques.
- *Us/Hz : 10488 ; *Fait : FS10488 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 ? / *Larg. : > 0,75 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 12015 ; *Sur : 10493 ; 13045
 *NE n° photo-s : 1126
 *N° planche-s : **Plch-NE-036**
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Tronquée par la FS/SD12015.
 -Excroissance arrondie à ovulaire.
 *Description :
 LA gris à beige, petites mottes jaunes éparses à erratiques.
- *Us/Hz : 10489 ; *Fait : PO10489 ; *Ens. : BAT10418 ?
 *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ;
 *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,4
 *Sous : 12001-A
 *N° relevé-s : NE-R142
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sous / tronqué par la mare 12001-A.
 *Description :
 -10489-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3), LA gris brun sombre.
 -10489-B : Avant-trou, LA beige.
- *Us/Hz : 10490 ; *Fait : PO10490 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,1 / 0,3
 *Sous : 12017 ; *Rel. indét. : 10491
 *N° relevé-s : NE-R142
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sous / tronqué par la FS12017.
 *Description :
 -10490-A : Négatif circulaire, LA gris sombre.
 -1490-B : Avant-trou, LA beige.
- *Us/Hz : 10491 ; *Fait : PO10491 ; *Ens. : BAT10418 ?
 *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ;
 *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,3 / 0,5
 *Sous : 12014 ; 12017 ; *Rel. indét. : 10490
- *N° relevé-s : NE-R142
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sous / tronqué par la FS12017 et la TR12014.
 *Description :
 -10491-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris foncé, petites mottes beige orangé éparses, charbons erratiques.
 -10491-B : Mottes de LA beige et brun orangé.
- *Us/Hz : 10492 ; *Fait : PO12492 ; *Ens. : BAT10492 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,3 / 0,5
 *Sous : 10784 ; 10789
 *N° relevé-s : NE-R142
 *N° planche-s : **Plch-NE-031**
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sous / tronqué par la FS10784.
 *Description :
 -10492-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris sombre, charbons épars, petites mottes jaunâtres erratiques.
 -10492-B : Avant-trou, LA gris foncé, petites mottes jaunâtres éparses.
- *Us/Hz : 10493 ; *Fait : FS10493 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : Vertical / en légère «sape» à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,15 / *Larg. : 2,6 / *Prof. : 0,55
 *Sous : 10008 ; 10824 ; 12002 ; *Synch. : 13044 ; 13045 ; 13049
 *NE n° photo-s : 1077, 1078, 1079, 2707
 *N° relevé-s : NE-R125, NE-R136, NE-R137
 *N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-036**
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Tronqué par la FS/SD12015 et la FS12013.
 *Description :
 -10493-A1 : Remblai de LA/AL brun jaune à beige, plages / mottes grisâtres éparses à erratiques, charbons erratiques.
 -10493-A2 : Sur bords et fond. LA gris à gris beige, mottes beiges à jaunâtres éparses à erratiques, charbons épars à erratiques.
 -10493-B : Creusement général.
- *Us/Hz : 10494 ; *Fait : FS10791 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 ? / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,15 / 0,25
 *Sous : 10785 ; 10785 ; 12010 ; *Egal. : 10791
 *N° relevé-s : NE-R142
 *Rem. : Sous / tronquée par la TR10785 et la FS12010.
 *Description :
 LA gris brun sombre, cailloutis / petites pierres calcaires épars à abondants.
- *Us/Hz : 10495 ; *Fait : PO12988 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire tronqué ; *Profil : évasé à vertical à fond lég.

concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11964 ; *Egal. : 12988

*N° relevé-s : NE-R138, NE-R140

*Rem. : Tronqué par le PO11964.

*Description :

LA gris brun à gris.

*Us/Hz : 10496 ; *Fait : PO10496 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 25

*Forme : circulaire tronquée ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 1 / *Prof. : 0,7

*Sous : 11227 ; 12895

*NE n° photo-s : 2649

*N° relevé-s : NE-R176

*N° plan-s : Plan-NE-042

*Rem. : Tronqué-e par le fossé 11227 = 12895.

*Description :

-LA brun gris à brun orangé (avant-trou de poteau ? ?).

*Us/Hz : 10501 ; *Fait : PO10501 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : F04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,25

*Sur : 11020 ? ; *Rel. indét. : 11020

*NE n° photo-s : 76, 77

*N° relevé-s : NE-R012, NE-R017

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Description :

-10501-1 : Négatif (Diam. : 0,15 ; P. : 0,25). LA LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars.

-10501-2 : Avant-trou (Diam. : 0,4 ; P. : 0,25). LA brun gris.

*Us/Hz : 10502 ; *Fait : FT10502 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : F04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : voir description

*Rel. indét. : 11020

*N° relevé-s : NE-R012

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Rem. : "Cupule" sur fond de la FS11020.

*Description :

-0,05 m à 0,1 m de prof. observée en partie SE sur le fond de la FS11020 à env. 0,5 m de prof. depuis le niveau de décapage.

-LA gris, charbons et nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 10503 ; *Fait : FT10503 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : F04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*Egal. : 11022 ?

*NE n° photo-s : 80, 81, 82, 83

*N° relevé-s : NE-R012

*N° planche-s : Plch-NE-001

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Rem. : Surcreusement en "cupule" vu sur le fond de la FS11022 à

0,35 de prof depuis le niveau de décapage.

*Description :

LA gris à brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars (similaire à 11022).

*Us/Hz : 10504 ; *Fait : FS10504 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : F03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : rectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 1,65 / *Prof. : ?

*Egal. : 10239

*NE n° photo-s : 3186

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Description :

-LA brun et blocs de mortier / béton.

*Us/Hz : 10505 ; *Fait : EX12051 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : arrondi ; *Profil : vertical à lèg. concave et fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,7 / *Prof. : 0,8

*Egal. : 10506 ; 12051

*NE n° photo-s : 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148

*N° relevé-s : NE-R016

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Rem. : Lobe SO de l'EX12051.

*Description :

*-Coupe NNE/SSO sur bord occidental :

-12051-d = 10506-d = 10505-a : LA/AL brun gris foncé, charbons épars à erratiques.

-12051-f = 10506-f = 10505-b : Liseré discontinu de LA brun tapisant le fond.

*Us/Hz : 10506 ; *Fait : EX12051 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : arrondi ; *Profil : en «paliers» à fond plat.

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 3 / *Prof. : 1,1

*Egal. : 12051 ; *Rel. indét. : 12056

*NE n° photo-s : 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148

*N° relevé-s : NE-R016

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Rem. : Lobe NO de l'EX12051.

*Description :

*-Coupe partielle ONO/ESE :

-12051-a = 10506-a : LAS brun gris, cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates erratiques.

-12051-b = 10506-b : LA brun.

-12051-c = 10506-c : LAS brun, cailloutis calcaire épars.

-12051-d = 10506-d = 10505-a : LA/AL brun gris foncé, charbons épars à erratiques.

-12051-e = 10506-e : Mottes de LA brun et jaunâtre.

-12051-f = 10506-f = 10505-b : Liseré discontinu de LA brun tapisant le fond.

*Us/Hz : 10507 ; *Fait : CM10003 ; *Ens. : CHM10003 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Tech. fle : détecteur

*Egal. : 10003-A

*Rem. : Monnaie, en surface du chemin 10003.

*Us/Hz : 10508 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Tech. fle : détecteur
 *Rem. : Monnaie, en "surface" de l'anomalie 12149 = Us 12193 ou labours ?

*Us/Hz : 10509 ; *Fait : SD10509 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F05 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 166, 167, 168, 169
 *N° relevé-s : NE-R016
 *N° plan-s : **Plan-NE-029**
 *Rem. : Sur FO12202

*Us/Hz : 10510 ; *Fait : SD10510 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D05, E05 ; *Tech. fle : mécanique
 *Egal. : 10514
 *NE n° photo-s : 170, 171, 172
 *N° relevé-s : NE-R016
 *N° plan-s : **Plan-NE-020**
 *Rem. : Sur FO12202

*Us/Hz : 10511 ; *Fait : SD10511 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique
 *Egal. : 10513
 *NE n° photo-s : 180, 181, 182, 183
 *N° relevé-s : NE-R016
 *N° plan-s : **Plan-NE-020**
 *Rem. : Sur FO12202

*Us/Hz : 10512 ; *Fait : SD10512 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
 *N° relevé-s : NE-R016
 *N° plan-s : **Plan-NE-020**
 *Rem. : Sur FO12202.

*Us/Hz : 10513 ; *Fait : SD10513 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D05, D06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 184, 185, 186, 202, 203, 204, 205
 *N° relevé-s : NE-R015
 *N° plan-s : **Plan-NE-020, Plan-NE-024**
 *Rem. : Sur FO12202 et 12195.

*Us/Hz : 10514 ; *Fait : SD10514 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D05, D06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 206, 207, 208
 *N° relevé-s : NE-R015
 *N° plan-s : **Plan-NE-020, Plan-NE-024**
 *Rem. : Sur FO12202 et 12195.

*Us/Hz : 10515 ; *Fait : SD10515 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : E05, E06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 209, 210, 211, 212
 *N° relevé-s : NE-R015
 *N° plan-s : **Plan-NE-020, Plan-NE-030**
 *Rem. : Sur FO12195.

*Us/Hz : 10516 ; *Fait : SD10516 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 213, 214, 215
 *N° relevé-s : NE-R015

*N° plan-s : **Plan-NE-030**
 *Rem. : Sur FO12195.

*Us/Hz : 10517 ; *Fait : SD10517 ; *Type : sondage de diagnostic ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 216, 217, 218
 *N° relevé-s : NE-R015
 *N° plan-s : **Plan-NE-030**
 *Rem. : Sur FO12195. Voir MONDOLONI 2016.

*Us/Hz : 10518 ; *Fait : FO12195 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé
 *Egal. : 12195
 *NE n° photo-s : 184

*Us/Hz : 10519 ; *Fait : SD10519 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G05, G06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 224, 225, 226, 227, 280, 281, 282
 *N° relevé-s : NE-R015
 *N° plan-s : **Plan-NE-029, Plan-NE-039**
 *Rem. : Sur FO11048 et FS11104.

*Us/Hz : 10520 ; *Fait : SD10520 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G05, G06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 275, 276, 277, 278, 279
 *N° relevé-s : NE-R015
 *N° plan-s : **Plan-NE-029, Plan-NE-039**
 *Rem. : Sur FO11048 et 11061.

*Us/Hz : 10521 ; *Fait : SD10521 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F06, G06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 228, 229, 230, 231, 272, 273, 274
 *N° relevé-s : NE-R015
 *N° plan-s : **Plan-NE-033, Plan-NE-039**
 *Rem. : Sur FO11048.

*Us/Hz : 10522 ; *Fait : SD10522 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 262, 263, 264, 265
 *N° relevé-s : NE-R015
 *N° plan-s : **Plan-NE-033**
 *Rem. : Sur FO11048 et FS11043.

*Us/Hz : 10523 ; *Fait : FO11078 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé
 *Egal. : 11078

*Us/Hz : 10524 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 10525 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 10526 ; *Fait : FO11078 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé
 *Egal. : 11078

*Us/Hz : 10527 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 10528 ; *Fait : PO10528 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15
 *NE n° photo-s : 234, 235, 236, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 283
 *N° relevé-s : NE-R013
 *N° plan-s : **Plan-NE-020**
 *Description :
 LA gris.

*Us/Hz : 10529 ; *Fait : FS10529 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,4
 *Sur : 12203

*NE n° photo-s : 240, 241, 288, 289, 290
 *N° relevé-s : NE-R013
 *N° plan-s : **Plan-NE-019**
 *Description :
 LA gris, cailloutis calcaire épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 10530 ; *Fait : PO10530 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,45
 *Sous : 12172
 *NE n° photo-s : 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
 *N° relevé-s : NE-R013
 *N° plan-s : **Plan-NE-020**
 *Description :
 -10530-a : Négatif quadrangulaire (Diam. : 0,35 ; P. : 0,4). LA gris foncé.
 -10530-b : Avant-trou subcirculaire (Diam. : 0,75 ; P. : 0,45). LA brun gris.

*Us/Hz : 10531 ; *Fait : SD10531 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R011
 *N° plan-s : **Plan-NE-019**
 *Rem. : Sur FO12202 et FS12210.

*Us/Hz : 10532 ; *Fait : FS12174 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,85 / *Larg. : 1,85 ? / *Prof. : 0,4
 *Egal. : 12174 ; *Rel. indét. : 12175 ; 12176
 *NE n° photo-s : 293
 *Rem. : Synchrones avec 12175 et 12176 ?
 -Excroissances d'une seule phase de creusement ?
 *Description :
 -LAS brun à beige, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 10533 ; *Fait : FS12176 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,95 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,35

*Egal. : 12176 ; *Rel. indét. : 12174 ; 12176
 *NE n° photo-s : 294
 *Rem. : Synchrones avec 12174 et 12175 ?
 -Excroissances d'une seule phase de creusement ?
 *Description :
 -LAS brun à beige, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 10534 ; *Type : composite ; *Ident. : **horizon pédologique** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Sous : 11603 ; *Sur : 11559 ; 11683 ; 11727
 *NE n° photo-s : 1211, 1212, 2449, 2450, 2451
 *N° relevé-s : NE-R069, NE-R123, NE-R204
 *Rem. : Colluvions ?
 -Secteur du FO11559 au Nord du décapage.
 *Description :
 -Horizon de LA beige à gris beige. Voir CP10968.

*Us/Hz : 10535 ; *Fait : FS10535 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 12168
 *NE n° photo-s : 308, 309, 310, 1488, 1489, 1490, 1491
 *N° relevé-s : NE-R007
 *N° plan-s : **Plan-NE-019**
 *Description :
 LA gris foncé.

*Us/Hz : 10536 ; *Fait : FS12054 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04, D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 12054 ; *Rel. indét. : 12055
 *NE n° photo-s : 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 370, 371, 372, 373, 374
 *N° relevé-s : NE-R009
 *N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-018**
 *Description :
 Voir FS12054.

*Us/Hz : 10537 ; *Fait : FT10537 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,7
 *Egal. : 12055 ?
 *N° plan-s : **Plan-NE-018**
 *Rem. : Excroissance de la fosse 12055 ?
 *Description :
 -LA gris à gris brun et mottes jaunâtres (similaire à 12055-B).

*Us/Hz : 10538 ; *Fait : PO12052 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 12052
 *N° relevé-s : NE-R007
 *Description :
 -Comblement de l'avant-trou du PO12052.

*Us/Hz : 10539 ; *Fait : FS12229 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 12229
 *N° relevé-s : NE-R008
 *Rem. : = 12229.
 *Description :
 Voir FS12229.

*Us/Hz : 10540 ; *Fait : EX12209 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : comblement ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique
 *Egal. : 12209
 *N° relevé-s : NE-R040, NE-R041, NE-R042
 *N° planche-s : **Plch-NE-093**
 *Rem. : Phase de remblais supérieur de l'excavation 12209, observée dans le sondage 11156.
 -Voir 11156 et 12209.

*Us/Hz : 10544 ; *Fait : FS12060 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse**
 *Egal. : 12060-C
 *NE n° photo-s : 358, 359
 *Rem. : = 12060-C

*Us/Hz : 10545 ; *Fait : EX12209 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **excavation**

*Us/Hz : 10546 ; *Fait : FO10546 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B06, C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50 ?
 *Forme : linéaire rectiligne à courbe ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 17 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : voir description
 *Sous : 12314 ; 12328 ; *Sur : 12318-A ; *Synch. : 10602 ? ; 12077 ? ; 12209 ? ; *Rel. indét. : 10602 ; 12077
 *NE n° photo-s : 1587, 1588, 1589, 1592, 1593, 3165, 3166
 *N° relevé-s : NE-R190
 *N° planche-s : **Plch-NE-044**
 *N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-021**
 *Rem. : Coude à env. 100° avec le FO10602 / 11537 ?
 -Reprend le tracé du FO12318 au NE de l'EX12209.
 *Description :
 -10546-A <=> 12077 = 10003-B ? : LA brun à brun gris, plages de vracs de petites pierres (calcaires et silico-calcaires) abondantes. Possible recusement sur 10546-B ? Synchrone avec 12077 = 10003-B ?
 -10546-B1 <=> 10602 ? : Comblement de B2. LA brun gris à brun jaunâtre, pierres éparses à erratiques.
 -10546-B2 : Premier creusement ou canal central, sur env. 0,2 m, vertical à évasé à fond lég. concave (l. : 0,5 ; Z fond : 88,30 m NGF).

*Us/Hz : 10547 ; *Fait : MR10629 ; *Ens. : MUR10564 ;
 *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée / remblai de fondation de mur** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,9 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 1,35
 *Sous : 12315 ; *Sur : 11468 ; *Synch. : 10629 ; 12440 ; *Egal. : 10618
 *NE n° photo-s : 1615, 1617, 2926, 2982, 2997
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-061, Plch-NE-064**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**
 *Rem. : Remblai de fondation du MR10629, comblant la partie supérieure de l'escalier 10615, Ph. B des CAV10369.
 *Description :
 -10547-a : Derrière le parement 10629, vrac de pierres silico-calcaires et de grès, de dimensions hétérogènes, plus ou moins équarries, LA brun interstitiel.
 -10547-b = 10618 : Remblais sur la partie haute de l'escalier 10615, LA brun à brun gris, petites pierres éparses à erratiques.
 -10547-c : Creusement d'implantation du parement / mur 10629.

*Us/Hz : 10548 ; *Fait : MR10548 ; *Ens. : MUR10548 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **mur de refend** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 1,85
 *Sous : 11483 ; *Synch. : 10563 ; 10564 ; 10625 ; 12421
 *NE n° photo-s : 380, 381, 382, 383, 384, 385, 1614, 1615, 1616, 1617, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 2848, 2862, 2884, 2896, 2903, 2904, 2905, 2906, 2926, 2937, 3019, 3020
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-053, Plch-NE-060, Plch-NE-062, Plch-NE-065**
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Rem. : Mur de séparation des cellules 01-Nord et 02-Sud de la Phase A de l'ensemble de caves CAV10369, à l'Est du seuil 10625.
 -Dans le passage 10625, encoche au-dessus de la deuxième assise (au ras du sol 11482), taillée sur face occidentale. Encoche symétrique sur face orientale du MR12421. Implantation d'une "porte ? / "grille" ?
 -Dérasé en Phase B.
 *Description :
 -10548-A : Fondation supérieure dans la TR11280, sous le remblai 10620. Pierres plus ou moins équarries et assisées. Liant de terre et mortier.
 -10548-B : Double parement de de grands moellons équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles plates à crochet en arase.

*Us/Hz : 10549 ; *Fait : FO10549 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé ? / fosse oblongue ?** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 12183 ? ; *Sur : 12204 ? ; *Egal. : 10796 ; *Rel. indét. : 12183 ; 12204 ; 12218 ; 12219
 *NE n° photo-s : 3185, 3210, 3212
 *N° plan-s : **Plan-NE-019**
 *Description :
 *-SD12980 cpe SSO : Z fond : 88,45 m NGF.
 -10549 = 10796 : LA brun à gris brun sombre, cailloutis épars.

*Us/Hz : 10550 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Us/Hz : 10551 ; *Fait : EX12183 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : excroissance semi-elliptique ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 6,8 / *Larg. : 2,8 / *Prof. : 0,35
 *Sous : 12951 ; *Sur : 10939 ; 12205 ; 12219 ; 12950 ; *Egal. :

12183

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-019**

*Rem. : Excroissance de la partie NNE de l'EX12183, recoupant les TR12205, 12219, 12950 et le FO10939.

*Description :

LA gris à brun gris, plages de petites pierres / gros cailloutis éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10552 ; *Fait : FT10552 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 12204 ; 12213

*NE n° photo-s : 1138

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10553 ; *Fait : FO12218 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé**

*Egal. : 12218

*Us/Hz : 10554 ; *Fait : FS10554 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 ? / *Prof. : 0,15

*Sous : 12183 ; *Rel. indét. : 12219

*NE n° photo-s : 3185

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Tronquée par l'EX12183.

*Description :

-LA brun beige à gris brun sombre.

*Us/Hz : 10555 ; *Fait : EX12183 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12183

*Rem. : Légère excroissance de l'excavation 12183 sur la TR12219.

*Us/Hz : 10556 ; *Fait : FS12121 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Larg. : 0,5

*Egal. : 12121

*NE n° photo-s : 366, 367, 368, 369

*N° relevé-s : NE-R039

*Rem. : Creusement en "palier" sur bord oriental de la fosse 12121.

*Description :

Voir FS12121.

*Us/Hz : 10557 ; *Fait : TR12219 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée** ; *NE-Sect. : C05

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,4

*Egal. : 12219

*NE n° photo-s : 1136, 1137

*N° relevé-s : NE-R006

*N° planche-s : **Plch-NE-087***N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Voir 12219

*Description :

Surcreusement en partie orientale de la TR12219, vu dans le sondage 10938.

*Us/Hz : 10558 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*NE n° photo-s : 1619, 1620

*N° relevé-s : NE-R191

*Rem. : Chablis isolé ?

*Description :

-LA blanchi à brun jaune.

*Us/Hz : 10559 ; *Fait : PO12180 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12183 ? ; *Egal. : 12180 ; *Rel. indét. : 12183

*N° relevé-s : NE-R214

*Description :

-LA brun à beige.

*Us/Hz : 10560 ; *Fait : EX12183 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12183

*Us/Hz : 10561 ; *Fait : FS12215 ; *Type : comblement ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Synch. : 12215

*NE n° photo-s : 1142

*N° relevé-s : NE-R020

*Rem. : Comblement supérieur de la FS12215.

*Description :

-LA gris avec petites pierres calcaires éparses

*Us/Hz : 10562 ; *Fait : ES10615 ; *Ens. : ESC10615 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **marche d'escalier** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,15

*Egal. : 10619

*NE n° photo-s : 375, 376, 377, 383, 384, 385, 1596, 1597, 2860, 2861, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 3406

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-063***N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Dernière marche conservée en partie supérieure de l'escalier en "chicane" 10615, Ph. A2 des CAV10369.

*Description :

-10562-a = 10619-a : Deux petites dalles de grès.

-10562-b = 10619-b : Semelle / lambeau de calage de mortier sableux blanchâtre et petites pierres.

*Us/Hz : 10563 ; *Fait : MR10563 ; *Ens. : ESC10367 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **mur, «piédroit» et parement d'escalier** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,7 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 1,7 ?

*Sous : 11483 ; *Synch. : 10367 ; 10548

*NE n° photo-s : 2862, 2883, 2884, 2885, 2887, 2891, 2892, 2893, 2903, 2906, 2926, 3019, 3020, 3406

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-060**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Rem. : Paroi Nord de l'escalier 10367, Ph. A.

-Récupéré en partie supérieure (EX12315 / FS10565).

*Description :

-10563-a : Parement Est de la PCE10366 et du mur Nord de l'ESC10367. Grands et moyens moellons équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles plates à crochet en arase.

-10563-b : Calage interne du parement ; pierres brutes liées au mortier.

-10563-c = 10367-c : Creusement de l'escalier dans les encaissements.

*Us/Hz : 10564 ; *Fait : PR10564 ; *Ens. : MUR10564 ; *Ens.

Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **parement de mur** ;

*NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 ? / *Larg. : 0,35 ? / *Prof. : 1,2

*Sous : 11483 ; *Synch. : 10548 ; 10563 ; 10626 ; 11280 ; *Egal. : 10636

*NE n° photo-s : 383, 384, 385, 1614, 1615, 1616, 1617, 1624, 1625, 1626, 1627, 2862, 2863, 2864, 2906, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2939, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2991, 2992, 2993, 2994, 3019, 3020

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-052, Plch-NE-062, Plch-NE-065**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Parement du mur Est de la cellule 01-Nord (PCE10626), Phase A1 de l'ensemble de caves CAV10369.

-Percé par l'escalier 10615 de la Phase A2.

*Description :

-10564-A = 10636-A : Parement simple de grands moellons équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles plates à crochet en arase.

-10564-B ? = 10636-B ? : Fondation de pierres brutes liées au mortier dans la TR11280, similaire à 10366-B ? Non observée.

*Us/Hz : 10565 ; *Fait : FS10565 ; *Ens. : EXC12315 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : creusement ; *Ident. : **fosse de récupération de cage d'escalier** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5,75 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : > 1,2

*Sur : 12422 ; *Egal. : 12315 ; *Rel. indét. : 11488

*NE n° photo-s : 2857, 2890, 2957, 3406

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-054, Plch-NE-061**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Fosse de récupération / démolition de la partie supérieure de l'escalier 10367

*Description :

-Creusement de récupération/démolition des marches 10367 et les murs 10371 et 10563.

*Us/Hz : 10566 ; *Fait : FS12215 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : voir description

*Synch. : 12215

*NE n° photo-s : 1573

*N° relevé-s : NE-R006

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Description :

-Surcreusement de 0,1 à 0,15 m sur le fond de la fosse oblongue 12215 (voir 12215), vu dans le SD10567.

-10566-1 <=> 12215-b : LA gris compact avec charbons épars et rares nodules rubéfiés.

-10566-2 <=> 12215-c : LA gris à jaunâtre.

*Us/Hz : 10567 ; *Fait : SD10567 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1142, 1571, 1572, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579

*N° relevé-s : NE-R006, NE-R020

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Sur FO12202, 12204, 1216...

*Us/Hz : 10568 ; *Fait : SD10938 ; *Type : sondage DOUBLON ;

*Tech. file : mécanique

*Egal. : 10938

*Rem. : Sur FO12204, FS12213...

*Us/Hz : 10569 ; *Fait : CN12314 ; *Type : composite ; *Ident. : **canalisation / fossé** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 75

*Forme : circulaire ; *Profil : sup. évasé, inf. cylindrique.

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,8

*Sous : 10570 ; *Sur : 10546 ; *Synch. : 12209 ; *Egal. : 10504-A ; 12314 ; *Rel. indét. : 12204 ; 12209

*NE n° photo-s : 1156, 1157, 1158, 1159

*N° relevé-s : NE-R039

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Jonction de la CN12314 avec l'EXC12209.

*Description :

*-SD10573 cpe S : (l. : 0,85 ; P. : 0,85 ; Z fond : 87,70 m NGF)

-10569-1 : LA gris, cailloutis calcaire épars à erratique.

-10569-2 : LA gris brun, mottes jaunâtres et cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 10570 ; *Fait : FS10570 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 75

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,85

*Sous : 10504-A ; 12314

*N° relevé-s : NE-R039

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Recoupe l'abandon de la CN12314.

-Fosse contemporaine ?

*Description :

Litages de LA gris à brun gris et d'argile jaunâtre et petites pierres / cailloutis silico-calcaire épars.

*Us/Hz : 10571 ; *Fait : FO12204 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **fossé**

*Egal. : 12204 ; 12216

*Us/Hz : 10572 ; *Fait : SD10572 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155

*N° relevé-s : NE-R021

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Sur FO12313, 12314 et FS12310.

*Us/Hz : 10573 ; *Fait : SD10573 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1156, 1157, 1158, 1159

*N° relevé-s : NE-R039

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Sur FO12314, FO12318 et FS10569 et 10570.

*Us/Hz : 10574 ; *Fait : FS12055 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04, D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,6 / *Prof. : 0,1 / 0,25

*Egal. : 12055 ; *Rel. indét. : 12054

*NE n° photo-s : 341, 342, 343, 372, 373, 374

*N° relevé-s : NE-R024

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-018**

*Description :

Voir FS12055.

*Us/Hz : 10575 ; *Fait : FO10575 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ? / ornière ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 3,6 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : ?

*Sous : 12592

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :

-LA brun beige, 1 frag. de tuile plate à crochet

*Us/Hz : 10576 ; *Fait : PO10576 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12608

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :

-LA gris, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 10577 ; *Fait : EX10577 ; *Type : composite ; *Ident. : fosses ? / excavation-s ? ; *NE-Sect. : G08, H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, contour irrégulier ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 16,3 ? / *Larg. : > 2,8 / *Prof. : ?

*Sur : 10578 ; 12603 ; 12638

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043, Plan-NE-044**

*Rem. : Plusieurs faits en creux ?

*Description :

-LA brun beige à brun gris. Au Nord, gros cailloutis / petites pierres

calcaires éparses, de plus en plus erratiques en allant vers le Sud, frags erratiques de tuiles plates à crochet en surface.

*Us/Hz : 10578 ; *Fait : FS10578 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : = ou > 3,4 ? / *Larg. : > 1,4 /

*Prof. : ?

*Sous : 10577 ; 10579 ; *Sur : 10580 ; *Rel. indét. : 11449

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Rem. : Plusieurs faits en creux ?

*Description :

-10578-a : Au Sud, LA brun gris à gris sombre, charbons épars à erratiques.

-10578-b : Au Nord, LA brun et terre rubéfiée (remaniée ?).

*Us/Hz : 10579 ; *Fait : FS10579 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1,55 / *Prof. : ?

*Sur : 10578 ; 10580

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :

-LA gris à gris brun, gros cailloutis / petites pierres calcaires

abondantes à erratiques.

*Us/Hz : 10580 ; *Fait : FS10580 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,8 ? / *Larg. : > 0,6 / *Prof. : ?

*Sur : 10578 ; 10579

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :

-LA brun gris à gris brun.

*Us/Hz : 10581 ; *Fait : PO10581 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?

*Sous : 10577 ; *Rel. indét. : 10582

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10582 ; *Fait : FS10582 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, circulaire à ovulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,7 / *Larg. : > 2,1 / *Prof. : ?

*Sur : 10584 ; *Rel. indét. : 10339

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris à gris brun, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars à

erratiques.

*Us/Hz : 10583 ; *Fait : PO10583 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronquée, circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?

*Sous : 10577

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10584 ; *Fait : TR10584 ; *Ens. : BAT10584 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *NE-Sect. : H08 ;

*Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5,14 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : ?

*Sous : 10582 ; *Sur : 10344 ; 10585 ; 12637 ; *Synch. : 12646 ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° planche-s : **Plch-NE-082**

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA brun à brun gris, rare cailloutis.

*Us/Hz : 10585 ; *Fait : FO10585 ; *Ens. : SFO10349 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 9,5 ? / *Larg. : 0,9 / *Prof. : ?

*Sous : 10584 ; 12637 ; 12645 ; *Sur : 11453 ; *Synch. : 10349 ? ;

*Egal. : 12604 ; *Rel. indét. : 10344 ; 10375 ; 10588

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Rem. : S'aligne sur le fossé 10349, plus au Sud.

-FO10585, rectiligne NNE/SSO = FO12604 qui forme une courbe vers le NO.

*Description :

-LA brun à gris brun, rare cailloutis.

*Us/Hz : 10586 ; *Fait : PO10586 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12683

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10587 ; *Fait : FS10587 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?

*Sous : 10588 ? ; *Rel. indét. : 10589

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA brun sombre à gris foncé, petites pierres calcaires éparées à erratiques.

*Us/Hz : 10588 ; *Fait : FS10588 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale à subquadrangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : ?

*Sur : 10587 ? ; *Rel. indét. : 10585 ; 10589

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris, gros cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 10589 ; *Fait : PO10589 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?

*Sur : 10590 ; *Rel. indét. : 10587 ; 10588

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 10590 ; *Fait : FS10590 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : ?

*Sous : 10589 ; 10590 ; *Sur : 12683

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA brun gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10591 ; *Fait : PO10591 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?

*Sur : 10590

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 10592 ; *Fait : PO10592 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 10593

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10593 ; *Fait : PO10593 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : ?

*Rel. indé. : 10592

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10594 ; *Fait : PO10594 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10595 ; *Fait : FS10595 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : tronquée, circulaire à ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : > 0,5 / *Prof. : ?

*Sous : 12644 ; *Rel. indé. : 10596

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10596 ; *Fait : FS10596 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : tronquée, circulaire à ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : > 0,7 / *Prof. : ?

*Sous : 12644 ; *Rel. indé. : 10595 ; 10597

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris foncé, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10597 ; *Fait : FS10597 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : tronquée, circulaire à ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?

*Sous : 12644 ; *Rel. indé. : 10596 ; 10598

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

LA brun à gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10598 ; *Fait : PO10598 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H08, I08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : ?

*Rel. indé. : 10597

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044, Plan-NE-047**

*Description :

LA brun à gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10599 ; *Fait : SD10599 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 439, 440, 441, 442, 443, 1586

*N° relevé-s : NE-R023, NE-R048

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Sur FS1244, FO12247 et FS12249.

*Us/Hz : 10600 ; *Fait : FS12244 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 12244

*N° relevé-s : NE-R023

*Us/Hz : 10601 ; *Fait : SD10601 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1677, 1678, 1679, 1680

*N° relevé-s : NE-R035

*N° planche-s : **Plch-NE-044**

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Sur FO10546, 12319 et FD12327

*Us/Hz : 10602 ; *Fait : FO10602 ; *Ens. : SFO10602 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 80 ?

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 12 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 10003-B ? ; 12077 ; 12327 ; *Sur : 10670 ; 12319 ; *Synch. : 10546-B ? ; *Egal. : 11537 ; *Rel. indé. : 10546

*NE n° photo-s : 459, 460, 495, 496, 1677, 1678, 1679, 1680

*N° relevé-s : NE-R025, NE-R026, NE-R035, NE-R069

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-043, Plch-NE-044**

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Observé dans les sondages 10601 et 10609.

-Tronqué en partie supérieure.

-Forme un coude à env. 100° avec le FO10546-B ?

-= FO11537 ; SFO10602 = > 30 m de longueur.

*Description :

D'Ouest en EST (voir également FO11537) :

*-SD10601 cpe ESE : (l. : 0,9 ? ; P. 0,5 ; Z fond : 88,40 m NGF)

-11602-a <=> 11537-A : LA brun beige à brun jaune

-11602-b <=> 11537-B : LA gris clair, lég. bariolé verdâtre, pierres erratiques.

*-SD10609 cpe O : (l. : > 0,6 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,35 m NGF).

-11602-a <=> 11537-A : LA brun beige.

-11602-b <=> 11537-B : LA gris à gris clair, lég. bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 10603 ; *Fait : EX12324 ; *Type : comblement ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Sous : 12324-B5 ; *Sur : 12324-B8 ; *Egal. : 12324-B6 ; 12324-B7

*NE n° photo-s : 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-058**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Description :

-10603 = 12324-B6 + 12324-B7

-12324-B6 = 10603-a (sous FD10628) : LA gris à gris sombre, petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.

-12324-B7 = 10603-b : LA gris à brun gris et litages / petites mottes de LA/AL bruns à orangés ou jaunes.

*Us/Hz : 10604 ; *Fait : MR11259 ; *Ens. : MUR11259 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : enduit de mortier "hydraulique" ; *Ident. : mur ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,9 / *Larg. : 0,05 / *Prof. : 1,25
*Sous : 12324-A1 ; *Sur : 10628 ; 11259 ; 12324-A4 ; *Egal. : 10627

*NE n° photo-s : 2946, 3378, 3379, 3380, 3381

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060, Plch-NE-062

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Rem. : =10627 : Enduit de mortier "hydraulique" brut sur la face externe (Nord) du MR11259 de la cellule 01-Nord (PCE10626), Ph. A, de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-Mortier sableux rose compact à inclusions blanchâtres, très grossièrement "taloché".

*Us/Hz : 10605 ; *Fait : FS10605 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire tronquée ? ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 ? / *Prof. : 0,3

*Sous : 11504-B ; 12314 ; *Rel. indét. : 12387

*N° relevé-s : NE-R044

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

LA brun, charbons, nodules rubéfiés et cailloutis / petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 10606 ; *Fait : SD10606 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 451, 452, 453, 454, 455

*N° relevé-s : NE-R044

*N° planche-s : Plch-NE-043

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Rem. : Sur 11607 et FO11608.

*Us/Hz : 10607 ; *Fait : SD10607 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 446, 447, 448, 449, 450

*N° relevé-s : NE-R031

*N° planche-s : Plch-NE-043

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Rem. : Sur FO12319 et FO11537.

*Us/Hz : 10608 ; *Fait : SD10608 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 444, 445

*N° relevé-s : NE-R031

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Rem. : Sur FO12319 et TR12401.

*Us/Hz : 10609 ; *Fait : SD10609 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 459, 460, 495, 496

*N° relevé-s : NE-R025, NE-R026, NE-R069

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Rem. : Sur FO12319 et FD12327 / TR12401.

*Us/Hz : 10610 ; *Fait : SD10610 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489

*N° relevé-s : NE-R026

*N° planche-s : Plch-NE-085

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Sur FS10390, TR11540 et FO11546

*Us/Hz : 10611 ; *Fait : SD10611 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 462, 463, 464, 465, 469, 470, 471

*N° relevé-s : NE-R028

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Sur TR11540, FO11546 et FS11547.

*Us/Hz : 10612 ; *Fait : FS10612 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,7 / *Prof. : 0,3

*Rel. indét. : 12247 ; 12249

*NE n° photo-s : 439, 440

*N° relevé-s : NE-R048

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

-10612-a : LA gris noirâtre, charbons abondants.

-10612-b : Sédiment charbonneux avec frags rubéfiés épars.

-10612-c : LA gris beige.

-10612-d : LA gris et petites pierres / cailloutis calcaires épars à abondants.

*Us/Hz : 10613 ; *Fait : FS10613 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : en V

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 ? / *Larg. : 0,6 ? / *Prof. : 0,4

*Sous : 11540 ; 11546

*NE n° photo-s : 483, 484

*N° relevé-s : NE-R026

*N° planche-s : Plch-NE-085

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Tronquée par TR11540 et FO11546.

*Description :

LA gris bariolé, charbons erratiques.

*Us/Hz : 10614 ; *Fait : FS10614 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,3

*Sur : 12351

*NE n° photo-s : 1747, 1748

*N° relevé-s : NE-R027

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

LA gris clair, cailloutis calcaire, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 10615 ; *Fait : ES10615 ; *Ens. : ESC10615 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : creusement ; *Ident. : creusement de cage d'escalier ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4,5 / *Larg. : 1 / *Prof. : > 2,1

*Sous : 10619 ; *Sur : 10564 ; 10636 ; 11280 ; 11469

*NE n° photo-s : 1614, 1615, 1616, 1617, 1624, 1625, 1626, 1627, 2961, 2962, 2976, 2981, 2988, 2996, 2997, 2999, 3000, 3008, 3012, 3013, 3015, 3018, 3021, 3022

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-060, Plch-NE-061, Plch-NE-063**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Rem. : Accès secondaire par l'Est à la cellule 01-Nord (PCE10626), pendant la Phase A2, de l'ensemble de caves CAV10369.

-A travers le parement 10564 / 10636.

*Description :

-Creusement de l'escalier en "chicane" 10615.

*Us/Hz : 10616 ; *Fait : MR10616 ; *Ens. : ESC10615 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **mur / parement** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 1,5
*Sous : 10547 ; 10629 ; *Sur : 10564 ; 10615 ; *Synch. : 10617 ; 10619

*NE n° photo-s : 2983, 2985, 2986, 2987, 2995

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-063**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Mur / parement Nord de la 1ère volée de l'escalier 10615 de la Phase A2 de l'ensemble de caves CAV10369.

-Tronqué par le MR10629.

*Description :

-10616-a : Parement simple assez hétérogène de grands à petits moellons de grès, plus ou moins équarris, liés au mortier sableux beige jaunâtre à blanchâtre.

-10616-b : Calage de mortier et petites pierres contre la paroi 10615.

*Us/Hz : 10617 ; *Fait : MR10617 ; *Ens. : ESC10615 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **mur / parement** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 1,1
*Sous : 10629 ; *Sur : 10564 ; 10615 ; *Synch. : 10616 ; 10619

*NE n° photo-s : 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3016, 3017, 3018, 3020, 3021, 3022

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-063**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Mur / parement Sud de la 1ère volée de l'escalier 10615 de la Phase A2 de l'ensemble de caves CAV10369.

-Tronqué par le MR10629.

*Description :

-10617-a : Parement simple hétérogène de moellons et pierres de grès et silico-calcaires, plus ou moins équarris, liés au mortier sableux beige jaunâtre à blanchâtre.

-10617-b : Calage de mortier et petites pierres contre la paroi 10615.

*Us/Hz : 10618 ; *Ens. : MUR10564 ; *Ens. Bis : CAV10369 ;

*Type : remblai de scellement ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Sur : 10619 ; *Synch. : 10547 ; 10629 ; *Egal. : 10547-b

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-061**

*Rem. : Remblai de scellement de la cage d'escalier 10615 (Phase

B).

*Description :

10618 = 10547-b : LA brun à brun gris, petites pierres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10619 ; *Fait : ES10615 ; *Ens. : ESC10615 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **marches d'escalier** ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,5 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,25

*Sous : 10547 ; 10629 ; *Sur : 10564 ; 10615 ; *Synch. : 10616 ; 10617 ; *Egal. : 10562

*NE n° photo-s : 2926, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 3018, 3021

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-060, Plch-NE-061, Plch-NE-063**

*Rem. : Marches en grès de l'escalier 10615, trois volée en "chicane".

-Accès secondaire par l'Est à la cellule 01-Nord (PCE10626), pendant la Phase A2, de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-10619-a : Dalles de grès équarries, plus ou moins calibrées, liés au mortier sableux beige jaunâtre à blanchâtre.

-10619-b : Semelles / arases de mortier sableux beige jaunâtre à blanchâtre, petites pierres et quelques fragments de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 10620 ; *Fait : EX10620 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **Excavation / palier de construction ?** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,1 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,6

*Sous : 10615 ; *Sur : 10548 ; 10563 ; 11280 ; *Synch. : 11487 ? ; *Egal. : 11469 ; *Rel. indét. : 10563

*NE n° photo-s : 2862, 2884, 2885, 2887, 2926, 2980, 2996, 2999, 3000, 3018

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-053**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Remblai de construction postérieur à la TR11280 (Ph. A1) et antérieur à l'escalier 10615 (Ph. A2) de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-10620-a = 11469-a : Remblai d'argile limoneuse jaunâtre remaniée.

-Au Sud de l'ESC10615 = 10620 ; au Nord de l'ESC10615 = 11469.

-10620-b = 11469-b : Creusement.

*Us/Hz : 10621 ; *Fait : EX12315 ; *Ens. : EXC12315 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : comblement ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,8

*Sous : 11949-A ; *Sur : 10565 ; 12422 ; *Synch. : 11949-B ; *Egal. : 12424

*NE n° photo-s : 383, 384, 1616

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-060, Plch-NE-061**

*Rem. : Comblement d'abandon après récupération de la partie supérieure (FS10565) de l'escalier 10367 de l'ensemble de caves CAV10369.

-Voir SD12423.

**Description :*

-LA brun sombre, pierres abondantes, charbons épars à erratiques.

**Us/Hz : 10622 ; *Fait : EX12324 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100*

**Sous : 10369 ; *Egal. : 10603 ; 12324-B*

**NE n° photo-s : 2817, 2818, 2819, 2832, 2843, 2844, 3057, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373*

**N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053*

**N° plan-s : Plan-NE-021*

**Rem. : Creusement de l'excavation 12324-B, le long du mur Est (MUR10369) des cellules 01-Nord (PCE10626) et 02-Sud (PCE10366) de l'ensemble de caves CAV10369, visible sous le parement 10372=10623 de la cellule 03-Ouest.*

-10622-B = 12324-C2 ?

**Description :*

-10622-A = 10603 = 12324-B6/B7 : Comblement. LA brun gris à gris sombre, petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.

-10622-B = 12324-C : Creusement.

**Us/Hz : 10623 ; *Fait : PR10623 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : base de parement ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,35*

**Sous : 11950 ; *Sur : 11259 ; *Synch. : 10372 ; 10624 ; 12420*

**NE n° photo-s : 2816, 2817, 2818, 2831, 2832, 2844, 2845, 2945, 3055, 3056, 3057, 3059, 3061*

**N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051*

**N° plan-s : Plan-NE-021*

**Rem. : Parement conservé sur 1 assise du mur Est de la PCE10372 de l'ensemble de caves 10369, au nord de l'entrée (Seuil Ph. B).*

**Description :*

-10623-a : Parement simple de gros moellons "calibrés" de grès équarris, liés au mortier sableux beige jaunâtre

-10623-b : Creusement de fondation.

**Us/Hz : 10624 ; *Fait : MR10624 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : base de parement ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,25*

**Sous : 11950 ; *Sur : 11259 ; *Synch. : 10374 ; 10623 ; 10632*

**NE n° photo-s : 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2829, 2830, 2831, 2836*

**N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-056, Plch-NE-064*

**N° plan-s : Plan-NE-021*

**Rem. : Parement interne conservé sur 1 à 2 assises du mur Nord de la cellule 03-Ouest (PCE10372) de la Phase B de l'ensemble de caves 10369.*

**Description :*

-10624-a : Parement simple de moellons et pierres de grès et silico-calcaires, liés au mortier sableux beige jaunâtre

-10624-b : Creusement de fondation.

**Us/Hz : 10625 ; *Fait : MR10625 ; *Ens. : MUR10548 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : seuil de porte /*

*passage ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,35*

**Sous : 11483 ; *Egal. : 10548 ; 12421*

**NE n° photo-s : 380, 381, 382, 383, 384, 385, 1616, 1617, 2907, 2937, 2938*

**N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-053, Plch-NE-058, Plch-NE-062*

**N° plan-s : Plan-NE-021*

**Rem. : Aménagement de seuil de communication entre les cellules Sud et Nord de la Phase A de l'ensemble de caves CAV10369, au travers du MUR10548.*

**Description :*

Double parement sur une assise de grands moellons équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre.

**Us/Hz : 10626 ; *Fait : PR10626 ; *Ens. : MUR11259 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : parement et fondation de mur ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,5 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 2,5*

**Sous : 11483 ; *Sur : 12324-B ; *Synch. : 11259*

**NE n° photo-s : 380, 381, 382, 383, 384, 385, 1614, 1615, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 2844, 2865, 2866, 2867, 2926, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2946, 2991, 2992, 2993, 3014, 3042, 3043, 3054, 3055, 3056, 3060, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381*

**N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060, Plch-NE-062, Plch-NE-064*

**N° plan-s : Plan-NE-021*

**Rem. : Parement interne du mur Nord de la cellule 01-Nord (PCE10626) de la Phase A de l'ensemble de caves CAV10369.*

**Description :*

-10626-A : Parement simple de grands ou moyens moellon de grès équarris, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de pierres et de tuiles plates à crochet en arase. Contre 10626-B et 11259.

-10626-B : Fondation de pierres brutes liées au mortier sableux beige jaunâtre, sous 11259.

**Us/Hz : 10627 ; *Fait : MR11259 ; *Ens. : MUR11259 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : enduit de mortier "hydraulique", doublon ; *Ident. : mur ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,9 / *Larg. : 0,05 / *Prof. : 1,25*

**Sous : 12324-A1 ; *Sur : 10628 ; 11259 ; 12324-A4 ; *Egal. : 10604*

**NE n° photo-s : 2946, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3378, 3379, 3380, 3381*

**N° planche-s : Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049*

**N° plan-s : Plan-NE-021*

**Rem. : =10604 : Enduit de mortier "hydraulique" brut sur la face externe (Nord) du MR11259 de la cellule 01-Nord (PCE10626), Ph. A, de l'ensemble de caves CAV10369.*

**Description :*

-Mortier sableux rose compact à inclusions blanchâtres, très grossièrement "taloché".

**Us/Hz : 10628 ; *Fait : FD10628 ; *Ens. : MUR11259 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : base de fondation de mur ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100*

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 7,8 ? / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,2
 *Sous : 12324-A3 ; *Sur : 12324-A4 ; *Synch. : 11259
 *NE n° photo-s : 2950, 2951, 3054, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060, Plch-NE-062**
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Rem. : Ligne débordante de pierres à plat, en fondation du MR11259.

**Description* :

Pierres hétérogènes de grès et silico-calcaires, posées à plat sur une à trois assises, liées au mortier sableux beige jaunâtre.

*Us/Hz : **10629** ; *Fait : MR10629 ; *Ens. : MUR10564 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **mur** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,9 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 1,25
 *Sous : 12422 ; *Sur : 10564 ; 10619 ; 10636 ; 11468 ; *Synch. : 10547 ; 10618 ; *Egal. : 12440

*NE n° photo-s : 1614, 1615, 1616, 1617, 1624, 1625, 1626, 1627, 2863, 2864, 2865, 2866, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2961, 3014, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-060, Plch-NE-064, Plch-NE-065**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Rem. : Phase B du MUR10564, reprise en partie supérieure du PR10564 = 10636 et bouchage de l'accès d'escalier, après remblai partiel de la cellule 01-Nord et de l'escalier 10615 de l'ensemble de caves 10369.

-Tronqué par la démolition / récupération EXC12315.

**Description* :

-10629-a : Moellons équarris de grès (récupération de la Phase A1 ?) et pierres silico-calcaires éparses, gros cailloutis / petites pierres interstitielles. Parement simple lié à la terre et mortier ou double (12240) lié au mortier. Mortier beige jaunâtre à orangé.
 -10629-b : Creusement sur le remblai 11468.

*Us/Hz : **10630** ; *Fait : MR10373 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **fondation de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,5 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 11950 ; *Synch. : 10373 ; 10631

*NE n° photo-s : 2806, 2807, 2808, 2822, 2836, 2837, 2852
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-056, Plch-NE-064**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : "Fourrure" / blocage du parement 10373, fondation Sud de la cellule 03-Ouest (PCE10372), Phase B de l'ensemble de caves 10369.

**Description* :

-10630-a : Vrac de petites pierres hétérogènes de grès et silico-calcaires, liées au mortier sableux beige jaunâtre.
 -10630-b = 10373-b : Creusement de fondation.

*Us/Hz : **10631** ; *Fait : MR10374 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **fondation de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 8,1 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : > 0,5

*Sous : 11950 ; *Synch. : 10374 ; 10630 ; 10632 ; 12312

*NE n° photo-s : 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2836

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-064**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : "Fourrure" / blocage du parement 10374, fondation Ouest de la cellule 03-Ouest (PCE10372), Phase B de l'ensemble de caves 10369.

**Description* :

-10631-a : Vrac de petites pierres hétérogènes de grès et silico-calcaires, liées au mortier sableux beige jaunâtre.

-10631-b = 10374-b : Creusement de fondation.

*Us/Hz : **10632** ; *Fait : MR10624 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **fondation de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 2,9 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : > 0,3
 *Sous : 11950 ; *Sur : 11259 ; *Synch. : 10623 ; 10624 ; 10631

*NE n° photo-s : 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2836, 2945, 2946, 2947

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-056, Plch-NE-064**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : "Fourrure" / blocage du parement 10624, fondation Nord de la cellule 03-Ouest (PCE10372), Phase B de l'ensemble de caves 10369.

**Description* :

-10632-a : Vrac de petites pierres hétérogènes de grès et silico-calcaires, liées au mortier sableux beige jaunâtre.

-10632-b = 10624-b : Creusement de fondation.

*Us/Hz : **10633** ; *Fait : FS10633 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 12249

*N° relevé-s : NE-R048, NE-R113

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

**Description* :

LA gris, rares charbons et nodules calcaires.

*Us/Hz : **10634** ; *Fait : FT10634 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : excroissance ovale ; *Profil : évasé à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,1 / *Larg. : > 1,4 / *Prof. : 0,1

*Sous : 12249 ; *Rel. indét. : 10612 ; 10633

*NE n° photo-s : 441, 442, 443, 1586

*N° relevé-s : NE-R048, NE-R217

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

**Description* :

LA gris, petites pierres/cailloutis épars.

*Us/Hz : **10635** ; *Fait : PR10635 ; *Ens. : MUR10369 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **parement de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,1 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 1,55

*Sous : 11483 ; *Synch. : 10369 ; 10370 ; 10626 ; 12421

*NE n° photo-s : 122, 129, 130, 1624, 1625, 1628, 2843, 2932,

2933, 2934, 2935, 2936, 2943, 2944, 2945, 3042, 3043, 3061

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-057, Plch-NE-062**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Parement interne Ouest de la cellule Nord de la Phase A de l'ensemble de caves 10369.

*Description :

-Parement simple de grands et moyens moellons équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles plates à crochet en arase.

*Us/Hz : **10636** ; *Fait : PR10564 ; *Ens. : MUR10564 ; *Ens.

Bis : CAV10369 ; *Type : construite, doublon ; *Ident. : **parement de mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 ? / *Larg. : 0,35 ? / *Prof. : 1,2
*Sous : 11483 ; *Synch. : 10548 ; 10563 ; 10626 ; 11280 ; *Egal. : 10564

*NE n° photo-s : 2926

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-060, Plch-NE-065**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Parement du mur Est de la cellule 01-Nord (PCE10626), Phase A1 de l'ensemble de caves CAV10369.

-Percé par l'escalier 10615 de la Phase A2.

*Description :

-10564-A = 10636-A : Parement simple de grands moellons équarris de grès, liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles plates à crochet en arase.

-10564-B ? = 10636-B ? : Fondation de pierres brutes liées au mortier dans la TR11280, similaire à 10366-B ? Non observée.

*Us/Hz : **10637** ; *Fait : FS12345 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Egal. : 12345

*Rem. : Voir 12345.

*Us/Hz : **10638** ; *Fait : FS10638 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365

*N° relevé-s : NE-R068

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris foncé, mottes jaunes et points de calcaire épars.

*Us/Hz : **10639** ; *Fait : FS10639 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*Rel. indé. : 10640

*NE n° photo-s : 2818, 2819, 2820, 2821, 2822

*N° relevé-s : NE-R047

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris, petits charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : **10640** ; *Fait : FS10640 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,65 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12345 ; *Rel. indé. : 10639

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R068

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LAS gris.

*Us/Hz : **10641** ; *Fait : FS10641 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,75 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12409 ; 12354

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : **10642** ; *Fait : EX12354 ; *Type : comblement ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12354

*Rem. : = 12354-b/c

*Description :

= 12354-b/c

*Us/Hz : **10643** ; *Fait : FS10643 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,75 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12354 ; 12407 ; 12409

*N° relevé-s : NE-R061, NE-R107

*N° plan-s : **Plan-NE-010**

*Description :

LA brun à gris clair.

*Us/Hz : **10644** ; *Fait : FS12351 ; *Type : comblement ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12351

*NE n° photo-s : 521, 522, 523, 524, 528, 529, 530, 531, 532, 533

*N° relevé-s : NE-R120

*Description :

Us de frags de sole-s remaniée-s dans la FS12351.

*Us/Hz : **10645** ; *Fait : EX12354 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation

*Egal. : 12354

*Us/Hz : **10646** ; *Fait : EX12354 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation

*Egal. : 12354

*N° relevé-s : NE-R105

*Us/Hz : **10647** ; *Fait : EX12354 ; *Type : comblement ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12354

*N° relevé-s : NE-R107

*Description : = 12354-b.

*Us/Hz : 10648 ; *Fait : EX12354 ; *Type : comblement ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12354

*NE n° photo-s : 2938

*N° relevé-s : NE-R105, NE-R107

*Description : = 12354-b.

*Us/Hz : 10649 ; *Fait : SP10649 ; *Type : composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,25 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,75

*Sous : 11517 ; 12463

*NE n° photo-s : 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199

*N° relevé-s : NE-R086, NE-R109

*N° planche-s : Plch-NE-008

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

-10649-A : LA brun jaune à gris clair, deux pierres calcaires sur le fond.

-10649-B : Squelette.

-10649-C : Creusement. Z fond = 88,05 m NGF.

*Us/Hz : 10650 ; *Fait : FO11518 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé

*Egal. : 11518

*Us/Hz : 10651 ; *Fait : PO10651 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,1 / 0,2

*Sous : 12354

*N° relevé-s : NE-R120

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Rem. : Sous / tronqué par l'EX12354.

*Description :

Mottes de LA gris clair et jaunâtre.

*Us/Hz : 10652 ; *Fait : SD10652 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1890

*N° relevé-s : NE-R047, NE-R048

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Sur EX11605 et TR11548.

*Description :

-Niv. sup. sol 2018 = 88,90 m NGF.

-(0,00-0,15 m) : Terre végétale.

-(0,15-0,30 m) : Remblai de LA brun.

-(0,30-0,50 m) 11605-a : Remblai d'AL jaune et LA brun.

-(0,50-0,65/0,80 m) 11605-b : LA gris clair, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-(0,65-0,80 m) 11605-c : LA gris foncé, cailloutis, charbons et nodules rubéfiés erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques

*Us/Hz : 10653 ; *Fait : FS10696 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 10696

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Excroissance de la FS10696 sur bord N du FO11546 qui la recoupe.

*Us/Hz : 10654 ; *Fait : SD10654 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 547, 548

*N° relevé-s : NE-R047

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Rem. : Sur FS11515 et FO11514.

*Us/Hz : 10655 ; *Fait : SD10655 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R045

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Rem. : Sur 11536 et FO11608.

*Us/Hz : 10656 ; *Fait : FR10656 ; *N° Diag. : 4463 ; *Type : composite ; *Ident. : four culinaire ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : concave à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,6 ? / *Prof. : 0,6

*Rel. indét. : 10662 ; 10960

*NE n° photo-s : 1918, 1919, 3333, 3336, 3337, 3341

*N° planche-s : Plch-NE-019, Plch-NE-020

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Rem. : Tronqué par le SD10663. Conservé sur 0,1 m de prof.

-Voir MONDOLONI 2016 p. 106 et 222.

*Description :

-10656-a : Mottes de LA beige à gris beige, petites pierres, charbons et frags. rubéfiés épars à erratiques.

-10656-b : Sole, LA rubéfié induré (inf. env. 88,40 m NGF)

*Us/Hz : 10657 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R108

*Us/Hz : 10658 ; *Fait : PO10658 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,8

*Sous : 11806 ; *Sur : 10662 ; 12811 ; 12813

*NE n° photo-s : 1918, 1919

*N° relevé-s : NE-R195

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-10658-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris.

-10658-B : Avant-trou.

-B1 : LA beige et mottes brun jaune.

-B2 : Mottes de LA brun jaune et LA gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 10659 ; *Fait : PO10658 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau

*Egal. : 10658

*N° relevé-s : NE-R195

*Us/Hz : 10660 ; *Fait : FS10660 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,4 ? / *Prof. : 0,65
 *Sous : 10960
 *NE n° photo-s : 1927, 1928, 1929, 1930
 *N° relevé-s : NE-R054
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Tronqué par sondage de diag. 10663.
 *Description :
 -10660-a : LA brun grisâtre.
 -10660-b : LA brun orangé.

*Us/Hz : **10661** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**
 *Egal. : 10663
 *N° relevé-s : NE-R063

*Us/Hz : **10662** ; *Fait : FS10662 ; *Ens. : FOU10662 ; *N° Diag. : 4462 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : < 2,5 / *Larg. : 2 / *Prof. : 0,8
 *Sous : 10658 ; 12457 ; 12810 ; *Sur : 10960 ; *Synch. : 12748 ;
 *Rel. indét. : 10656
 *NE n° photo-s : 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 1918, 1919, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 3335, 3339, 3340
 *N° relevé-s : NE-R099, NE-R124, NE-R195
 *N° planche-s : **Plch-NE-019, Plch-NE-020**
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Tronquée par SD10663.
 - = 4462 : voir MONDOLONI 2016 p. 106.
 -Fosse de travail de la sole 12748.
 *Description :
 *-Fosse 10662-A :
 -10662-A1 : Remblais de LA/AL brun jaune, pierres éparées à erratiques en partie supérieure.
 -10662-A2 : Pierres éparées à abondantes dans LA/AL beige à jaunâtre.
 -10662-A3 : (Coupe diag. 2015). Liseré / petite couche charbonneuse avec nodules rubéfiés, quelques gros cailloux chauffés anguleux.
 -10662-A4 : Sur fond, LA brun à brun orangé, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.
 -10622-A5 : LA/AL brun jaune remanié.
 -10662-A6 : Creusement (sur FR12748 et FS10662-B ?)
 *-Fosse 10662-B :
 -10662-B1 <=> 12748-A1 ? : LA beige gris à brun jaune grisâtre, petits charbons et nodules rubéfiés erratiques.
 -10662-B2a : Sédiment gris à noirâtre, petites mottes beiges abondantes à éparées, charbons épars à erratiques.
 -10662-B2b <=> 12748-B2 : Sédiment charbonneux, petites mottes jaunes et frags rubéfiés épars, plus ou moins lités.
 -10662-C : Creusement et sucreusement, cendrier de la sole 12748, de laquelle ils sont séparés par la ligne de pierre 12748-C1.

*Us/Hz : **10663** ; *Fait : SD10663 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C08
 *NE n° photo-s : 1918, 1919, 3199
 *N° relevé-s : NE-R063, NE-R099, NE-R195
 *N° planche-s : **Plch-NE-019, Plch-NE-084**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Sondage 2015 sur FR10656, FS10662 et FS10960.
 -MONDOLONO 2016 p. 106.

*Us/Hz : **10664** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**
 *N° relevé-s : NE-R108

*Us/Hz : **10665** ; *Fait : PO10665 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25
 *Rel. indét. : 11893
 *N° relevé-s : NE-R063, NE-R206
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Description :
 -10665-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris sombre, petites mottes brunes éparées.
 -10665-b : Avant-trou, petites mottes de LA brun jaunâtre et gris brun.

*Us/Hz : **10666** ; *Fait : FS10666 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06, B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,55
 *Sur : 10699
 *NE n° photo-s : 1996, 1997, 1998, 1999
 *N° relevé-s : NE-R109
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 -10666-a : Remblai de LA beige à gris, mottes brun jaune éparées.
 -10666-b : Liseré de LA gris sur la fond.

*Us/Hz : **10667** ; *Fait : FS10667 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond irrégulier
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 12353 ; 12354
 *N° relevé-s : NE-R120
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Rem. : Partiellement tronquée par la FS12353.
 *Description :
 LA beige jaunâtre.

*Us/Hz : **10668** ; *Fait : FS10668 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire tronqué ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 12396 ; *Sur : 11673 ; 12398
 *NE n° photo-s : 611, 612
 *N° relevé-s : NE-R107
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Rem. : Tronqué par la CN12396.
 *Description :
 LA brun, petites pierres / cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : **10669** ; *Fait : FS10669 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire tronquée ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12327

*NE n° photo-s : 3164

*N° relevé-s : NE-R107

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Tronquée par la FD12327.

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : **10670** ; *Fait : SI10670 ; *Type : composite ; *Ident. : silo / fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : vertical à fond arrondi à piriforme

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 1 / *Prof. : 1,2

*Sous : 10602 ; 10669 ; 12327

*NE n° photo-s : 1978, 1979

*N° relevé-s : NE-R107

*N° planche-s : **Plch-NE-002**

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Sous / tronqué-e par la FD12327.

*Description :

-10670-a : LA gris à noirâtre, charbons et mottes chauffées/rubéfiées éparses.

-10670-b : LA beige / brun jaune blanchi.

*Us/Hz : **10671** ; *Fait : SD10671 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936

*N° relevé-s : NE-R200

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-011**

*Rem. : Sur CN12396, FO11514 et FS12398 = 11675.

*Us/Hz : **10672** ; *Fait : SD10672 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1937, 1938

*N° relevé-s : NE-R200

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Sur FS11519 et fossés 11518 et 11520.

*Us/Hz : **10673** ; *Fait : FT10673 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : en «V» évasé.

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11528 ? ; *Rel. indét. : 11528

*N° relevé-s : NE-R198

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Trou de piquet ?

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : **10674** ; *Fait : FS11528 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11528

*N° relevé-s : NE-R065

*Us/Hz : **10675** ; *Fait : SD10675 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R198

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Sondage méca. sur FS11530, FO11520, PO12737...

*Us/Hz : **10676** ; *Fait : PO10676 ; *Ens. : ALI10676 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,4

*Rel. indét. : 11526

*N° relevé-s : NE-R065

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Surdécapé dans le SD10672.

*Description :

-10676-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,3), LA gris.

-10676-b : Avant-trou, LA beige à gris clair.

*Us/Hz : **10677** ; *Fait : PO10677 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25 / 0,5

*Sous : 11812 ; 11818 ; *Rel. indét. : 12958

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Sous / tronqué par l'OR11812 et l'EM11818.

*Description :

-10677-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris bariolé verdâtre.

-10677-B : Avant-trou, LA beige.

*Us/Hz : **10678** ; *Fait : PO10679 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau ? ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Sous : 11818 ; *Synch. : 10679

*N° relevé-s : NE-R124

*Rem. : Avant-trou du PO10679.

*Us/Hz : **10679** ; *Fait : PO10679 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11818 ; *Egal. : 10678

*N° relevé-s : NE-R124

*N° planche-s : **Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Surdécapé sous l'EM11818.

*Description :

-10679-1 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2 ; P. 0,25), LA gris foncé.

-10679-2 = 10678 : Avant-trou circulaire (Diam. : 0,7 ; P. : 0,3), LA gris jaune.

*Us/Hz : **10680** ; *Fait : FS10680 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 ? / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11296 ; 11815 ; 11825

*N° relevé-s : NE-R141

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris à beige, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 10681 ; *Fait : PO10681 ; *Ens. : BAT4458 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronqué ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,2/0,4

*Sous : 11295 ; 11815 ; 11825 ; *Rel. indét. : 11888

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : Plan-NE-026

*Rem. : Tronqué par 11815 et 11825

*Description :

-Avant-trou ? Petites mottes de LA beige jaunâtre et gris brun.

*Us/Hz : 10682 ; *Fait : SD10682 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 2,4

*NE n° photo-s : 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622

*N° relevé-s : NE-R194, NE-R196

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-059

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Rem. : Sur angle NE de l'EX12324.

*Description :

*-SD10682, cpe O et E : Z niv. décap. = 88,80 m NGF.

*-Encaissants :

-(0,00-0,30 m) Ia : LA brun orangé.

-(0,30-0,70 m) Ib : LA jaunâtre.

-(0,70-1,30 m) II : AL jaune.

-(1,30-1,80 m) III : ALS jaune à orangé.

-(> 1,80 m) IV : Affleurements géliflués de pierres / cailloutis calcaires / silico/calcaires anguleux dans une matrice argilo-sablonneuse brune à orangée.

-(2,40 m) : Fond du sondage.

*-FS11369 : Sur FO11514 et EX12324 (L. : 2,95 ; P. : 0,15)

-11369 : LA gris sombre (Sud) et LA brun à brun gris avec gros cailloutis abondant à épars et frags de tuiles plates à crochet erratiques (Nord).

*-FO11514 : Sous FS11369. Evasé à fond plat (l. : 0,85 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,30 m NGF)

-11514 : LA gris beige à gris.

*-EX12324 : Coupes partielles SSO/NNE. Sous FS11369.

-12324-A1 : Remblai de LA/AL brun jaune, gros cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars à abondant.

-12324-A3a : Remblai d'AL/ ALS jaune à jaune orangé, cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars.

-12324-A3b : Remblai de LA/AL jaune.

-12324-A4 : LA gris et mottes jaunâtres éparses à erratiques.

-12324-A5 : Remblai de LA/AL jaune.

-12324-A6 : Litages / mottes de LA gris et jaune.

-12324-A7 : Remblai de LA/AL jaune, mottes gris beige erratiques.

-12324-A8 ? : Recreusement / curage sur 12324-B ? Voir

CP11368-a.

-12324-B1 = 10603-a (sous FD10628) : LA gris à gris sombre, petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.

-12324-B2 = 10603-b : Litages / petites mottes de LA gris et bruns à orangés ou jaunes.

-12324-C1 : Creusement supérieur évasé / concave (P. : 1,1).

-12324-C2 : Creusement inférieur à bords droits à obliques en "sape" et fond plat à irrégulier sur sommet de l'horizon géologique IV (H. : 1 ; P. : 2,1 ; Z fond : 86,70 m NGF).

*Us/Hz : 10683 ; *Fait : SD10683 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R107, NE-R109

*N° plan-s : Plan-NE-009, Plan-NE-011

*Rem. : Sur CN12396 et FS12398.

*Us/Hz : 10684 ; *Fait : FS10684 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686

*N° relevé-s : NE-R116, NE-R117, NE-R123

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

LA gris, petites pierres éparses.

*Us/Hz : 10685 ; *Fait : FS10685 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,9 ? / *Prof. : 1,05

*Sur : 11687

*NE n° photo-s : 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915

*N° relevé-s : NE-R116, NE-R123

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Rem. : Excroissance arrondie en limite NE de décapage.

*Description :

*-CP10968 : Z sup sol actuel = 89,30 / 89,45 m NGF.

-(env. 0,00-0,35 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun gris sombre, cailloutis et frags de tuiles épars à erratiques.

-(env. 0,35-0,65 m) C : Colluvions ? LA brun beige, cailloutis erratique.

-(env. 0,65-1,00) I : LA brun orangé à jaunâtre.

-(> 1,00 m) II : AL jaunâtre.

-1,40 m : Fond sondage.

*-FS10685 : Sous TV/L, sur C.

-10685-A1 : remblai de LA/AL brun orangé à jaunâtre

-10685-A2 : LA brun gris, petites mottes beiges à jaunâtres et cailloutis épars à erratiques.

-10685-A3 : LA brun gris, petites mottes beiges à jaunâtres éparses à erratiques, gros cailloutis anguleux épars à abondant.

-10685-A4 : LA gris, grosses mottes d'AL brun jaunâtre éparses.

-10685-A5 : LA brun gris, petites mottes beiges à jaunâtres et cailloutis épars à erratiques.

-10685-A6 : LA brun gris, petites mottes beiges et cailloutis épars à erratiques.

-10685-A7 : LA beige à brun gris, gros cailloutis anguleux épars à abondant.

*Us/Hz : 10686 ; *Fait : FS10686 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,4 ? / *Prof. : 0,5

*Sur : 11093 ; 11514 ; *Rel. indét. : 10687

*NE n° photo-s : 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915

*N° relevé-s : NE-R123

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Excroissance arrondie en limite NE de décapage.

*Description :

*-CP10968 : Z sup sol actuel = 89,30 / 89,45 m NGF.

-(env. 0,00-0,35 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun gris sombre, cailloutis et frags de tuiles épars à erratiques.

-(env. 0,35-0,65 m) C : 10534. Colluvions ? LA brun beige, cailloutis erratique.

-(env. 0,65-1,00) I : LA brun orangé à jaunâtre.

-(> 1,00 m) II : AL jaunâtre.

-1,40 m : Fond sondage.

*-FS10686 : Sous TV/L, sur C. LA brun beige à gris brun.

*Us/Hz : **10687** ; *Fait : FS10687 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,15 ? / *Prof. : 0,55

*Sous : 11098 ; *Sur : 11559 ; *Rel. indét. : 10686

*NE n° photo-s : 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915

*N° relevé-s : NE-R123

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Excroissance arrondie en limite NE de décapage.

*Description :

*-CP10968 : Z sup sol actuel = 89,30 / 89,45 m NGF.

-(env. 0,00-0,35 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun gris sombre, cailloutis et frags de tuiles épars à erratiques.

-(env. 0,35-0,65 m) C : Colluvions ? LA brun beige, cailloutis erratique.

-(env. 0,65-1,00) I : LA brun orangé à jaunâtre.

-(> 1,00 m) II : AL jaunâtre.

-1,40 m : Fond sondage.

*-FS10687 : Sous TV/L, sur C. LA brun beige à gris brun.

*Us/Hz : **10688** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : **10689** ; *Fait : OR10689 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 0,2 / *Prof. : 0,15

*Sur : 11559

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

-LA gris à gris brun, cailloutis erratique.

*Us/Hz : **10690** ; *Fait : OR10690 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : B07, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,15

*Sur : 11559

*N° plan-s : **Plan-NE-011, Plan-NE-022**

*Description :

-LA gris à gris brun, cailloutis erratique.

*Us/Hz : **10691** ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé ;

*Tech. fle : mécanique

*Egal. : 10412 ?

*Rem. : = SP10412 ?

*Us/Hz : **10692** ; *Fait : OR11683 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : ornière

*Egal. : 11683

*Us/Hz : **10693** ; *Fait : PO10693 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R097, NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA brun.

*Us/Hz : **10694** ; *Fait : PO10694 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R097, NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA gris foncé.

*Us/Hz : **10695** ; *Fait : FT10695 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12354

*NE n° photo-s : 2000, 2001

*N° relevé-s : NE-R106

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Vu sous EX12354.

*Description :

LA beige à gris beige (douteux).

*Us/Hz : **10696** ; *Fait : FS10696 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : bilobée ? ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 ? / *Larg. : 1,3 ? / *Prof. : 0,75

*Sous : 11540 ; 11546 ; *Egal. : 10653 ; *Rel. indét. : 10613

*NE n° photo-s : 1174, 1175

*N° relevé-s : NE-R106

*N° plan-s : **Plan-NE-010**

*Rem. : Sous / tronquée par TR11540 et FO11546.

*Description :

-10696-a : LA gris, mottes / litages épars de LA/AL jaunâtres, plages de rouille éparses.

-10696-b : Creusement évasé à fond plat (P. : 0,6) avec surcreusement subcirculaire d'une quinzaine de centimètres de profondeur en partie occidentale.

*Us/Hz : **10697** ; *Fait : FT10697 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,05
 *N° relevé-s : NE-R107
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : Vu sous l'EX12354 ; -= 12354 ?
 *Description :
 LA gris, petites pierres calcaires éparées.

*Us/Hz : **10698** ; *Fait : CP10698 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1177, 1178, 1179, 1180, 1181
 *N° relevé-s : NE-R069
 *N° planche-s : **Plch-NE-085**
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : En limite de décapage, sur EX11605 et TR11548.

*Us/Hz : **10699** ; *Fait : FS10699 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : A06, B06 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : ?
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?
 *Sous : 10666
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA brun à brun gris, charbons erratiques.

*Us/Hz : **10700** ; *Fait : PO10131 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau
 *Egal. : 10131
 *NE n° photo-s : 2112, 2113, 2114, 2115
 *N° relevé-s : NE-R053

*Us/Hz : **10701** ; *Fait : FT10701 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,15 / 0,45
 *Sous : 12498
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Vu sur fond du sondage 11306, sous TR12498, à 0,3 m de prof. depuis le niveau de décapage.
 *Description :
 LA brun beige.

*Us/Hz : **10702** ; *Fait : FT10702 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : ?
 *Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : ? / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,4
 *Sous : 12498
 *N° relevé-s : NE-R052
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Vu dans la coupe 11306, sous la TR12498.
 *Description :
 LA brun beige à orangé.

*Us/Hz : **10703** ; *Fait : PO10703 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,4
 *Sous : 12462 ; 12463
 *NE n° photo-s : 1228, 1229
 *N° relevé-s : NE-R097
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Partie sup. tronquée par le PO12463.
 *Description :
 -10703-A : Négatif subcylindrique (Diam. : 0,3 ; P. : 0,35), LA gris, plages de rouille.
 -10703-B : Avant-trou (Diam. : 0,55 ; P. : 0,4), LA brun beige.

*Us/Hz : **10704** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R102

*Us/Hz : **10705** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R205

*Us/Hz : **10706** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *Rem. : Terrier charbonneux ?

*Us/Hz : **10707** ; *Fait : PO11303 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Egal. : 11303
 *N° relevé-s : NE-R084
 *Rem. : Avant-trou du PO11303 ?

*Us/Hz : **10708** ; *Fait : SD10708 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212
 *N° relevé-s : NE-R100, NE-R102
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Rem. : Sur EX11098, FO11596, FO11559...

*Us/Hz : **10709** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : **10710** ; *Fait : PO10710 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,2 / 0,45
 *Sous : 11530 ; 11593 ; 11596 ?
 *N° relevé-s : NE-R097
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Rem. : Tronqué par FS11530 (et FO11596 ?).
 -Vu sous 11596.
 *Description :
 -10710-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,4), LA gris foncé.
 -10710-b : Avant-trou, LA brun beige.

*Us/Hz : **10711** ; *Fait : FS10711 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond oblique à convexe
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 1,35 / *Prof. : 0,4
 *Sur : 11782-A1 ; 12940
 *N° relevé-s : NE-R060

*N° planche-s : Plch-NE-078

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-10711-a : Petites mottes de LA brun et brun orangé, petites pierres / cailloutis épars à erratiques.

-10711-b : Mottes de LA brun sombre et de LA brun orangé à jaunâtre éparses, cailloutis épars à erratique.

-10711-c : LA brun orangé à jaunâtre.

-10711-d : LA gris brun.

*Us/Hz : 10712 ; *Fait : FS10712 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,3 ; *Rel. indé. : 10714

*NE n° photo-s : 650, 651

*N° relevé-s : NE-R117, NE-R222

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Rem. : Son remplissage se confond avec 10714-A3.

*Description :

LA gris sombre, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 10713 ; *Fait : FS10714 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 10714

*NE n° photo-s : 650, 651

*N° relevé-s : NE-R117, NE-R222

*Rem. : 10714

*Us/Hz : 10714 ; *Fait : FS10714 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 / *Larg. : 2,15 / *Prof. : 0,7

*Egal. : 10713 ; *Rel. indé. : 10712 ; 11603

*NE n° photo-s : 650, 651, 3117

*N° relevé-s : NE-R222

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

-10714-A1 : LA gris à gris sombre, cailloutis/petites pierres et frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

-10714-A2 : LA beige et mottes grises éparses.

-10714-A3 : LA gris à gris sombre, cailloutis/petites pierres et frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

-10714-A4 : LA gris.

-10714-A5 : LA brun beige à gris beige.

-10714-A6 : (Sur fond) LA gris.

*Us/Hz : 10715 ; *Fait : PO10715 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*Egal. : 11778

*NE n° photo-s : 724, 725, 726, 727, 728, 729

*N° relevé-s : NE-R117

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-10715-1 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,4 ; P. : 0,35), LA gris, petites pierres sur le fond.

-10715-2 : LA gris beige.

*Us/Hz : 10716 ; *Fait : PO10716 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,25

*Sur : 11785

*N° relevé-s : NE-R060

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA gris sombre, petites mottes de LA brun orangé, rares charbons et nodules rubéfiés, 2 pierres plates empilées (L. < 0,3) posées sur le fond.

*Us/Hz : 10717 ; *Fait : EX11098 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation

*Egal. : 11098

*N° relevé-s : NE-R057

*Us/Hz : 10718 ; *Fait : PO10718 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11712

*NE n° photo-s : 755, 756, 757, 758, 759, 2185, 2186, 2187

*N° relevé-s : NE-R065, NE-R117

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA gris à gris brun, petites mottes brun jaune et charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 10719 ; *Fait : PO10719 ; *Ens. : BAT10719 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 2327, 2328, 2329

*N° planche-s : Plch-NE-022

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Description :

-10719-A : Récupération de négatif (Diam. : 0,5) ? Petites mottes de LA gris, beige et jaune orangé, rares charbons.

-10719-B : Avant-trou, LA/AL jaunâtre remanié et fine couche de LA grisâtre sur le fond.

*Us/Hz : 10720 ; *Fait : SD10720 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Rem. : Sur FS12822 et FO11061.

*Us/Hz : 10721 ; *Fait : SD10721 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : Plan-NE-045

*Rem. : Sur FO11124 et FO11061-Us12821.

*Us/Hz : 10722 ; *Fait : FS10722 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12008 ; 12837 ; *Rel. indé. : 10723 ; 12001-A

*NE n° photo-s : 2358, 2359, 2360

*N° relevé-s : NE-R095

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Description :

LA brun à brun gris, petites mottes jaunâtres, cailloutis calcaires et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

*Us/Hz : 10723 ; *Fait : FS10723 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,8 / *Prof. : 0,45 / 0,65

*Sous : 12837 ; *Rel. indé. : 10722 ; 12001-A

*NE n° photo-s : 2361, 2362, 2363

*N° relevé-s : NE-R095

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Description :

LA brun à gris brun, cailloutis calcaire erratique.

*Us/Hz : 10724 ; *Fait : PO10724 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*Sous : 12001-A ; 12836 ; *Sur : 12001-C

*NE n° photo-s : 2352, 2353, 2354

*N° relevé-s : NE-R094

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronqué/sous la FS12836.

*Description :

*-Niv. décap. sup., MA12001-A : 88,75 m NGF.

*-Niv. apparition PO10724 : 88,30 m NGF.

*-PO10724 :

-10724-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,4), mottes de LA gris et brunes, charbons épars à erratiques.

-10724-b : Avant-trou, mottes de LA/AL jaunâtre, mottes de LA gris éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10725 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 695, 696

*N° relevé-s : NE-R095

*Us/Hz : 10726 ; *Fait : SD10726 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 2275, 2276, 2277, 2278, 2279

*N° relevé-s : NE-R111

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : En limite sud de décapage, sur FS11162.

*Description :

*-Z sup. décapage : 89,15 m NGF.

*-Encaissants :

-(0,00-0,30 m) Ia : LA brun orangé.

-(0,30-0,60 m) Ib : LA jaunâtre.

-(0,60-1,20 m) II : AL jaune.

-(> 1,20 m) III : ALS jaune orangé avec marbrures blanches.

-2,10 m : fond du sondage.

*-PT11162 :

-(0,00-1,00 m) 11162-A1 : Remblai de LA brun à brun gris.

-(> 1,00 m) 11162-A2 : Litages / mottes de LA gris sombre avec

charbons épars à erratiques et de LA brun, pierres erratiques à éparses.

-2,10 m : Fond sondage. Fond de 11162 non atteint.

-11162-B : Creusement. (Diam/ env. 0,7 m à 2,1 m de prof.).

*Us/Hz : 10727 ; *Fait : SD10727 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. file : mécanique

*N° relevé-s : NE-R111

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : Sur FS11161, FO11061 et FO11172.

*Us/Hz : 10728 ; *Fait : SD10728 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 2280, 2281

*N° relevé-s : NE-R046

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Rem. : Sur FO11078, 11081 et 11171.

*Us/Hz : 10729 ; *Fait : SD10729 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Rem. : Sur FO11171.

*Us/Hz : 10730 ; *Fait : FT10730 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,15

*Sur : 11135

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 10731 ; *Fait : PO10731 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 3224, 3225

*N° relevé-s : NE-R218

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Description :

-10731-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35), LA gris à gris brun.

-10731-B : Petites mottes brun orangé à jaunâtre et LA gris brun.

*Us/Hz : 10732 ; *Fait : SD10732 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G06, H06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 2282, 2283

*N° relevé-s : NE-R046

*N° planche-s : **Plch-NE-021**

*N° plan-s : **Plan-NE-039, Plan-NE-040**

*Rem. : Sur FO11081, 11171 et PO11132.

*Us/Hz : 10733 ; *Fait : FS11901 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,45

*Synch. : 10416 ; 11901

*NE n° photo-s : 713, 714, 715, 716

*N° relevé-s : NE-R117

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Surcreusement de 11901.

*Description :

-10733-a <=> 11901 : LA gris foncé, rares gros cailloux anguleux.

-10733-b : LA gris à gris beige.

*Us/Hz : **10734** ; *Fait : PO11712 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau**

*Egal. : 11712

*NE n° photo-s : 755, 756, 757, 758, 759, 2836

*N° relevé-s : NE-R118

*Rem. : Voir photos NE-0755 à 0759.

*Us/Hz : **10735** ; *Fait : SP10735 ; *Type : composite ; *Ident. : **sépulture** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : subrectangulaire à oblongue ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : > 0,5 / *Prof. : 0,5
*Sous : 11504 ; 11591 ; 12314 ; *Egal. : 11721-a ; *Rel. indét. : 10736

*NE n° photo-s : 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891

*N° relevé-s : NE-R074

*N° planche-s : **Plch-NE-008, Plch-NE-010**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Tronquée par la TR12314.

*Description :

-10735-a : Mottes de LA brun jaune et brun gris à beige (11721-a).

-10735-b : Squelette.

-10735-c ; Creusement. Z fond : 88,45 m NGF.

*Us/Hz : **10736** ; *Fait : SP10736 ; *Type : composite ; *Ident. : **sépulture** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : subrectangulaire à oblongue ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,6

*Sous : 11591 ; *Egal. : 11721-b ; *Rel. indét. : 10735

*NE n° photo-s : 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292

*N° relevé-s : NE-R074

*N° planche-s : **Plch-NE-008, Plch-NE-010**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

-10736-a : Mottes de LA brun jaune et brun gris à beige (11721-b).

-10736-b : Squelette.

-10736-c : Creusement. Z fond : 88,30 m NGF.

*Us/Hz : **10737** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R075, NE-R113

*Us/Hz : **10738** ; *Fait : PO11644 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau**

*Egal. : 11644

*Us/Hz : **10739** ; *Fait : FS10739 ; *Ens. : FDC10742 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C07 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11584 ; *Synch. : 10742 ?

*NE n° photo-s : 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775

*N° relevé-s : NE-R075, NE-R113

*N° planche-s : **Plch-NE-038**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Vu sur le fond de la FS10742.

*Description :

-Mottes de LA gris et brun orangé.

*Us/Hz : **10740** ; *Fait : PO10740 ; *Ens. : FDC10742 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,3 / *Larg. : 0,2 / *Prof. : 0,1

*Sous : 11584 ; *Synch. : 10742 ?

*NE n° photo-s : 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772

*N° relevé-s : NE-R075, NE-R113

*N° planche-s : **Plch-NE-038**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Vu sur fond de la FS10742, bord Ouest.

*Description :

-Au fond, mottes de LA gris et brun orangé.

*Us/Hz : **10741** ; *Fait : FS10741 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,45

*Sur : 11803 ; 12811 ; 12813 ; *Rel. indét. : 11802

*NE n° photo-s : 742, 743, 3199

*N° relevé-s : NE-R188

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-LA gris à gris clair, petites mottes beiges à orangées éparées à erratiques.

*Us/Hz : **10742** ; *Fait : FS10742 ; *Ens. : FDC10742 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,05 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11584 ; 12850

*NE n° photo-s : 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 777, 778

*N° relevé-s : NE-R113

*N° planche-s : **Plch-NE-028, Plch-NE-038**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

-10742-1 : LA brun orangé à brun gris

-10742-2 : Vers le fond, mottes de LA gris et brun orangé.

*Us/Hz : **10743** ; *Fait : PO10743 ; *Ens. : FDC10742 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,15/0,2

*Sous : 11584 ; *Synch. : 10742 ; *Rel. indét. : 10748

*NE n° photo-s : 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 780
 *N° relevé-s : NE-R075, NE-R113
 *N° planche-s : Plch-NE-038
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Sur fond de la FS10742.
 *Description :
 -10743 (<=> 10742-2) : Mottes de LA brun orangé et grisâtre.

*Us/Hz : 10744 ; *Fait : PO10744 ; *Ens. : FDC10742 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,35 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 11584 ; *Synch. : 10742
 *NE n° photo-s : 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
 *N° relevé-s : NE-R075, NE-R113
 *N° planche-s : Plch-NE-038
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Sur fond de la FS10742.
 -Perturbé par un terrier.
 *Description :
 -10744 (<=> 10742-2 ?) : Mottes de LA brun orangé et grisâtre.

*Us/Hz : 10745 ; *Fait : FS10745 ; *Ens. : FDC10742 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 11584 ; *Synch. : 10742
 *NE n° photo-s : 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
 *N° relevé-s : NE-R075, NE-R113
 *N° planche-s : Plch-NE-038
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Sur fond de la FS10742.
 *Description :
 -10745-a = 10742-2 : Mottes de LA brun orangé et grisâtre.
 -10745-b : LA brun jaunâtre et mottes grisâtres éparées.
 -10745-c : LA gris, charbons éparés à erratiques.

*Us/Hz : 10746 ; *Fait : SD10746 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B08, C08 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2408, 2409, 2410, 2726
 *N° relevé-s : NE-R060, NE-R149
 *N° planche-s : Plch-NE-078
 *N° plan-s : Plan-NE-012, Plan-NE-023
 *Rem. : Sur puits 11782...

*Us/Hz : 10747 ; *Fait : EX10747 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : excroissance semi-circulaire ; *Profil : «semi-cylindrique» ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45/0,6 / *Prof. : 2
 *Sous : 11782
 *N° relevé-s : NE-R060
 *N° planche-s : Plch-NE-078
 *N° plan-s : Plan-NE-023
 *Rem. : Liée à la construction du puits 11782 ?
 *Description :
 -10747 : (Z fond = 86,75 m NGF) LA/AL beige jaunâtre (sup.) à

beige / beige gris (inf.), pierres silico-calcaires et de calcaire blanc éparées.
 *-Encaissants : Z décapage = 88,85 m NGF.
 -(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé.
 -(0,20-0,60 m) Ib : LA brun orangé à jaunâtre.
 -(0,60-1,40 m) II : AL jaunâtre.
 -(1,40-2,10 m) III : ALS brun orangé, concrétions calcaires éparées à erratiques.
 -(> 2,10 m) III/IV : Affleurements de calcaire blanc dégradé dans III.

*Us/Hz : 10748 ; *Fait : FS10748 ; *Ens. : FDC10742 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 11584 ; *Sur : 10743 ; *Synch. : 10742
 *NE n° photo-s : 780
 *N° relevé-s : NE-R075
 *N° planche-s : Plch-NE-038
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Sur fond de la FS10742.
 *Description :
 10748 (<=> 10742-2) : Mottes de LA brun orangé et grisâtre.

*Us/Hz : 10749 ; *Fait : SD10749 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 781, 782, 783, 784, 785, 786
 *N° relevé-s : NE-R094, NE-R203
 *N° plan-s : Plan-NE-025
 *Rem. : Sur EX11632 et EX11659, au niveau du redécapage (dnd2).

*Us/Hz : 10750 ; *Fait : PO10750 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,15 / 0,35
 *Sous : 11596
 *N° relevé-s : NE-R060
 *N° plan-s : Plan-NE-011
 *Rem. : Tronqué par / sous le FO11596.
 *Description :
 LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 10751 ; *Fait : FS10751 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / silo ? ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à concave, à fond concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,8
 *Sur : 11772 ; *Egal. : 11773 ; *Rel. indét. : 10400
 *N° relevé-s : NE-R098, NE-R203
 *N° plan-s : Plan-NE-012
 *Description :
 -10751-a : LA gris beige, lég. bariolé rouille, frags rubéfiés erratiques.
 -10751-b : LA brun beige à orangé.
 -10751-c : LA gris, rares charbons.
 -10751-d : LA beige orangé.

*Us/Hz : 10752 ; *Fait : CP10752 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-

Sect. : E07 ; *Tech. file : manuelle
 *NE n° photo-s : 827, 828, 829, 830
 *N° relevé-s : NE-R119
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Sur 12879 et FO11556.

*Us/Hz : 10753 ; *Fait : CP10753 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : manuelle
 *NE n° photo-s : 831, 832, 833
 *N° relevé-s : NE-R119
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Sur 12864 et FO11556

*Us/Hz : 10754 ; *Fait : CP10754 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : manuelle
 *NE n° photo-s : 834, 835, 836, 837
 *N° relevé-s : NE-R119
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Sur PO12863 et FO11700.

*Us/Hz : 10755 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : manuelle
 *N° relevé-s : NE-R119

*Us/Hz : 10756 ; *Fait : PO10756 ; *Type : composite ; *Ident. : néant / annulé ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 11907
 *N° relevé-s : NE-R203
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Tronqué en partie sup. par l'EX11907.
 *Description :
 -LA gris.

*Us/Hz : 10757 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : manuelle
 *NE n° photo-s : 905
 *N° relevé-s : NE-R123

*Us/Hz : 10758 ; *Fait : FS10758 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : NON ENREGISTRE
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?
 *Sous : 10759 ; 12258 ; *Rel. indé. : 10760
 *NE n° photo-s : 2514
 *N° plan-s : **Plan-NE-008**
 *Rem. : Excroissance semi-circulaire sur bord sud de la FS10760.
 -Vidangée sans enregistrement.
 *Description :
 -LA gris brun, petit cailloutis erratique.

*Us/Hz : 10759 ; *Fait : SI10759 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : complexe
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,8 / 1,3 ?
 *Sous : 12258 ; *Sur : 10758 ; *Rel. indé. : 10765 ; 11434
 *NE n° photo-s : 2528, 2529, 2530

*N° relevé-s : NE-R211, NE-R212
 *N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-075**
 *N° plan-s : **Plan-NE-008**
 *Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?
 *Description :
 -10759-A1 : Mottes de LA brun gris à gris, rares charbons et cailloutis.
 -10759-A2 : Effet de creusement supérieur (abandon ?), évasé à vertical à fond concave.
 -10759-B1 : LA gris foncé à noirâtre, mottes brun gris éparses, petit cailloutis/ pierres calcaires épars à erratiques.
 -10759-B2 : Creusement cylindrique à tronconique. / piriforme en partie basse (Diam. fond : 1,25)

*Us/Hz : 10760 ; *Fait : FS10760 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s (fosse et silo ?) ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : complexe
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2 / *Prof. : 1 / 1,5
 *Sous : 12258 ; *Sur : 10763 ; *Rel. indé. : 10758 ; 10765 ; 11345
 *NE n° photo-s : 2514, 2515, 2516
 *N° relevé-s : NE-R212
 *N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-074**
 *N° plan-s : **Plan-NE-008**
 *Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?
 *Description :
 -10760-A1 : LA gris brun à gris, cailloutis anguleux épars à erratique.
 -10760-A2 : Creusement sur 10760-B (L. : 2 ; P. : 0,75 / 1,25 ?). Nouvelle fosse ? Creusement d'abandon ?
 -10760-B1 : LA brun à brun gris foncé, cailloutis / petites pierres calcaires anguleux épars à abondants.
 -10760-B2 : LA / AL brun jaune, mottes gris foncé épars à erratiques, rares charbons et frags rubéfiés.
 -10760-B3 : Creusement à profil cylindrique à tronconique. (Diam. fond : 1,45 ; P. 1 / 1,5). Silo ?

*Us/Hz : 10761 ; *Fait : FS10761 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,6 / *Prof. : 0,4 / 0,7 ?
 *Sous : 11346 ; 12258 ; *Rel. indé. : 11432
 *NE n° photo-s : 2522
 *N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-076**
 *N° plan-s : **Plan-NE-008**
 *Rem. : Tronqué par l'EX12258 en partie sup. ?
 -Tronqué par la FS11346.
 *Description :
 -10761-a : Mottes de LA brun beige à jaunâtre et de LA gris à gris brun, cailloutis calcaire anguleux et charbons erratiques.
 -10761-b : Sur le fond, LA grisâtre, rares charbons.

*Us/Hz : 10762 ; *Fait : FS10762 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,15 / 0,45 ?
 *Sous : 12258 ; *Rel. indé. : 11432
 *NE n° photo-s : 2517, 2518, 2519, 2521, 2522
 *N° relevé-s : NE-R188

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-076

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Tronqué par l'EX12258 en partie sup. ?

*Description :

-LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10763 ; *Fait : FS10763 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,2 / *Prof. : 0,85 / 1,35 ?

*Sous : 10760 ; 10764 ; 10765 ; 12258 ; *Rel. indéf. : 11345 ; 11348

*NE n° photo-s : 2514, 2515, 2516

*N° relevé-s : NE-R212

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-074

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?

*Description :

*-10763-A1 : LA brun gris, lég. bariolage verdâtre.

-10763-A2 : Litage / mottes de LA brun jaune à beige.

-10763-A3 : LA gris brun à gris, lég. bariolage verdâtre.

-10763-A4 : LA gris à gris foncé, cailloutis anguleux et petits frags de tuiles épars à erratiques.

-10763-A5 : Litage / mottes d'AL / LA brun orangé à brun jaunâtre.

-10763-A6 : LA gris foncé, rares cailloutis et mottes brunes.

-10763-A7 : Creusement sur 10763-B ? Evasé à fond arrondi (P. : 0,85 / 1,35 ?).

*-10763-B1 : LA gris brun et mottes brunes, vrac de pierres calcaires, rares frags de tuiles plates à crochet.

-10763-B2 : Bord Ouest. Creusement, bord vertical à évasé, fond plat à concave (L. : 0,4 ; P. : 0,6 / 1,1 ?).

*Us/Hz : 10764 ; *Fait : FS10764 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovale tronquée ? ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 ? / *Larg. : 2,2 ? / *Prof. : 0,65 / 1,15 ?

*Sous : 10765 ; 11433 ; 12258 ; *Sur : 10763

*NE n° photo-s : 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530

*N° relevé-s : NE-R184

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-075

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?

-Tronquée par les FS10765 et 11433.

*Description :

-10764-a : LA gris foncé à gris brun foncé, pierres anguleuses et mottes brune éparses.

-10764-b : Au fond, LA gris à brun gris, mottes brunes à brun jaunâtres éparses.

*Us/Hz : 10765 ; *Fait : FS10765 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à piriforme, fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2 / *Prof. : 0,7 / 1,2 ?

*Sous : 12258 ; *Sur : 10763 ; 10764 ; *Rel. indéf. : 10759 ; 10760 ; 11433 ; 11434

*NE n° photo-s : 2528, 2529, 2530

*N° relevé-s : NE-R211, NE-R212

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-075

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?

*Description :

-10765-a : LA brun à brun gris, rare cailloutis.

-10765-b : LA gris foncé à "bleuté", charbons, mottes brune et cailloutis calcaire anguleux épars à erratiques.

-10765-c : LA gris à brun gris, léger bariolage verdâtre, mottes brunes à brun jaune et petites pierres calcaires éparses à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 10766 ; *Fait : FS10766 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,55

*Sous : 12001-A ; *Egal. : 12709 ? ; *Rel. indéf. : 12709

*NE n° photo-s : 969, 970, 971

*N° relevé-s : NE-R132

*N° plan-s : Plan-NE-015

*Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.

*Description :

-LA gris, mottes brun orangé éparses, petites mottes jaunes erratiques.

-Profondeur depuis niveau de décapage à 88,60 m NGF, Z fond : 88,05 m NGF.

*Us/Hz : 10767 ; *Fait : FS10767 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25

*Sous : 10035 ; 10070

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : Plan-NE-015

*Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.

*Description :

-Sous 12001-A.

-LA gris, petites mottes jaunes éparses.

*Us/Hz : 10768 ; *Fait : FS10768 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : polylobée

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : voir description

*Sous : 12001-A ; *Rel. indéf. : 10067 ; 10068

*NE n° photo-s : 967, 968, 969, 970, 971

*N° relevé-s : NE-R132, NE-R220

*N° plan-s : Plan-NE-015

*Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.

*Description :

*-LA gris, mottes brun orangé éparses, petites mottes jaunes erratiques.

*-Profondeurs depuis niveau de décapage à 88,65 m NGF.

-10768-A : Creusement subcirculaire au Nord (Diam. : 0,6 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,40 m NGF).

-10768-B : Creusement circulaire au Sud (Diam : 0,3 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,30 m NGF).

-10768-C : Creusement ovale (0,6 X 0,5 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,20 m NGF).

*Us/Hz : 10769 ; *Fait : FS10769 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 50

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,2

*Sous : 10003-A ; *Sur : 10060 ? ; *Rel. indéf. : 10060

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Description :

-LA gris, pierres calcaires erratiques.

*Us/Hz : 10770 ; *Fait : FS10770 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 ? / *Larg. : 0,5 ? / *Prof. : 0,35

*Rel. indéf. : 12710

*NE n° photo-s : 972, 973, 974, 975

*N° relevé-s : NE-R132

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.

*Description :

-LA brun gris à gris clair.

-*Profondeur depuis niveau de décapage à 88,60 m NGF.Z fond : 88,25 m NGF.

*Us/Hz : 10771 ; *Fait : PO10456 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,1

*Egal. : 10456

*NE n° photo-s : 979, 2558

*N° relevé-s : NE-R221

*Description :

LA brun beige, mottes charbonneuses erratiques.

*Us/Hz : 10772 ; *Fait : FS10772 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 ? / *Prof. : 0,25 (sous lab.)

*Sur : 11892 ; 12808

*NE n° photo-s : 979, 2558

*N° relevé-s : NE-R221

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Fosse récente ?

-Surdécapée.

*Description :

-LA brun, petites mottes jaunâtres et petit cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : 10773 ; *Fait : FS11890 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse / excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100 ; *Egal. : 11490

*NE n° photo-s : 979, 2558

*N° relevé-s : NE-R221

*Us/Hz : 10774 ; *Fait : SD10774 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06, I07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 980, 981, 982, 983, 984, 2570, 2571

*N° relevé-s : NE-R179, NE-R221

*N° planche-s : **Plch-NE-018, Plch-NE-094**

*N° plan-s : **Plan-NE-045, Plan-NE-046**

*Rem. : Sur le fossé 11200 et le four 12917.

*Us/Hz : 10775 ; *Fait : CP10775 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : I06, I07 ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 10774

*NE n° photo-s : 2570, 2571

*N° relevé-s : NE-R179

*N° planche-s : **Plch-NE-094**

*N° plan-s : **Plan-NE-045, Plan-NE-046**

*Rem. : Coupe SSO du SD10774.

*Description :

SD10774, coupe SSO = CP10775 : Z. sup. sol actuel (2018) = 89,90 m NGF.

-(env. 0,00-0,55) : Terre végétale / piste enrobée et sa fondation de béton blanchâtre.

-(env. 0,55-0,65 m) C : LA brun à beige, cailloutis épars à erratique (colluvions ?).

-(env. 0,65-2,05 m) : Fossé 11200.

-(env. 0,65-env. 0,95 m) Ia : LA brun orangé.

-(env. 0,95-1,50 m) Ib : LA jaunâtre.

-(env. 1,50-1,90 m) II : AL jaune.

-(env. 1,90-2,00 m) : limite irrégulière, horizon de cailloutis siliceux anguleux et concentration de manganèse noirâtre dans matrice similaire à III.

-(env. > 2,00 m) III : ALS jaunâtre avec marbrures blanchies.

-2,10 m : fond du sondage.

*Us/Hz : 10776 ; *Fait : SD10776 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06, I07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 985, 986, 987, 988, 989

*N° relevé-s : NE-R131, NE-R221

*N° plan-s : **Plan-NE-045, Plan-NE-046**

*Rem. : Sur le FO11200.

*Description :

*-Encaissants : Voir SD10774 cpe Sud.

*Us/Hz : 10777 ; *Fait : FS10777 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H07, I06, I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,4 ? / *Larg. : 2,1 / *Prof. : 1,3

*Sous : 11200 ; 11227 ; 12895 ; *Rel. indéf. : 10496 ; 11751 ; 12959

*NE n° photo-s : 2600, 2601, 2602

*N° relevé-s : NE-R178

*N° plan-s : **Plan-NE-042, Plan-NE-045, Plan-NE-046**

*Rem. : Partiellement tronquée par le FO11200-12895.

*Description :

-10777-a : LA gris.

-10777-b1 : LA brun à brun gris, cailloutis calcaire erratique.

-10777-b2 : LA brun gris et mottes brunes à brun jaunâtre.

-10777-c : LA gris à gris brun.

-10777-d : LA brun jaune (effondrement ?).

-10777-e : LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 10778 ; *Fait : FO12959 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12959

*Us/Hz : 10779 ; *Fait : FO12959 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : **fossé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12959

*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : 10780 ; *Fait : PO10780 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11751

*NE n° photo-s : 2606

*N° relevé-s : NE-R178

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Description :

-LA gris à gris brun, rares charbons, pierre plate sur le fond.

*Us/Hz : 10781 ; *Fait : SD10781 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R185

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Rem. : Sur le fossé 11751 et les PO11965, 11966 et 12935

*Us/Hz : 10782 ; *Fait : PO10782 ; *Ens. : BAT10492 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,5

*Sous : 12008

*NE n° photo-s : 2607

*N° relevé-s : NE-R181

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Description :

-10782-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris foncé et petites mottes beiges éparses.

-10782-B : Avant-trou, mottes de LA jaune et gris.

*Us/Hz : 10783 ; *Fait : FS10783 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse empierrée / fondation ?** ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,95 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : 1

*Sous : 12009 ; *Sur : 10788 ; *Rel. indéf. : 12836

*NE n° photo-s : 2608, 2609

*N° relevé-s : NE-R181

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Relation avec le BAT10492 ?

*Description :

-Vrac de pierres calcaires et silico-calcaires anguleuses à "émoussées", LA gris foncé interstitiel, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 10784 ; *Fait : FS10784 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,9 / *Prof. : 0,3 / 0,55

*Sous : 10789 ; 12836-A ; *Sur : 10492 ; *Synch. : 12836-B ?

*N° relevé-s : NE-R142, NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous / tronquée par la FS12010 et le remblai 12836.

*Description :

LA gris à gris brun, nodules rubéfiés, charbons et cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : 10785 ; *Fait : TR10785 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de récupération ?** ; *NE-Sect. : C04, D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,75 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12010 ; *Sur : 10786 ; 10791 ; *Rel. indéf. : 11389 ; 12009

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-018**

*Rem. : Tronquée en partie sup. par la FS12010.

*Description :

-LA brun cailloutis calcaire et charbons épars.

*Us/Hz : 10786 ; *Fait : FS10786 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,4

*Sous : 10785 ; 12009

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Tronquée en partie sup. par 10785, 12009 et 12010.

*Description :

-LA brun beige.

*Us/Hz : 10787 ; *Fait : PO10787 ; *Ens. : BAT10492 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,5

*NE n° photo-s : 4, 5, 7, 39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-10787-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,4). LA gris noirâtre.

-10787-B : Avant-trou, petites mottes de LA gris brun et brun orangé à jaunâtre.

*Us/Hz : 10788 ; *Fait : FT10788 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indéf.** ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,1 / 0,3 ?

*Sous : 10783 ; *Rel. indéf. : 12836

*NE n° photo-s : 2608

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Tronqué par la FD12009 et la FS10783. Vu-e sous 12836.

-Fond de 12836 ?

-Fond de fosse ou trou de poteau ?

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 10789 ; *Fait : FS10789 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,15 / 0,25

*Sous : 12010 ; *Sur : 10784 ; *Rel. indéf. : 10790 ; 12836

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous / tronquée par la FS12010.

*Description :

LA brun gris sombre, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 10790 ; *Fait : FS10790 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,1 / 0,2

*Sous : 12010 ; *Sur : 10791 ; *Rel. indéf. : 10789 ; 12836

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous / tronquée par la FS12010.

*Description :

LA brun sombre, petites mottes brun jaune et cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : 10791 ; *Fait : FS10791 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 ? / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,15 / 0,25

*Sous : 10785 ; 10790 ; 12010 ; *Egal. : 10494

*N° relevé-s : NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous / tronquée par la TR10785 et la FS12010.

*Description :

LA gris brun sombre, cailloutis / petites pierres calcaires épars à abondants.

*Us/Hz : 10792 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R127

*Rem. : = 12204 ? Fond de 12183 ?

*Us/Hz : 10793 ; *Fait : FS10793 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,4 ? / *Larg. : 1,75 / *Prof. : 0,1 / 0,45 ?

*Egal. : 12183 ? ; *Rel. indéf. : 12183

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Excroissance / surcreusement du fond de l'EX12183 ?

*Description :

-LA gris sombre.

*Us/Hz : 10794 ; *Fait : FT10794 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indéf. ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : < 0,15

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-LA gris beige.

*Us/Hz : 10795 ; *Fait : FS10795 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

LA gris brun et frag. de tuile plate à crochet.

*Us/Hz : 10796 ; *Fait : FO10549 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ? / fosse oblongue ? ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12183 ? ; *Sur : 12204 ? ; *Egal. : 10549 ; *Rel. indéf. : 12183 ; 12204 ; 12218 ; 12219

*Description :

*-SD12980 cpe SSO : Z fond : 88,45 m NGF.

-10549 = 10796 : LA brun à gris brun sombre, cailloutis épars.

*Us/Hz : 10797 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R214

*Rem. : Lambeau de 12183 ou de 12219 ?

*Us/Hz : 10798 ; *Ens. : FDC12030 ; *Type : n° décapage ;

*Ident. : trous de poteau ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Synch. : 12030 ; *Egal. : 11430 ; 11431

*NE n° photo-s : 2625, 2635

*N° relevé-s : NE-R177

*Rem. : PO11430 + PO11431

*Us/Hz : 10799 ; *Fait : SD10799 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Après redécapage de l'EX12185, sondage méca. sur la FS10477 et le bord Ouest de l'EX12193.

*Us/Hz : 10800 ; *Fait : SD10800 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-019**

*Rem. : Après redécapage de l'EX12183, sondage mécanique sur la FS12951 et l'excroissance 10551 de l'EX12183.

*Us/Hz : 10801 ; *Fait : PO10801 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,25 / 0,4

*Sous : 12183 ; 12185

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Tronqué par / sous les EX12183 et 12185.

*Description :

LA gris clair à jaunâtre.

*Us/Hz : 10802 ; *Fait : FS10291 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 10291

*Us/Hz : 10803 ; *Fait : PO10803 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ;
 *% fle : 65
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 ? / *Prof. : 0,2
 *Sous : 10291
 *N° relevé-s : NE-R126
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : En bord de décapage, partiellement décapé.
 -Sous piste aérodrome.
 *Description :
 LA gris sombre.

*Us/Hz : 10804 ; *Fait : FS10804 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire tronquée ; *Profil : évasé à vertical à fond lég.
 concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,45
 *Sous : 10458 ; 11165 ; 12962 ; *Rel. indét. : 10289 ; 11751 ;
 12959
 *NE n° photo-s : 1035, 1038, 1039, 1040
 *N° relevé-s : NE-R130, NE-R140
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Description :
 LA gris à gris beige, petites mottes beiges à jaune orangé éparses.

*Us/Hz : 10805 ; *Fait : PO10805 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type :
 composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle :
 mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 12523 ; 12525 ; *Sur : 11751
 *NE n° photo-s : 1033, 1034, 1035, 1036, 1037
 *N° relevé-s : NE-R130
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Tronqué par la FS12524 et le PO12523.
 *Description :
 *-10805-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,6).
 -A1 : LA gris, mottes beiges à jaunâtres éparses.
 -A2 : Au moins une pierre à plat sur le fond.
 *-10805-B : Avant-trou.
 -B1 : LA beige jaunâtre, mottes gris éparses à erratiques.
 -B2 : Sur le fond, LA gris.

*Us/Hz : 10806 ; *Fait : PO10806 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type :
 composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle :
 mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,45
 *Sur : 11961
 *N° relevé-s : NE-R128
 *N° planche-s : **Plch-NE-024**
 *N° plan-s : **Plan-NE-041**
 *Description :
 *-10806-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,4).
 -A1 : LA gris foncé, charbons et nodules rubéfiés épars à abondants,
 gros cailloutis / petites pierres éparses à erratiques.
 -A2 : Pierre posée sur le fond.
 *-10806-B : Avant-trou, Mottes de LA gris et brun.

*Us/Hz : 10807 ; *Fait : FS10807 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : tronqué, fond en cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 ? / *Larg. : 1,3 ? / *Prof. :
 0,1 / 0,6
 *Sous : 11751
 *NE n° photo-s : 2606
 *N° relevé-s : NE-R130
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Sous / tronquée par le FO11751, à 0,5 m de profondeur.
 *Description :
 LA gris à gris brun, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 10808 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant /**
annulé ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *N° relevé-s : NE-R177
 *Rem. : = FO11749 ?
 -Anomalie de LA brun dans les limons de plateau ?
 -FO11749 sous le PO11969.

*Us/Hz : 10809 ; *Fait : FO11749 ; *Type : composite,
 DOUBLON ; *Ident. : **fossé**
 *Egal. : 11749
 *NE n° photo-s : 1041, 1042
 *N° relevé-s : NE-R130

*Us/Hz : 10810 ; *Fait : SD10810 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :
 G06, G07, H06, H07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
 1050, 1051
 *N° relevé-s : NE-R133
 *N° plan-s : **Plan-NE-039, Plan-NE-040, Plan-NE-041, Plan-**
NE-042
 *Rem. : Sur FS10460, FO11749, FT11970 et PO11971.

*Us/Hz : 10811 ; *Fait : SD10811 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :
 F07, G07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
 *N° relevé-s : NE-R133
 *N° planche-s : **Plch-NE-021**
 *N° plan-s : **Plan-NE-034, Plan-NE-041**
 *Rem. : Sur FO11111, 11379 et FS11923.

*Us/Hz : 10812 ; *Fait : EX11910 ; *Type : composite,
 DOUBLON ; *Ident. : **excavation**
 *Egal. : 11910
 *NE n° photo-s : 1061, 1062
 *N° relevé-s : NE-R133

*Us/Hz : 10813 ; *Fait : FO10813 ; *Type : composite ; *Ident. :
fossé ; *NE-Sect. : B04, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 6,5 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 10817 ; 10839 ; 12066 ; *Rel. indét. : 12077 ; 12204
 *NE n° photo-s : 1084, 1086, 1089
 *N° plan-s : **Plan-NE-007, Plan-NE-017**
 *Description :
 -LA brun gris à gris brun, cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : 10814 ; *Fait : SI10814 ; *Type : composite ; *Ident. :

silos ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,95

*Sous : 12070

*NE n° photo-s : 2645, 2646

*N° relevé-s : NE-R129

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous / tronqué par l'EX12070.

*Description :

LA gris sombre à "noir bleuté", petites mottes jaunes éparées à erratiques, petits charbons éparés.

*Us/Hz : 10815 ; *Fait : FO12105 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé

*Egal. : 12099

*N° relevé-s : NE-R127

*Us/Hz : 10816 ; *Fait : PO10816 ; *Ens. : BAT10816 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,4 / 0,6

*Sous : 12015 ; *Sur : 12977

*NE n° photo-s : 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072

*N° relevé-s : NE-R128

*N° planche-s : **Plch-NE-031**

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Rem. : Sous / tronqué par FO12015.

*Description :

-10816-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris beige à gris, petites mottes brune éparées à erratiques.

-10816-B : Avant-trou, LA brun beige, grosses mottes jaunâtres et gris éparées à erratiques.

*Us/Hz : 10817 ; *Fait : FS10817 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,2

*Sous : 10003-A ; 12025 ; *Sur : 10813

*NE n° photo-s : 1087, 1088, 1089

*N° relevé-s : NE-R137, NE-R142

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

LA brun à brun gris, pierres calcaires et silico-calcaires abondantes à éparées, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 10818 ; *Fait : SD10818 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2647

*N° relevé-s : NE-R176

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Rem. : Sur FS12034 et 12081.

*Us/Hz : 10819 ; *Fait : FO10002 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 50 ?

*Forme : linéaire rectiligne à courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 70 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,5 / 0,6

*Sous : 10003-A ; *Synch. : 10177 ? ; *Egal. : 10819 ; 12078 ;

12329 ; *Rel. indé. : 12791 ; 12955

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Rem. : Fossé bordier Nord du chemin 10003.

-Partiellement tronqué par 10003-A.

*Description :

-LA gris clair, petites pierres calcaires éparées à erratiques.

*Us/Hz : 10820 ; *Fait : CP10820 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R176

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Rem. : Longitudinale, sur extrémité sud du FO11749.

*Us/Hz : 10821 ; *Fait : PO10821 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 2681

*N° relevé-s : NE-R141, NE-R144

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Description :

-10821-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris foncé à noirâtre, 2 pierres calcaires, charbons et nodules rubéfiés éparés à erratiques.

-10821-B : Avant-trou, LA brun beige à gris brun.

*Us/Hz : 10822 ; *Fait : FS10822 ; *N° Diag. : 4939 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond oblique, effet de sape sur bord SO

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 1

*Sur : 11204

*NE n° photo-s : 1095, 1096, 2685, 2686, 3281, 3283

*N° relevé-s : NE-R135, NE-R162

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Description :

*-Encaissants : LA brun orangé à AL jaunâtre.

*-FS10822 :

-10822-01 : LA brun foncé, nodules de LA jaunâtre, charbons et nodules rubéfiés éparés à erratiques.

-10822-02 : LA gris à gris brun foncé, petites mottes de LA jaunâtre, charbons et nodules rubéfiés/chauffés éparés.

-10822-03 : Petites pierres calcaires éparées à abondantes à l'interface entre 02 et 04.

-10822-04 : LA brun, petits frags rubéfiés / mottes rougies éparés.

-10822-05 : Fine couche, liseré de sédiment charbonneux, petits frags rubéfiés / mottes rougies éparés à erratiques.

-10822-06 : Sur fond, fine couche de petites mottes d'AL jaunâtre (encaissant remanié).

-10822-07 : Creusement.

*Us/Hz : 10823 ; *Fait : FS10823 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,5 / *Larg. : > 0,55 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10824 ; *Egal. : 10486 ; *Rel. indé. : 10493

*NE n° photo-s : 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,

1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 2695

*N° relevé-s : NE-R171
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Tronquée par la FS/SD12015.
 -Excroissance arrondie.
 *Description :
 LA gris à brun gris, petites mottes jaunâtres éparses, charbons erratiques.

*Us/Hz : 10824 ; *Fait : PO10824 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,2
 *Sous : 11389 ; 12015 ; *Sur : 10493 ; 10823
 *NE n° photo-s : 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131
 *N° relevé-s : NE-R125
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 LA gris foncé, petits charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 10825 ; *Fait : FS10825 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subtrapézoïdale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,25 / *Larg. : 2,85 / *Prof. : 0,55
 *Sous : 12014 ; 12021 ; 12777 ; *Synch. : 10484 ; 10850 ; 10851 ; 10854 ; *Rel. indét. : 10849 ; 10870
 *NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
 *N° relevé-s : NE-R134, NE-R171
 *N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-036**
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : "Fond de cabane".
 *Description :
 -10825-A : Remblai de mottes de LA brun orangé à jaunâtre, petites mottes brun beige à brun gris éparses à erratiques.
 -10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à brun orangé jaunâtres éparses.
 -10825-C : Creusement général.

*Us/Hz : 10826 ; *Fait : FS10825 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 10825
 *NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 2696, 2697, 2698, 2699
 *N° relevé-s : NE-R171

*Us/Hz : 10827 ; *Fait : FS12018 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 12018
 *N° relevé-s : NE-R145

*Us/Hz : 10828 ; *Fait : FS10828 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,35
 *Sur : 10870 ; 12012 ; 12018 ; 12831
 *NE n° photo-s : 29, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117,

1118, 2753, 2754, 2755, 2756
 *N° relevé-s : NE-R134, NE-R143
 *N° planche-s : **Plch-NE-090**
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 -10828-a : LA gris brun à gris foncé, plages charbonneuses éparses.
 -10828-b : Mottes de LA jaune et brun, gros cailloutis épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 10829 ; *Fait : PO10829 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,15 / 0,35
 *Sous : 12066-A
 *N° relevé-s : NE-R136
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Vu sous 12066-A.
 *Description :
 LA gris clair, charbons et petites pierres épars à erratiques.

*Us/Hz : 10830 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *N° relevé-s : NE-R136
 *Rem. : Terrier et/ou fond de 12066.

*Us/Hz : 10831 ; *Fait : FS10831 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,25 / 0,45
 *Sous : 12066-A ; *Rel. indét. : 10868
 *N° relevé-s : NE-R136
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Vu sous 12066-A.
 *Description :
 LA gris foncé, petites pierres abondantes, charbons épars, 1 frag. de tuile plate à crochet.

*Us/Hz : 10832 ; *Fait : PO10832 ; *Type : composite ; *Ident. : négatif poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,05 / 0,25 ?
 *Sous : 12066-A
 *N° relevé-s : NE-R145
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Vu sur fond de l'EX12066 = 13012.
 *Description :
 LA gris brun sombre.

*Us/Hz : 10833 ; *Fait : FO12831 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé
 *Egal. : 12831

*Us/Hz : 10834 ; *Fait : FS10834 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,35
 *Rel. indét. : 10425 ; 10835
 *NE n° photo-s : 3226

*N° relevé-s : NE-R126

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-10834-a : LA brun gris, gros cailloutis épars.

-10834-b : LA gris brun, frags rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 10835 ; *Fait : FS10835 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12076 ; *Rel. indét. : 10834

*N° relevé-s : NE-R126

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-10835-a : LA gris brun à gris foncé, petites pierres éparses.

-10835-b : Mottes de LA gris et jaunâtre.

*Us/Hz : 10836 ; *Fait : FS10836 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,35

*Sous : 10426 ; *Rel. indét. : 10837

*NE n° photo-s : 1097, 1098

*N° relevé-s : NE-R136, NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

LA gris foncé à sombre

*Us/Hz : 10837 ; *Fait : PO10837 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,65

*Sous : 10426 ; *Rel. indét. : 10836

*NE n° photo-s : 1097, 1098

*N° relevé-s : NE-R136

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-10837-A : Négatif cylindrique à évasé en partie sup. (Diam. : 0,3), LA gris sombre, petites pierres éparses à abondantes, charbons épars.

-10837-B : Avant-trou, LA brun à brun orangé.

*Us/Hz : 10838 ; *Fait : FS10838 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,25 / 0,45

*Rel. indét. : 10813 ; 12070

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-10838-a : Mottes de LA jaunâtre et gris à noirâtre.

-10838-b : Sédiment charbonneux, petits frags de terre chauffée épars.

-10838-c : LA gris brun, petites mottes jaunâtres et charbons épars.

*Us/Hz : 10839 ; *Fait : FS10839 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,75 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : 0,4

*Sous : 12075 ; 12076 ; *Sur : 10813

*N° relevé-s : NE-R126

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-LA brun gris à gris sombre, petites pierres éparses à abondantes.

*Us/Hz : 10840 ; *Fait : FS10840 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e (excroissance circulaire)

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : > 0,55 / *Prof. : 0,25 / 0,55 ?

*Sous : 12070 ; 12075 ; *Rel. indét. : 10813

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronquée par l'EX12070.

*Description :

LA gris beige bariolé verdâtre, petites mottes grisâtres éparses.

*Us/Hz : 10841 ; *Fait : FS10841 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e (excroissance arrondie) ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : > 0,4 / *Prof. : 0,35

*Sous : 10842 ; 12066 ; 12075

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronquée par le FO10842.

*Description :

LA beige bariolé, mottes de LA gris brun sombre éparses.

*Us/Hz : 10842 ; *Fait : TR10842 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée / fossé ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,5 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,1 / 0,35

*Sous : 12066 ; 12070 ; 12075 ; *Sur : 10841 ; *Rel. indét. : 12204

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronquée par les EX12066 et 12070.

-Approx. perpendiculaire à la TR12014 du BAT10017, plus à l'ouest.

*Description :

-LA gris sombre, petites pierres erratiques à éparses.

-CP11419 : Z. fond = 88,45 m NGF).

*Us/Hz : 10843 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Rem. : Bord du silo 11976.

*Us/Hz : 10844 ; *Fait : PO10844 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,45

*Sous : 11978 ; *Rel. indét. : 11932

*N° relevé-s : NE-R138

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

-10844-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris "bleuté".

-10844-B : Avant-trou, mottes de LA brun et gris.

*Us/Hz : 10845 ; *Fait : FS10845 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11205

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Tronquée par le PO11205.

*Description :

LA gris foncé, charbons, nodules rubéfiés et cailloutis chauffés erratiques.

*Us/Hz : 10846 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Us/Hz : 10847 ; *Fait : FS10847 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,75 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,2 / 0,6

*Sous : 12066-A ; 13011 ; 13012-A

*NE n° photo-s : 2687, 2688

*N° relevé-s : NE-R143

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous 12066-A3 = 13011 = 13012-A3.

-Liée au surcreusement subrectangulaire 12066-B2 = 13012-B2 ?

*Description :

-10847-A : LA gris foncé, mottes brunes éparses.

-10847-B : Creusement, env. 0,15 à 0,2 m de prof. à partir du fond de l'EX12066.

*Us/Hz : 10848 ; *Fait : PO10848 ; *Type : composite ; *Ident. : négatif poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,25 / *Prof. : 0,1 / 0,4

*Sous : 12066-A

*N° relevé-s : NE-R136

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Vu sur fond de l'EX12066 = 13012.

*Description :

LA gris noirâtre.

*Us/Hz : 10849 ; *Fait : FO10849 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 11,5

*Sous : 10016 ; 10418 ; 10870 ; 12831 ; *Synch. : 12204-B ; *Rel. indét. : 10060 ; 10063 ; 10825

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 2753, 2754, 2755, 2756

*N° relevé-s : NE-R134, NE-R145, NE-R154

*N° planche-s : **Plch-NE-090**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronqué par l'EX10016 en partie ONO.

- = FO12204-B vers l'Est.

*Description :

-D'Ouest en Est.

*-CP11421 : Cuvette évasée (l. : 0,65 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,65 m NGF), LA beige à blanchi bariolé rouille.

*-CP11420 : Cuvette évasée (l. : 0,75 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,40 m NGF), LA beige à blanchi bariolé rouille.

*-SD11412 cpe N : Cpe longitudinale oblique (l. : 0,75 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,35 m NGF), LA beige bariolé rouille.

*Us/Hz : 10850 ; *Fait : PO10850 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,85

*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10484 ; 10825 ; 10851

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 2696, 2698, 2699, 2704, 2706

*N° relevé-s : NE-R171

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Poteau axial longitudinal oriental du FDC10825.

*Description :

-10450-A : Négatif subquadrangulaire (0,35 X 0,25), LA gris brun, petites mottes beige à jaunâtres éparses.

-10450-B : Avant-trou, mottes de LA brun jaune à orangé et brun à brun gris.

*Us/Hz : 10851 ; *Fait : PO10851 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,55 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,35

*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825-B/C

10852 ; 10853 ; 10854

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 2696, 2697, 2698, 2699, 2703, 2704, 2706

*N° relevé-s : NE-R171

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10825.

*Description :

-10851-A <=> 10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à brun orangé jaunâtres éparses.

-10851-B : Creusement.

*Us/Hz : 10852 ; *Fait : FT10852 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : cupule ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,4 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,05

*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825-B/C

10853 ; 10873 ; 10874

*NE n° photo-s : 2696, 2698, 2699, 2705

*N° relevé-s : NE-R171

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10825.

*Description :

-10852-A <=> 10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à

brun orangé jaunâtres éparses.

-10852-B : Creusement.

*Us/Hz : 10853 ; *Fait : PO10853 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,25
*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825-B/C

10851 ; 10852 ; 10854

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 2696, 2697, 2698, 2699

*N° relevé-s : NE-R171

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10825.

*Description :

-10853-A <=> 10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à brun orangé jaunâtres éparses.

-10853-B : Creusement.

*Us/Hz : 10854 ; *Fait : PO10854 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,25
*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825-B/C

10851 ; 10853 ; 10871

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 2696, 2698, 2699, 2700, 2702

*N° relevé-s : NE-R171

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10825.

*Description :

-10854-A <=> 10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à brun orangé jaunâtres éparses.

-10854-B : Creusement.

*Us/Hz : 10855 ; *Fait : PO10855 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : **cupule / trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,25
*Sous : 10493-A1 ; *Synch. : 10493-B ; *Rel. indét. : 13049

*NE n° photo-s : 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 2707

*N° relevé-s : NE-R125, NE-R136

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10493.

*Description :

Petites mottes de LA gris et brun jaune à beige, frags rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 10856 ; *Fait : FT10856 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : **cupule ? / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,1

*Sous : 10493-A1 ; *Synch. : 10493-B

*NE n° photo-s : 2707

*N° relevé-s : NE-R136

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10493.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 10857 ; *Fait : SI11976 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **silos**

*Egal. : 11976

*N° relevé-s : NE-R163

*Rem. : Bord oriental du silo 11976.

*Us/Hz : 10858 ; *Fait : PO10858 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R135

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-10858-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2), LA gris brun.

-10858-B : Avant-trou, LA brun orangé remanié.

*Us/Hz : 10859 ; *Fait : PO10859 ; *Ens. : BAT5115 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,45

*Sur : 10041

*N° relevé-s : NE-R156

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-LA gris, petits charbons épars.

*Us/Hz : 10860 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 10103

*NE n° photo-s : 2714

*N° relevé-s : NE-R154, NE-R163

*Rem. : Anomalie dans les limons de plateau, LA brun à brun clair.

*Us/Hz : 10861 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 10103

*N° relevé-s : NE-R154

*Rem. : Anomalie dans les limons de plateau, LA brun à brun clair.

*Us/Hz : 10862 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R135

*Us/Hz : 10863 ; *Fait : PO10863 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R135

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Description :

-LA brun.

*Us/Hz : 10864 ; *Fait : FS10864 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à srectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,5

*Rel. indét. : 10252

*NE n° photo-s : 2734

*N° relevé-s : NE-R166

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-10864-a : Remblai de LA beige jaunâtre, mottes grisâtres éparses, rares charbons et nodules rubéfiés.

-10864-b : Au fond, LA gris, mottes jaunâtres éparses, rares charbons.

*Us/Hz : 10865 ; *Fait : PO10865 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,65

*N° relevé-s : NE-R126

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-10865-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2), LA gris brun.

-10865-B : Avant-trou, mottes de LA brun et gris.

*Us/Hz : 10866 ; *Fait : SD10866 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R157

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Sur FS10298 et FS10252.

*Us/Hz : 10867 ; *Fait : PO10867 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15

*Synch. : 11234 ? ?

*N° relevé-s : NE-R157

*N° planche-s : **Plch-NE-023**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Poteau jumelé avec 11234 ?

*Description :

-10867-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35), LA gris foncé.

-10867-B ; Avant-trou, LA gris brun, petites mottes jaunâtres éparses.

*Us/Hz : 10868 ; *Fait : PO10868 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé (cylindrique ?)

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,1 / 0,4 ?

*Sous : 12066 ; *Rel. indét. : 10831

*NE n° photo-s : 2688

*N° relevé-s : NE-R134, NE-R143

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronqué par l'EX12066 / 13012.

*Description :

-10868-a : Négatif circulaire ? (Diam. : 0,25 ?) LA gris foncé.

-10868-b : Avant-trou ? LA gris beige.

*Us/Hz : 10869 ; *Fait : FT10869 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15 / 0,4 ?

*Sous : 12066-A ; *Rel. indét. : 12868

*N° relevé-s : NE-R134

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronqué par l'EX12066 / 13012 ?

-Irrégularité de l'EX12066 ?

*Description :

LA brun gris

*Us/Hz : 10870 ; *Fait : FS10870 ; *Ens. : FSA10870 ; *Type :

composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : rectangulaire ; *Profil : lég. évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,8

*Sous : 10828 ; 12012 ; *Sur : 10849 ; 12831 ; *Synch. : 13038 ;

13039 ; 13040 ; 13041 ; *Rel. indét. : 10825

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117,

1118, 1119, 2753, 2754, 2755, 2756

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : **Plch-NE-088, Plch-NE-090**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Fosse aménagée. Similaire à la FS10005.

*Description :

-10870-A1 : LA brun gris, petites mottes brunes à jaunâtres éparses à erratiques.

-10870-A2 : Vrac de pierres silico-calcaires et calcaires (L < 0,3), LA brun gris interstitiel, gros frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

-10870-B <=> 13038-13041-A : Sur fond, LA gris brun, gros nodules jaunâtres et charbons épars à erratiques

-10870-C : Creusement général.

*Us/Hz : 10871 ; *Fait : PO10871 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : C04 ;

*Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,25

*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825-B/C

10851 ; 10853 ; 10875

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1118

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10825.

*Description :

-10871-A <=> 10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à brun orangé jaunâtres éparses.

-10871-B : Creusement.

*Us/Hz : 10872 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant /**

annulé ; *Tech. fle : manuelle

*N° relevé-s : NE-R134

*Us/Hz : 10873 ; *Fait : FT10873 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : **cupule ?** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,05

*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825-B/C

10852 ; 10853 ; 10874

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1118

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10825.

*Description :

-10873-A <=> 10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à brun orangé jaunâtres éparées.

-10873-B : Creusement.

*Us/Hz : 10874 ; *Fait : FT10874 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : **cupule ?** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,05

*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825-B/C

10852 ; 10853 ; 10873

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1118

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10825.

*Description :

-10874-A <=> 10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à brun orangé jaunâtres éparées.

-10874-B : Creusement.

*Us/Hz : 10875 ; *Fait : PO10875 ; *Ens. : FDC10825 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 0,4 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,25

*Sous : 10825-A ; *Synch. : 10825-B/C

10851 ; 10854 ; 10871

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1118

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10825.

*Description :

-10875-A <=> 10825-B : LA gris à brun gris, petites mottes beiges à brun orangé jaunâtres éparées.

-10875-B : Creusement.

*Us/Hz : 10876 ; *Fait : FS10252 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 10252

*N° relevé-s : NE-R165

*Us/Hz : 10877 ; *Fait : SD10877 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R165

*N° planche-s : **Plch-NE-018**

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Sur FS10252, 10296 et 10301.

*Us/Hz : 10878 ; *Fait : SD10878 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R166

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Sur FS10298 et FS10297 / 12911

*Us/Hz : 10879 ; *Fait : FO10879 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : > 3,25 ? / *Larg. : > 0,5 ? /

*Prof. : 0,55

*Sous : 11939 ; 12539 ; *Rel. indét. : 11885 ; 12502 ; 12503

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Surdécapé dans le sondage 10957.

-Tronqué par les EX11939 et 12539.

*Description :

-LA beige à gris beige.

-Z fond à env. 87,90 m NGF.

*Us/Hz : 10880 ; *Fait : PO10880 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,1 / 0,4 ?

*Sous : 11874 ; *Rel. indét. : 11868

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Vu sur fond de la FS11868.

*Description :

LA gris foncé.

*Us/Hz : 10881 ; *Fait : FR10881 ; *Type : composite ; *Ident. : **four / foyer** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : ?

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,35 / *Larg. : > 0,85 / *Prof. : ?

*Sous : 11875 ; 12539 ; *Rel. indét. : 10882

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-10881-a : LA beige à gris beige, frags rubéfiés épars (voûte effondrée ?).

-10881-b : Couronne rubéfiée (parois).

*Us/Hz : 10882 ; *Fait : FS10882 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : redecapée ; *% fle : > 30

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3 ? / *Larg. : > 1,3 / *Prof. : > 0,3

*Sous : 11875 ; 12539 ; *Rel. indét. : 10881 ; 11874 ; 12541

*NE n° photo-s : 3099, 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Tronquée par 12539.

*Description :

LA gris brun, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 10883 ; *Fait : FS10883 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : redecapée ; *% fle : > 60

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : > 0,3

*Sous : 11875 ; *Rel. indéf. : 10884

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

LA gris beige et plages charbonneuses avec nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 10884 ; *Fait : PO10884 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*Sous : 11875 ; *Rel. indéf. : 10883

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA gris beige à gris clair.

*Us/Hz : 10885 ; *Fait : FT10885 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indéf.** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : ?

*Sous : 11875

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA brun beige.

*Us/Hz : 10886 ; *Fait : PO10886 ; *Ens. : ALI10172 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,35

*Rel. indéf. : 10207

*N° relevé-s : NE-R153

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Description :

-10886-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris.

-10886-B : Avant-trou, mottes de LA gris brun et brun orangé.

*Us/Hz : 10887 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : manuelle

*NE n° photo-s : 2768

*N° relevé-s : NE-R146

*Description :

-Terrier.

*Us/Hz : 10888 ; *Fait : PO10888 ; *Ens. : FDC10195 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,55 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 10195

*NE n° photo-s : 2768

*N° relevé-s : NE-R151, NE-R153

*N° planche-s : **Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Vu sur fond du FDC10195, à env. 0,45 m de prof.

*Description :

LA gris, petites mottes brunes à brun jaune éparses, charbons erratiques.

*Us/Hz : 10889 ; *Fait : PO10889 ; *Ens. : FDC10195 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,3

*Synch. : 10195

*NE n° photo-s : 2768

*N° relevé-s : NE-R151

*N° planche-s : **Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Vu sur fond du FDC10195, à env. 0,45 m de prof.

*Description :

LA gris, petites mottes brunes éparses, charbons erratiques.

*Us/Hz : 10890 ; *Fait : PO10890 ; *Ens. : FDC10195 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,3

*Synch. : 10195 ; *Rel. indéf. : 10891

*NE n° photo-s : 2768

*N° relevé-s : NE-R151, NE-R153

*N° planche-s : **Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Vu sur fond du FDC10195, à env. 0,45 m de prof.

*Description :

Litages de LA gris à brun gris, charbons erratiques et de LA jaunâtre, pierre calcaire vers le fond.

*Us/Hz : 10891 ; *Fait : PO10891 ; *Ens. : FDC10195 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,3

*Synch. : 10195 ; *Rel. indéf. : 10200 ; 10890 ; 10906

*NE n° photo-s : 2768

*N° relevé-s : NE-R151, NE-R153

*N° planche-s : **Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Surdécapé, vu sur fond du FDC10195, à environ 0,45 m de prof.

-Sur bord occidental du FDC10195.

-Poteau axial latéral ?

*Description :

-10891-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25). LA gris à brun gris.

-10891-B : Avant-trou. Mottes de LA brun gris et jaunâtre.

*Us/Hz : 10892 ; *Fait : PO10892 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 ; *Long. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*Synch. : 10200

*NE n° photo-s : 2785

*N° relevé-s : NE-R146, NE-R153

*N° planche-s : **Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.

*Description :

Litages de LA brun à gris brun, charbons erratiques.

*Us/Hz : 10893 ; *Fait : PO10893 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,25
*Sur : 10897 ; *Synch. : 10200
*NE n° photo-s : 2785
*N° relevé-s : NE-R146, NE-R153
*N° planche-s : **Plch-NE-033**
*N° plan-s : **Plan-NE-005**
*Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.
*Description :

LA brun gris à gris, mottes brunes éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10894 ; *Fait : PO10894 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,25
*Synch. : 10200
*N° relevé-s : NE-R146, NE-R153
*N° planche-s : **Plch-NE-033**
*N° plan-s : **Plan-NE-005**
*Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.
*Description :

LA gris à gris bleuté, mottes brunes éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10895 ; *Fait : PO10895 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,55 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,25
*Sur : 10897 ; *Synch. : 10200
*N° relevé-s : NE-R146, NE-R153
*N° planche-s : **Plch-NE-033**
*N° plan-s : **Plan-NE-005**
*Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.
*Description :

LA gris, mottes brunes éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10896 ; *Fait : PO10896 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,2
*Synch. : 10200
*N° relevé-s : NE-R146
*N° planche-s : **Plch-NE-033**
*N° plan-s : **Plan-NE-005**
*Rem. : Surdécapé.

-Sur bord E du FDC10200. Poteau latéral ?

*Description :
10896-1 : Négatif circulaire (Diam. : 0,2) LA gris à brun gris.
10896 2 : Avant trou. LA brun orangé et petites mottes grises erratiques.

*Us/Hz : 10897 ; *Fait : PO10897 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ;

*Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,3
*Sous : 10895 ; *Synch. : 10200
*NE n° photo-s : 2785
*N° relevé-s : NE-R146, NE-R153
*N° planche-s : **Plch-NE-033**
*N° plan-s : **Plan-NE-005**
*Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.
*Description :
Litages de LA brun à gris brun, charbons erratiques.

*Us/Hz : 10898 ; *Fait : PO10898 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,2
*Synch. : 10200
*N° relevé-s : NE-R152, NE-R153
*N° planche-s : **Plch-NE-033**
*N° plan-s : **Plan-NE-005**
*Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.
*Description :
LA gris brun.

*Us/Hz : 10899 ; *Fait : SD10899 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B02
*NE n° photo-s : 2786
*N° plan-s : **Plan-NE-005**
*Rem. : Surdécapage des FDC10195 et 10200.

*Us/Hz : 10900 ; *Fait : SD10900 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : mécanique
*NE n° photo-s : 2805
*N° plan-s : **Plan-NE-005**
*Rem. : Surdécapage à l'intérieur du FDC10207.

*Us/Hz : 10901 ; *Fait : PO10901 ; *Ens. : FDC10205 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,3
*Synch. : 10205
*N° relevé-s : NE-R155
*N° planche-s : **Plch-NE-032**
*N° plan-s : **Plan-NE-003**
*Rem. : Vu sur le fond du FDC10205, à environ 0,4 m de prof.
*Description :
-LA gris.

*Us/Hz : 10902 ; *Fait : PO10902 ; *Ens. : FDC10205 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 ; *Long. : 0,5 / *Prof. : 0,3
*Synch. : 10205
*N° relevé-s : NE-R155
*N° planche-s : **Plch-NE-032**
*N° plan-s : **Plan-NE-003**
*Rem. : Vu sur le fond du FDC10205, à environ 0,4 m de prof.

**Description :*

-10902-a : LA gris à orangé, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

-10902-b : LA jaune orangé à brun.

*Us/Hz : 10903 ; *Fait : PO10903 ; *Ens. : FDC10205 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : B01 ;

*Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,3

*Synch. : 10205

*N° relevé-s : NE-R155

*N° planche-s : **Plch-NE-032**

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Rem. : Vu sur le fond du FDC10205, à environ 0,4 m de prof.

**Description :*

-LA gris et mottes de LA beige à orangées.

*Us/Hz : 10904 ; *Fait : PO10904 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,5

*Rel. indét. : 12763

*N° relevé-s : NE-R161

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

**Description :*

-10904-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35). LA gris brun, rares nodules rubéfiés.

-10904-B : Avant-trou, mottes de LA brun et jaunâtre.

*Us/Hz : 10905 ; *Fait : PO10905 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Jumelé avec le PO10148 ?

-Négatif non vu, tronqué par minipelle ?

**Description :*

-11905-a : LA brun à brun orangé.

-11905-b : Mottes de LA brun et gris.

*Us/Hz : 10906 ; *Fait : PO10906 ; *Ens. : FDC10195 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ;

*Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,15

*Synch. : 10195

*NE n° photo-s : 2768

*N° relevé-s : NE-R151, NE-R153

*N° planche-s : **Plch-NE-033**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Vu sur fond du FDC10195, à env. 0,45 m de prof.

**Description :*

LA gris, charbons erratiques.

*Us/Hz : 10907 ; *Fait : PO10907 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *%

fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R161

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

**Description :*

-LA brun.

*Us/Hz : 10908 ; *Fait : PO10908 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,65

*Sous : 10149

*N° relevé-s : NE-R161

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

**Description :*

-10908-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,5), LA gris brun, charbons et petites pierres calcaires erratiques.

-10908-B : Avant-trou, mottes de LA brun et jaune.

*Us/Hz : 10909 ; *Fait : PO10909 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,85 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R160

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

**Description :*

-10909-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2), LA gris brun.

-10909-B : Avant-trou, mottes de LA brun et jaune clair.

*Us/Hz : 10910 ; *Fait : PO10910 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 10207 ; 10911 ? ; *Rel. indét. : 10911

*NE n° photo-s : 2805

*N° relevé-s : NE-R153, NE-R155

*N° planche-s : **Plch-NE-032**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.

**Description :*

-Mottes de LA gris et brun.

*Us/Hz : 10911 ; *Fait : PO10911 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1

*Synch. : 10207 ; 10910 ? ; *Rel. indét. : 10910

*NE n° photo-s : 2805

*N° relevé-s : NE-R153, NE-R155

*N° planche-s : **Plch-NE-032**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.

**Description :*

-Mottes de LA gris et brun.

*Us/Hz : 10912 ; *Fait : PO10912 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / piquet** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,4
 *Synch. : 10207
 *NE n° photo-s : 2805
 *N° relevé-s : NE-R153, NE-R155
 *N° planche-s : **Plch-NE-032**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.
 *Description :
 -10912-A : Mottes de LA beige, mottes grisâtres erratiques.
 -10912-B : Creusement avec sucreusement cylindrique (négatif ? Diam. : 0,25).

*Us/Hz : 10913 ; *Fait : PO10913 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,2
 *Synch. : 10207
 *NE n° photo-s : 2805
 *N° relevé-s : NE-R153, NE-R155
 *N° planche-s : **Plch-NE-032**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.
 *Description :
 -10913-A : Mottes de LA beige, grisâtres et orangées.
 -10913-B : Creusement avec sucreusement cylindrique (négatif ? Diam. : 0,2).

*Us/Hz : 10914 ; *Fait : PO10914 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / piquet** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,25 / *Prof. : 0,25
 *Synch. : 10207
 *NE n° photo-s : 2805
 *N° relevé-s : NE-R153, NE-R155
 *N° planche-s : **Plch-NE-032**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.
 *Description :
 LA gris beige.

*Us/Hz : 10915 ; *Fait : PO10915 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,25
 *Synch. : 10207
 *NE n° photo-s : 2805
 *N° relevé-s : NE-R153, NE-R155
 *N° planche-s : **Plch-NE-032**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.
 *Description :
 -LA gris, mottes brunes éparses à erratiques.

*Us/Hz : 10916 ; *Fait : PO10916 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,25
 *Synch. : 10207
 *NE n° photo-s : 2805
 *N° relevé-s : NE-R153, NE-R155
 *N° planche-s : **Plch-NE-032**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.
 *Description :
 -Mottes de LA beige, mottes grisâtres erratiques.

*Us/Hz : 10917 ; *Fait : PO10917 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,25
 *Synch. : 10207
 *NE n° photo-s : 2805
 *N° relevé-s : NE-R153, NE-R155
 *N° planche-s : **Plch-NE-032**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.
 *Description :
 -Mottes de LA beige et grisâtres.

*Us/Hz : 10918 ; *Fait : PO10918 ; *Ens. : FDC10207 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,3
 *Synch. : 10207
 *NE n° photo-s : 2805
 *N° relevé-s : NE-R155
 *N° planche-s : **Plch-NE-032**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond du FDC10207, à environ 0,8 m de prof.
 *Description :
 -10918-A : Mottes de LA beige, mottes grisâtres erratiques.
 -10918-B : Creusement avec sucreusement cylindrique (négatif ? Diam. : 0,3).

*Us/Hz : 10919 ; *Fait : PO10919 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ? / fosse ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,4
 *Rel. indét. : 10174
 *N° relevé-s : NE-R160
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Description :
 -LA brun orangé remanié.

*Us/Hz : 10920 ; *Fait : PO10920 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,25

- *Sur : 10193
 *N° relevé-s : NE-R161
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Description :
 -LA brun foncé.
- *Us/Hz : 10921 ; *Fait : PO10921 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ? / poteau ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,8
 *Sous : 10147
 *N° relevé-s : NE-R125, NE-R151
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Description :
 LA brun à brun gris.
- *Us/Hz : 10922 ; *Fait : PO10922 ; *Ens. : FDC12725 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : ogival
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,35
 *Synch. : 12725
 *N° relevé-s : NE-R151
 *N° planche-s : **Plch-NE-034**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur fond du FDC12725, à env. 0,4 m de profondeur.
 *Description :
 LA gris.
- *Us/Hz : 10923 ; *Fait : PO10923 ; *Ens. : FDC12725 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,5
 *Synch. : 12725
 *N° relevé-s : NE-R151
 *N° planche-s : **Plch-NE-034**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Poteau axial sur bord occidental du FDC12725.
 *Description :
 -10923-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2). LA gris, charbons épars.
 -10923-B : Avant-trou, LA brun gris.
- *Us/Hz : 10924 ; *Fait : PO10924 ; *Ens. : FDC12725 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 10149 ; *Synch. : 12725
 *N° relevé-s : NE-R151
 *N° planche-s : **Plch-NE-034**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur fond du FDC12725, à env. 0,45 m de profondeur.
 *Description :
 LA gris brun.
- *Us/Hz : 10925 ; *Fait : PO10925 ; *Ens. : FDC12725 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ? ; *NE-Sect. : B02 ;
- *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,4 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 10149 ; *Synch. : 12725
 *N° relevé-s : NE-R151
 *N° planche-s : **Plch-NE-034**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur fond du FDC12725, à env. 0,45 m de profondeur.
 *Description :
 LA gris brun.
- *Us/Hz : 10926 ; *Fait : PO10926 ; *Ens. : FDC10205 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ? ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,3
 *Synch. : 10205
 *N° relevé-s : NE-R154
 *N° planche-s : **Plch-NE-032**
 *N° plan-s : **Plan-NE-003**
 *Rem. : Vu sur fond du FDC10205, à env. 0,5 m de prof.
 *Description :
 LA gris, petites mottes orangées et liserés gris épars.
- *Us/Hz : 10927 ; *Fait : PO10927 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,2
 *Synch. : 10200
 *N° relevé-s : NE-R146, NE-R153
 *N° planche-s : **Plch-NE-033**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.
 *Description :
 LA gris brun.
- *Us/Hz : 10928 ; *Fait : PO10928 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,2
 *Synch. : 10200
 *N° relevé-s : NE-R152, NE-R153
 *N° planche-s : **Plch-NE-033**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.
 *Description :
 LA brun gris, mottes grises erratiques.
- *Us/Hz : 10929 ; *Fait : PO10929 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,25
 *Synch. : 10200
 *N° relevé-s : NE-R152, NE-R153
 *N° planche-s : **Plch-NE-033**
 *N° plan-s : **Plan-NE-005**
 *Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.

**Description :*

LA brun gris.

*Us/Hz : 10930 ; *Fait : PO10930 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : asymétrique
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,25
*Synch. : 10200
*N° relevé-s : NE-R152, NE-R153
*N° planche-s : Plch-NE-033
*N° plan-s : Plan-NE-005
*Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.

**Description :*

-10931-1 : LA gris, mottes brunes éparses, charbons erratiques.
-10931-2 : Creusement ovulaire, bord NNO évasé peu profond (P. : 0,1) et surcreusement ovale en cuvette en partie SSE (L. : 0,6 ; l. : 0,45).

*Us/Hz : 10931 ; *Fait : PO10931 ; *Ens. : FDC10200 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : asymétrique
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,2
*Synch. : 10200
*N° relevé-s : NE-R152, NE-R153
*N° planche-s : Plch-NE-033
*N° plan-s : Plan-NE-005
*Rem. : Vu sur le fond de la FS10200, à env. 0,7 m de profondeur.

**Description :*

-10931-1 : LA gris brun, charbons erratiques.
-10931-2 : Creusement ovulaire, bord O évasé peu profond (P. : 0,05) et surcreusement ovale évasé à fond plat en partie E (L. : 0,6 ; l. : 0,4).

*Us/Hz : 10932 ; *Fait : PO10932 ; *Ens. : FDC10195 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,4 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,15
*Synch. : 10195 ; *Rel. indét. : 10200
*N° relevé-s : NE-R152, NE-R153
*N° planche-s : Plch-NE-033
*N° plan-s : Plan-NE-005
*Rem. : Surdécapé, vu sur fond du FDC10195, à environ 0,6 m de prof.

-Sur bord oriental du FDC10195.

-Poteau axial latéral ? ? ?

**Description :*

LA gris brun.

*Us/Hz : 10933 ; *Fait : PO10933 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,3
*N° relevé-s : NE-R158
*N° plan-s : Plan-NE-005
*Description :
-Mottes de LA brun gris et jaunâtre.

*Us/Hz : 10934 ; *Fait : PO10934 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,85 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,5
*N° relevé-s : NE-R158

*N° plan-s : Plan-NE-005

*Rem. : Jumelé avec 13050 ?

**Description :*

-10934-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris, mottes brunes éparses.

-10934-B : Mottes de LA brun foncé à brun gris.

*Us/Hz : 10935 ; *Fait : PO10935 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R161

*N° plan-s : Plan-NE-005

**Description :*

-10935-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA brun clair, charbons erratiques.

-10935-B : Avant-trou, LA beige jaunâtre.

*Us/Hz : 10936 ; *Fait : PO10936 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R161

*N° plan-s : Plan-NE-005

**Description :*

-10936-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,3 ?) ? LA gris.

-10936-b : Avant-trou ? LA gris jaunâtre.

*Us/Hz : 10937 ; *Fait : FS10937 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,25

*Sur : 10207

*N° relevé-s : NE-R153

*N° plan-s : Plan-NE-005

**Description :*

-10937-a : LA gris à gris brun, petites mottes / nodules brun orangés épars.

-10937-b : Mottes de LA gris et de LA jaune orangé.

*Us/Hz : 10938 ; *Fait : SD10938 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141

*N° relevé-s : NE-R006

*N° plan-s : Plan-NE-008, Plan-NE-019

*Rem. : Sur 12204, 12213, 12219...

*Us/Hz : 10939 ; *Fait : FO10939 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5 / *Larg. : > 0,4 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12183 ; *Rel. indé. : 12951

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-019**

*Rem. : Tronqué par EX12183.

*Description :

Sous EX5183, conservé sur 5 m de longueur, pour 0,4 m de largeur et environ 0,05 m de profondeur.

LA gris à gris brun et petites pierres éparées.

*Us/Hz : 10940 ; *Fait : FS10940 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : H04 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : quadrangulaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-037**

*Description :

Terre végétale.

*Us/Hz : 10941 ; *Fait : FS10941 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : H05 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : quadrangulaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-038**

*Description :

Terre végétale.

*Us/Hz : 10942 ; *Fait : FS10942 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : H04 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : quadrangulaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 1 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-037**

*Description :

Terre végétale.

*Us/Hz : 10943 ; *Fait : PO10943 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,15

*Egal. : 11558-A

*NE n° photo-s : 3122

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Poteau jumelé avec 10944 ?

-Lié au FDC12449 ?

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 10944 ; *Fait : PO10944 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3122

*N° relevé-s : NE-R022

*N° planche-s : **Plch-NE-037**

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Poteau jumelé avec 10943 ?

-Lié au FDC12449 ?

*Description :

-Négatif (Diam. : 0,2) : LA gris brun.

-Avant-trou (Diam. : 0,5) : Mottes de LA brun gris et jaunâtre.

*Us/Hz : 10945 ; *Fait : FS10945 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 4 / *Prof. : 0,5

*Sur : 11541 ; 11544 ; 12354

*N° relevé-s : NE-R080

*N° plan-s : **Plan-NE-010**

*Rem. : En limite de décapage.

*Description :

Litages de remblais contemporains (plastique).

*Us/Hz : 10946 ; *Fait : CP10946 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R105

*N° plan-s : **Plan-NE-010**

*Rem. : Sur TR11541, FO11544, FS11545...

*Us/Hz : 10947 ; *Fait : FS10947 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : trapézoïdale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 2,2 / *Prof. : < 0,25

*N° plan-s : **Plan-NE-010**

*Description :

Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : 10948 ; *Fait : FT10948 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé. / fossé ?** ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : < 0,15

*Sous : 10947 ; 12407 ; *Rel. indé. : 12803

*N° plan-s : **Plan-NE-010**

*Rem. : Tronqué par la FS12407 et le SD contemporain 10947.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 10949 ; *Fait : SD10949 ; *Type : sondage du diagnostic ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 3178

*N° relevé-s : NE-R027

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Diagnostic 2015. Sur FO4413 = 11630.

*Us/Hz : 10950 ; *Fait : DL10950 ; *Type : composite ; *Ident. : **Dalle / base en béton contemporain** ; *NE-Sect. : D06

*Forme : quadrangulaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3173

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Description :

Béton armé.

*Us/Hz : 10951 ; *Fait : FT10951 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,1

*Sous : 11644 ?

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA brun gris à gris sombre, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 10952 ; *Fait : SD10952 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-034**

*Rem. : Sondage et bord de tranchée 49 de 2015.

-Coupe de la FS11922

*Us/Hz : 10953 ; *Fait : SD10953 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1912, 1913, 1914

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Sur FS1750, 12751 et FO12482.

*Us/Hz : 10954 ; *Fait : SD10954 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Sur PO12496 et FO12482.

*Us/Hz : 10955 ; *Fait : SD10955 ; *Type : surdépavage ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Surdépavage / tranchée "test" d'une quinzaine de centimètres de profondeur sur les Us11875 et 12539.

*Us/Hz : 10956 ; *Fait : FS10956 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,7 / *Prof. : 0,8 / 1,05

*Sous : 12874

*NE n° photo-s : 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811

*N° relevé-s : NE-R115

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Sous / tronquée par EX11907 = 11557.

*Description :

Remblai de LA brun orangé remanié à gris beige.

*Us/Hz : 10957 ; *Fait : SD10957 ; *Type : Surdépavage ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Surdépavage / tranchée "test" de diag., vingt à trente centimètres de profondeur depuis le niveau de dépavage sur les Us11875 et 12539.

*Us/Hz : 10958 ; *Fait : FS10958 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : 1,8 / *Prof. : 0,15

*Sur : 11884 ; 11885 ; *Rel. indét. : 11939 ; 12538

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

LA gris, petites pierres erratiques, rares frags de tuiles plates à crochets.

*Us/Hz : 10959 ; *Fait : PO10959 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : - / *Prof. : 0,2 / 0,4

*Sous : 11885

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Tronqué par FO11885.

*Description :

-10959-a : Sous FO11885. Négatif évasé à fond plat (Diam. : 0,35 ; P. : 0,4). Petites pierres calcaires en partie sup. et LA gris à brun gris.

-10959-b : Avant-trou (Diam. : 0,7 ? ? ; P. : 0,25), LA beige.

*Us/Hz : 10960 ; *Fait : FS10960 ; *Ens. : FOU10960 ; *N° Diag. : 4461 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronquée ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : ? / *Larg. : 2 ? / *Prof. : 0,2

*Sous : 10662 ; *Sur : 10660 ; *Synch. : 11666 ; *Rel. indét. :

4464 ; 10656

*NE n° photo-s : 1918, 1919, 3330, 3333, 3334, 3338, 3341

*N° relevé-s : NE-R195

*N° planche-s : **Plch-NE-019, Plch-NE-020**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Fosse de travail de la sole 11666.

-Tronquée par la FS10662 et le SD10663.

-Voir MONDOLONI 2016 p.106 et 222.

*Description :

-10960-A1 : LA gris à beige.

-10960-A2 : Liseré / petite couche de sédiment charbonneux.

-10960-A3 : LA/AL beige à jaunâtre.

-10960-A4 : Liseré / petite couche de sédiment charbonneux.

-10960-B <=> 11666 : Creusement.

*Us/Hz : 10961 ; *Fait : TR10961 ; *Ens. : BAT11570 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : C08 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat à arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,6 / *Prof. : 0,3

*Sur : 10662 ; 10960 ; *Synch. : 12457

*NE n° photo-s : 1918, 1919, 3330, 3333, 3341

*N° relevé-s : NE-R099, NE-R195

*N° planche-s : **Plch-NE-019, Plch-NE-020, Plch-NE-084**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Tronquée par le SD10663.

-// à la TR11806.

-Forme un angle droit avec la TR12457.

-S'aligne sur le TR10962.

*Description :

-10961-A : Récupération, LA brun à brun sombre, mottes de LA gris, petites pierres et cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates à crochets erratiques.

-10961-B : Creusement de fondation de mur / récupération.

*Us/Hz : 10962 ; *Fait : TR10962 ; *Ens. : BAT11570 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : C08 ;

*Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : rectangulaire ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,5
 *Sur : 12732 ; 12748 ; *Synch. : 10961 ; 12457
 *N° relevé-s : NE-R043, NE-R124
 *N° planche-s : Plch-NE-020, Plch-NE-084
 *N° plan-s : Plan-NE-023
 *Rem. : Forme un angle à 90° avec la TR12457-E, De même profondeur.
 -Alignée sur la TR10961.
 -Contrefort ?
 *Description :
 -10962-A1 : LA brun, pierres, frags de tuiles plates à crochet et petits cailloutis épars.
 -10962-A2 : Vrac de frags de calcaire blanc/plâtre et mortier sableux beige.
 -10962-B : Creusement de fondation/récupération. Z fond : 88,50 m NGF.
 *Us/Hz : 10963 ; *Fait : CP10963 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2856, 2857, 2957, 2958, 3405
 *N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Sur la TR12386.
 *Us/Hz : 10964 ; *Fait : CP10964 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2857
 *N° planche-s : Plch-NE-046
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Sur la TR12386.
 *Us/Hz : 10965 ; *Fait : CP10965 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1907, 1908, 1909, 3382, 3401, 3402, 3403, 3404
 *N° relevé-s : NE-R043, NE-R106
 *N° planche-s : Plch-NE-046
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Coupe méca. sur la TR12386.
 *Description :
 *-CP10965 sur TR12386 (l. : 1,5 ; P. : 1,15 ; Z fond : 88,40 m NGF).
 -12386-A : Remblais de récupération postérieurs aux remblais de construction 11279. Litages de LA brun à brun gris sombres, plages de frags de calcaire blanc / mortier et frags de tuiles plates à crochet épars.
 -12386-B : Creusement de récupération / fondation. Relation incertaine avec les remblais de construction 11279.
 *Us/Hz : 10966 ; *Fait : FS10966 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 50 ?
 *Forme : indéterminée tronquée ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,4 / *Larg. : ? / *Prof. : 0,65
 *Sur : 12354
 *N° relevé-s : NE-R080
 *N° plan-s : Plan-NE-010
 *Rem. : Creusement depuis sol actuel.
 -Voir SD12411 cpe N (12425).
 *Description :

LA brun, mottes argilo-sabloneuses jaunâtres abondantes, cailloutis épars à erratique.
 *Us/Hz : 10967 ; *Fait : CP10967 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° plan-s : Plan-NE-011
 *Rem. : Sur EX11098, FO11596 et FS11677.
 *Us/Hz : 10968 ; *Fait : CP10968 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : B07, B08 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 899, 903, 907, 915
 *N° relevé-s : NE-R123
 *N° plan-s : Plan-NE-011, Plan-NE-012
 *Rem. : En bord NE de fouille, sur les fosses 10686, 10687, 11687...
 *Description :
 *-Z sup sol actuel : 89,30 / 89,45 m NGF.
 -(env. 0,00-0,35 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun gris sombre, cailloutis et frags de tuiles épars à erratiques.
 -(env. 0,35-0,65 m) C = 10534 : Colluvions ? LA brun beige, cailloutis erratique.
 -(env. 0,65-1,00) I : LA brun orangé à jaunâtre.
 -(> 1,00 m) II : AL jaunâtre.
 -1,40 m : Fond sondage.
 *Us/Hz : 10969 ; *Fait : CP10969 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R057
 *N° plan-s : Plan-NE-012
 *Rem. : Sur FS11731 et FO11692.
 *Us/Hz : 10970 ; *Fait : CP10970 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : manuelle
 *N° plan-s : Plan-NE-026
 *Rem. : Sur FS11295 et DR/FO11815
 *Us/Hz : 10971 ; *Fait : CP10971 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R140
 *N° plan-s : Plan-NE-026
 *Rem. : Sur PO10681 et TR11815 après redécapage.
 *Us/Hz : 10972 ; *Fait : SD10972 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle
 *N° relevé-s : NE-R058
 *N° plan-s : Plan-NE-023
 *Rem. : Sur TR12457 et FS11665, au niveau de la FS11664 / 11733.
 -Voir photo. NE-2256.
 *Us/Hz : 10973 ; *Fait : CP10973 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle
 *N° relevé-s : NE-R124
 *N° plan-s : Plan-NE-023
 *Rem. : Sur TR12457 et 10962, FR12748 / FS10662.
 *Us/Hz : 10974 ; *Type : ramassage de mobilier
 *Rem. : Etiquette : "1163 ? ST à vérifier"
 *Us/Hz : 10975 ; *Type : ramassage de mobilier

*Rem. : Etiquette : “à proximité du SD10194 nord”.
-FDC10195 et/ou 10200.

*Us/Hz : 10976 ; *Ens. : PCE10626 ; *Type : prélèvement
*Rem. : Cave 10369, cellule 01 (PCE10626), prélèvement n° 1.
-Sédiment remblais/sol fond angle SE.

*Us/Hz : 10977 ; *Ens. : PCE10626 ; *Type : prélèvement
*Rem. : Cave 10369, cellule 01 (PCE10626), prélèvement n° 2.
-Sédiment remblais/sol fond angle SE.

*Us/Hz : 10978 ; *Ens. : PCE10366 ; *Type : prélèvement
*Rem. : Cave 10369, cellule 02 (PCE10366), prélèvement n° 3.
-Sédiment remblais/sol fond.

*Us/Hz : 10979 ; *Ens. : PCE10366 ; *Type : prélèvement
*Rem. : Cave 10369, cellule 02 (PCE10366), prélèvement n° 4.
-Sédiment remblais/sol fond.

*Us/Hz : 10980 ; *Ens. : PCE10366 ; *Type : prélèvement
*Rem. : Cave 10369, cellule 02 (PCE10366), prélèvement n° 5.
-Sédiment remblais/sol fond.

*Us/Hz : 10981 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “ Décapage”

*Us/Hz : 10982 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “Décapage à proximité du FO10149”

*Us/Hz : 10983 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “EXT Nord à la Tranchée 12205”

*Us/Hz : 10984 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “Niveau décapage”

*Us/Hz : 10985 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “Niveau décapage”

*Us/Hz : 10986 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “pierre grès”

*Us/Hz : 10987 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “proche 13020, ramassage pelle méca.”

*Us/Hz : 10988 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “Ramassage Cabochon”

*Us/Hz : 10989 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “Ramassage déblais bande nord”

*Us/Hz : 10990 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Etiquette : “Remblais”

*Us/Hz : 10991 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Diag. 2015, ramassage TR44, près du four 4425 = 11666.

*Us/Hz : 10992 ; *Type : ramassage de mobilier
*Rem. : Diag. 2015, bord de la tranchée 59, près de 5911 = 13017.

*Us/Hz : 10993 ; *Fait : CP10993 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-

Sect. : D08 ; *Tech. fle : manuelle

*N° relevé-s : NE-R062

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sur extrémité sud du FO11630.

*Us/Hz : 10994 ; *Fait : CP10994 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Entre CP10933 et FS11625.

*Us/Hz : 10995 ; *Type : ramassage de mobilier

*Rem. : Etiquette : “Au sud de la SEP”.

*Us/Hz : 10996 ; *Type : ramassage de mobilier

*Rem. : Décapage.

*Us/Hz : 10997 ; *Fait : CP10997 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : manuelle

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sondage manuel 2015 sur FO11630, PO4444 et FS4460.

-Voir MONDOLONI 2016.

-Photos 2015-389 à 391.

*Us/Hz : 10998 ; *Fait : CP10998 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle

*N° relevé-s : NE-R084

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Sur PO11712 et FO11630.

*Us/Hz : 10999 ; *Fait : CP10999 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R001

*N° plan-s : **Plan-NE-033**

*Rem. : Sur FO11061 = 11040, FS11041 et FS11042.

*Us/Hz : 11001 ; *Fait : FO11001 ; *Ens. : SFO11001 ; *N° Diag. : 5902 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E07, E08, F04, F05, F06, F07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 25 ?

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 68,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11755 ; 11918 ; 11922 ; *Sur : 12427 ; *Synch. : 11048 ; 11061 ; 12290 ; *Egal. : 10242 ; 11894 ; *Rel. indét. : 12202

*NE n° photo-s : 65, 66, 67, 70, 71, 138, 139, 140, 141, 266, 268, 1057, 1058, 1059, 1060, 1429, 1430, 1431, 1433, 1536, 1537, 1538, 3229, 3243, 3244, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257

*N° relevé-s : NE-R002, NE-R078, NE-R079, NE-R133, NE-R192, NE-R206

*N° planche-s : **Plch-NE-003, Plch-NE-028, Plch-NE-042, Plch-NE-083**

*N° plan-s : **Plan-NE-028, Plan-NE-029, Plan-NE-031, Plan-NE-032, Plan-NE-033, Plan-NE-034, Plan-NE-037**

*Rem. : Tronçon du SFO11001 du SD1174 au SD10466.

-Vers l'Est, décapé non fouillé = FO11894 ; -3 phases observables de creusement : A, B et C.

-En 2015, dans le SD11025 = 59.02-SD01, l'Us 11003-C2 = 5902 a livré une jatte gallo-romaine presque complète attribuable au IIe s. ap. J.-C. (MONDOLONI 2016 p. 100-Fig. 92, 146 et 227.)

-Le SFO11001 n'est pas figuré sur les plans de 1778 à 1828.

*Description :

D'Ouest en Est.

*SD11083 cpe O : Z. niv. décap. = 88,90 m NGF.
 *-FO11001-A : Evasé / en cuvette (l. : 1,7 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,40 m NGF).
 -11001-A1 = 10242 : LA brun à beige, pierres épars à erratiques.
 *-FO11001-B : En "V" évasé (l. : 2,9 ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF).
 -11001-B1 : LA beige à gris beige, bariolé rouille.
 -11001-B2 : LA gris clair, bariolé rouille.
 *-FO11001-C : En "V" évasé ? (l. : 2,9 ? ; P. : 1,2 ; Z fond : 87,70 m NGF).
 -11001-C1 : LA beige à gris clair, bariolage rouille couvrant.
 -11001-C2 : LA gris à lessivé, bariolage rouille/manganèse couvrant.
 *-SD11167 cpe E : Z niv. décap. = 88,80 m NGF.
 *-FO11001-A : Evasé à fond plat (l. : 3 ; 0,75 ; Z. fond : 88,05 m NGF).
 -11001-A1 : LA brun foncé à beige, cailloutis et frags. de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11001-A2 : LA brun gris à brun jaune lég. bariolé.
 *-FO11001-B : Sous FO11001-A. Evasé à "paliers" (l. : > 2 ; P. : 0,9 ; Z fond : 87,90 m NGF).
 -11001-B1 <=> 11048-A1 = 11069 : LA brun beige à brun jaune.
 -11001-B2 <=> 11048-A2 : LA beige à gris clair, bariolage rouille couvrant.
 *-FO11001-C : Sous 11001-B (l. : ? ; P. : 1,05 ; Z fond : 87,75 m NGF).
 -11001-C1 : LA brun jaune à grisâtre, bariolage rouille couvrant.
 *-SD11302 cpe E : Z niv. décap. = 88,70 m NGF.
 *-FO11001-A : Sous 11922. Evasé à fond plat (l. : 1,7 ; P. : 0,65 ; Z fond : 88,05 m NGF).
 -11001-A1 : LA brun foncé à beige, petites pierres / cailloutis épars à erratiques.
 -11001-A2 : LA gris à brun gris, bariolé rouille, pierres éparses à erratiques.
 -11001-A3 : LA brun à brun gris, bariolage rouille couvrant, pierres éparses à erratiques.
 *-FO11001-B : Sous 11001-A. Evasé à fond plat à arrondi (l. : > 1,4 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,90 m NGF).
 -11001-B1 : Remblais de LA brun jaune à beige, lég. bariolage.
 -11001-B2 : LA beige à gris clair bariolé / lessivé.
 *-FO11001-C : Sous 11001-B. Evasé à fond plat à arrondi (l. : > 1,4 ; P. : 0,95 ; Z fond : 87,75 m NGF).
 -11001-C1 : LA gris beige, bariolage rouille couvrant.
 -11001-C2 : LA gris, bariolage rouille.
 *-SD10466 cpe E : Z niv. décap. = 88,60 m NGF.
 *-FO11001-A : Evasé à fond arrondi (l. : 2,4 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,05 m NGF).
 -11001-A1 : LA brun beige.
 -11001-A2 : LA gris à gris beige.
 -11001-A3 : LA beige jaunâtre bariolé.
 *-FO11001-B : Sous 11001-A, Evasé à fond plat à arrondi (l. : > 1,6 ; P. : 0,65 ; Z fond : 87,95 m NGF).
 -11001-B1 : Remblai de LA beige jaunâtre et mottes gris clair éparses.
 -11001-B2 : LA gris à gris beige, lég. bariolé.
 *-FO11001-C : Sous 11001-B. Evasé à fond plat (l. : > 1,4 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,80 m NGF).
 -11001-C1 : LA beige bariolé rouille et lessivé.
 -11001-C2 : LA gris lessivé, bariolage rouille couvrant.

*Us/Hz : 11002 ; *Fait : FT11002 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : E04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : > 0,05
 *N° plan-s : **Plan-NE-028**
 *Description :
 -LA grisâtre.
 *Us/Hz : 11003 ; *Fait : FS11003 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 11004
 *NE n° photo-s : 84, 85, 86
 *N° relevé-s : NE-R012
 *N° planche-s : **Plch-NE-001**
 *N° plan-s : **Plan-NE-028**
 *Description :
 LA brun gris à beige.
 *Us/Hz : 11004 ; *Fait : SI11004 ; *Type : composite ; *Ident. : **sil** ; *NE-Sect. : E04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : piriforme
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,4
 *Sous : 11003
 *NE n° photo-s : 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96
 *N° relevé-s : NE-R012
 *N° planche-s : **Plch-NE-001**
 *N° plan-s : **Plan-NE-028**
 *Description :
 -11004-a : LA brun gris à gris, quelques charbons.
 -11004-b : LA gris sombre à noirâtre, tessons modelés, charbons de bois et frags. / nodules rubéfiés épars.
 *Us/Hz : 11005 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Us/Hz : 11006 ; *Fait : FS11006 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,95 / *Larg. : 1,55 / *Prof. : 0,15
 *N° relevé-s : NE-R012
 *N° plan-s : **Plan-NE-028**
 *Description :
 -LA brun à gris brun.
 *Us/Hz : 11007 ; *Fait : FS11007 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : F04 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,8 / *Prof. : ?
 *Sur : 11001
 *N° plan-s : **Plan-NE-028, Plan-NE-037**
 *Description :
 LAS jaune, blocs et dalles de béton.
 *Us/Hz : 11008 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R012

*Us/Hz : 11009 ; *Fait : SI11009 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : G04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : pyriforme

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,8 / *Prof. : 0,6

*NE n° photo-s : 72, 73

*N° relevé-s : NE-R012, NE-R017

*N° planche-s : Plch-NE-001

*N° plan-s : Plan-NE-037

*Description :

-11009-1 : LA brun gris bariolé rouille, frags rubéfiés et cailloutis erratiques.

-11009-2 : LA brun sombre à noirâtre, charbons épars, frags rubéfiés et cailloutis épars à erratiques.

-11009-3 : LA/AL brun orangé remanié.

-11009-4 : Mottes de LA brun gris et noirâtre, charbons et frags / nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 11010 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R012

*Us/Hz : 11011 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R012

*Us/Hz : 11012 ; *Fait : FS11012 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R012, NE-R017

*N° plan-s : Plan-NE-037

*Description :

-11012-A : Circulaire, évasée fond lég. arrondi (L. : 1,1 ; l. : 0,95 ; P. : 0,2). LA brun à brun gris, frags / nodules de terre chauffées épars à abondants.

-11012-B : Circulaire, cylindrique (Diam. : 0,75 ; P. : 0,4). LA gris brun clair, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 11013 ; *Fait : FO11026 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 11026

*Rem. : Extrémité O du FO11026.

*Us/Hz : 11014 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R012

*Us/Hz : 11015 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Rem. : Terriers et lambeau de piste 3820.

*Us/Hz : 11016 ; *Fait : SP11016 ; *N° Diag. : 5919 ; *Type : composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : F04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : sub-rectangulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 3244

*N° relevé-s : NE-R018

*N° planche-s : Plch-NE-007

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Rem. : Décapée en 2015. Groupe de 5 sépultures le long du bord sud du FO11001.

-Voir LAWRENCE-DUBOVAC dans MONDOLONI 2016 p. 163.

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 11017 ; *Fait : SP5903 ; *N° Diag. : 5903 ; *Type :

composite, DOUBLON ; *Ident. : sépulture ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Egal. : 5903

*Rem. : Fouillée pendant le diag. de 2015 (voir MONDOLONI 2016).

*Us/Hz : 11018 ; *Fait : SP11018 ; *N° Diag. : 5920 ; *Type :

composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : F05 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : rectangulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,2 ?

*NE n° photo-s : 164, 165, 3244

*N° relevé-s : NE-R018

*N° planche-s : Plch-NE-007

*N° plan-s : Plan-NE-029

*Rem. : Décapée en 2015. Groupe de 5 sépultures le long du bord sud du FO11001. Voir LAWRENCE-DUBOVAC dans MONDOLONI 2016 p. 163.

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 11019 ; *Fait : FS11019 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : F04, F05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R012

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-029, Plan-NE-037

*Description :

-LA brun foncé, nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 11020 ; *Fait : FS11020 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,6

*Rel. indét. : 10501 ; 10502

*NE n° photo-s : 76, 77

*N° relevé-s : NE-R012, NE-R017

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Description :

-11020-1 : LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars.

-11020-2 : LA gris brun, charbons et nodules rubéfiés abondants.

*Us/Hz : 11021 ; *Fait : PO11021 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 76, 77

*N° relevé-s : NE-R017

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Description :

LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 11022 ; *Fait : FS11022 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : oblong(ue) ; *Profil : vertical à évasé à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,4
*Synch. : 10503 ? ; *Rel. indét. : 10503
*NE n° photo-s : 78, 79, 80, 81, 82, 83
*N° relevé-s : NE-R012
*N° planche-s : Plch-NE-001
*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037
*Description :

LA gris à brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 11023 ; *Fait : FS11023 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : G04 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : non relevé
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2 / *Prof. : ?
*N° plan-s : Plan-NE-037
*Description :
-TV/labours remanié

*Us/Hz : 11024 ; *Fait : FT11024 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ? / fossé ? ; *NE-Sect. : E05 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 100
*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6 ? / *Larg. : 1,7 ? / *Prof. : 0,2 ?
*N° plan-s : Plan-NE-020
*Rem. : Fond de fossé ?
-S'aligne sur le FO12924 plus à l'Est.
*Description :
-LA brun gris à orangé, pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11025 ; *Fait : SD11025 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F05 ; *Tech. fle : mécanique
*NE n° photo-s : 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433
*N° relevé-s : NE-R078
*N° plan-s : Plan-NE-029
*Rem. : Sur FO11001 et 11026.
-Reprise du sondage de diag. 2015 = 4504-SD01.
-Voir MONDOLONI 2016 p. 99-101.

*Us/Hz : 11026 ; *Fait : FO11026 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé / excavation oblongue ; *NE-Sect. : F04, F05, F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
*Forme : linéaire à oblongue ; *Profil : évasé à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 33,5 / *Larg. : 3,8 / *Prof. : 0,5
*Rel. indét. : 11001
*NE n° photo-s : 68, 69, 140, 141, 1428, 1432, 1433
*N° relevé-s : NE-R078
*N° planche-s : Plch-NE-003
*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-029, Plan-NE-033, Plan-NE-037
*Rem. : Longe le bord septentrional de la partie ouest du FO11001.
*Description :
*SD11174 cpe E : Z. niv. décap. = 89,00 m NGF.
Evasé à fond lég. concave (l. : 3,7 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,55 m NGF).

-11026 : LA beige à brun gris, lég. bariolage rouille.

*SD11083 cpe O : Z. niv. décap. = 88,90 m NGF.
Evasé à fond lég. concave (l. : 3,8 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,40 m NGF).
-11026 : LA beige à brun gris, lég. bariolage rouille.

*Us/Hz : 11027 ; *Fait : FS11027 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50 ?
*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,5
*Sous : 12237
*NE n° photo-s : 1683
*N° relevé-s : NE-R189
*N° plan-s : Plan-NE-024
*Description :

-LA gris brun à gris beige jaunâtre.

*Us/Hz : 11028 ; *Fait : EX12237 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique
*Egal. : 12237
*NE n° photo-s : 1681, 1682
*N° relevé-s : NE-R189

*Us/Hz : 11029 ; *Fait : EX12237 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation
*Egal. : 12237
*NE n° photo-s : 3250

*Us/Hz : 11030 ; *Fait : EX12233 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Sous : 12237 ; *Egal. : 12233

*Us/Hz : 11031 ; *Fait : FS11031 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : E05 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
*Forme : rectangulaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?
*N° plan-s : Plan-NE-020
*Rem. : Sondage de démineur ?
*Description :
-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : 11032 ; *Fait : FS11032 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : E05 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
*Forme : rectangulaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?
*N° plan-s : Plan-NE-020
*Rem. : Sondage de démineur ?
*Description :
-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : 11033 ; *Fait : FS11033 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
*Forme : rectangulaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : ?
*N° plan-s : Plan-NE-030
*Rem. : Sondage de démineur ?

**Description :*

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : 11034 ; *Type : comblement ; *Ident. : niveau ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 6 ; *Long. : 6,5 ? / *Larg. : 4,5 ? /

*Prof. : 0,45

*Sous : 12195 ; 12290

*NE n° photo-s : 1566, 1618

*N° relevé-s : NE-R191

*N° plan-s : Plan-NE-030

*Rem. : Altération en cuvette des limons de plateau ?

-Colluvions anciennes ?

-Fond d'excavation ?

-Entre les fossés 12195, 12290 et le puits 12226.

**Description :*

-LA brun gris à beige à orangé.

*Us/Hz : 11035 ; *Fait : FS11035 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,1

*NE n° photo-s : 219, 220

*N° plan-s : Plan-NE-030

**Description :*

-LA gris clair à gris beige, rares charbons.

*Us/Hz : 11036 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R002

*Us/Hz : 11037 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R002

*Us/Hz : 11038 ; *Fait : FS11038 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,35

*Sur : 11026

*N° relevé-s : NE-R005

*N° plan-s : Plan-NE-033

**Description :*

LAS brun foncé, petites pierres / cailloutis calcaires épars.

*Us/Hz : 11039 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : sondé méca.

*N° relevé-s : NE-R001

*Us/Hz : 11040 ; *Fait : FO11061 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R001

*Us/Hz : 11041 ; *Fait : FS11041 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 3,7 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11001-B

*N° relevé-s : NE-R001

*N° plan-s : Plan-NE-033

**Description :*

LA gris, nodules de calcaire erratiques.

*Us/Hz : 11042 ; *Fait : FS11042 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11042

*N° relevé-s : NE-R001

*N° plan-s : Plan-NE-033

**Description :*

-LA gris, petits charbons et nodules de calcaire épars à erratiques.

-Présence de 2 creusements ? A et B ?

*Us/Hz : 11043 ; *Fait : FO11061 ; *Type : comblement ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*NE n° photo-s : 262, 263, 264, 265

*N° relevé-s : NE-R015

*Rem. : Voir photo. NE-0262

*Us/Hz : 11044 ; *Fait : FS11044 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,35 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R002

*N° plan-s : Plan-NE-033

**Description :*

LA brun gris, cailloutis/petites pierres calcaires et mottes jaunâtres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11045 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11026 ?

*N° relevé-s : NE-R002

*Us/Hz : 11046 ; *Fait : FO11026 ; *Type : n° décapage ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11026

*Us/Hz : 11047 ; *Fait : FS11047 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,1

*Rel. indét. : 11001

*NE n° photo-s : 1564, 1565

*N° relevé-s : NE-R002

*N° plan-s : Plan-NE-033

**Description :*

LA gris brun rares charbons et nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 11048 ; *Fait : FO11048 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F06, G05, G06, H05, H06, I05, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : linéaire courbe ; *Profil : évasé arrondi (A), à «paliers» à fond plat (B)

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 65 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11001-A ; *Sur : 11061 ; 11150 ; *Synch. : 11001-B ;

11078-A2

*NE n° photo-s : 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 1504, 1505, 1536, 1537, 1538, 1580, 1581, 1582, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2181, 2182, 2183, 2184

*N° relevé-s : NE-R002, NE-R003, NE-R005, NE-R010, NE-R015, NE-R066, NE-R099, NE-R192

*N° planche-s : Plch-NE-003, Plch-NE-077

*N° plan-s : Plan-NE-029, Plan-NE-033, Plan-NE-038, Plan-NE-039, Plan-NE-040, Plan-NE-045

*Rem. : Deux phases de creusement observables : A et B.

-Tracé // au FO11078.

-Phase 11048-A recoupe 11048-A1.

-Phase 11048-B <=> FO11078-A2.

-orienté SSO/NNE, puis coude vers l'O pour rejoindre le FO11001-B.

*Description :

Du N vers le S.

*-SD11167 cpe E : Sous FO11001-A (l. : > 2,6 ; P. : 1,05 ; Z fond : 87,80 m NGF).

11048-A1 <=> 11001-B1 : LA jaune à brun beige bariolé.

11048-A2 <=> 11001-B2 : LA gris blanchi bariolé rouille.

11048-B1 <=> 11078-A2 : LA gris à gris clair bariolé.

*-SD11242 cpe SO : (l. : 2,8 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,20 m NGF)

-11048-A1 : Remblai de LA/AL jaune à beige (encaissant remanié).

-11048-A2 : LA gris à gris foncé.

-11048-A3 : Recreusement sur B1 et 11078-A1.

-11048-B1 <=> 11078-A2a : LA gris à beige bariolé rouille.

-11048-B2 <=> 11078-A2b : Creusement de B.

*-SD10522 cpe SO : (l. : 1,8 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,40 m NGF).

-11048-A1 : Remblai de LA beige à jaunâtre.

-11048-A2 : LA gris lég. bleuté, bariolé rouille, cailloutis / petites pierres calcaires erratiques.

-11048-B1 : LA gris clair à beige, lég. bariolé, cailloutis / petites pierres calcaires erratiques.

*-SD10521 cpe SO : (l. : 1,8 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,35 m NGF).

-11048-A1 : Remblai de LA beige à jaunâtre.

-11048-A2 : LA gris bariolé rouille.

-11048-A3 : Recreusement sur B1.

-11048-B1 : LA beige bariolé rouille.

-11048-B2 : Creusement de B.

*-SD10520 cpe N : (l. : 1,4 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,35 m NGF).

-Idem SD10521.

*-SD10519 cpe S : (l. : 2 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,50 m NGF).

-Idem SD10521.

*-SD11142 cpe S : (l. : 1,8 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,60 m NGF)

11048-A1 : LA brun beige.

11048-A2 : LA gris à brun sombre.

-11048-A3 : Recreusement sur B1.

11048-B1 : LA gris à beige bariolé rouille.

-11048-B2 : Creusement de B.

*-SD11145 cpe S : similaire à 11142 (Z fond : 88,60 m NGF).

*-SD11316 cpe S : (l. : 1,85 ; P. : 0,7 ; Z fond : 88,50 m NGF)

-11048-A1 : LA gris beige.

-11048-A2 : LA gris bariolé rouille.

-11048-B1 : LA brun à gris bariolé rouille.

*-SD12820 cpe N : Evasé à "paliers" (l. : 1,85 ; P. : 0,7 ; Z fond : 88,55 m NGF).

-11048-A1 : LA beige à jaunâtre.

-11048-A2 : LA gris, mottes jaunâtre à brunes éparses à erratiques

-11048-A3 : Recreusement sur B1.

-11048-B1 : LA brun gris à brun bariolé rouille, petits frags rubéfiés erratiques.

-11048-B2 : Creusement de B.

*Us/Hz : 11049 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R029

*Us/Hz : 11050 ; *Fait : DL10950 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : dalle de béton ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Egal. : 10950

*Us/Hz : 11051 ; *Fait : FS11051 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 1600, 1601, 1602, 3175

*N° relevé-s : NE-R190

*N° plan-s : Plan-NE-030

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 11052 ; *Fait : FS11052 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : 0,05

*NE n° photo-s : 1603, 1604, 3175

*N° relevé-s : NE-R190

*N° plan-s : Plan-NE-030

*Description :

-LA gris clair à brun gris, rares nodules calcaires.

*Us/Hz : 11053 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R003

*Us/Hz : 11054 ; *Fait : FT11054 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 3175

*N° relevé-s : NE-R005

*N° plan-s : Plan-NE-030

*Description :

LA brun gris foncé, rares nodules calcaires.

*Us/Hz : 11055 ; *Fait : FO12195 ; *Type : n° décapage ; *Tech. fle : mécanique

*Synch. : 11065 ? ; *Egal. : 12195

*NE n° photo-s : 1566

*N° relevé-s : NE-R002

*Us/Hz : 11056 ; *Fait : FS11063 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11063

*N° relevé-s : NE-R003

*Us/Hz : 11057 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant /

annulé

*Us/Hz : 11058 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 11059 ; *Fait : FO11061 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé

*Egal. : 11061

*N° relevé-s : NE-R002

*Us/Hz : 11060 ; *Fait : FS11060 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : < 0,4

*Rel. indét. : 11061

*N° relevé-s : NE-R002, NE-R005

*N° plan-s : Plan-NE-039

*Rem. : Surdécapée.

*Description :

LA brun

*Us/Hz : 11061 ; *Fait : FO11061 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F06, G06, H06, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : en V / évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 58 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11048 ; 11104 ; 11162 ; *Sur : 11158 ; 11172 ; *Synch. : 11001-C ? ; *Egal. : 11040 ; 11043

*NE n° photo-s : 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 1484, 1485, 1486, 1487, 1500, 2152, 2153, 2163, 2164, 2165, 2178, 2179, 2180, 2191, 2192, 2193

*N° relevé-s : NE-R002, NE-R005, NE-R015, NE-R066, NE-R099, NE-R111

*N° planche-s : Plch-NE-077

*N° plan-s : Plan-NE-033, Plan-NE-039, Plan-NE-040, Plan-NE-045

*Rem. : S'arrête au niveau du tracé du FO11001 (11001-C ?).

-Approx. perpendiculaire au tracé du FO11001.

-// au FO11124, situé à moins d'1 m le long de son bord occidental.

*Description :

Du N vers le S.

*-CP10999 : Sondage partiel (l. : 1,1 ; P. : > 0,55 ? ; Z. fond : < 88,30 m NGF ?)

-11061 = 11040 : LA beige à gris beige lég. bariolé rouille

*-SD10522 cpe SO : Sondage partiel (l. : 1,1 ; P. : > 0,55 ? ; Z. fond : < 88,30 m NGF ?)

-11061 = 11043 : LA brun lég. bariolé.

*-SD10521 cpe SO : Tronqué par le FO11048 (l. : ? ; P. : 0,45 ; Z. fond : 88,30 m NGF)

-11061 : LA beige.

*-SD10520 cpe N : (l. : 1,1 ; P. : 0,5 ; Z. fond : 88,30 m NGF)

-11061 : LA beige à brun.

*-SD11142 cpe N : (l. 1,2 ; P. : 0,5 ; Z. fond : 88,55 m NGF)

11061-1 : LA brun beige.

11061-2 : LA brun orangé lég. bariolé avec marbrures grisâtres.

11061-3 : LA brun orangé à brun gris.

*-SD12819 cpe N : Similaire au SD11142 (Z. fond : 88,55 m NGF).

*-SD10720 cpe S : Similaire au SD11142.

*-SD11317 cpe S : Similaire au SD2820 (Z. fond : 88,70 m NGF).

*-SD12820 cpe S : (l. : 0,95 ; P. : 0,6 ; Z. fond : 88,65 m NGF)

-11061 : LA brun, petites mottes grisâtres et jaune éparées à erratiques.

*-SD10727 cpe S : Evasé à fond plat (l. : 1 ; P. : 0,4 ; Z. fond : 88,80 m NGF).

-LA gris beige à gris.

*Us/Hz : 11062 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R003

*Us/Hz : 11063 ; *Fait : FS11063 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,4 / *Larg. : 3,2 / *Prof. : 0,9

*Sur : 11065 ; 12195 ; 12290 ; *Egal. : 11056

*NE n° photo-s : 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570

*N° relevé-s : NE-R003

*N° plan-s : Plan-NE-030

*Description :

SD11220 coupe N :

11063-1a : (surface) LA gris foncé, pierres calcaires éparées à abondantes.

11063-1b : LA gris brun, nodules de calcaire épars à abondants, rares charbons.

11063-2 : LA/AL gris foncé, rares charbons et nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 11064 ; *Fait : FS11064 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 1,75 / *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 1541, 1542, 1543, 1544, 1545

*N° relevé-s : NE-R005

*N° plan-s : Plan-NE-030

*Description :

LA gris beige, pierres calcaires et de grès abondantes (diam. < 0,4).

*Us/Hz : 11065 ; *Fait : FO11065 ; *N° Diag. : 4911 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E06, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 35,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11063 ; *Sur : 11556 ; 11900 ; 11905 ; 12290 ? ; *Synch. : 12195 ; *Egal. : 11757

*NE n° photo-s : 1539, 1540, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 2246, 3267, 3273

*N° relevé-s : NE-R002, NE-R003, NE-R029, NE-R133

*N° planche-s : Plch-NE-026

*N° plan-s : Plan-NE-030, Plan-NE-031

*Rem. : 0

*Description :

D'Ouest en Est.

*-SD11198 cpe E : (l. : 0,85 ; P. : 0,45 ; Z. fond : 88,40 m NGF)

-11065 : LA gris brun, rares charbons.

*-SD11263 cpe E : (l. : 0,95 ; P. : 0,45 ; Z. fond : 88,40 m NGF)

-11065 : LA gris clair, cailloutis erratique.

*-SD11740 cpe E : (diag. 2015 ; MONDOLONI 2016 n° 4911 ; l. : 0,85 ; P. : 0,35 ; Z. fond : 88,40 m NGF)

-11757-a : Motte de LA beige à gris, cailloutis erratique.

-11757-b : LA gris, sur le fond.

*-SD11329 cpe E : (l. : 0,7 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,35 m NGF)

-11757-a : Motte de LA beige à gris, cailloutis erratique.

-11757-b : LA gris, sur le fond.

*-SD10466 cpe E : (l. : 0,5 ; P. : 0,2 ; Z fond = 88,40 m NGF)

-11757 : LA gris brun.

*Us/Hz : 11066 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R002, NE-R005

*Us/Hz : 11067 ; *Fait : FT11067 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R001

*N° plan-s : Plan-NE-033

*Description :

LA gris et taches de manganèse abondantes.

*Us/Hz : 11068 ; *Fait : FT11068 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R001

*N° plan-s : Plan-NE-033

*Description :

LA gris et taches de manganèse abondantes.

*Us/Hz : 11069 ; *Fait : FO11048 ; *Type : n° décapage

*Egal. : 11048

*NE n° photo-s : 1536, 1537, 1538

*N° relevé-s : NE-R002

*Rem. : = 11048-A <=> 11001-B1

*Description :

-Voir SD11167.

*Us/Hz : 11070 ; *Fait : FO11048 ; *Type : n° décapage

*Egal. : 11048

*Us/Hz : 11071 ; *Fait : FO11078 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé

*NE n° photo-s : 1580, 1581, 1582

*N° relevé-s : NE-R003

*Rem. : Us du fossé 11078.

*Us/Hz : 11072 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 11073 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 11074 ; *Fait : FO11078 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 11075 ; *Fait : FO11078 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11078

*Us/Hz : 11076 ; *Fait : FS11076 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11109 ; *Sur : 11111

*NE n° photo-s : 1753, 1754, 1755, 3212

*N° relevé-s : NE-R202

*N° plan-s : Plan-NE-033

*Description :

LA gris sombre, charbons épars.

*Us/Hz : 11077 ; *Fait : FS11077 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06, G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,35

*Sur : 11111 ; 11270

*NE n° photo-s : 1756, 1757, 1758

*N° plan-s : Plan-NE-033, Plan-NE-039

*Description :

LA beige à gris beige, frags de terre chauffée/rubéfiée épars.

*Us/Hz : 11078 ; *Fait : FO11078 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F06, G06, H06, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : linéaire courbe ; *Profil : évasé / à « paliers, fond plat à lég. arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 55 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11001-A ; 11048-A ; 12526 ; *Sur : 11158 ; 11172 ;

*Synch. : 11048-B ; 11001-C ?

*NE n° photo-s : 266, 267, 268, 271, 1449, 1450, 1451, 1452,

1453, 1454, 1455, 1580, 1581, 1582, 2159, 2160, 2169, 2170,

2171, 2172, 2173, 2174, 2188, 2189, 2190, 2370, 2371, 2372

*N° relevé-s : NE-R003, NE-R010, NE-R066, NE-R075, NE-R209

*N° planche-s : Plch-NE-077

*N° plan-s : Plan-NE-033, Plan-NE-039, Plan-NE-040, Plan-

NE-045

*Rem. : // au FO11048 situé à environ 7,5 à 8,5 m à l'Ouest.

-// au FO11171 situé à environ 7,5 à 8,5 m à l'Ouest.

-Orienté SSO/NNO.

-Synchrone avec FO11048-B.

*Description :

Du N vers le S.

*-SD11242 cpe SO : (l. : 2,7 ; P. : 1 ; Z fond : 87,85 m NGF), sous FO11048-A.

*-11078-A1 = Remblais d'encaissants remaniés.

-11078-A1a : Mottes de LA gris et brun jaune.

-11078-A1b : Couche charbonneuse, nodules/frags rubéfiés épars.

-11078-A1c : LA brun gris à brun jaune bariolé

-11078-A1d : Remblai de LA/AL jaunâtre et mottes grises éparses.

*-11078-A2 = Sédimentation "hydromorphe".

-11078-A2a <=> 11048-B1 : LA brun gris à gris bariolé.

-11078-A2b : LA gris à gris brun bariolé.

-11078-A2c <=> 11048-B2 : Creusement.

*-SD11140 cpe NE : (l. : 2,25 ; P. : 0,7 ; Z fond : 88,15 m NGF).

-11078-A1a : Remblai de LA/AL brun à jaunâtre (encaissant remanié).

-11078-A1b : Remblai de mottes de LA brun jaune, petites mottes

grises à brun gris erratiques.

-11078-A2a : LA gris bariolé.

-11078-A2b : LA brun à brun gris bariolé.

*-SD11141 cpe N : (l. : 2,05 ; P : 0,75 ; Z fond : 88,15 m NGF)

-11078-A1a : Remblai de LA brun à beige jaunâtre.

-11078-A1b : Remblai de LA beige à jaune bariolé rouille.

-11078-A2 : LA gris à brun gris bariolé rouille.

*-SD12817 cpe N : (l. : 2,2 ; P : 0,8 ; Z fond : 88,45 m NGF)

-Idem SD11141 et SD12820.

*-SD12820 cpe S : (l. : 1,7 ; P : 0,7 ; Z fond : 88,50 m NGF)

-11078-A1a : Remblai de LA brun à beige jaunâtre.

-11078-A1b : Remblai de mottes de LA brun jaune, mottes grises à brun gris interstitielles.

-11078-A2 : LA gris à brun gris, lég. bariolé.

*-SD11341 cpe S : (l. : 1,6 ; P : 0,6 ; Z fond : 88,60 m NGF)

-11078-A1a : LA brun.

-11078-A1b : LA jaune et mottes grises éparses sur bord Ouest.

-11078-A2a : LA gris à gris beige.

-11078-A2b : LA gris à brun bariolé rouille.

*Us/Hz : 11079 ; *Fait : divers ?

*Type : composite ; *Ident. : fossé-s ? ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,15 ?

*Sur : 11171 ; *Egal. : 11107 ? ; 11750

*N° plan-s : Plan-NE-039

*Rem. : Prolongements arasés des fossés 11107 et 11750 ?

*Description :

-Zone de LA gris sur et entre les fossés 11171 et 11751, dans le prolongement du fossé 11750.

*Us/Hz : 11080 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*N° relevé-s : NE-R216

*Us/Hz : 11081 ; *Fait : FO11081 ; *Ens. : SFO11081 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : G06, H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 17,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11127 ; 11171 ; 11269 ; *Synch. : 11158 ; 11172 ; *Egal. : 11110 ; 12427

*NE n° photo-s : 3121, 3133

*N° relevé-s : NE-R046, NE-R111

*N° plan-s : Plan-NE-039, Plan-NE-040

*Rem. : Tronçon du SFO11081 (antique ?).

-Tronqué par le FO11171.

-Vers le SO, se divise en deux branches : 11158 et 11172.

*Description :

*-Du Nord vers le Sud.

*-SD11268 cpe NE : Tronqué par le FO11171 = 11269 (P. : 0,3 ? ; Z fond : 88,70 m NGF ?)

-11110 : LA brun beige à brun gris.

*-SD10732 cpe S : Cuvette évasée (l. : 1,7 ; P : 0,25 ; Z fond : 88,95 m NGF)

-11081 : LA brun jaunâtre.

*-SD10728 cpe SO : Cuvette (l. : 1,95 ; P : 0,35 ; Z fond : 88,90 m NGF)

11081 : LA brun jaunâtre.

*Us/Hz : 11082 ; *Fait : MA12001 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Tech. fle : détecteur

*Egal. : 12001

*Rem. : Monnaie.

*Us/Hz : 11083 ; *Fait : SD11083 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 138, 139, 140, 141

*N° relevé-s : NE-R078

*N° planche-s : Plch-NE-003

*N° plan-s : Plan-NE-029

*Rem. : Sur FO11001 et 11026

*Description :

*-SD11083 cpe O : Z. niv. décap. = 88,90 m NGF.

*-Encaissants :

-(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé.

-(0,20-0,50 m) Ib : LA brun jaune.

-(0,50-0,80 m) II : AL jaunâtre bariolé rouille.

-(> 0,80 m) III : ALS jaune orangé bariolée rouille, avec marbrures blanchies.

-1,40 m : Fond du sondage.

*-FO11001-A : Evasé / en cuvette (l. : 1,7 ; P : 0,5 ; Z fond : 88,40 m NGF).

-11001-A1 = 10242 : LA brun à beige, pierres épars à erratiques.

*-FO11001-B : En "V" évasé (l. : 2,9 ; P : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF).

-11001-B1 : LA beige à gris beige, bariolé rouille.

-11001-B2 : LA gris clair, bariolé rouille.

*-FO11001-C : En "V" évasé ? (l. : 2,9 ? ; P : 1,2 ; Z fond : 87,70 m NGF).

-11001-C1 : LA beige à gris clair, bariolage rouille couvrant.

-11001-C2 : LA gris à lessivé, mottes brun jaune, bariolage rouille/manganèse couvrant.

*-FO11026 : Evasé à fond lég. concave (l. : 3,8 ; P : 0,5 ; Z fond : 88,40 m NGF).

-11026 : LA beige à brun gris, lég. bariolage rouille.

*Us/Hz : 11084 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 50

*Rem. : Lambeau de la piste 3020.

*Us/Hz : 11085 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 50

*Rem. : Lambeau de la piste 3020.

*Us/Hz : 11086 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 50

*Rem. : Lambeau de la piste 3020.

*Us/Hz : 11087 ; *Fait : FS10942 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse contemporaine

*Egal. : 10942

*Us/Hz : 11088 ; *Fait : SD11088 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F04

*N° relevé-s : NE-R079

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Rem. : Sur FO10242.

*Us/Hz : 11089 ; *Fait : SD11088 ; *Type : coupe de sondage
 *N° relevé-s : NE-R079
 *Rem. : Coupe ESE du SD11088 sur FO10242.

*Us/Hz : 11090 ; *Fait : FT11090 ; *Ens. : SFO11518 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : indéterminée ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : ?
 *Long. : ? / *Larg. : ? / *Prof. : ?
 *Sous : 11514 ? ; *Egal. : 11518 ?
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Rem. : = FO11518 au-delà du FO11514 ? Voir CP11387.
 *Description :
 LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 11091 ; *Fait : FT11091 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : > 0,15
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 LA gris brun.

*Us/Hz : 11092 ; *Fait : PO11092 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2
 *NE n° photo-s : 575, 576, 577, 578
 *N° relevé-s : NE-R048
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 -11092-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3 ; P. : 0,2), LA gris à gris brun.
 -11092-B : Avant-trou circulaire (Diam. : 0,6 ; P. : 0,2).
 B1 : LA brun à brun orangé.
 B2 : LA gris beige à jaunâtre.

*Us/Hz : 11093 ; *Fait : OR11093 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : linéaire sinueuse ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 11,5 / *Prof. : > 0,1
 *Sous : 10686 ; 11098 ; 11530 ? ; *Sur : 11514
 *NE n° photo-s : 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915
 *N° relevé-s : NE-R057, NE-R069, NE-R100, NE-R102, NE-R116, NE-R123, NE-R198
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Rem. : Sur le tracé du FO11514.
 *Description :
 -LA gris sombre, à "lie de vin", cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 11094 ; *Type : n° décapage
 *Egal. : 11093 ; 11596
 *NE n° photo-s : 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 2233, 2234, 2235
 *Rem. : OR11093 + FO11596

*Us/Hz : 11095 ; *Fait : FS11095 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : < 0,15
 *Sur : 11093 ; 11596 ; 11602
 *NE n° photo-s : 3116, 3117, 3197
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 LA brun gris, cailloutis épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11096 ; *Fait : EX11098 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation**
 *Egal. : 11098

*Us/Hz : 11097 ; *Fait : EX11098 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation**
 *Egal. : 11098

*Us/Hz : 11098 ; *Fait : EX11098 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovoïde ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,2 / *Larg. : 2,8 / *Prof. : 0,8
 *Sur : 10687 ; 11093 ; 11514

*NE n° photo-s : 1211, 1212, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116
 *N° relevé-s : NE-R057, NE-R100, NE-R116
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 -11098-A1 : LA brun, petites pierres et petit cailloutis épars, frags erratiques de tuiles plates à crochet.
 -11098-A2 : LA gris à beige, petites pierres erratiques.
 -11098-A3 : LA gris lég. "brun rougeâtre" (oxydes ?).
 -11098-B1 : Palier à fond oblique en partie Est (P. : 0,4).
 -11098-B2 : Surcreusement ovalaire évasé à fond plat en partie Ouest (2 X 1,7 ; P. : 0,8).

*Us/Hz : 11099 ; *Fait : FS11603 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Egal. : 11603

*Us/Hz : 11100 ; *Fait : FS11100 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,65 / *Prof. : 0,1
 *Sous : 12457 ; *Sur : 10408 ; *Rel. indét. : 11569
 *NE n° photo-s : 3108
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Tronquée par la TR12457.

*Description :
 -LA gris à gris brun, petit cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 11101 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**
 *N° relevé-s : NE-R032

*Us/Hz : 11102 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. file : sondé méca. ; *% file : 100
 *Rem. : Lambeau de la piste 3820.

*Us/Hz : 11103 ; *Fait : EX11103 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation en puits** ; *NE-Sect. : H04 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : circulaire ; *Profil : Tronconique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,1 / *Prof. : < 2,6

*NE n° photo-s : 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535

*N° relevé-s : NE-R019

*N° plan-s : **Plan-NE-037**

*Rem. : Sondée jusqu'à 2,6 m de prof. depuis le niveau de décapage.

*Description :

*Encaissants : (Niveau 0 = décapage à 89,15 m NGF)

-0,00-2,00 m : LA jaune orangé à AL jaunâtre.

-2,00-2,25 m : ALS jaune orangé avec marbrures argileuses grisâtres.

-2,25-2,50 m : ALS jaune clair et "petit gravillon" blanc

-2,50-2,60 m : Argile orangée

+ 2,60 m : Marno-calcaire blanchâtre.

*-EX11103 : (Litages de remblais)

-11103-1 : LA brun gris, petits charbons épars à abondants, quelques pierres silico-calcaires.

-11103-2 : LA brun beige, rares charbons.

-11103-3 : LA brun bariolé.

-11103-4 : LA brun orangé.

-11103-5 : Petits litages de LA brun orangé et jaunâtres.

-11103-6 : Encaissant jaune orangé remanié.

-11103-7 : AL jaune orangé remanié.

-11103-8 : Mottes d'AL brun à gris, mottes jaunâtres éparses.

-11103-9 : AL jaune orangé, mottes de LA brun et gris éparses.

-11103-10 : AL jaunâtre remanié.

-11103-11 : Mottes d'AL jaune orangé et LA brun.

-11103-12 : LAS jaune beige.

-Fin sondage à 2,6 m de prof : Diam. = 1,5 m.

*Us/Hz : 11104 ; *Fait : FS11104 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,1

*Sur : 11061 ; *Rel. indéf. : 11106

*NE n° photo-s : 224, 227

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Description :

LA brun beige, petites pierres calcaires erratiques.

*Us/Hz : 11105 ; *Fait : FO11105 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : G05, H05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 30

*Forme : linéaire ; *Profil : en V

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 24,5 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,35

*Synch. : 11107 ; 11115 ? ; *Rel. indéf. : 11115

*NE n° photo-s : 1507, 1508, 1509

*N° relevé-s : NE-R019

*N° plan-s : **Plan-NE-029, Plan-NE-038**

*Rem. : Forme un angle à env. 95° avec le FO11107.

-Semble correspondre à la partie méridionale d'une limite de parcelle figurée sur les plans de 1778 à 1828 ?

*Description :

Du N vers le S.

*-SD11151 coupe S : (l. : 0,7 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,75 m NGF)

LA gris brun.

*-SD11153 coupe N : (l. 0,9 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,70 m NGF) LA gris brun.

*Us/Hz : 11106 ; *Fait : FS11106 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : sub-rectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,85 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11104 ; *Rel. indéf. : 11104

*NE n° photo-s : 223, 224, 227, 1621

*N° relevé-s : NE-R001

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Description :

-11106-a : LA brun à brun orangé, petites pierres calcaires erratiques.

-11106-b : (fond) LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 11107 ; *Fait : FO11107 ; *Ens. : SFO11107 ; *N°

Diag. : 4501 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : G05 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : ?

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9,65 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 11105 ; 11079 ? ; *Rel. indéf. : 11048 ; 11078 ; 11269

*NE n° photo-s : 1622, 1623

*N° relevé-s : NE-R001

*N° plan-s : **Plan-NE-029**

*Rem. : Forme un angle à env. 95° avec le FO11105.

-S'aligne sur 11079 (SFO11107 ?)

-Relation indéf. avec les fossés 11048, 11078 et 11269 ; tronqué par surdécapage ?

*Description :

*-SD11155 cpe O : LA gris.

*Us/Hz : 11108 ; *Fait : FS11108 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : H05 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : quadrangulaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-038**

*Description :

Terre végétale.

*Us/Hz : 11109 ; *Fait : FO11109 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,1

*Sur : 11076 ; 11111 ; *Rel. indéf. : 11327

*NE n° photo-s : 267, 271

*N° plan-s : **Plan-NE-033**

*Rem. : Même orientation que le FO11111 (reprise de tracé ?).

*Description :

LA beige.

*Us/Hz : 11110 ; *Fait : FO11110 ; *Ens. : SFO11081 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : F06, G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,5 / *Larg. : ? / *Prof. : 0,3 ?

*Sous : 11171 ; 11269 ; *Egal. : 11081 ; 12427

*NE n° photo-s : 1732, 1733, 3212

*N° relevé-s : NE-R202
 *N° plan-s : **Plan-NE-033, Plan-NE-039**
 *Rem. : Segment du SFO11081 (antique ?) au niveau du coude entre les FO11171 et 11111.
 -Tronqué par le FO11171.
 -= 11081 et 12427
 *Description :
 *-Du Nord vers le Sud.
 *-SD11268 cpe NE : Tronqué par le FO11171 = 11269 (P. : 0,3 ? ; Z fond : 88,70 m NGF ?)
 -11110 = 11081 : LA brun beige à brun gris.
 *-SD10732 cpe S : Cuvette évasée (l. : 1,7 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,95 m NGF)
 -11081 = 11110 : LA brun jaunâtre.
 *-SD10728 cpe SO : Cuvette (l. : 1,95 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,90 m NGF)
 11081 : LA brun jaunâtre.
 *Us/Hz : 11111 ; *Fait : FO11111 ; *N° Diag. : 4908 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F06, F07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 25
 *Forme : linéaire
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 21 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *Sous : 11109 ; 11315 ; 11918 ; *Sur : 11752 ; *Synch. : 11171 ; 12169 ; *Rel. indét. : 11327
 *NE n° photo-s : 267, 1053, 1054, 1055, 1056, 1753, 1754, 1755, 2251, 2252
 *N° relevé-s : NE-R133, NE-R202, NE-R207
 *N° planche-s : **Plch-NE-021, Plch-NE-022, Plch-NE-023, Plch-NE-024, Plch-NE-083**
 *N° plan-s : **Plan-NE-033, Plan-NE-034**
 *Rem. : Forme un coude en angle entre 95° et 100° avec le FO12169 = 11171.
 -Tronqué par la mare 12513.
 *Description :
 D'Ouest en Est.
 *-SD11271 cpe E : Evasé à fond plat (l. : 2,25 ; P. : 0,7 ; Z fond : 88,15 m NGF).
 -11111-A1 = 11171-A1 : LA beige à brun jaune.
 -11111-A2 = 11171-A2 : LA gris à gris beige, mottes brun jaune éparses.
 -11111-B1 = 11171-B1 : Mottes de LA/AL jaunâtre.
 -11111-B2a = 11171-B2a : LA beige, lég. bariolage rouille.
 -11111-B2b = 11171-B2b : LA gris à gris beige, lég. bariolage rouille.
 -11111-C = 11171-C : LA brun à brun beige, lég. bariolage rouille.
 *-SD11318 cpe ESE : Evasé à fond lég. concave (l. 2,7 ; P. : 0,85 ; Z fond : 88,00 m NGF)
 -11111-A1 : LA beige.
 -11111-A2 : LA gris à gris brun.
 -11111-B1 : LA brun beige et mottes brun jauné éparses.
 -11111-B2 : LA gris à brun gris.
 -11111-C : LA brun à brun beige.
 *-SD10811 cpe ESE : Evasé à fond plat (l. : 2,6 ; P. : 0,7 ; Z fond : 87,90 m NGF).
 -11111-A1 : LA beige, petites pierres calcaires erratiques.
 -11111-A2 : LA gris à gris beige, mottes brunes éparses à erratiques, lég. bariolage verdâtre.
 -11111-B : LA brun beige à brun gris lég. bariolage verdâtre.

-11111-C : LA/AL gris beige clair à brun "rougeâtre" (bariolé rouille).
 *Us/Hz : 11112 ; *Fait : FS11112 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / foyer ? ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à fond oblique ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 11755 ; *Sur : 11427
 *NE n° photo-s : 1711, 1712, 1713, 1714
 *N° relevé-s : NE-R033
 *N° plan-s : **Plan-NE-033**
 *Rem. : Tronquée par l'excavation 11755.
 *Description :
 -11112-a : LA beige et cailloutis calcaire chauffé épars.
 -11112-b : Traces de rubéfaction sur les bords et le fond.
 *Us/Hz : 11113 ; *Fait : FS11113 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,65 / *Prof. : 0,4
 *Rel. indét. : 11758
 *NE n° photo-s : 3212
 *N° relevé-s : NE-R108
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Tronqué par la FS11758.
 -Tronqué-e par la fenêtre de diag. 2015 correspondant au SD11740.
 *Description :
 LA brun à brun gris.
 *Us/Hz : 11114 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : mécanique
 *Us/Hz : 11115 ; *Fait : FO11115 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : I05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : linéaire courbe ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 6,8 ? / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,25
 *Synch. : 11105 ? ; *Rel. indét. : 11048
 *NE n° photo-s : 1510, 1511
 *N° plan-s : **Plan-NE-038**
 *Rem. : Semble former un "passage" marqué par une interruption avec le FO11105.
 *Description :
 -LA gris beige, frags de calcaire blanc épars à erratiques.
 -SD11154 : Z fond = 89,10 m NGF.
 *Us/Hz : 11116 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R019
 *Us/Hz : 11117 ; *Fait : PO11117 ; *Ens. : BAT11117 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I05 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,15
 *N° relevé-s : NE-R001
 *N° plan-s : **Plan-NE-038**
 *Description :

LA gris brun foncé, petits charbons erratiques.

*Us/Hz : 11118 ; *Fait : FS11118 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond convexe
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,15
*NE n° photo-s : 1504, 1506
*N° relevé-s : NE-R005
*N° plan-s : **Plan-NE-038**
*Description :

LA beige.

*Us/Hz : 11119 ; *Fait : FS11119 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,15
*N° relevé-s : NE-R105
*N° plan-s : **Plan-NE-038**
*Description :

LA gris foncé à noirâtre, charbons abondants, frags / nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 11120 ; *Fait : SP11120 ; *N° Diag. : 5921 ; *Type : composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : F05 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : rectangulaire ; *Profil : fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,35 ?
*NE n° photo-s : 199, 200, 201, 3243
*N° relevé-s : NE-R018
*N° planche-s : **Plch-NE-007**
*N° plan-s : **Plan-NE-029**
*Rem. : Décapée en 2015. Groupe de 5 sépultures le long du bord sud du FO11001.

-Voir LAWRENCE-DUBOVAC dans MONDOLONI 2016 p. 163.

*Description :

11120-1 : Mottes de LA gris et orangé.

11120-2 : Le long du bord sud, liseré de LA brun orangé.

*Us/Hz : 11121 ; *Fait : SP11121 ; *N° Diag. : 5922 ; *Type : composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : F05 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100
*Forme : rectangulaire ; *Profil : fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,35 ?
*NE n° photo-s : 284, 285, 286, 287, 3243
*N° relevé-s : NE-R018
*N° planche-s : **Plch-NE-007**
*N° plan-s : **Plan-NE-029**
*Rem. : Décapée en 2015. Groupe de 5 sépultures le long du bord sud du FO11001.

-Voir LAWRENCE-DUBOVAC dans MONDOLONI 2016 p. 164.

*Description :

Mottes de LA gris et orangé.

*Us/Hz : 11122 ; *Fait : SD11122 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G05, G06 ; *Tech. file : mécanique
*NE n° photo-s : 1446, 1447, 1448
*N° plan-s : **Plan-NE-029, Plan-NE-039**
*Rem. : Sondage test afin d'essayer de retrouver le fossé 4502 du diagnostic de 2015. Fossé surdécapé.

*Us/Hz : 11123 ; *Fait : FS11123 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,25
*NE n° photo-s : 1502, 1503
*N° plan-s : **Plan-NE-040**
*Description :

LA gris beige, rares mottes orangées, quelques pierres calcaires en surface.

*Us/Hz : 11124 ; *Fait : FO11124 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H06, I06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette / en «V»
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 20,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
*Synch. : 12526 ? ; *Rel. indéf. : 12526
*NE n° photo-s : 1501, 2152, 2153
*N° relevé-s : NE-R005, NE-R099
*N° planche-s : **Plch-NE-077**
*N° plan-s : **Plan-NE-040, Plan-NE-045**
*Rem. : Longe et est // au bord occidental du FO11061.
*Description :

Du N vers le S.

-SD11142 cpe S : Cuvette (l. : 0,6 ; P. : 0,15 ; Z fond : 88,95 m NGF), LA beige, frags de tuiles plates à crochet épars.

-SD11317 cpe S : En «V» (l. : 0,6 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,85 m NGF), LA brun gris à gris foncé.

*Us/Hz : 11125 ; *Fait : FS11125 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,3
*NE n° photo-s : 1499
*N° relevé-s : NE-R010
*N° plan-s : **Plan-NE-040**
*Rem. : Sous piste de l'aéroport.

*Description :

LA beige.

*Us/Hz : 11126 ; *Fait : PO11126 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2
*N° relevé-s : NE-R095
*N° plan-s : **Plan-NE-039**
*Description :

LA brun gris, nodules de charbons et rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 11127 ; *Fait : PO11127 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,25
*Sur : 11171
*NE n° photo-s : 2288, 2289, 2290, 2291, 2292
*N° relevé-s : NE-R046
*N° planche-s : **Plch-NE-024**
*N° plan-s : **Plan-NE-039**
*Description :

LA brun, charbons épars, nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 11128 ; *Fait : FO11061 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé
*Egal. : 11061
*NE n° photo-s : 2163, 2164, 2165
*N° relevé-s : NE-R066

*Us/Hz : 11129 ; *Fait : FS11129 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,2
*N° relevé-s : NE-R099
*N° plan-s : Plan-NE-040
*Description :
LA gris foncé.

*Us/Hz : 11130 ; *Fait : PO11130 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,6
*Sur : 11171
*NE n° photo-s : 2284, 2285, 2286, 2287
*N° relevé-s : NE-R095
*N° planche-s : Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-039
*Description :
-Négatif tronqué par la pelle mécanique ?
-Avant-trou, mottes de LA brun jaune à gris brun, petites pierres calcaires (certaines chauffées) et charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 11131 ; *Fait : FO11081 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé
*Egal. : 11081
*N° relevé-s : NE-R046

*Us/Hz : 11132 ; *Fait : PO11132 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06, H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,4
*Sur : 11171
*NE n° photo-s : 2282, 2283
*N° relevé-s : NE-R046
*N° planche-s : Plch-NE-021, Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-039, Plan-NE-040
*Description :

-11132-a : Négatif subcylindrique (0,5 X 0,6 ; P. : 0,35), LA brun gris, petits charbons et petites pierres épars à erratiques.
-11132-b : Avant-trou circulaire (Diam. : 1,1 ; P. : 0,4), motte de LA brun jaunâtre, charbons et cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : 11133 ; *Fait : PO12922 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Synch. : 12922
*N° relevé-s : NE-R082
*Rem. : Avant-trou du PO12922.

*Us/Hz : 11134 ; *Fait : PO11134 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06, H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,4
*Rel. indét. : 12522
*N° relevé-s : NE-R082
*N° planche-s : Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-039, Plan-NE-040
*Description :
LA gris brun et LA gris brun, petites mottes brun orangé éparses.

*Us/Hz : 11135 ; *Fait : PO11135 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,45
*Sous : 10730
*N° relevé-s : NE-R218
*N° planche-s : Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-040
*Description :
-11135-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2). LA gris brun à gris sombre.
-11135-B : Avant-trou, LA brun orangé à LA brun gris avec mottes orangées éparses.

*Us/Hz : 11136 ; *Fait : PO11136 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,8
*N° relevé-s : NE-R082
*N° planche-s : Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-040
*Description :
-11136-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,6), LA gris brun.
-11136-b : Avant-trou, petites mottes de LA/AL jaunâtre et gris brun, petits charbons/nodules rubéfiés épars, cailloutis/petites pierres chauffés erratiques.

*Us/Hz : 11137 ; *Fait : FO11171 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique
*Egal. : 11171
*N° relevé-s : NE-R111
*Description :
Pierres calcaires dans le FO11171 entre les SD10728 et 10729.

*Us/Hz : 11138 ; *Fait : PO11138 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,5
*NE n° photo-s : 2486, 2487, 2488
*N° relevé-s : NE-R203
*N° planche-s : Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-040
*Description :
-11138-A : Récupération. Mottes de LA gris à gris foncé avec charbons, petit cailloutis chauffé et nodules rubéfiés épars à

erratiques, et de LA beige à jaunâtres éparses.

-11138-B : Avant-trou, mottes de LA gris beige et jaune.

*Us/Hz : 11139 ; *Fait : FS11139 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,6

*Sur : 12524

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Rem. : Sondage de démineurs ?

*Description :

Terre végétale remaniée et encaissants.

*Us/Hz : 11140 ; *Fait : SD11140 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F06, G06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1449, 1450, 1451, 1452

*N° relevé-s : NE-R010

*N° plan-s : Plan-NE-033, Plan-NE-039

*Rem. : Sur FO11078

*Us/Hz : 11141 ; *Fait : SD11141 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1453, 1454, 1455

*N° relevé-s : NE-R010

*N° plan-s : Plan-NE-039

*Rem. : Sur FO11078.

*Us/Hz : 11142 ; *Fait : SD11142 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H05, H06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1484, 1485, 1486, 1487, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506

*N° relevé-s : NE-R005, NE-R010

*N° plan-s : Plan-NE-038, Plan-NE-040

*Rem. : Sondage sur FO11048, 11061 et 11124

*Us/Hz : 11143 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R010

*Us/Hz : 11144 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R019

*Us/Hz : 11145 ; *Fait : SD11145 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H05, H06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1499

*N° relevé-s : NE-R010

*N° plan-s : Plan-NE-038, Plan-NE-040

*Rem. : Sur FO11048 et FS11125

*Us/Hz : 11146 ; *Fait : PO11146 ; *Ens. : BAT11117 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arrondi à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R019

*N° plan-s : Plan-NE-038

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 11147 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R019

*Us/Hz : 11148 ; *Fait : FS11148 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : H05 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : rectangulaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : ?

*Sur : 11048

*N° plan-s : Plan-NE-038

*Description :

Terre végétale.

*Us/Hz : 11149 ; *Fait : PO11149 ; *Ens. : BAT11117 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H05, I05 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R105

*N° plan-s : Plan-NE-038, Plan-NE-038

*Description :

LA gris foncé.

*Us/Hz : 11150 ; *Fait : PO11150 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I05, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,15

*Sous : 11048

*NE n° photo-s : 2154, 2155, 2156, 2157, 2158

*N° relevé-s : NE-R099

*N° plan-s : Plan-NE-038, Plan-NE-045

*Description :

-LA gris clair.

*Us/Hz : 11151 ; *Fait : SD11151 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G05

*NE n° photo-s : 1507, 1508

*N° relevé-s : NE-R019

*N° plan-s : Plan-NE-029

*Rem. : Sur FO11105

*Us/Hz : 11152 ; *Fait : SD11152 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H05

*N° plan-s : Plan-NE-038

*Rem. : Sur FO11105

*Us/Hz : 11153 ; *Fait : SD11153 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H05

*NE n° photo-s : 1509

*N° relevé-s : NE-R019

*N° plan-s : Plan-NE-038

*Rem. : Sur FO11105

*Us/Hz : 11154 ; *Fait : SD11154 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1510, 1511

*N° plan-s : Plan-NE-038

*Rem. : Sur le fossé 11115.

*Us/Hz : 11155 ; *Fait : SD11155 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G05 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1622, 1623
 *N° relevé-s : NE-R001
 *N° plan-s : **Plan-NE-029**
 *Rem. : Sur FO11107

*Us/Hz : 11156 ; *Fait : SD11156 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C05, C06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1525, 1526, 1527, 1528, 1529
 *N° relevé-s : NE-R040, NE-R041, NE-R042
 *N° planche-s : **Plch-NE-093**
 *N° plan-s : **Plan-NE-019, Plan-NE-021**
 *Rem. : Sur l'excavation 12209.

*Description :

*-SD11156 cpe N : Remblais.
 -10540-1 = 12209-1 : LA brun gris, cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -10540-2 = 12209-2 : ALS brune à jaunâtre.
 -10540-3 = 12209-3 : LAS gris orangé.
 -10540-4 = 12209-4 : LA gris, rares cailloutis et frags de tuiles plates à crochet.
 -10540-5 = 12209-5 : AL brun clair à brun orangé, gros cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars.
 -10540-6 = 12209-6 : AL brun jaune.
 -12209-7 : LA brun gris à gris foncé en profondeur, petites pierres et cailloutis épars à erratiques.
 -12209-8 : AL brun jaune.
 -12209-9 : AL brun gris, cailloutis épars à erratique.
 -12209-10 : LA gris brun, cailloutis épars à erratique.
 -12209-11 : AL brun orangé à grisâtre.
 -12209-12 : AL orangé.
 Encaissants : Z sup. = 88,55 m NGF.
 -(0,00-0,70 m) I : LA brun jaune à orangé.
 -(0,70-1,60 m) II : LA/AL jaunâtre.
 -(> 1,60 m) III : Affleurements de calcaire dégradé et argiles brunes à orangées.

*Us/Hz : 11157 ; *Fait : PO11157 ; *Ens. : BAT10719 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,3
 *NE n° photo-s : 2293, 2294, 3211
 *N° relevé-s : NE-R207
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Description :
 -LA gris à gris beige.

*Us/Hz : 11158 ; *Fait : FO11158 ; *Ens. : SFO11081 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H06, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 24,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *Sous : 11061 ; 11078 ; *Synch. : 11081 ; *Egal. : 11173 ; *Rel. indét. : 11172
 *N° plan-s : **Plan-NE-040, Plan-NE-045**

*Rem. : Division du FO11081 au sud du décapage.

-Se poursuit hors emprise.

*Description :

*-SD12820 cpe S : (l. : 1 ; P. : 0,15 ; Z. fond : 89,05 m NGF) LA beige.
 *-SD10727 cpe S : (l. : 1 ; P. : 0,1 ; Z. fond : 89,10 m NGF)
 -11158 = 11173 : LA brun beige.

*Us/Hz : 11159 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R111

*Us/Hz : 11160 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R111

*Rem. : Perturbation / terrier ?

*Us/Hz : 11161 ; *Fait : FS11161 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,4

*Sur : 11061 ; 11172

*N° relevé-s : NE-R111

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Description :

LA gris brun, petites mottes brun orangé à beige, petits charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 11162 ; *Fait : PT11162 ; *Type : composite ; *Ident. : Excavation en puits / puisard ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50 ?

*Forme : ovalaire ; *Profil : en «entonnoir»

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,8 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : > 2,1

*Sous : 11163 ; *Sur : 11061 ; 11158 ; 11172

*NE n° photo-s : 2275, 2276, 2277, 2278, 2279

*N° relevé-s : NE-R111

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : Partiellement sondé.

*Description :

*-SD10726 cpe N : Z sup. décapage = 89,15 m NGF.

*-Encaissants :

-(0,00-0,30 m) Ia : LA brun orangé.

-(0,30-0,60 m) Ib : LA jaunâtre.

-(0,60-1,20 m) II : AL jaune.

-(> 1,20 m) III : ALS jaune orangé avec marbrures blanchies.

-2,10 m : fond du sondage.

*-PT11162 :

-(0,00-1,00 m) 11162-A1 : Remblai de LA brun à brun gris.

-(> 1,00 m) 11162-A2 : Litages / mottes de LA gris sombre avec

charbons épars à erratiques et de LA brun, pierres erratiques à

éparses.

-2,10 m : Fond sondage. Fond de 11162 non atteint.

-11162-B : Creusement. (Diam/ env. 0,7 m à 2,1 m de prof.).

*Us/Hz : 11163 ; *Fait : FS11163 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 65

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : 2,2 / *Prof. : 1

*Sur : 11162

*NE n° photo-s : 2275, 2276, 2277, 2278, 2279

*N° relevé-s : NE-R111

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Description :

-Terre végétale et végétation récente enterrée.

*Us/Hz : **11164** ; *Fait : PO11164 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 2468, 2469, 2470, 3211

*N° relevé-s : NE-R204

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Description :

-11164-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris foncé à gris sombre, rares charbons.

-11164-B : Avant-trou, LA gris brun à gris beige, petites mottes jaunâtres et cailloutis / petites pierres épars à erratiques.

*Us/Hz : **11165** ; *Fait : PO11165 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,4

*Rel. indét. : 10289 ; 10458 ; 10804

*NE n° photo-s : 2565, 2566

*N° relevé-s : NE-R179

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Description :

*-Négatif ? (tronqué par pelle mécanique ?).

*-11165-a : Avant-trou, mottes de LA gris et brun orangé à jaune.

-11165-b : Sur fond de l'avant-trou, LA gris.

*Us/Hz : **11166** ; *Fait : SD11166 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : E06, F06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R001

*N° plan-s : **Plan-NE-030, Plan-NE-033**

*Rem. : Sondage sur FT11067 et FT11068.

*Us/Hz : **11167** ; *Fait : SD11167 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1536, 1537, 1538

*N° relevé-s : NE-R002

*N° planche-s : **Plch-NE-003**

*N° plan-s : **Plan-NE-033**

*Rem. : Sondage sur FO11001 et 11048

*Description :

*-SD11167 cpe E : Z niv. décap. = 88,80 m NGF.

*-Encaissants : Similaires à SD11302.

*-FO11001-A : Evasé à fond plat (l. : 3 ; 0,75 ; Z. fond : 88,05 m NGF).

-11001-A1 : LA brun foncé à beige, cailloutis et frags. de tuiles plates à crochet erratiques.

-11001-A2 : LA brun gris à brun jaune lég. bariolé.

*-FO11001-B : Sous FO11001-A. Evasé à "paliers" (l. : > 2 ; P : 0,9 ; Z fond : 87,90 m NGF).

-11001-B1 <=> 11048-A1 = 11069 : LA brun beige à brun jaune.

-11001-B2 <=> 11048-A2 : LA beige à gris clair, bariolage rouille

couvrant.

*-FO11001-C : Sous 11001-B (l. : ? ; P. : 1,05 ; Z fond : 87,75 m NGF).

-11001-C1 : LA brun jaune à grisâtre, bariolage rouille couvrant.

*Us/Hz : **11168** ; *Fait : FS11168 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,45

*Sur : 11171

*NE n° photo-s : 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 3211

*N° relevé-s : NE-R095

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Description :

-11168-a : LA gris sombre, pierres et charbons erratiques.

-11168-b : LA gris clair à gris beige.

*Us/Hz : **11169** ; *Fait : PO11169 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C07, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 3211

*N° relevé-s : NE-R095

*N° plan-s : **Plan-NE-022, Plan-NE-045**

*Description :

LA gris sombre à brun gris foncé.

*Us/Hz : **11170** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : **11171** ; *Fait : FO11171 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : G06, H06, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : linéaire à courbe

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 39,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11130 ; 11132 ; *Sur : 11081 ; *Synch. : 11111 ; *Egal. : 11269 ; *Rel. indét. : 11078

*NE n° photo-s : 1730, 1731, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2330, 2331, 2332, 2333, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2384, 2385, 3211

*N° relevé-s : NE-R046, NE-R095, NE-R111, NE-R208, NE-R216

*N° planche-s : **Plch-NE-021, Plch-NE-022, Plch-NE-023, Plch-NE-024, Plch-NE-025**

*N° plan-s : **Plan-NE-039, Plan-NE-040, Plan-NE-045**

*Rem. : Forme un coude en angle entre 95° et 100° avec le FO11111.

-// au FO11078.

-Antérieur au BAT10731.

*Description :

Du Nord vers le Sud.

-SD11271 cpe S : Evasé à fond plat (l. 1,8 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,30 m NGF).

-11171-A1 = 11111 A1 : LA brun jaune à orangé remanié.

-11171-A2 = 11111 A2 : LA brun gris à beige, mottes brun jaune éparses.

-11171-B1 : LA/AL brun à brun jaune remanié.

-11171-B2a = 11111-B2a : LA brun gris à beige, pierres erratiques.

-11171-B2b = 11111-B2b : LA brun gris à beige.
 -11171-C = 11111 -C : LA/AL brun jaune orangé à brun gris, lég. bariolage rouille.
 *-SD11268 cpe SSE : 11171 = 11269. Evasé à fond plat (l. 1,75 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,35 m NGF).
 -11171-A1 : LA brun jaune à orangé remanié.
 -11171-A2 : LA brun gris à beige, mottes brun jaune éparées.
 -11171-B1 : LA/AL jaune remanié.
 -11171-B2 : LA gris à beige bariolé rouille.
 -11171-C : LA brun à beige bariolé rouille, cailloutis calcaire éparés à erratique.
 *-SD11267 cpe SSO : Surdécapé. 11171 = 11269.
 -Similaire à 11330 et 10732.
 *-SD11330 cpe NNE : En "V" évasé (l. : 2,15 ; P : 0,9 ; Z fond : 88,30 m NGF).
 -Similaire à 10732.
 *-SD10732 cpe S : Evasé à fond plat (l. : 2,15 ; P : 0,75 ; Z fond : 88,40 m NGF).
 -11171-A1 : LA brun jaune à orangé remanié.
 -11171-A2 : LA brun gris à gris brun, mottes brun orangé éparées.
 -11171-B1 : LA/AL jaune remanié.
 -11171-B2a : LA brun gris à beige, pierres erratiques.
 -11171-B2b : LA gris, charbons erratiques.
 -11171-C1 ; Mottes de LA/AL jaunâtre.
 -11171-C2 : LA brun gris à brun "rougeâtre" (bariolé rouille).
 *-SD10728 cpe SSO : Evasé à fond plat (l. : 2 ; P : 0,85 ; Z fond : 88,40 m NGF).
 -11171-A1 : Remblai de LA brun jaune à brun.
 -11171-A2 : LA gris beige à gris.
 -11171-B1 : LA brun jaunâtre.
 -11171-B2 : LA gris beige.
 -11171-C1 : LA/AL jaunâtre.
 -11171-C2 : LA brun gris à brun "rougeâtre" (bariolé rouille).
 *-SD11439 cpe SSO : Evasé à fond plat (l. : 1,75 ; P : 0,8 ; Z fond : 88,50 m NGF)
 -11171-A1 : LA brun à brun jaune.
 -11171-A2 : LA gris beige à beige.
 -11171-B1 : Mottes de LA/AL jaunâtre, mottes grises à brun gris éparées.
 -11171-B2 : LA gris à gris beige.
 -11171-C : LA brun jaunâtre à brun beige.
 *-SD11335 cpe SE : Evasé à fond plat/concave (l. : 1,55 ; P : 0,65 ; Z fond : 88,65 m NGF)
 -11171-A1 : LA brun à brun jaune.
 -11171-A2 : LA gris beige à beige.
 -11171-B1 : Mottes de LA/AL jaunâtre, mottes grises à brun gris éparées.
 -11171-B2 : LA gris à gris beige.
 -11171-C : LA brun jaunâtre à brun beige.
 *-SD11342 cpe SSO : Evasé à fond plat à lég. concave (l. : 1,25 ; P : 0,65 ; Z fond : 88,70 m NGF).
 -11171-A1a : LA brun.
 -11171-A1b : Mottes de LA/AL jaunâtre, mottes brun gris éparées à erratiques.
 -11171-A2 : LA gris clair, mottes jaunâtres éparées à erratiques.
 -11171-B1 : Mottes de LA/AL jaunâtre, mottes grises erratiques.
 -11171-B2 : LA gris bariolé rouille.
 -11171-C : LA brun jaune à brun gris "rougeâtre" (bariolé rouille)

*Us/Hz : 11172 ; *Fait : FO11172 ; *Ens. : SFO11081 ; *Type :

composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H06, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 23,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *Sous : 11061 ; 11078 ; *Synch. : 11081 ; *Rel. indét. : 11158
 *NE n° photo-s : 2175, 2176, 2177
 *N° relevé-s : NE-R066, NE-R111
 *N° plan-s : **Plan-NE-040, Plan-NE-045**
 *Rem. : Division du FO11081 au sud du décapage.
 -Se poursuit hors emprise.
 *Description :
 *-SD12820 cpe S : (l. : 1 ; P : 0,2 ; Z. fond : 89,00 m NGF) LA beige.
 *-SD10727 cpe S : (l. : 1 ; P : 0,1 ; Z. fond : 89,10 m NGF) LA brun beige.

*Us/Hz : 11173 ; *Fait : FO11158 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 24,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *Sous : 11061 ; 11078 ; *Synch. : 11081 ; *Egal. : 11158 ; *Rel. indét. : 11172
 *NE n° photo-s : 2178, 2179, 2180
 *N° relevé-s : NE-R066
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Rem. : Division du FO11081 au sud du décapage.
 -Se poursuit hors emprise.
 *Description :
 *-SD12820 cpe S : (l. : 1 ; P : 0,15 ; Z. fond : 89,05 m NGF) LA beige.

*Us/Hz : 11174 ; *Fait : SD11174 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F04, F05 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° plan-s : **Plan-NE-028, Plan-NE-029, Plan-NE-037**
 *Rem. : Sur extrémité occidentales des FO11001 et 11026.

*Us/Hz : 11175 ; *Fait : FS11175 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : E02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,5 / *Prof. : ?
 *Sur : 10133
 *N° plan-s : **Plan-NE-027**
 *Description :
 -TV/labours remanié et frags de béton.

*Us/Hz : 11176 ; *Fait : FO11176 ; *Ens. : SFO10125 ?
 *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E02, E03, F03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : linéaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 30 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?
 *Sous : 10118 ? ; 10133 ? ; *Synch. : 10125 ? ; 10242
 *NE n° photo-s : 3195
 *N° plan-s : **Plan-NE-016, Plan-NE-027, Plan-NE-028, Plan-NE-037**
 *Rem. : Possible synchronie avec le FO10125 ?
 -S'arrête sur le tronçon 10242 du SFO11001.

**Description :*

LA beige, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 11177 ; *Fait : PO11177 ; *Ens. : BAT10202 ?

*Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : D02 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 1967, 2005, 2006

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

**Description :*

LA gris.

*Us/Hz : 11178 ; *Fait : PO11178 ; *Ens. : BAT10202 ?

*Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D02 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,35

*NE n° photo-s : 2007, 2008, 2009

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

**Description :*

LA gris.

*Us/Hz : 11179 ; *Fait : FT11179 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 2015, 2016

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

**Description :*

LA gris jaune.

*Us/Hz : 11180 ; *Fait : PO11180 ; *Ens. : BAT10202 ?

*Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

**Description :*

LA gris.

*Us/Hz : 11181 ; *Fait : PO11181 ; *Ens. : BAT10213 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*Sur : 10205

*N° relevé-s : NE-R169

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

**Description :*

-LA gris brun, nodules orangés épars, rares charbons.

*Us/Hz : 11182 ; *Fait : PO11182 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond oblique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 2790, 2791, 2792

*N° relevé-s : NE-R169

*N° plan-s : **Plan-NE-004**

**Description :*

-11182-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35). LA gris brun, mottes jaunâtres épars, rares charbons.

-11182-B : Avant-trou, mottes de LA brun à orangé, mottes grises éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11183 ; *Fait : PO11183 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,55

*N° relevé-s : NE-R169

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

**Description :*

LA gris orangé à gris brun.

*Us/Hz : 11184 ; *Fait : PO11184 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R161

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

**Description :*

-LA brun gris.

*Us/Hz : 11185 ; *Fait : PO11185 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-004**

**Description :*

-11185-A : Négatif circulaire (diam. : 0,45), LA brun gris à gris brun, petites mottes brun orangé éparses.

-11185-B : Avant-trou, LA brun orangé à brun gris.

*Us/Hz : 11186 ; *Fait : FS11186 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse contemporaine ; *NE-Sect. : A01 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : quadrangulaire, décap. partiel ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4,9 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

*Rem. : Sondage profond contemporain. Ne correspond pas au diag. de 2015.

**Description :*

-TV/labours remaniés, LA brun et cailloutis.

*Us/Hz : 11187 ; *Fait : FT11187 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : A01 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-003**

**Description :*

-LA gris beige.

**Us/Hz :* 11188 ; **Fait :* FS11188 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse contemporaine ; **NE-Sect. :* A01 ; **Tech. fle :* non-fouillé ; *.*% fle :* 0

**Forme :* quadrangulaire, décap. partiel ; **Profil :* ?

**Dim. max. obs. en m :* *Long. : > 4,5 / *Larg. : 2,7 / *Prof. : ?

**N° plan-s :* Plan-NE-003

**Rem. :* Sondage profond contemporain. Ne correspond pas au diag. de 2015.

**Description :*

-TV/labours remaniés, LA brun et cailloutis.

**Us/Hz :* 11189 ; **Fait :* FS11189 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse contemporaine ; **NE-Sect. :* A01, A02 ; **Tech. fle :* non-fouillé ; *.*% fle :* 0

**Forme :* quadrangulaire, décap. partiel ; **Profil :* ?

**Dim. max. obs. en m :* *Long. : > 1,9 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : ?

**N° plan-s :* Plan-NE-003, Plan-NE-004

**Rem. :* Sondage profond contemporain. Ne correspond pas au diag. de 2015.

**Description :*

-TV/labours remaniés, LA brun et cailloutis.

**Us/Hz :* 11190 ; **Fait :* FS11190 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse contemporaine ; **NE-Sect. :* A02 ; **Tech. fle :* non-fouillé ; *.*% fle :* 0

**Forme :* quadrangulaire, décap. partiel ; **Profil :* ?

**Dim. max. obs. en m :* *Long. : > 1,5 / *Larg. : 2,25 / *Prof. : ?

**N° plan-s :* Plan-NE-004

**Rem. :* Sondage profond contemporain. Ne correspond pas au diag. de 2015.

**Description :*

-TV/labours remaniés, LA brun et cailloutis.

**Us/Hz :* 11191 ; **Fait :* FT11191 ; **Type :* composite ; **Ident. :* creusement indét. ; **NE-Sect. :* A02 ; **Tech. fle :* non-fouillé ; *.*% fle :* 0

**Forme :* circulaire ; **Profil :* ?

**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 0,85 / *Prof. : ?

**N° plan-s :* Plan-NE-004

**Description :*

-LA gris beige.

**Us/Hz :* 11192 ; **Fait :* PO11192 ; **Ens. :* BAT10142 ; **Type :* composite ; **Ident. :* trou de poteau ; **NE-Sect. :* A02 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100

**Forme :* circulaire ; **Profil :* évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,6

**NE n° photo-s :* 2796, 2797

**N° relevé-s :* NE-R145

**N° plan-s :* Plan-NE-004

**Description :*

-11192-A : Négatif circulaire (diam. : 0,5), LA brun gris à gris brun.

-11192-B : Avant-trou, mottes de LA brun orangé et jaunâtres, mottes grises éparses à erratiques.

**Us/Hz :* 11193 ; **Fait :* FS11193 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* H06 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100

**Forme :* oblong(ue) ; **Profil :* évasé à fond composite

**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 1,95 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,3

**NE n° photo-s :* 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 3211

**N° relevé-s :* NE-R204

**N° plan-s :* Plan-NE-040

**Description :*

-11193-A : Comblement hétérogène de LA gris à brun gris, mottes beiges à jaunâtres et cailloutis / pierres éparses à erratiques, rares charbons.

-11193-B : Creusement évasé oblong à fond plus ou moins plat (P. : 0,2) et surcreusement évasé à fond plat en moitié Sud (P. : 0,3).

**Us/Hz :* 11194 ; **Fait :* FO12515 ; **Type :* ramassage de mobilier ; **Tech. fle :* détecteur

**Rem. :* Monnaies.

**Us/Hz :* 11195 ; **Fait :* FO12515 ; **Type :* ramassage de mobilier ; **Tech. fle :* détecteur

**Rem. :* Métal.

**Us/Hz :* 11196 ; **Fait :* PO11196 ; **Ens. :* BAT10280 ; **Type :* composite ; **Ident. :* trou de poteau ; **NE-Sect. :* H06 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100

**Forme :* circulaire ; **Profil :* évasé à fond plat horizontal

**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,35

**NE n° photo-s :* 868, 869

**N° relevé-s :* NE-R082

**N° planche-s :* Plch-NE-024

**N° plan-s :* Plan-NE-040

**Description :*

-11196-a : Récupération / démontage ? Mottes de LA gris et brun jaune à orangé.

-11196-b : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris.

-11196-c : Avant-trou, LA beige jaunâtre, charbons et frags rubéfiés erratiques.

**Us/Hz :* 11197 ; **Fait :* FS11197 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse contemporaine ; **NE-Sect. :* H06 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100

**Forme :* rectangulaire ; **Profil :* évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 1,5 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,1

**N° plan-s :* Plan-NE-040

**Rem. :* Sondage de démineurs ?

**Description :*

Terre végétale remaniée.

**Us/Hz :* 11198 ; **Fait :* SD11198 ; **Type :* sondage ; **NE-Sect. :* E06 ; **Tech. fle :* mécanique

**NE n° photo-s :* 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545

**N° relevé-s :* NE-R002, NE-R005

**N° plan-s :* Plan-NE-030

**Rem. :* Sondage sur FO11065 et FS11064

**Us/Hz :* 11199 ; **Type :* anomalie ; non-retenu ; **Ident. :* néant / annulé ; **Tech. fle :* manuelle

**N° relevé-s :* NE-R140

**Us/Hz :* 11200 ; **Fait :* FO11200 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fossé ; **NE-Sect. :* I06, I07 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100

**Forme :* linéaire ; **Profil :* évasé à fond lég. concave

- **Dim. max. obs. en m* : *Long. : > 13 / *Larg. : 3,15 / *Prof. : 1,4
 *Sous : 11228 ; 12513-A1 ; *Sur : 10777 ; 11223 ; 11751 ; 12917 ;
 *Synch. : 11227 ; 12895
 *NE n° photo-s : 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 2570, 2571, 2600, 2601, 2602, 3211
 *N° relevé-s : NE-R131, NE-R178, NE-R179, NE-R221
 *N° planche-s : **Plch-NE-018, Plch-NE-094**
 *N° plan-s : **Plan-NE-045, Plan-NE-046**
 *Rem. : Sous piste de l'aérodrome.
 -Partiellement décapé, se poursuit au-delà de la limite Sud du décapage.
 -Forme un coude à env. 100° avec le FO12895.
 -Léger pendage vers le NNE, en direction du FO12895.
 *Description :
 -Du Nord vers le Sud.
 *-SD10776 cpe NNE : Z. sup. décapage = 89,10 m NGF.
 -11200-a <=> 11227 : LA beige, cailloutis / petites pierres erratiques.
 -11200-b : LA gris à gris beige, petit cailloutis épars à erratique, rares pierres.
 -11200-c : LA gris à gris brun, mottes jaunâtres éparses.
 -11200-d : Terre chauffée / rubéfiée remaniée avec charbons épars à abondants, petites pierres chauffées et mottes gris beige éparses à erratiques.
 -11200-e : LA brun jaune à brun beige, mottes grisâtres erratiques.
 -11200-f : Creusement général. Z fond = 87,80 m NGF.
 *-SD10774 cpe NNE : Z. sup. décapage = 89,20 m NGF.
 -11200-a : LA beige, cailloutis / petites pierres erratiques.
 -11200-b : LA gris à brun gris, cailloutis/ petites pierres et mottes brun jaune à jaunâtres épars à erratiques.
 -11200-c : LA gris à gris brun, mottes jaunâtres éparses.
 -11200-d1 : LA gris à gris brun (bord Est).
 -11200-d2 : LA gris sombre à charbonneux, mottes jaunes éparses.
 -11200-e : Mottes de LA / AL brun orangé et brun jaune, mottes grises éparses.
 -11200-f : Creusement général. Z fond = 87,80 m NGF.
 *-SD10774 cpe SSO = CP10775 : Z. sup. décapage = 89,25 m NGF.
 -11200-a : LA beige à brun gris, cailloutis / petites pierres erratiques.
 -11200-b : LA brun à gris brun, cailloutis/ petites pierres épars.
 -11200-c1 : Mottes de LA gris et jaunâtre.
 -11200-c2 : Mottes de LA gris foncé et de LA brun à brun orangé, charbons épars à erratiques.
 -11200-d1 : LA gris à gris sombre noirâtre, petits charbons épars.
 -11200-e : Mottes de LA / AL brun orangé et brun jaune, mottes grises et petit cailloutis épars.
 -11200-f : Creusement général. Z fond = 87,85 m NGF.
 -Sols postérieurs et encaissants (CP10775) : Z. sup. sol actuel (2018) = 89,90 m NGF.
 -(env. 0,00-0,55) : Piste enrobée et sa fondation de béton blanchâtre.
 -(env. 0,55-0,65 m) C : LA brun à beige, cailloutis épars à erratique (colluvions ?).
 -(env. 0,65-2,05 m) : Fossé 11200.
 -(env. 0,65-env. 0,95 m) Ia : LA brun orangé.
 -(env. 0,95-1,50 m) Ib : LA jaunâtre.
 -(env. 1,50-1,90 m) II : AL jaune.
 -(env. 1,90-2,00 m) : limite irrégulière, horizon de cailloutis siliceux anguleux et concentration de manganèse noirâtre dans matrice similaire à III.
- (env. > 2,00 m) III : ALS jaunâtre avec marbrures blanchies.
 -2,10 m : fond du sondage.
- *Us/Hz : 11201 ; *Fait : FS11201 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ;
 *% fle : 100
 *Forme : quadrangulaire ; *Profil : fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,1
 *Sur : 12962
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Sondage de démineurs ?
 *Description :
 Terre végétale remaniée.
- *Us/Hz : 11202 ; *Type : n° décapage
 *N° relevé-s : NE-R154
 *Rem. : 22849
- *Us/Hz : 11203 ; *Fait : FS11203 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à concave à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,75 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : 0,8
 *Sous : 10282 ; *Sur : 11202
 *NE n° photo-s : 2672, 2673
 *N° relevé-s : NE-R154, NE-R162
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -11203-a : LA gris, frags de terre chauffée, cailloutis, petites mottes beiges et charbons épars.
 -11203-b : Frags de terre et petites pierres chauffées, petites mottes beige jaunâtre et grises, charbons épars.
 -11203-c : LA gris, petites mottes beige jaunâtres éparses à abondantes, plages de charbons épars et frags de terre chauffée épars à erratiques.
- *Us/Hz : 11204 ; *Fait : FS11204 ; *N° Diag. : 4906 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,7 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,7
 *Sous : 10882
 *NE n° photo-s : 1095, 1096, 2685, 2686, 3281, 3282, 3283
 *N° relevé-s : NE-R162
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Rem. : Moitié ESE fouillée manuellement pendant le diag. de 2015 (voir photos n° 3291 à 3283).
 *Description :
 *-Encaissants : LA brun orangé à AL jaunâtre.
 *-FS11204 :
 -11204-A1 = 4906 : Plages de LA brun gris à beige et de sédiment charbonneux avec petits frags rubéfiés épars, cailloutis calcaire et petites mottes jaunâtres épars à erratiques.
 -11204-A2 : LA brun à brun gris, mottes brun jaunâtres et charbons épars à erratiques.
 -11204-A3 : Grosses mottes de LA/AL brun orangé à jaunâtres, LA brun à brun gris interstitiel.
 -11204-A4 : LA gris à gris brun, charbons épars à erratiques.
 -11204-A5 : Vrac de petites pierres calcaires, dont certaines chauffées, LA gris brun et mottes jaunâtres interstitielles.
 -11204-B : Creusement.

*Us/Hz : 11205 ; *Fait : PO11205 ; *Ens. : BAT10277 ; *N° Diag. : 4905 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,4
 *Sur : 10845
 *NE n° photo-s : 3224
 *N° relevé-s : NE-R141
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 *-11205-A : Abandon : LA brun gris et petites mottes brun orangées abondantes.
 *-11205-B : Négatif cylindrique surcreusé (Diam. : 0,35 ; P. : 0,4)
 -B1 : LA gris brun foncé, petites mottes orangées et charbons épars.
 -B2 : Pierre plate silico-calcaire sur le fond.
 *-11205-C : Avant-trou (P. : 0,2), LA brun gris et petites mottes orangées éparses.

*Us/Hz : 11206 ; *Fait : PO11206 ; *N° Diag. : 4902 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,2
 *NE n° photo-s : 2667, 3268
 *N° relevé-s : NE-R144, NE-R172
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Rem. : Surdécapé en TR49 de diag.
 *Description :
 -LA brun gris.

*Us/Hz : 11207 ; *Fait : FS11207 ; *N° Diag. : 4901 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 ? 5 / *Prof. : 0,35
 *Egal. : 11226
 *NE n° photo-s : 3223
 *N° relevé-s : NE-R140
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -11207-a : LA brun et frags rubéfiés épars à abondants.
 -11207-b : LA brun beige à charbonneux, frags rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 11208 ; *Fait : PO11208 ; *Ens. : BAT10719 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,55
 *NE n° photo-s : 2299, 2300, 2301, 3211
 *N° relevé-s : NE-R207
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Description :
 -Mottes de LA gris et brun beige, 1 pierre de calcaire blanc dégradé en partie sup.

*Us/Hz : 11209 ; *Fait : PO11209 ; *Ens. : BAT10719 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,4
 *NE n° photo-s : 2295, 2296, 3211
 *N° relevé-s : NE-R207
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Description :
 -11209-A ? : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3) ? LA gris à beige.
 -11209-B : Avant-trou, mottes de LA beige à jaunâtres et mottes gris clair éparses.

*Us/Hz : 11210 ; *Fait : FS11210 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,3
 *Sur : 11171
 *NE n° photo-s : 2330, 2331, 2332, 2333, 3211
 *N° relevé-s : NE-R208
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Rem. : Tronquée en partie sup. par les remblais de fondation d'une piste de l'aérodrome.
 *Description :
 -LA gris à gris brun, mottes de LA/AL brun jaunâtre et charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 11211 ; *Fait : PO11211 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,3
 *NE n° photo-s : 2334, 2335, 2336
 *N° relevé-s : NE-R208
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Description :
 -LA gris à gris brun foncé, petites mottes jaunâtres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11212 ; *Fait : PO11212 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,75
 *Sous : 11228
 *N° relevé-s : NE-R082
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Rem. : 11212-A : Fond de fosse.
 -11212-B : Trou de poteau.
 -Sous piste de l'aérodrome.
 *Description :
 *-11212-A : Fond de fosse ovale en cuvette (L. : 1,6 ; l. : 1,2 ; P. : 0,4).
 -11212-A1 : Sédiment gris charbonneux, frags rubéfiés épars.
 -11212-A2 : AL brun jaunâtre, gros charbons épars à erratiques.
 *-11212-B : Trou de poteau subcylindrique (Diam. : 1 ; P. : 0,65 à 0,75).
 -11212-B1 : LA gris brun, petites mottes jaunes et petits charbons / nodules rubéfiés épars.
 -11212-B2a : Creusement d'avant-trou (Diam. : 1 ; P. : 0,65) ?
 -11212-B2b : Creusement de négatif circulaire (Diam. : 0,5 ? ; P. : 0,75) ?

*Us/Hz : 11213 ; *Fait : PO11213 ; *Ens. : BAT10719 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : non relevé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : En partie tronqué par surdépavage de la piste d'aérodrome 3820.

*Description :

-LA brun à gris, présence de charbons épars et de nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : **11214** ; *Fait : PO11214 ; *Ens. : BAT10719 ?

*Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I06 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,5

*NE n° photo-s : 2561, 2562, 3211

*N° relevé-s : NE-R179

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : Partiellement tronqué par fondation de piste de béton blanc.

*Description :

-11214-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,6 ?) ? Mottes de LA gris et jaune, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-11214-B : Avant-trou ? LA brun jaunâtres, petites mottes grises éparées à erratiques.

*Us/Hz : **11215** ; *Fait : PO11215 ; *Ens. : BAT10719 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 3211

*N° relevé-s : NE-R082, NE-R179

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : Sous piste de l'aérodrome.

*Description :

LA gris brun, petites pierres de calcaire chauffé erratiques.

*Us/Hz : **11216** ; *Fait : PO11216 ; *Ens. : BAT10719 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 3211

*N° relevé-s : NE-R082

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : Sous piste de l'aérodrome.

*Description :

LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars à abondants.

*Us/Hz : **11217** ; *Fait : FS11217 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,35

*NE n° photo-s : 2343, 2344, 3211

*N° relevé-s : NE-R208

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Description :

_LA gris à gris beige, charbons erratiques. Possibles surcreusements sur le fond ?

*Us/Hz : **11218** ; *Fait : FS11218 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : > 0,2

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : Sondage de démineur ?

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : **11219** ; *Fait : FS11219 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : polygonale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : > 0,2

*NE n° photo-s : 1136, 1137

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Rem. : Sondage de démineur ?

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : **11220** ; *Fait : SD11220 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1570

*N° relevé-s : NE-R003

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

*Rem. : Sur FS11063 et FO12290

*Us/Hz : **11221** ; *Fait : PO11221 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 2345, 2346, 2347

*N° relevé-s : NE-R208

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Description :

-11221-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris à gris beige.

-11221-B : Avant-trou, LA brun gris à beige, petites mottes jaunâtres éparées.

*Us/Hz : **11222** ; *Fait : PO11222 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique avec surcreusement

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 2348, 2349

*N° relevé-s : NE-R208

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Description :

-LA gris à gris brun, petites mottes jaunâtres éparées à erratiques.

*Us/Hz : **11223** ; *Fait : PO11223 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11200

*NE n° photo-s : 2350, 2351

*N° relevé-s : NE-R208

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

**Description* :

-LA gris à gris brun foncé, mottes de LA/AL jaunâtre éparées.

*Us/Hz : **11224** ; *Fait : PO11224 ; *Ens. : BAT10719 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,45 / 0,5

*NE n° photo-s : 2477, 2478, 2479, 2480

*N° relevé-s : NE-R203

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

**Description* :

-LA gris, petites mottes beiges à jaunâtres éparées à abondantes.

*Us/Hz : **11225** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Us/Hz : **11226** ; *Fait : FS11207 ; *N° Diag. : 4901 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*NE n° photo-s : 2668, 3223

*N° relevé-s : NE-R144, NE-R162

*Rem. : Fond la FS11207 en TR49 de diag.

*Us/Hz : **11227** ; *Fait : FO12895 ; *Type : comblement ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H07, I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Sous : 12513-A1 ; *Egal. : 12895-a

*NE n° photo-s : 3211, 3223

*N° relevé-s : NE-R176

*N° planche-s : **Plch-NE-024, Plch-NE-094**

*N° plan-s : **Plan-NE-042, Plan-NE-046**

*Rem. : Comblement supérieur du fossé 12895

**Description* :

-Voir FO12895 et 11200.

-11227 = 12895-a : LA beige à gris brun, rares pierres de calcaire blanc.

*Us/Hz : **11228** ; *Fait : FO11228 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne lég. ondulant ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 30,5 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*Sur : 11061 ; 11078 ; 11171 ; 11227 ; *Egal. : 12526

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : // au SFO11750

**Description* :

*-SD11333 coupe ESE : (l. : 0,45 ; P. : 0,3 ; Z fond : 89,00 m NGF).

-12526 = 11228 : LA beige à gris clair.

*Us/Hz : **11229** ; *Fait : PO11229 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,35

*NE n° photo-s : 2669, 2670, 2674

*N° relevé-s : NE-R144, NE-R172

*N° planche-s : **Plch-NE-023, Plch-NE-025**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

**Description* :

-11229-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35). LA brun gris, mottes jaunes éparées, pierre calcaire sur le fond.

-11229-B : Avant-trou, mottes de LA jaune, mottes grises éparées à erratiques.

*Us/Hz : **11230** ; *Fait : PO11230 ; *Ens. : BAT10280 ?

*Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11245

*NE n° photo-s : 3223

*N° relevé-s : NE-R170

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

**Description* :

-LA gris.

*Us/Hz : **11231** ; *Fait : FS11231 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

**Dim. max. obs. en m* : *Prof. : ?

*Sous : 12513-A ; *Sur : 10316 ; *Rel. indéf. : 10271

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

**Description* :

-LA gris à gris brun sombre, petites pierres / gros cailloutis calcaire abondant.

*Us/Hz : **11232** ; *Fait : MA12513 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **mare**

*Egal. : 12513

*Us/Hz : **11233** ; *Fait : MA12513 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **mare**

*Egal. : 12513

*Us/Hz : **11234** ; *Fait : PO11234 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,15

*Synch. : 10867 ? ?

*N° relevé-s : NE-R157

*N° planche-s : **Plch-NE-023**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Poteau jumelé avec 10867 ?

**Description* :

-11234-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35), LA gris foncé.

-11234-B : Avant-trou, LA gris brun, petites mottes jaunâtres éparées.

*Us/Hz : **11235** ; *Fait : FT11235 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indéf.** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : excroissance semi-circulaire ; *Profil : ?

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,7 / *Larg. : > 1,15 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 12513
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Excroissance de la mare 12513 ?
 -Fosse ?
 *Description :
 -LA brun beige à gris beige.

*Us/Hz : **11236** ; *Fait : PO11236 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,4
 *N° relevé-s : NE-R157
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -11236-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris, petites mottes jaunâtres et petits charbons épars.
 -11236-B : Avant-trou, mottes de LA jaune et gris.

*Us/Hz : **11238** ; *Fait : PO11238 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,5
 *NE n° photo-s : 2671
 *N° relevé-s : NE-R172
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Rem. : Surdécapé en TR49 de diag.
 *Description :
 _Mottes de LA gris et jaune beige, rares charbons.

*Us/Hz : **11239** ; *Fait : PO12882 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 12882

*Us/Hz : **11240** ; *Fait : FS11240 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : tronquée, ovulaire / circulaire ? ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,5 ? / *Larg. : > 0,8 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 11227 ; 12895-A1 ; *Egal. : 12897
 *N° relevé-s : NE-R126
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : tronquée par le FO12895.
 *Description :
 LA beige à gris.

*Us/Hz : **11241** ; *Fait : SD11241 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1566, 1567, 1568, 1569, 1570
 *N° relevé-s : NE-R003
 *N° plan-s : **Plan-NE-030**
 *Rem. : Sur la FS11063 (partiel) et les fossés 12290 et 11065.

*Us/Hz : **11242** ; *Fait : SD11242 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 1580, 1581, 1582

*N° relevé-s : NE-R003
 *N° plan-s : **Plan-NE-033**
 *Rem. : Sur FO11048 et FO11078.
 *Description :
 *-SD11242 cpe SO : Z niv. décap. = 88,90 m NGF.
 *-Encaissants : Similaires à SD11302.
 *-FO11048 : Evasé à fond arrondi (l. : 2,8 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,35 m NGF)
 -11048-A : Remblai de LA/AL jaune à beige (encaissant remanié).
 -11048-B : LA gris à gris foncé.
 *-FO11078 : Sous 11048, (l. : 2,7 ; P. : 1 ; Z fond : 87,85 m NGF).
 -11078-A1 : Mottes de LA gris et brun jaune.
 -11078-A2 : Couche charbonneuse, nodules/frags rubéfiés épars.
 -11078-A3 : LA brun gris à brun jaune bariolé
 -11078-A4 : Remblai de LA/AL jaunâtre et mottes grises éparses.
 -11078-B1 : LA brun gris à gris bariolé.

*Us/Hz : **11243** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Us/Hz : **11244** ; *Fait : FO11244 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 4,25 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,4
 *Sous : 11245 ; 12895-A1 ; 12903 ; *Synch. : 11932 ?
 *NE n° photo-s : 3211, 3223
 *N° relevé-s : NE-R126
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Rem. : Forme un coude à 115° / 120° avec le FO11932 ?
 *Description :
 *-SD11396 cpe N : LA beige à gris clair. Z fond = 88,60 m NGF.

*Us/Hz : **11245** ; *Fait : FS11245 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 2,15 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,6
 *Sous : 11230 ; *Sur : 11244 ; 11932
 *NE n° photo-s : 3223
 *N° relevé-s : NE-R170
 *N° planche-s : **Plch-NE-024**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -11245-1 : LA gris brun à brun jaune.
 -11245-2 : LA gris à gris brun avec mottes de LA jaunâtre.
 -11245-3 : LA gris brun et concentrations de charbons et manganèse.
 -11245-4 : LA gris, cailloutis / petites pierres calcaires erratiques.

*Us/Hz : **11246** ; *Fait : PO11246 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,1
 *Sous : 11397
 *NE n° photo-s : 3211, 3223
 *N° relevé-s : NE-R126
 *N° planche-s : **Plch-NE-024**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Rem. : Tronqué par l'ornière 11397.

**Description :*

LA gris à gris brun.

Us/Hz :* 11247 ; **Fait :* EX11247 ; **Type :* composite ; **Ident. :* **Fond d'excavation ? ; **NE-Sect. :* I07 ; **Tech. fle :* mécanique ; *;% fle :* 100

**Forme :* irrégulière ; **Profil :* évasé

**Dim. max. obs. en m :* **Long. :* > 7,85 / **Larg. :* 7,25 / **Prof. :* 0,15

**Sous :* 3820 ; 11228 ; **Sur :* 10295 ; 12889 ; 12891 ; 12898 ;

**Synch. :* 11227 ?

**NE n° photo-s :* 3211

N° plan-s :* **Plan-NE-046

**Rem. :* Tronqué-e par la piste 3820.

-Recouvrir les vestiges médiévaux, fond d'excavation / colluvions ?

-Lié-e au fossé 11227 et à la mare 12513 ?

**Description :*

-LA brun beige à brun sombre cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz :* 11248 ; **Fait :* SD11248 ; **Type :* sondage ; **NE-Sect. :* B06 ; **Tech. fle :* mécanique

**NE n° photo-s :* 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595

**N° relevé-s :* NE-R190

N° planche-s :* **Plch-NE-044

N° plan-s :* **Plan-NE-009

**Rem. :* Sur FO12318-12319 et 11249.

**Us/Hz :* 11249 ; **Fait :* FS11249 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* B06 ; **Tech. fle :* mécanique ; *;% fle :* 75

**Forme :* ovale ? ; **Profil :* évasé à fond plat horizontal

**Dim. max. obs. en m :* **Long. :* 2,2 ? / **Larg. :* 1,75 / **Prof. :* 0,6

**Sous :* 12318

**NE n° photo-s :* 1585, 1586, 1587

**N° relevé-s :* NE-R190

N° planche-s :* **Plch-NE-044

N° plan-s :* **Plan-NE-009

**Rem. :* Tronqué par le FO12318.

**Description :*

-11249-a : LA brun gris à gris.

-11249-b : LA gris beige à brun jaunâtre.

**Us/Hz :* 11250 ; **Fait :* FS12244 ; **Type :* composite, DOUBLON ; **Ident. :* fosse

**Egal. :* 12244

**Us/Hz :* 11251 ; **Fait :* SD11251 ; **Type :* sondage ; **NE-Sect. :* E06 ; **Tech. fle :* mécanique

**NE n° photo-s :* 1629, 1630

**N° relevé-s :* NE-R191

N° plan-s :* **Plan-NE-030

**Rem. :* Sur FS1227 et 12228.

**Us/Hz :* 11252 ; **Fait :* SD11252 ; **Type :* sondage ; **NE-Sect. :* C07 ; **Tech. fle :* manuelle

**NE n° photo-s :* 1631, 1632, 1633

N° plan-s :* **Plan-NE-022

**Rem. :* Sur la TR12458.

**Us/Hz :* 11253 ; **Fait :* FS11253 ; **Ens. :* FDC11253 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* C08 ; **Tech. fle :* méc. + man. ; *;% fle :* 100

**Forme :* subrectangulaire ; **Profil :* évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m :* **Long. :* 2,8 / **Larg. :* 2,2 / **Prof. :* 0,2

**Sous :* 12734 ; 12736 ; **Sur :* 11630 ; **Synch. :* 11254 ? ; **Egal. :* 11711 ; **Rel. indét. :* 11667 ; 11765

**NE n° photo-s :* 1281, 1282, 1283, 2453, 2454, 3089, 3178, 3199

**N° relevé-s :* NE-R065, NE-R084

N° planche-s :* **Plch-NE-039

N° plan-s :* **Plan-NE-023

**Rem. :* "Fond de cabane" arasé ?

**Description :*

Mottes de LA brun et gris brun. Horizon plus grisâtre vers le fond.

Us/Hz :* 11254 ; **Fait :* PO11254 ; **Type :* composite ; **Ident. :* **Trou de poteau ? / cupule ? ; **NE-Sect. :* C08 ; **Tech. fle :* méc. + man. ; *;% fle :* 100

**Forme :* circulaire ; **Profil :* cuvette

**Dim. max. obs. en m :* **Diam. :* 0,45 / **Prof. :* 0,15/0,35

**Rel. indét. :* 11253 ; 11711

**N° relevé-s :* NE-R064, NE-R065

N° planche-s :* **Plch-NE-039

N° plan-s :* **Plan-NE-023

**Rem. :* Vu sur fond de la FS11253 = 11711, à 0,2 m de prof.

-Relation incertaine avec la FS11253 = 11711 : sous ou synchrone ?

**Description :*

-11254-a : LA gris à gris brun

-11254-b : Creusement circulaire, 0,15 m de prof. depuis le fond de la FS11253.

Us/Hz :* 11255 ; **Fait :* PO11255 ; **Type :* composite ; **Ident. :* **trou de poteau ; **NE-Sect. :* C08 ; **Tech. fle :* méc. + man. ; *;% fle :* 100

**Forme :* circulaire ; **Profil :* évasé à fond arrondi

**Dim. max. obs. en m :* **Diam. :* 0,7 / **Prof. :* 0,25

**Sur :* 11256 ; 11709 ; 11710

**NE n° photo-s :* 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 3089

**N° relevé-s :* NE-R064, NE-R111

N° plan-s :* **Plan-NE-023

**Description :*

-11255-a : LA gris, mottes de 11256-b remanié éparses à erratiques.

-11255-b : LA gris foncé, petites mottes de LA jaune éparses, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

Us/Hz :* 11256 ; **Fait :* PO11256 ; **Type :* composite ; **Ident. :* **trou de poteau ; **NE-Sect. :* C08 ; **Tech. fle :* méc. + man. ; *;% fle :* 100

**Forme :* circulaire ; **Profil :* évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m :* **Diam. :* 0,9 / **Prof. :* 0,35

**Sous :* 11255 ; **Sur :* 11710

**NE n° photo-s :* 607, 608, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1920, 1921, 1923, 1924

**N° relevé-s :* NE-R064, NE-R111

N° plan-s :* **Plan-NE-023

**Description :*

-11256-a : Négatif cylindrique ? (Diam. : 0,35) LA gris, petites mottes brun jaune et frags rubéfiés éparses, charbons épars à erratiques.

-11256-b : Avant-trou ? Mottes de LA brun jaune, mottes grises et

petites mottes rubéfiées éparses, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 11257 ; *Fait : PO11708 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse / trou de poteau ?

*Egal. : 11708

*NE n° photo-s : 1924

*N° relevé-s : NE-R064

*Rem. : Voir photo. NE-1162.

*Us/Hz : 11258 ; *Fait : PO11258 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,35

*Sur : 11710 ; *Rel. indéf. : 12744

*NE n° photo-s : 570, 571, 3178

*N° relevé-s : NE-R059, NE-R064

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA gris à gris beige, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 11259 ; *Fait : MR11259 ; *Ens. : MUR11259 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : mur / fondation de parement ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,9 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 1,3

*Sous : 12324-A3 ; *Sur : 10626-B ; *Synch. : 10604 ; 10626-A ; 10628

*NE n° photo-s : 380, 381, 382, 383, 384, 385, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 2844, 2845, 2865, 2866, 2867, 2870, 2871, 2884, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2990, 2991, 2992, 2993, 3023, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3159, 3160, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060, Plch-NE-062, Plch-NE-065

*N° plan-s : Plan-NE-021, Plan-NE-022

*Rem. : Fourrure du MUR11259.

-Mur Nord de la cellule 01-Nord (PCE10626) de la Phase A de l'ensemble de caves CAV10369.

-Face Nord, dans l'EX12324, avec fruit et enduite de mortier "hydraulique" (10604 = 10627).

*Description :

-Face externe en parement simple de gros et petits moellons et pierres de grès et silico-calcaires, plus ou moins équarris et assez grossièrement agencés (sous l'enduit 10604). Calage interne, contre 10626, de petites pierres liées au mortier sableux beige jaunâtre et à la terre.

*Us/Hz : 11260 ; *Fait : EX12237 ; *Type : comblement ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 12237

*N° relevé-s : NE-R189

*Us/Hz : 11261 ; *Fait : SD11261 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1711, 1712, 1713, 1714

*N° relevé-s : NE-R033

*N° plan-s : Plan-NE-033

*Rem. : Sur EX11755 et FS11112.

*Us/Hz : 11262 ; *Fait : FS11262 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11848

*NE n° photo-s : 1706, 1707, 1708, 1709, 1710

*N° relevé-s : NE-R210

*N° plan-s : Plan-NE-026

*Description :

LA brun beige.

*Us/Hz : 11263 ; *Fait : SD11263 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721

*N° relevé-s : NE-R029, NE-R192

*N° plan-s : Plan-NE-030

*Rem. : Sur FO11065

*Us/Hz : 11264 ; *Fait : PO11264 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12358

*NE n° photo-s : 1725, 1726, 3129, 3130, 3131, 3149, 3150, 3151, 3152

*N° relevé-s : NE-R030

*N° planche-s : Plch-NE-022, Plch-NE-026, Plch-NE-027, Plch-NE-028

*N° plan-s : Plan-NE-030

*Rem. : Tronqué en partie sup. par la FS12358.

*Description :

-11264-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,2 ; P. : 0,35), LA gris.

-11264-b : Avant-trou circulaire (Diam. : 0,75 ; P. : 0,35), LA brun foncé.

*Us/Hz : 11265 ; *Fait : SD11265 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D06, E06

*NE n° photo-s : 1725, 1726

*N° relevé-s : NE-R030

*N° plan-s : Plan-NE-024, Plan-NE-030

*Rem. : Sur FS12355 et 12358.

*Us/Hz : 11266 ; *Fait : SD11266 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C06, D06

*NE n° photo-s : 1727, 1728, 1729

*N° relevé-s : NE-R030

*N° plan-s : Plan-NE-021, Plan-NE-024

*Rem. : Sur FO12304 et FS12305.

*Us/Hz : 11267 ; *Fait : SD11267 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1730, 1731

*N° relevé-s : NE-R216

*N° plan-s : Plan-NE-039

*Rem. : Sur FO11171 = 11269.

*Us/Hz : 11268 ; *Fait : SD11268 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

G06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1732, 1733, 1734

*N° relevé-s : NE-R202

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Rem. : Sur FO11171 = 11269, FO11110 et FO11752.

*Us/Hz : 11269 ; *Fait : FO11171 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : G06

*Egal. : 11171

*NE n° photo-s : 267, 271, 1732, 1733, 1756, 1757

*N° relevé-s : NE-R202, NE-R216

*N° planche-s : **Plch-NE-023, Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Rem. : VOIR 11171.

*Us/Hz : 11270 ; *Fait : FS11270 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2 / *Prof. : 0,6

*Sous : 11077 ; *Sur : 11111 ; *Rel. indét. : 11076

*NE n° photo-s : 1735, 1736, 1737, 1753, 1754, 1755

*N° relevé-s : NE-R202

*N° plan-s : **Plan-NE-033**

*Description :

LA beige à gris et charbons épars, plages charbonneuses avec frags rubéfiés épars et petites pierres (certaines chauffées) éparées à erratiques.

*Us/Hz : 11271 ; *Fait : SD11271 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

F06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1735, 1736, 1737, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757

*N° relevé-s : NE-R202

*N° plan-s : **Plan-NE-033**

*Rem. : Sur FS11076, 11077, 11270, FO11111 et FO11171 = 11269.

*Us/Hz : 11272 ; *Fait : SD11272 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

F07 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767

*N° relevé-s : NE-R192

*N° plan-s : **Plan-NE-034**

*Rem. : Sur EX11755 et FO11001 = 11894.

*Us/Hz : 11273 ; *Fait : PO11273 ; *Ens. : BAT11264 ; *N°

Diag. : 4938 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,25

*Sous : 11735 ; 11756

*NE n° photo-s : 1824, 1825, 1826, 3212, 3274, 3275

*N° relevé-s : NE-R193

*N° planche-s : **Plch-NE-026**

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Partiellement fouillé en 2015 (MONDOLONI 2016 : n°4938).

*Description :

-11273-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25). LA gris à gris clair, rares charbons.

-11273-B : Avant-trou, mottes de LA/AL beige et jaunâtre, rares charbons.

*Us/Hz : 11274 ; *Fait : SD11274 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1782, 1783, 1784

*N° relevé-s : NE-R029

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Sur FO12304 et FS12380.

*Us/Hz : 11275 ; *Fait : SD11275 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1785, 1786, 1787

*N° relevé-s : NE-R029

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Sur FO12304 et FS12382.

*Us/Hz : 11276 ; *Fait : FT11276 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,1 / 0,25

*Rel. indét. : 12358

*N° relevé-s : NE-R192

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Creusement de 0,1 m de prof. vu sur fond de la fosse 12358.

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 11277 ; *Fait : CP11277 ; *Type : coupe / sondage ;

*Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1832, 1833

*N° relevé-s : NE-R192

*Rem. : Coupe méca. sur le PO12361. Moitié NO du trou de poteau vidée.

*Us/Hz : 11278 ; *Fait : SD11278 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

E06, E07, F06 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1822

*N° relevé-s : NE-R193

*N° plan-s : **Plan-NE-030, Plan-NE-031, Plan-NE-033**

*Rem. : Sur FS11741 et 11758.

*Us/Hz : 11279 ; *Fait : TR11279 ; *Ens. : MUR10368 ; *Ens.

Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de

fondation de mur ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : > 1,5

*Sous : 11487 ; *Synch. : 10366 ; 10368 ; 12707

*NE n° photo-s : 2857, 2858, 2955, 2956, 2957, 2958, 3357,

3358, 3359, 3360, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388,

3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398,

3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3406

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-055, Plch-NE-062**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Tranchée de fondation du parement 10638, angle SE de la cellule 02-Sud de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-11279-A : Remblais de LA brun sombre et petites mottes jaunâtres

(sur 10368-B) et ligne de moellons derrière le PR10368.

-11279-B : Creusement de tranchée de fondation.

*Us/Hz : 11280 ; *Fait : TR11280 ; *Ens. : MUR10564 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de fondation de mur** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,95 / *Larg. : 0,9 ? / *Prof. : 1,45 ?

*Sous : 10620 ; *Synch. : 10548 ; 10564 ; *Egal. : 11281

*NE n° photo-s : 3019, 3020

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-062**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Rem. : Tranchée de fondation du parement 10564, Phase A1 du mur Est de la cellule 01-Nord de l'ensemble de caves CAV10369, au Sud de l'escalier 10615 de la Phase A2.

*Description :

-11280-A = 11281-A1 : Remblais de LA brun sombre et petites mottes jaunâtres éparses (partiellement observé).

-11280-B = 11281-B : Creusement de fondation.

*Us/Hz : 11281 ; *Fait : TR11281 ; *Ens. : MUR10564 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de fondation de mur** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,05 ? / *Prof. : 2 ?

*Sous : 11469 ; *Synch. : 10564 ; 10636 ; 11282 ; *Egal. : 11280

*NE n° photo-s : 3024, 3025, 3026, 3027

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-062**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Rem. : Tranchée de fondation du parement 10564 / 10636, Phase A du mur Est de la cellule 01-Nord de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-11281-A1 = 11280-A : Remblais de LA brun sombre et petites mottes jaunâtres éparses (partiellement observé).

-11281-A2 = 11282 : Au nord, vrac de pierres silico-calcaires contre le MR11259 (partiellement observé).

-11281-B = 11280-B : Creusement de fondation.

*Us/Hz : 11282 ; *Fait : TR11281 ; *Ens. : MUR10564 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : comblement ; *Ident. : **fondation de mur** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,6 ? / *Larg. : 0,7 / *Prof. : > 0,25 ?

*Sous : 11469 ; *Synch. : 10564 ; 11281

*NE n° photo-s : 3024, 3025, 3026, 3027

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051**

*Rem. : Pierres dans la TR11281...

*Description :

-11281-A2 = 11282 : Au nord, vrac de pierres silico-calcaires contre le MR11259 (partiellement observé).

*Us/Hz : 11283 ; *Fait : PO11283 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,65

*Sous : 11735 ; *Egal. : 11736

*NE n° photo-s : 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 3128

*N° relevé-s : NE-R193

*N° planche-s : **Plch-NE-026, Plch-NE-027**

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Description :

-11283-A = 11736 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris sombre, petites mottes brunes et jaunâtres éparses, rares charbons et cailloutis.

-11283-B : Avant-trou, grosses mottes / litages de LA/AL beige gris à jaune.

*Us/Hz : 11284 ; *Fait : SD11284 ; *Type : sondage ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R209

*Rem. : Sur le PO11283.

*Us/Hz : 11285 ; *Fait : FD11285 ; *Ens. : BAT11285 ?

*Type : composite ; *Ident. : **tranchée de fondation de mur** ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. fle : surdécapé ; *% fle : ?

*Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,4 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11918-A ; 11921 ; *Sur : 11111 ; 11918-B ? ; *Synch. :

11917 ; *Rel. indét. : 11918-B

*NE n° photo-s : 3212

*N° planche-s : **Plch-NE-083**

*N° plan-s : **Plan-NE-034**

*Rem. : Tronqué par 11921 = 11918-A (démolition ?).

-Forme un angle droit avec la FD11917

*Description :

Moellons et boutisses équarris de grès dans LA gris clair à beige.

*Us/Hz : 11286 ; *Fait : SD11286 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 1,3

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Sondage partiel sur l'EX12441.

*Us/Hz : 11287 ; *Fait : SD11287 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Sur FO12304 et FS12451.

*Us/Hz : 11288 ; *Fait : FS12449 ; *Ens. : FDC12449 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11289 ; 12449

*NE n° photo-s : 2117, 2118, 2119, 3122

*N° relevé-s : NE-R144, NE-R205, NE-R209

*Rem. : Partie Est du FDC12449.

*Us/Hz : 11289 ; *Fait : FS12449 ; *Ens. : FDC12449 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11288 ; 12449

*NE n° photo-s : 2117, 2118, 2119, 3122

*N° relevé-s : NE-R205, NE-R209

*Rem. : Partie Ouest du FDC12449.

*Us/Hz : 11290 ; *Fait : CP11290 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

C07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1910, 1911

*N° relevé-s : NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Sur les FS12452 et 12486...

*Us/Hz : **11291** ; *Fait : PO11291 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,15 / 0,35

*Sous : 11818

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R065, NE-R096

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Vu sous 11818.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : **11292** ; *Fait : FS11292 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,15 / 0,35

*Sous : 11818

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R096

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Vu sous 11818.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : **11293** ; *Fait : PO11293 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08, D08 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,15 / 0,35

*Sous : 11818

*N° relevé-s : NE-R096

*N° planche-s : **Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

*Rem. : Vu sous 11818.

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : **11294** ; *Fait : PO11294 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11815

*N° relevé-s : NE-R096

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11294-a : Négatif ? (Diam. : 0,25) LA gris foncé.

-11294-b : LA gris brun.

*Us/Hz : **11295** ; *Fait : FS11295 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 2,7 / *Prof. : 0,6

*Sous : 11296 ; 11815 ; 11818 ; *Sur : 10681

*NE n° photo-s : 2203, 2204, 2205, 2665, 2666

*N° relevé-s : NE-R058, NE-R173, NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11295-a : LA brun et cailloutis / petites pierres abondants à épars.

-11295-b : LA gris, lég. "bleuté".

-11295-c : LA gris bariolé verdâtre et rouille.

-Encaissants limono-argileux altérés : blanchis et bariolés verdâtres.

*Us/Hz : **11296** ; *Fait : FS11296 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / excavation** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75 ?

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette évasée

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 ? / *Larg. : 2,7 / *Prof. : 0,6

*Sous : 10439 ; 11293 ; *Sur : 10680 ; 11295 ; 13030

*NE n° photo-s : 2665, 2666

*N° relevé-s : NE-R058, NE-R141, NE-R173

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Partiellement décapée en limite orientale de fouille.

*Description :

-Sols / encaissants : Voir SD13031.

-11296-A1 : Mottes de LA brun beige et gris, petites pierres / gros cailloutis calcaires épars à abondants.

-11296-A2 : Mottes de LA brun jaune et grises, petites pierres / gros cailloutis calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : **11297** ; *Fait : PO11297 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,1 / 0,3

*Sous : 11818

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R096

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Vu sous 11818.

*Description :

-11297-a : Négatif ? (Diam. : 0,25) LA gris foncé.

-11297-b : LA gris brun.

*Us/Hz : **11298** ; *Fait : CP11298 ; *Type : coupe ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1972, 1973, 1974, 1975, 1976

*N° relevé-s : NE-R199

*Rem. : Coupe méca. sur FS12475

*Us/Hz : **11299** ; *Fait : CP11299 ; *Type : coupe ; *Tech. fle : mécanique ; *NE-Sect. : C07

*NE n° photo-s : 1977

*N° relevé-s : NE-R199

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Coupe méca. sur FS12491 et 12493

*Us/Hz : **11300** ; *Fait : SD11300 ; *Type : sondage ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1992, 1993, 1994, 1995

*N° relevé-s : NE-R199

*Rem. : Sur le PO11554.

*Us/Hz : **11301** ; *Fait : PO11589 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ?

*Egal. : 11589

*N° relevé-s : NE-R199

*Us/Hz : 11302 ; *Fait : SD11302 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2042, 2043, 2044, 2045

*N° relevé-s : NE-R206

*N° plan-s : **Plan-NE-034**

*Rem. : Reprise du SD10952 dans la TR49 de 2015.

-Sur FS11922 et FO11001.

*Description :

*-SD11302 cpe E : Z niv. décap. = 88,70 m NGF.

*-Encaissants :

-(0,00-0,30 m) Ia : LA brun orangé.

-(0,30-0,50 m) Ib : LA jaunâtre

-(0,50-0,90 m) II : AL jaunâtre.

-(> 0,90 m) III : ALS jaune à orangée, marbrures blanchies.

-1,10 m : Fond sondage.

*-FO11001-A : Sous 11922. Evasé à fond plat (l. : 1,7 ; P. : 0,65 ; Z fond : 88,05 m NGF).

-11001-A1 : LA brun foncé à beige, petites pierres / cailloutis épars à erratiques.

-11001-A2 : LA gris à brun gris, bariolé rouille, pierres éparses à erratiques.

-11001-A3 : LA brun à brun gris, bariolage rouille couvrant, pierres éparses à erratiques.

*-FO11001-B : Sous 11001-A. Evasé à fond plat à arrondi (l. : > 1,4 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,90 m NGF).

-11001-B1 : Remblais de LA brun jaune à beige, lég. bariolage.

-11001-B2 : LA beige à gris clair bariolé / lessivé.

*-FO11001-C : Sous 11001-B. Evasé à fond plat à arrondi (l. : > 1,4 ; P. : 0,95 ; Z fond : 87,75 m NGF).

-11001-C1 : LA gris beige, bariolage rouille couvrant.

-11001-C2 : LA gris, bariolage rouille.

*-FS11922 : (P. : 0,6).

-11922-a : LA brun gris foncé, cailloutis / petites pierres et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-11922-b : LA brun sombre cailloutis / petites pierres éparses, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-11922-c : LA brun, frags de tuiles plates à crochet épars à abondants.

-11922-d : LA gris.

*Us/Hz : 11303 ; *Fait : PO11303 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ou ovale tronqué ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : > 0,5 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11504-B ; 12314 ; *Egal. : 10707

*N° relevé-s : NE-R084

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Tronqué par les TR11504.

*Description :

-11303-a : LA gris à gris clair.

-11303-b : Surcreusement de négatif (Diam. : 0,5) ?

*Us/Hz : 11304 ; *Fait : SP11304 ; *Type : composite ; *Ident. : **sépulture** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,45

*Sous : 12498

*NE n° photo-s : 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202

*N° relevé-s : NE-R075

*N° planche-s : **Plch-NE-008, Plch-NE-009**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Tronquée par la TR12498.

*Description :

-11304-a : LA gris à gris beige.

-11304-b : Squelette

-11304-c : Creusement.

*Us/Hz : 11305 ; *Fait : FS11305 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond plat à irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,75 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,4 / 0,65

*Sous : 12498 ; *Rel. indét. : 11304 ; 12802

*NE n° photo-s : 1230, 1231

*N° relevé-s : NE-R075

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Tronquée par la TR12498.

*Description :

-11305-a : LA gris à gris beige, petites pierres calcaires (dont certaines chauffées) éparses à erratiques.

-11305-b : Creusement, P. : 0,4 m sous la TR12498.

*Us/Hz : 11306 ; *Fait : CP11306 ; *Type : sondage, coupe ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R052

*N° planche-s : **Plch-NE-009**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Sur TR11504 / 12314, TR12498, SP11304...

*Us/Hz : 11307 ; *Fait : SD11307 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1202, 1203, 1204

*N° relevé-s : NE-R110

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Sur FDC11480 et TR11570.

*Us/Hz : 11308 ; *Fait : PO11308 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C07 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,75

*Sous : 11480-A1 ; *Synch. : 11323 ; 11480

*NE n° photo-s : 1200, 1201, 1202, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213

*N° relevé-s : NE-R110

*N° planche-s : **Plch-NE-038**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Poteau axial Est du "Fond de cabane" 11480.

*Description :

-11308-a : Négatif (Diam. : 0,3 ?), LA gris à gris beige.

-11308-b : Avant-trou, mottes de LA brun jaune et brun gris.

*Us/Hz : 11309 ; *Fait : PO11309 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C07 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11480-A1 ; *Synch. : 11480

*NE n° photo-s : 1202, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213

*N° relevé-s : NE-R110

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Sol du "Fond de cabane" 11480.

*Description :

-Mottes de LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 11310 ; *Fait : PO11310 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type :

composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11480-A1 ; *Synch. : 11480

*NE n° photo-s : 1202, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213

*N° relevé-s : NE-R110

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Sol du "Fond de cabane" 11480.

*Description :

-Mottes de LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 11311 ; *Fait : PO11311 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type :

composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle :

méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,25

*Sous : 11480-A1 ; *Synch. : 11480

*NE n° photo-s : 1202, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213

*N° relevé-s : NE-R110

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Sol du "Fond de cabane" 11480.

*Description :

-11311-A : LA gris brun à gris

-11311-B : Creusement évasé (Diam. : 0,5) puis cylindrique (Diam. : 0,25).

*Us/Hz : 11312 ; *Fait : SD11312 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

D07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2126, 2127, 2128

*N° relevé-s : NE-R205

*N° plan-s : Plan-NE-025

*Rem. : Sur le FDC12449 et le fossé 11559.

*Us/Hz : 11313 ; *Fait : PO11313 ; *Ens. : FDC12449 ; *Type :

composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle :

méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,6

*Sous : 12449-A ; *Synch. : 12449 ; 11343

*NE n° photo-s : 2126, 2127

*N° relevé-s : NE-R205

*N° planche-s : Plch-NE-037

*N° plan-s : Plan-NE-025

*Rem. : Poteau axial du bord Est du FDC12449.

*Description :

-11313-A : Négatif cylindrique (Diam. 0,25). LA gris foncé, rares charbons.

-11313-B : Avant-trou, mottes de LA gris et brun jaune à beige.

*Us/Hz : 11314 ; *Fait : FT11314 ; *Type : composite ; *Ident. :

chablis ? / creusement indét. ? ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle :

mécanique ; *% fle : 50

*Forme : piriforme ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Sous : 11559 ; 12427

*NE n° photo-s : 2129, 2130, 3108

*N° relevé-s : NE-R205

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

-11314-a : Partie centrale et comblement sup. de LA/AL jaunâtre, encaissant remanié.

-11314-b : Couronne et comblement de LA beige à beige jaunâtre.

*Us/Hz : 11315 ; *Fait : FS11315 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : F06, F07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette évasée

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,6 / *Larg. : 2,9 / *Prof. : 0,5

*Sur : 11111 ; 11380 ; *Synch. : 11755

*NE n° photo-s : 2251, 2252

*N° relevé-s : NE-R207

*N° plan-s : Plan-NE-033, Plan-NE-034

*Rem. : Excroissance de l'EX11755.

*Description :

LA gris sombre.

*Us/Hz : 11316 ; *Fait : SD11316 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

I05, I06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2154, 2155, 2156, 2157, 2158

*N° relevé-s : NE-R099

*N° plan-s : Plan-NE-038, Plan-NE-045

*Rem. : Sur FO11048 et PO11150.

*Us/Hz : 11317 ; *Fait : SD11317 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

H06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2152, 2153

*N° relevé-s : NE-R099

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Rem. : Sur 11525, 12855, FO11061 et 11124.

*Us/Hz : 11318 ; *Fait : SD11318 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

F06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2251, 2252

*N° relevé-s : NE-R207

*N° plan-s : Plan-NE-033

*Rem. : Sur FS11315 et FO11111.

*Us/Hz : 11319 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant /

annulé ; *Tech. fle : manuelle

*N° relevé-s : NE-R207

*Us/Hz : 11320 ; *Fait : PO11320 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type :

composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ;

*Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11480-A1 ; *Synch. : 11480

*NE n° photo-s : 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217

*N° relevé-s : NE-R105

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Sol du "Fond de cabane" 11480.

*Description :

-11320-A1 : Mottes de LA brun gris à gris foncé.

-11320-A2 : Creusement ovalaire en cuvette évasée sur 11320-B1 (0,55 X 0,45 ; P. : 0,2).

-11320-B1 : LA beige à brun à jaunâtre, mottes gris beige éparses à erratiques.

-11320-B2 : Creusement ovalaire à bords verticaux et fond lég. concave (0,6 X 0,45 ; P. : 0,3).

*Us/Hz : 11321 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle ; % fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,15

*NE n° photo-s : 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2220, 2221

*N° relevé-s : NE-R105

*Rem. : Terrier ?

*Us/Hz : 11322 ; *Fait : PO11322 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ;

*Tech. fle : manuelle ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11480-A1 ; *Synch. : 11480

*NE n° photo-s : 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2218, 2219

*N° relevé-s : NE-R105

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Sol du "Fond de cabane" 11480.

*Description :

-Mottes de LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 11323 ; *Fait : PO11323 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : vertical à fond en cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,7

*Sous : 11480-A1 ; *Synch. : 11308 ; 11480

*NE n° photo-s : 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2222, 2223, 2224, 2225

*N° relevé-s : NE-R110

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Poteau axial Ouest du "Fond de cabane" 11480.

*Description :

-11323-a : Négatif (Diam. : 0,35 ?), LA gris.

-11323-b : Avant-trou, mottes de LA brun jaune à gris brun.

*Us/Hz : 11324 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Egal. : 11559

*NE n° photo-s : 1202, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213

*N° relevé-s : NE-R110

*Rem. : "Plaquage" = FO11559.

*Us/Hz : 11325 ; *Fait : SD11325 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

C07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225

*N° relevé-s : NE-R105

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : "Vidange en plan de la moitié N du FDC11480.

*Us/Hz : 11326 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 11327 ; *Fait : FS11327 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 ? / *Larg. : 2,1 ? / *Prof. : 1,2

*Rel. indét. : 11109 ; 11111

*NE n° photo-s : 2302, 2303, 2304

*N° relevé-s : NE-R207, NE-R209

*N° plan-s : Plan-NE-033

*Rem. : Vue pendant vidange du FO11111 entre les SD11271 et 11318.

-Relation incertaine avec le fossé (sur ?).

*Description :

*-Niv. décap. sup. : 88,80 m NGF.

*-Fosse 11327 à 1 m de prof. (87,80 m NGF) :

-11327-a : LA brun à brun gris, mottes jaunes éparses à erratiques.

-11327-b : A 87,80 m NGF, creusement ovalaire (1,5 X 1,2).

*Us/Hz : 11328 ; *Fait : PO11328 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11896

*N° relevé-s : NE-R118

*N° planche-s : Plch-NE-026

*N° plan-s : Plan-NE-034

*Rem. : Tronqué par la FS11896.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 11329 ; *Fait : SD11329 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2246

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Sur le fossé 11065 = 11757.

*Us/Hz : 11330 ; *Fait : SD11330 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292

*N° relevé-s : NE-R046, NE-R095

*N° planche-s : Plch-NE-025

*N° plan-s : Plan-NE-039

*Rem. : Sur FO11081 et 11171, PO11127 et 11130.

*Us/Hz : 11331 ; *Fait : PO11331 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,5
 *Sur : 11171 ?
 *NE n° photo-s : 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320
 *N° relevé-s : NE-R095
 *N° planche-s : **Plch-NE-024**
 *N° plan-s : **Plan-NE-039**
 *Description :
 -11331-a : Négatif circulaire, LA gris à gris brun.
 -11331-b : Avant-trou, mottes de LA brun jaune à brun orangé, mottes grises éparées.

*Us/Hz : **11332** ; *Fait : PO11332 ; *Ens. : BAT10280 ?
 *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : G06 ;
 *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire tronqué ; *Profil : arasé
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,85 ? / *Prof. : 0,1
 *N° relevé-s : NE-R095
 *N° planche-s : **Plch-NE-024**
 *N° plan-s : **Plan-NE-039**
 *Rem. : Tronqué en partie NE par un surdécapage.
 *Description :
 -11332-a : Négatif circulaire ? LA brun gris.
 -11332-b : Avant-trou ? LA brun jaune.

*Us/Hz : **11333** ; *Fait : SD11333 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06, I06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301
 *N° relevé-s : NE-R207
 *N° plan-s : **Plan-NE-040, Plan-NE-045**
 *Rem. : Sur le fossé 12526 et les trous de poteaux 11208 et 11209.

*Us/Hz : **11334** ; *Fait : PO11334 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,5
 *NE n° photo-s : 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476
 *N° relevé-s : NE-R204
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Négatif tronqué dans la coupe.
 *Description :
 -11334-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3 ?). LA gris à gris foncé, petites mottes orangées éparées.
 -11334-B : Avant-trou, mottes de LA brun jaune et beige à grisâtre.

*Us/Hz : **11335** ; *Fait : SD11335 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342
 *N° relevé-s : NE-R095
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Rem. : Sur FS111168, PO11169 et FO11171.

*Us/Hz : **11336** ; *Fait : SD11336 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351
 *N° relevé-s : NE-R208
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Rem. : Sur les PO11222 et 11223.

*Us/Hz : **11337** ; *Fait : PO11337 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 11355
 *NE n° photo-s : 2459, 2460, 2461, 2462
 *N° relevé-s : NE-R204
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Tronqué en partie sup. par les remblais de fondation de la piste d'aérodrome.
 *Description :
 -11337-a : LA gris à gris beige et mottes jaunâtres éparées à erratiques.
 -11337-b : LA gris foncé, petites mottes jaunes à orangées et charbons éparés à erratiques.

*Us/Hz : **11338** ; *Fait : FS11338 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,25/0,6
 *Synch. : 10035 ? ; *Rel. indé. : 10035
 *NE n° photo-s : 736, 737, 738, 2373, 2374
 *N° relevé-s : NE-R056
 *N° plan-s : **Plan-NE-015**
 *Rem. : Surcreusement de 0,25 m de prof. sur le fond de 10035 ?
 *Description :
 -LA gris, mottes brunes éparées.
 -Profondeur à partir du niv. de décap. à 88,40 m NGF = 0,6 m, Z fond : 87,95 m NGF.

*Us/Hz : **11339** ; *Fait : PO11339 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,35
 *Sous : 11902
 *NE n° photo-s : 730, 731, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326
 *N° relevé-s : NE-R208
 *N° planche-s : **Plch-NE-026**
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 -11339-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,4). LA gris à gris beige.
 -11339-B : Avant-trou, mottes de LA beige à brun orangé et gris clair.

*Us/Hz : **11340** ; *Fait : PO11340 ; *Ens. : BAT10418 ?
 *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ;
 *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,5
 *Rel. indé. : 12823 ; 12831
 *NE n° photo-s : 35, 36, 37, 38, 41, 2366, 2367, 2368, 2369
 *N° relevé-s : NE-R056
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : surdécapé.
 *Description :
 -11340-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris foncé, charbons éparés.
 -11340-b : Mottes de LA gris et orangé.

*Us/Hz : 11341 ; *Fait : SD11341 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. file : mécanique
 *NE n° photo-s : 2370, 2371, 2372
 *N° relevé-s : NE-R209
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Rem. : Sur FO11078 en limite sud de décapage.
 *Description :
 *-SD11341 cpe S : Z. sup. "végétale" = 89090 m NGF.
 -(0,00-0,30 m) TV/L : "Terre végétale / labours", limon brun sombre, petit cailloutis épars.
 -(0,30-0,50 m) C : Colluvions ? LA beige à gris beige, petit cailloutis épars à erratique.
 -(0,50-0,80 m) Ia : LA brun orangé.
 -(0,80-1,20 m) Ib : LA/AL brun jaune.
 -(> 1,20 m) II : ALS jaune orangé.
 -(1,50 m) : Fond sondage.
 *-FO11078 : Sous Hz C (l. : 2,4 ; P. : 0,9 ; Z fond : 88,60 m NGF)
 -11078-A1a : LA brun.
 -11078-A1b : LA jaune et mottes grises éparses sur bord Ouest.
 -11078-A2a : LA gris à gris beige.
 -11078-A2b : LA gris à brun bariolé rouille.

*Us/Hz : 11342 ; *Fait : SD11342 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. file : mécanique
 *NE n° photo-s : 2384, 2385
 *N° planche-s : **Plch-NE-021**
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Rem. : Sur FO11171, en limite sud de décapage.
 *Description :
 *-SD11342 cpe SSO : Z sup. sol actuel = 89,85 m NGF.
 -(env. 0,00-0,25 m) TV/Piste : LA gris noir, pierres éparses à erratiques.
 -(env. 0,25-0,50 m) C : LA brun à beige, cailloutis épars à erratique (colluvions ?).
 -(env. 0,50- 0,70 m) Ia : LA brun orangé (Sol Brun).
 -(env. 0,70-1,05 m) Ib : LA jaunâtre.
 -(env. > 1,05 m) II : AL jaune à jaune orangé
 -1,30 m : Fond sondage.
 *-FO11171 : Sous Hz C (l. : 1,25 ; P. : 0,65 ; Z fond : 88,70 m NGF).
 -11171-A1a : LA brun.
 -11171-A1b : Mottes de LA/AL jaunâtre, mottes brun gris éparses à erratiques.
 -11171-A2 : LA gris clair, mottes jaunâtres éparses à erratiques.
 -11171-B1 : Mottes de LA/AL jaunâtre, mottes grises erratiques.
 -11171-B2 : LA gris bariolé rouille.
 -11171-C : LA brun jaune à brun gris "rougeâtre" (bariolé rouille).

*Us/Hz : 11343 ; *Fait : PO11343 ; *Ens. : FDC12449 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,55
 *Sous : 12449-A ; *Synch. : 12449 ; 11343
 *NE n° photo-s : 2126, 2127
 *N° relevé-s : NE-R205
 *N° planche-s : **Plch-NE-037**
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Rem. : Poteau axial du bord Ouest du FDC12449.

*Description :
 -11343-A : Négatif cylindrique à fond arrondi (Diam. 0,25 ; P. : 0,55). LA gris à beige
 -11343-B : Avant-trou évasé à vertical à fond plat (P. : 0,45), LA brun jaune à beige et mottes grisâtres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11344 ; *Fait : EX12258 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Egal. : 12193 ; 12258
 *Rem. : Lambeau de 12193 / 12258.

*Us/Hz : 11345 ; *Fait : FS11345 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovalaire à circulaire ? Décap. partiel en limite N de file ;
 *Profil : évasé à vertical à fond lég. irrégulier (plusieurs creus. ?)
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,7 / *Larg. : ? / *Prof. : 0,95 / 1,45 ?
 *Sous : 12258 ; *Rel. indét. : 10760 ; 10763 ; 11348
 *NE n° photo-s : 2413, 2414
 *N° relevé-s : NE-R212, NE-R213
 *N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-074**
 *N° plan-s : **Plan-NE-008**
 *Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?
 *Description :
 -11345-a : LA gris à gris foncé, cailloutis / petites pierres calcaires anguleuses et charbons épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.
 -11345-b : LA gris foncé à noirâtre, charbons épars, rare cailloutis.
 -11345-c : LA gris à gris foncé, litages / mottes de LA gris beige à beige jaunâtre épars, rares charbons et cailloutis / petites pierres.

*Us/Hz : 11346 ; *Fait : FS11346 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,35 / 0,65 ?
 *Sous : 12258 ; *Sur : 10761
 *NE n° photo-s : 2517, 2518, 2519, 2522
 *N° relevé-s : NE-R188
 *N° planche-s : **Plch-NE-071**
 *N° plan-s : **Plan-NE-008**
 *Rem. : Tronquée par l'EX12258 en partie sup. ?
 *Description :
 -11346-A : Comblement de LA gris à brun gris, petites pierres / gros cailloutis calcaire épars à erratiques, petites mottes brun jaune éparses à erratiques, rares charbons et frags de tuiles plates à crochet.
 -11346 B : Creusement très évasé sur bord Ouest, puis surcreusement en cuvette.

*Us/Hz : 11347 ; *Fait : SD11347 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : A05, A06 ; *Tech. file : mécanique
 *NE n° photo-s : 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2514, 2515, 2516
 *N° relevé-s : NE-R212, NE-R213
 *N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-074**
 *N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-009**
 *Rem. : Sur EX12258 : FS10760, 10763, 11345, 11348, 11351...

*Us/Hz : 11348 ; *Fait : FS11348 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovulaire à circulaire ? Décap. partiel en limite N de file ;
 *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,7 / *Larg. : ? / *Prof. : 0,55 / 1,1 ?

*Sous : 12258 ; *Rel. indét. : 10763 ; 11345

*NE n° photo-s : 2412, 2413

*N° relevé-s : NE-R213

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-074

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?

*Description :

-11348-a : LA gris foncé, petit cailloutis et charbons épars à erratiques.

-11348-b : Grosses mottes de LA brun foncé et gris, cailloutis / petites pierres calcaires anguleuses épars à erratiques.

-11348-c : LA gris foncé à sombre, cailloutis / petites pierres calcaires anguleuses épars à erratiques.

*Us/Hz : 11349 ; *Fait : EX12258 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Egal. : 12258

*Us/Hz : 11350 ; *Fait : EX12258 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Egal. : 12258

*Us/Hz : 11351 ; *Fait : FS11351 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovulaire à circulaire ? Décap. partiel en limite N de file ;
 *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : ? / *Prof. : 0,6

*Sous : 12258 ; *Rel. indét. : 12281

*NE n° photo-s : 2415

*N° relevé-s : NE-R213

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-074

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258.

*Description :

-LA gris, petit cailloutis calcaire anguleux épars à erratique.

*Us/Hz : 11352 ; *Fait : EX12258 ; *Type : comblement (DOUBLON) ; *Ident. : excavation

*Egal. : 12193 ; 12258-A

*N° relevé-s : NE-R213

*Rem. : 11352 = 12193 = 12258-A.

*Us/Hz : 11353 ; *Fait : SD11353 ; *Type : Coupes / sondage ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452

*N° relevé-s : NE-R204

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Rem. : Sur PO10405, FS10406 et FO11692

*Us/Hz : 11354 ; *Fait : CP11354 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 2453, 2454

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Rem. : Sur FS11253, FO11630 et PO12734.

*Us/Hz : 11355 ; *Fait : PO11355 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*Sur : 11337

*N° relevé-s : NE-R204

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Rem. : Tronqué en partie sup. par les remblais de fondation de la piste d'aérodrome.

*Description :

-11355-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35). LA gris à gris beige.

-11355-B : Avant-trou, mottes de LA gris à beige et de LA/AL jaunâtre.

*Us/Hz : 11356 ; *Fait : FT11356 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R082

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : 11357 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 50

*N° relevé-s : NE-R212

*Rem. : Lambeau de 12193 / 12258.

*Us/Hz : 11358 ; *Fait : SD11358 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530

*N° relevé-s : NE-R184, NE-R211, NE-R212

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-075

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Sur 10759, 10764 et 12258 après redécapage.

*Us/Hz : 11359 ; *Fait : FO11359 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé, fond plat à arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 3 / *Prof. : 0,45 ?

*Sous : 11548

*NE n° photo-s : 1178, 1890

*N° relevé-s : NE-R048, NE-R069

*N° planche-s : Plch-NE-085

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Partiellement observé sous la TR11548, en limite de fouille.

-Orthogonale avec les FO11544 et 11546.

-Son tracé est repris par la TR11548.

*Description :

-Tronqué par la TR11548. Conservé sur 0,15 m de prof. pour 0,5 m de largeur.

-LA gris et petites pierres calcaires éparses.

*Us/Hz : 11360 ; *Fait : SD4907 ; *N° Diag. : 4907 ; *Type : sondage (doublon) ; *NE-Sect. : F06, F07, G06, G07 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 3225

*N° plan-s : **Plan-NE-033, Plan-NE-034, Plan-NE-039, Plan-NE-041**

*Rem. : Sondage profond du diag. de 2015 dans la partie septentrionale de la TR49, ayant probablement oblitéré certains poteaux du secteur nord des bâtiments BAT10277 et BAT10731.

*Us/Hz : 11361 ; *Fait : SD11361 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C01 ; *Tech. file : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-013**

*Rem. : Sondage du diag. de 2015 sur FO6002 = 10229 + 10237. -MONDOLONI 2016 p. 228, voir photo. 2015-503.

*Description :

*-SD11361 cpe Ouest : Z. sup. végétale = 90,20 m NGF.

-(0,00-0,20 m) L : Terre végétale, Labours.

-(0,20-0,40 m) C : Horizon de LA brun beige blanchi (colluvions ?).

-(0,40-0,65 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé

-(> 0,65 m) Ib/II : Encaissant de LA/ALS jaunâtre avec marbrures grises.

-1,15 m : fond sondage.

-FO12229 : Visible sous l'horizon C, à environ 0,5 m de profondeur (l. : 0,75 ; P. : 0,35 ; Z fond : env. 89,35 NGF), LA brun beige. Recoupe 10237.

-FO10237 : Visible sous l'horizon C, à environ 0,5 m de profondeur (l. : 1,2 ? ; P. : 0,45 ; Z fond : env. 89,20 NGF), LA gris brun, cailloutis erratique. Recoupé par 12229.

*Us/Hz : 11362 ; *Fait : CP11362 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. file : mécanique

*N° relevé-s : NE-R053

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

*Rem. : Sur FO10157 et PO10122

*Us/Hz : 11363 ; *Fait : CP11363 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C02

*N° relevé-s : NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

*Rem. : Sur FO10125 et anomalie 10120.

*Us/Hz : 11364 ; *Fait : CP11364 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C02

*N° relevé-s : NE-R103

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

*Rem. : Sur FO10125 et PO12756.

*Us/Hz : 11365 ; *Fait : CP11365 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C03

*N° relevé-s : NE-R101

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Rem. : Sur FO10118 et FS12757.

*Us/Hz : 11366 ; *Fait : SD11366 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D02, D03, E02, E03 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 3231

*N° plan-s : **Plan-NE-014, Plan-NE-016, Plan-NE-027, Plan-NE-028**

*Rem. : Sondage 2015 sur FO6009 = 10118.

-MONDOLONI 2016 p. 229.

-Voir photo. 2015-502.

*Description :

*-SD11366 cpe N (diag. 2015), Z sup. végétale = 89,70 m NGF.

-(0,00-0,30 m) L : Terre végétale, labours.

-(0,30-0,50 m) C : LA brun gris, cailloutis erratique (colluvions ?).

-(0,50-0,70 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé.

-(0,70-1,00 m) Ib : Encaissant Limon Argileux brun jaunâtre marbré de gris.

-(> 1,00 m) II : Argile Limoneuse jaunâtre.

-1,20 m : Fond sondage.

-FO10118 = 6009, visible sous l'horizon C (l. : 1,1 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,70 m NGF).

-10118-A : LA brun beige.

-10118-B : LA gris à brun gris, petites pierres et frags de tuiles erratiques.

-10118-C : LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 11367 ; *Fait : FS11367 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,25

*Sur : 12828 ; *Synch. : 10016 ? ; *Rel. indét. : 10016

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Surcreusement de l'EX10016 ?

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 11368 ; *Fait : SD11368 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 2,4

*NE n° photo-s : 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-050, Plch-NE-060**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Sur l'EX12324 le long du mur 11259 des caves 10369.

*Description :

*-SD11368 : Z niv. décap. = 88,80 m NGF.

*-Encaissants :

-(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé.

-(0,20-0,50 m) Ib : LA jaunâtre.

-(0,50-0,90 m) II : AL jaune.

-(0,90-1,30/1,50 m) III : ALS jaune à orangé à marbrures blanches.

-(> 1,30/1,50 m) IV : Affleurements géliflués de pierres / cailloutis calcaires / silico/calcaires anguleux dans une matrice argilo-sablonneuse brune à orangée.

-(2,30 m) : Fond du sondage.

*-Cpe 11368-a : ONO/ENE, SD11368 cpe N.

*-EX12324 :

-12324-A1 : Remblai de LA/AL brun jaune, gros cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars à abondant.

-12324-A3a : Remblai d'AL/ ALS jaune à jaune orangé, cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars.

-12324-A3b : Remblai de LA/AL jaune.

-12324-A4 : LA gris et mottes jaunâtres éparses à erratiques.

-12324-A5 : Remblai de LA/AL jaune.

-12324-A6 : Litages / mottes de LA gris et jaune.

-12324-A7 : Remblai de LA/AL jaune, mottes gris beige erratiques.

-12324-A8 ? : Recreusement / curage sur 12324-B ? Voir

CP11368-a.

-12324-B1 = 10603-a (sous FD10628) : LA gris à gris sombre,

petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.

-12324-B2 = 10603-b : Litages / petites mottes de LA gris et bruns à orangés ou jaunes.

-12324-C : Creusement à bords évasés à droits et fond concave à irrégulier sur sommet de l'horizon géologique IV (P. : 2,1 ; Z fond : 86,70 m NGF).

*-Cpe 11368-b : partielle ONO/ESE, SD11368 SE.

*-TR12314 : (l. : 0,6 ; P ; 0,6 ; Z fond : 87,80 m NGF), Sur 12324, LA gris brun foncé, petites mottes jaunâtres et cailloutis épars.

*-EX12324 :

-12324-A3a : Remblai d'AL/ ALS jaune à jaune orangé, cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars.

-12324-B1 = 10603-a (sous FD10628) : LA gris à gris sombre, petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.

-12324-C : Creusement à bords évasés à droits et fond concave à irrégulier sur sommet de l'horizon géologique IV.

*-Cpes 11368-c/d : partielles SSO/NNE, SD11368 SE.

*-TR12314 : (l. : 0,6 ; P ; 0,6 ; Z fond : 87,80 m NGF), Sur 12324, LA gris brun foncé, petites mottes jaunâtres et cailloutis épars.

*-EX12324 :

*-MR11259 :

-10627 : Mortier hydraulique sableux rose sur face N de 11259, contre 12324-A ?

-10628 : Ligne de pierre posées à plat sur 12324-B1=10603-a et dans 12324-A3a. Préparation de fondation du mur 11259.

-12324-A1 : Remblai de LA/AL brun jaune, gros cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars à abondant.

-12324-A2 : Mottes de LA gris et brun jaune à orangé, plus ou moins litées, cailloutis épars à erratique.

-12324-A3a : Remblai d'AL/ ALS jaune à jaune orangé, cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars.

-12324-B1 = 10603-a (sous FD10628) : LA gris à gris sombre, petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.

-12324-C : Creusement à bords évasés à droits et fond concave à irrégulier sur sommet de l'horizon géologique IV (P. : 2,25 ; Z fond : 86,55 m NGF).

*-Cpe 11368-e : partielle ONO/ESE, au ras de la FD10628.

*-10628-MR11259 : Ligne de pierre posées à plat sur 12324-B1=10603-a et dans 12324-A3a. Préparation de fondation du mur 11259.

*-EX12324 :

-12324-B1 = 10603-a (sous FD10628) : LA gris à gris sombre, petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.

-12324-B2 = 10603-b : LA gris à brun gris et petites mottes éparses de LA/AL bruns à orangés ou jaunes.

-12324-C : Creusement concave à plat dans l'horizon géologique III (P. : 2,25 ; Z fond : 86,55 m NGF).

*Us/Hz : 11369 ; *Fait : FS11369 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 2 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12399 ; *Sur : 11514 ; 12324

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris sombre (Sud) et LA brun à brun gris avec gros cailloutis abondant à épars et frags de tuiles plates à crochet erratiques (Nord).

*Us/Hz : 11370 ; *Fait : SD11370 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

B07 ; *Tech. file : manuelle

*NE n° photo-s : 490, 491, 492, 493

*N° planche-s : **Plch-NE-045**

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Sur extrémité Nord de la CN12396 (12396-A).

*Us/Hz : 11371 ; *Fait : FS11371 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : bilobée ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 ? / *Larg. : 1,4 ? / *Prof. : > 0,5

*Sur : 12513-B ; *Rel. indét. : 12509 ; 12511 ; 12513-A

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Rem. : 2 fosses ?

*Description :

LA gris foncé, petites pierres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11372 ; *Fait : SD11372 ; *Type : sondage / surdécapage ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. file : mécanique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,6

*N° plan-s : **Plan-NE-034**

*Rem. : Sondage / test mécanique partiel sur la FS12509 et le FO11111.

*Us/Hz : 11373 ; *Fait : SD11373 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F02

*NE n° photo-s : 3229

*N° planche-s : **Plch-NE-003**

*N° plan-s : **Plan-NE-027**

*Rem. : Sondage 2015 en TR38 sur FO3819 = 10242.

-MONDOLONI 2016 p. 213.

*Description :

*-SD11373 cpe E (diag. 2015) : Z sup. végétale = 89,90 m NGF.

-(0,00-0,30 m) L : Terre végétale, labours.

-(0,30-0,50 m) C : LA brun à gris compacté, cailloutis erratique (colluvions ? / préparation de piste ?).

-(0,50-0,70 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé.

-(0,70-1,05 m) Ib/II : Encaissant de LA/AL jaunâtre avec marbrures blanchies

-(> 1,05 m) III : Encaissant d'ALS jaune à orangé vif avec marbrures blanchies

-1,30 m : Fond du sondage.

*-FO10242 = 3819, visible sous l'horizon C (l. : 1, 3 ? ; P. : 0,65 ; Z fond : 88,75 m NGF).

-10242-a : LA brun

-10242-b : LA brun jaune à gris (glosses), éléments de faune épars à erratiques.

-10118-b : LA beige à gris brun.

*Us/Hz : 11374 ; *Fait : CP11374 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : E07, E08 ; *Tech. file : méc. + man.

*N° relevé-s : NE-R082

*N° plan-s : **Plan-NE-031, Plan-NE-032**

*Rem. : Sur l'EX11939 et le FO11885.

*Us/Hz : 11375 ; *Fait : CP11375 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. file : mécanique

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Sur PO10959 et FO11885

*Us/Hz : 11376 ; *Fait : FS11376 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : D03 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : vertical à fond irrégulier
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,4
 *Sur : 10097 ; 10098
 *N° relevé-s : NE-R085, NE-R088, NE-R089
 *N° planche-s : Plch-NE-012
 *N° plan-s : Plan-NE-016

*Rem. : Sondage mécanique de déminage ?
 -Sur FR10098. Déplacement d'un 2nde "pierre/dalle" de couverture du foyer.

*Description :
 TV/Lab., colluvions et comblements de 10097/10098 remaniés.

*Us/Hz : 11377 ; *Fait : SD11377 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique
 *N° planche-s : Plch-NE-016, Plch-NE-017
 *N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur le four 12825 et le bord NE de la mare 12001-B/C.

*Description :
 *-Encaissants : Voir SD10029.
 *-SD11377 cpe NO :
 *-Z décap. sup. : 88,85 m NGF. TR10017 et MA12001-A.
 -TR10017 : Tranchée de récupération sur 12001-A. LA brun, Petites pierres/ cailloutis calcaires épars à abondants (l. : 0,7 ; P : 0,3/0,4).
 -12001-A : LA brun à brun gris, cailloutis calcaire épars à erratique.
 *-Z sup. 2nd décap. / apparition du four 12835 : 88,45 m NGF. FR12825/FS12846 et MA12001-B/C.
 -12001-B1 : LA brun clair à beige.
 -12001-B2a : LA brun gris à beige gris.
 -12001-B2b : LA gris à gris beige.
 -12825-A1 : LA beige.
 -12825-A2 : Sur sole 12825-B2. LA beige, mottes rubéfiées éparses à abondantes, pierres calcaires éparses.
 -12846-A : Sur 12846-B. LA gris à noirâtre, charbons épars.
 -12825-B1 ? : Pierres marquant l'embouchure de la sole ?
 -12825-B2 <=> 12846-B : Sole et départ de voûte rubéfiées indurés.
 -12846-B <=> 12001-B3 : Creusement.
 -12001-C1 : LA brun beige.
 -12001-C4 : Creusement.
 -Fond sondage : 87,05 m NGF.

*Us/Hz : 11378 ; *Fait : SD11378 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. file : mécanique
 *N° planche-s : Plch-NE-016, Plch-NE-017
 *N° plan-s : Plan-NE-018

*Rem. : Sur FOU12838 et bord SE de la MA12001-B/C.
 *Description :
 *-Encaissants : Voir SD10029.
 *-SD11378 cpe NNO :
 *-Z décap. sup. : 88,60 m NGF. MA12001-A.
 -12001-A : LA brun à brun gris, cailloutis calcaire épars à erratique.
 *-Z sup. 2nd décap. / apparition du four 12838 : 88,25 m NGF. FR12838/FS12839 et MA12001-B/C.
 -12001-B1 : LA brun clair à beige.
 -12001-B2a : LA brun gris à beige gris.
 -12001-B2b : LA beige gris à gris beige, charbons erratiques.
 -12838-A1 : LA beige, frags rubéfiées erratiques.

-12838-A2 : Sur sole 12838-B. LA beige et frags rubéfiées épars à abondants.
 -12839-A : Sur 12839-B. LA gris à noir charbonneux, frags rubéfiées abondants à erratiques.
 -12838-B <=> 12839-B : Sole et départ de voûte rubéfiées indurés.
 -12839-B <=> 12001-B3 ? : Creusement.
 -12001-C1 : LA beige à brun jaune.
 -12001-C4 : Creusement.
 -Fond sondage : 87,10 m NGF.

*Us/Hz : 11379 ; *Fait : FO11379 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : ?
 *Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 13 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,2 / 0,6

*Sous : 11315 ; 11917 ; *Sur : 11111 ; *Egal. : 11380
 *NE n° photo-s : 3212
 *N° planche-s : Plch-NE-023, Plch-NE-024
 *N° plan-s : Plan-NE-034
 *Rem. : Tronqué dans la TR49 du diag. de 2015 ; -= 11380 dans le sondage 11318 coupe Est.
 *Description :
 -LA beige en surface.
 -Coupe : voir 11380.

*Us/Hz : 11380 ; *Fait : FO11379 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F06 ; *Tech. file : sondé méca.

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,2 / 0,6
 *Sous : 11315 ; *Sur : 11111
 *NE n° photo-s : 2251, 2252
 *N° relevé-s : NE-R207
 *N° plan-s : Plan-NE-033
 *Rem. : Tronqué par la FS11315.
 -Vu sur coupe Est du SD11318.
 *Description :
 *SD11318, coupe Est :
 -11380-a : LA gris et mottes brunes éparses.
 -11380-b : Creusement, conservé sur 0,2 m sous 11315, Z fond : 88,25 m NGF.

*Us/Hz : 11381 ; *Fait : CP11381 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : C04, D04 ; *Tech. file : mécanique
 *NE n° photo-s : 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698
 *N° relevé-s : NE-R112, NE-R122
 *N° planche-s : Plch-NE-089
 *N° plan-s : Plan-NE-017, Plan-NE-018
 *Rem. : Sur TR12002, 12009 et 12014 du BAT10017, sur EX12836.

*Us/Hz : 11382 ; *Fait : CP11382 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R097
 *N° plan-s : Plan-NE-011
 *Rem. : Coupe sur FS11601 et FO11596.

*Us/Hz : 11383 ; *Fait : CP11383 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique
 *N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur partie N de la TR10017.

*Us/Hz : 11384 ; *Fait : CP11384 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Sur partie S de la TR10017 = 10018.

*Us/Hz : 11385 ; *Fait : CP11385 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R106

*N° planche-s : **Plch-NE-046**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Coupe longitudinale du tiers orientale de la TR12386 à partir de la CP10965.

*Us/Hz : 11386 ; *Fait : CP11386 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2116, 2120, 2121

*N° relevé-s : NE-R199

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Sur FS12487 et FO12304.

*Us/Hz : 11387 ; *Fait : CP11387 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man.

*NE n° photo-s : 3276, 3277

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Coupe du diag. 2015, bord est de la TR49.

-Sur FO4931 = FO11514.

-Sur FO11518 = 11090 ?

*Us/Hz : 11388 ; *Fait : CP11388 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : D07

*NE n° photo-s : 602, 604, 606

*N° relevé-s : NE-R108

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Sur PO12436 et FO12427.

*Us/Hz : 11389 ; *Fait : TR11389 ; *Ens. : BAT10017 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : arasé, fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,35 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,15 ?

*Sous : 12013 ; *Sur : 10493 ; *Synch. : 12002 ; 12014

*NE n° photo-s : 22, 23, 24, 25

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Arasée, sur côté oriental du BAT10017, entre les extrémités des TR12002 et 12014.

-S'aligne sur la TR10785.

*Description :

LA brun gris, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 11390 ; *Fait : PO11390 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,45 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12014 ; 12017 ; *Rel. indé. : 12844

*NE n° photo-s : 687, 688, 689, 690

*N° relevé-s : NE-R122

*N° planche-s : **Plch-NE-040, Plch-NE-089**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Vu dans la coupe 11381.

*Description :

-11390-a : LA gris à gris brun, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

-11390-b : Petites mottes de LA brun à brun jaune et gris.

*Us/Hz : 11391 ; *Fait : PO11391 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,1 / 0,4

*Sous : 12870 ; 12871

*NE n° photo-s : 789

*N° relevé-s : NE-R115

*N° planche-s : **Plch-NE-026**

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Tronqué par EX11557 et les FS12870 et 12871.

*Description :

LA brun beige à gris brun.

*Us/Hz : 11392 ; *Fait : CP11392 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : manuelle

*NE n° photo-s : 683

*N° relevé-s : NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-012**

*Rem. : Sur FO11596, FS10684 et 10685.

*Us/Hz : 11393 ; *Fait : CP11393 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 715

*N° relevé-s : NE-R117

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Sur FS10416, 10733 et FO12924.

*Us/Hz : 11394 ; *Fait : CP11394 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 839, 844

*N° relevé-s : NE-R119

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Sur FS12875 et 12878.

-Fossé 12924 apparu sur fond SD.

*Us/Hz : 11395 ; *Fait : PO11395 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12429, 12431 ; *Rel. indé. : 12429

*NE n° photo-s : 1879, 1880, 1881, 1882, 1883

*N° relevé-s : NE-R121

*N° planche-s : **Plch-NE-026, Plch-NE-067**

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Tronqué par FS12431.

*Description :

-11395-a : Négatif ? (Diam. : 0,45 ?) LA gris foncé.

-11395-b : Avant-trou, LA beige à gris clair.

*Us/Hz : 11396 ; *Fait : SD11396 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : manuelle

*N° relevé-s : NE-R126

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Sur le FO11244, la FS12903 et partiel sur le FO12895.

*Us/Hz : 11397 ; *Fait : OR11397 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,1

*Sur : 11246

*NE n° photo-s : 3211

*N° relevé-s : NE-R126

*N° planche-s : **Plch-NE-045**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : // au FO11932.

*Description :

LA beige à gris clair.

*Us/Hz : 11398 ; *Fait : PO11398 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1 / 0,35

*Sous : 11994 ; *Rel. indét. : 11932

*N° planche-s : **Plch-NE-023**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Tronqué par le PO11994.

*Description :

Sous 11994, négatif, LA gris.

*Us/Hz : 11399 ; *Fait : CP11399 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R126

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Sur PO10284, 11994 et FO11932.

*Us/Hz : 11400 ; *Fait : FS11400 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12134

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R139

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Description :

LA gris, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 11401 ; *Fait : CP11401 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C04, C05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1080, 1081, 1082, 1083

*N° relevé-s : NE-R137

*N° planche-s : **Plch-NE-091**

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-019**

*Rem. : Sur FD12118 et FS12123

*Us/Hz : 11402 ; *Fait : CP11402 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : manuelle

*NE n° photo-s : 116

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Sondage manuel sur TR12125 du MUR12118.

*Us/Hz : 11403 ; *Fait : CP11403 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C04, C05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1032

*N° relevé-s : NE-R127

*N° planche-s : **Plch-NE-091**

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-019**

*Rem. : Sur FD12119 et FS12060.

*Us/Hz : 11404 ; *Fait : CP11404 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C04, C05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 349, 350, 351, 352, 366, 367, 368, 369, 3210

*N° relevé-s : NE-R039

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-019**

*Rem. : Sur FS12060, 12121 et TR12119.

*Us/Hz : 11405 ; *Fait : CP11405 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 352, 353, 354, 355, 356, 357

*N° relevé-s : NE-R007, NE-R128

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Oblique, sur TR12119.

*Us/Hz : 11406 ; *Fait : CP11406 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Rem. : Sur FO11932, PO11957 et 11960.

*Us/Hz : 11407 ; *Fait : SD11407 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B04, B05, C04, C05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2643, 2644, 2645, 2646, 2737, 2743

*N° relevé-s : NE-R129

*N° planche-s : **Plch-NE-080**

*N° plan-s : **Plan-NE-007, Plan-NE-008, Plan-NE-017, Plan-NE-019**

*Rem. : Sur puits 12069, EX12070, FS12138 et TR12978.

*Us/Hz : 11408 ; *Fait : CP11408 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Rem. : Sur FO11751 et PO12523.

*Us/Hz : 11409 ; *Fait : CP11409 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : manuelle

*Sur : 11874

*N° relevé-s : NE-R131

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Sur FS12527 et FO11874.

*Us/Hz : 11410 ; *Fait : CP11410 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 976, 977, 978

*N° relevé-s : NE-R132

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Sur FS10036, FO12791 et Us12193.

*Us/Hz : 11411 ; *Fait : CP11411 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : G06, G07 ; *Tech. fle : mécanique

- *NE n° photo-s : 1041, 1042
 *N° relevé-s : NE-R130
 *N° plan-s : **Plan-NE-039, Plan-NE-041**
 *Rem. : Sur le FO11749 et le PO11969.
- *Us/Hz : **11412** ; *Fait : SD11412 ; *Type : coupes / sondage ;
 *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man.
 *NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 2753, 2754, 2755, 2756
 *N° relevé-s : NE-R134
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sur les FS10828 et 12870, ainsi que les FO10849 + 12831 = 12204.
- *Us/Hz : **11413** ; *Fait : CP11413 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : manuelle
 *NE n° photo-s : 1005
 *N° relevé-s : NE-R139
 *N° plan-s : **Plan-NE-026, Plan-NE-032**
 *Rem. : Longitudinale sur le FO11872 = 11874 et la FS11868.
- *Us/Hz : **11414** ; *Fait : PO11414 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,35
 *Sous : 11861 ; 11864 ; *Rel. indé. : 11867
 *NE n° photo-s : 1000, 1019
 *N° relevé-s : NE-R139
 *N° plan-s : **Plan-NE-026**
 *Description :
 -Négatif ?
 -Avant-trou : Mottes de LA gris et de LA brun beige à jaunâtre.
- *Us/Hz : **11415** ; *Fait : CP11415 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R140
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Sur FO11751 et PO12962.
- *Us/Hz : **11416** ; *Fait : CP11416 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R142
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Sur le FO10443 et le FT10445.
- *Us/Hz : **11417** ; *Fait : CP11417 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Sur le FO11892 et la FS10447.
- *Us/Hz : **11418** ; *Fait : CP11418 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2687, 2688
 *N° relevé-s : NE-R143
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sur l'EX12066 = 13012 après redécapage, sur PO10831 et FS10847.
- *Us/Hz : **11419** ; *Fait : CP11419 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sur la FS10841 et le FO10842.
- *Us/Hz : **11420** ; *Fait : CP11420 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R145
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sur le PO10479, la FD12012 et les FO10849 et 12831.
- *Us/Hz : **11421** ; *Fait : CP11421 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sur le FO10849
- *Us/Hz : **11422** ; *Fait : CP11422 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : méc. + man.
 *NE n° photo-s : 3238, 3239
 *N° plan-s : **Plan-NE-006**
 *Rem. : Sur le FO10004 = 5120, en bord de fenêtre de la TR51 du diag. de 2015, voir MONDOLONI 2016 p. 227.
 *Description :
 *-Z sup. sol actuel : 90,00 m NGF.
 *-Sols / FO10004 / Encaissants :
 -(env. 0,00-0,35 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun sombre.
 -(env. 0,35-0,50 m) C : Colluvions ? LA gris beige à brun.
 -(env. 0,50-0,95 m) FO10004 : (l. : env. 1 m)
 10004-a : Remblai de LA/Al jaunâtre, cailloutis erratique.
 10004-b : LA brun beige à gris beige, petites pierres éparses à erratiques, frags de tuiles plate à crochet erratiques.
 -(env. 0,50- 0,70 m) Ia : LA brun beige orangé.
 -(> 0,70 m) Ib / II : LA / AL jaunâtre.
 -(env. 0,95 m) : Fond du sondage.
- *Us/Hz : **11423** ; *Fait : CP11423 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R145
 *N° planche-s : **Plch-NE-058**
 *N° plan-s : **Plan-NE-006**
 *Rem. : Sur le FO10004 et le silo10053.
- *Us/Hz : **11424** ; *Fait : PO11424 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 11425 ? ? ; *Egal. : 11202-B ; *Rel. indé. : 11425
 *N° relevé-s : NE-R154
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -LA gris, petites mottes jaune orangé éparses, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.
- *Us/Hz : **11425** ; *Fait : PO11425 ; *Ens. : BAT10277 ?
 *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,5

*Sous : 11203 ; *Egal. : 11202-A ; *Rel. indé. : 11424

*N° relevé-s : NE-R154

*N° planche-s : Plch-NE-023

*N° plan-s : Plan-NE-042

*Rem. : Jumelé avec 11424 ?

*Description :

-11425-A : LA gris.

-11425-B : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2). LA gris, petite pierre calcaire, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-11425-C : LA gris clair, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 11426 ; *Fait : CP11426 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Coupe méca. sur PO12778 et FS12103.

*Us/Hz : 11427 ; *Fait : CP11427 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Coupe méca. sur 12955, entre les SD12139 et 12140.

*Us/Hz : 11428 ; *Fait : CP11428 ; *Type : sondage / coupes ;

*NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R174

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Rem. : Sur FS10454, en limite NE de décapage. Coupe Nord et Est.

*Us/Hz : 11429 ; *Fait : FT11429 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indé. ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,5 / *Larg. : > 1 / *Prof. : 0,2 (sous lab.)

*Sous : 10454

*N° relevé-s : NE-R174

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

-LA brun clair, cailloutis calcaire, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 11430 ; *Fait : PO11430 ; *Ens. : FDC12030 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 10428 ; 12030 ; *Rel. indé. : 11431

*NE n° photo-s : 2625, 2635

*N° relevé-s : NE-R177

*N° planche-s : Plch-NE-037

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Vu sur le sol du "fond de cabane" 12030 à env. 0,3 m depuis le niv. initial de décapage (NGF 89,05 m).

*Description :

-11430-a : Comblent de LA gris à gris brun, petites mottes jaune orangé éparses, charbons épars à erratiques.

-11430-b : Creusement rectangulaire (0,4 X 0,3), évasé en partie

sup. orientale.

*Us/Hz : 11431 ; *Fait : PO11431 ; *Ens. : FDC12030 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,5

*Synch. : 12030 ; *Egal. : 10798 ; *Rel. indé. : 11430

*NE n° photo-s : 2625, 2635

*N° relevé-s : NE-R177

*N° planche-s : Plch-NE-037

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Poteau axial sur bord oriental du "fond de cabane" 12030.

*Description :

-11431-A : Négatif (Diam. : 0,2), LA gris à gris brun, charbons épars à erratiques.

-11434-B : Avant-trou, petites mottes de LA gris à gris brun et jaune orangé.

*Us/Hz : 11432 ; *Fait : FS11432 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 ? / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,15 / 0,45 ?

*Sous : 12258 ; *Rel. indé. : 10761 ; 10762

*NE n° photo-s : 2518

*N° relevé-s : NE-R188

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-076

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Tronqué par l'EX12258.

*Description :

-LA gris brun, mottes beige à brunes éparses, gros cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 11433 ; *Fait : FS11433 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 ? / *Larg. : 2,15 / *Prof. : 0,55 / 0,9 ?

*Sous : 12258 ; *Sur : 10764 ; 11434 ; *Rel. indé. : 10765

*NE n° photo-s : 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527

*N° relevé-s : NE-R184

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-075

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?

*Description :

-LA brun à brun gris, rares gros cailloutis / petites pierres calcaires.

*Us/Hz : 11434 ; *Fait : FS11434 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire tronquée ? ; *Profil : vertical à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 ? / *Larg. : 1,6 ? / *Prof. : 0,55 / 0,9 ?

*Sous : 11433 ; 12258

*NE n° photo-s : 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527

*N° relevé-s : NE-R184

*N° planche-s : Plch-NE-071, Plch-NE-075

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Partie sup. tronquée par l'EX12258 ?

-Tronquée par la FS11433.

**Description :*

-11434-a : LA gris à gris brun, léger bariolage verdâtre, gros cailloutis calcaire anguleux erratique.

-11434-b : LA gris foncé, charbons et gros cailloutis calcaire anguleux épars à erratiques.

**Us/Hz : 11435 ; *Fait : PO11435 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de piquet ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50*

**Forme : circulaire ; *Profil : en V*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,25 / *Prof. : 0,2 / 0,4 ?*

**Sous : 11802 ; *Rel. indét. : 11803 ; 12813*

**NE n° photo-s : 2407*

**N° relevé-s : NE-R188*

**N° plan-s : Plan-NE-023*

**Rem. : Tronqué par 11802 (ou 11803 ?).*

-Sur bord / fond de la FS12813 ?

**Description :*

-11435-A : Négatif (?) circulaire pointu (Diam. : 0,1). LA gris foncé à sombre, petits charbons épars.

-11435-B : Avant-trou (?), LA gris beige bariolé rouille.

**Us/Hz : 11436 ; *Fait : PO11436 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?*

**Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : évasé à fond arrondi*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : ? / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,45*

**Sous : 11537 ; 11608 ? ; *Rel. indét. : 11608*

**NE n° photo-s : 455*

**N° relevé-s : NE-R044*

**N° planche-s : Plch-NE-043, Plch-NE-076*

**N° plan-s : Plan-NE-011*

**Rem. : Vue dans la coupe ONO du SD10606.*

-Lié-e au rétrécissement du SFO11608 en cet endroit = passage ?

**Description :*

-LA gris blanchi à gris.

**Us/Hz : 11437 ; *Fait : CP11437 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : F06, G06 ; *Tech. fle : mécanique*

**NE n° photo-s : 2148, 2149, 2150, 2151*

**N° relevé-s : NE-R207*

**N° plan-s : Plan-NE-033, Plan-NE-039*

**Rem. : Sur FO11752.*

**Us/Hz : 11438 ; *Fait : PO11438 ; *Ens. : FDC12449 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / piquet ; *NE-Sect. : D07 ;*

**Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1*

**Sous : 12449-A ; *Synch. : 12449*

**NE n° photo-s : 2126, 2127*

**N° relevé-s : NE-R205*

**N° planche-s : Plch-NE-037*

**N° plan-s : Plan-NE-025*

**Rem. : Vu dans la coupe 11312.*

-Sur le fond de la FS12449 à env. 0,35 m de prof., sous le comblement 12449-A.

**Description :*

-11438-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,25) ? LA gris foncé à gris beige.

-11438-b : Avant-trou ? Mottes de LA gris clair et brun jaunâtre.

**Us/Hz : 11439 ; *Fait : SD11439 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06, I06 ; *Tech. fle : mécanique*

**NE n° photo-s : 2330, 2331, 2332, 2333*

**N° relevé-s : NE-R208*

**N° plan-s : Plan-NE-040, Plan-NE-045*

**Rem. : Sur le PO1210 et le fossé 11171.*

**Us/Hz : 11440 ; *Fait : CP11440 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle*

**NE n° photo-s : 527*

**N° relevé-s : NE-R217*

**N° planche-s : Plch-NE-046*

**N° plan-s : Plan-NE-022*

**Rem. : Sur FS11509, 12730, TR11504-B, 12314 et SP 12731.*

**Us/Hz : 11441 ; *Fait : CP11441 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique*

**NE n° photo-s : 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040*

**N° relevé-s : NE-R130*

**N° plan-s : Plan-NE-040*

**Rem. : Sur FS12523, PO10458, 10805, 12523, FS10804 et FO12959.*

**Us/Hz : 11442 ; *Fait : FO11442 ; *Type : composite ? ; *Ident. : fossé ? ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : linéaire ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 7 ? / *Larg. : 0,9 ? / *Prof. : ?*

**N° plan-s : Plan-NE-003*

**Rem. : En limite Ouest de décapage.*

-Approx. parallèle au chemin 10003.

**Description :*

LA brun beige.

**Us/Hz : 11443 ; *Fait : FT11443 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : G03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : circulaire ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : ?*

**NE n° photo-s : 3186*

**N° plan-s : Plan-NE-037*

**Us/Hz : 11444 ; *Fait : TR11444 ; *Type : composite ; *Ident. : fond de tranchée de mur ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : linéaire ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,45 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : ?*

**Sur : 12603*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° planche-s : Plch-NE-082*

**N° plan-s : Plan-NE-043*

**Rem. : Sur la largeur du FO12603 à la perpendiculaire.*

-S'aligne sur la TR12646.

-Fondation surcreusée dans le FO12603 ?

**Description :*

-LA brun et vrac de gros cailloutis / petites pierres

**Us/Hz : 11445 ; *Fait : FS11445 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

*Forme : subrectangulaire à ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,05 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : ?

*Sur : 10348 ; *Rel. indé. : 10349 ; 10350

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à gris foncé, rares petites pierres.

*Us/Hz : **11446** ; *Fait : FS11446 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire à ovulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,75 ? / *Prof. : ?

*Sous : 10352 ; *Sur : 10349 ; 12644 ; *Rel. indé. : 10360

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris à brun / brun gris, rares pierres / cailloutis.

*Us/Hz : **11447** ; *Fait : FS11447 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décup. partiel, circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 / *Larg. : > 0,9 / *Prof. : ?

*Sur : 12603

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :

-LA beige à brun gris.

*Us/Hz : **11448** ; *Fait : FS11448 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ? / fossé ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : ?

*Sous : 10577 ; 12603 ; 12608

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Rem. : Tronqué en surface par 10577, 12603 et 12608.

*Description :

-LA gris foncé à gris brun, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : **11449** ; *Fait : FS11449 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronquée, ovulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2 ? / *Larg. : 1,8 ? / *Prof. : ?

*Sous : 10577 ; 12638 ; *Rel. indé. : 10578 ; 10580 ; 12607

*NE n° photo-s : 3211

*N° relevé-s : NE-R209

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :

-LA brun gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : **11450** ; *Fait : PO11450 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : **11451** ; *Fait : FS11451 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronquée, ovulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 ? / *Larg. : 0,95 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12652 ; 12655 ; *Rel. indé. : 12660

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris à gris brun, petit cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : **11452** ; *Fait : FS11452 ; *Type : composite ou positive (comblement) ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08, H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : indéterminée, ovulaire à circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 / *Larg. : ? / *Prof. : ?

*Sous : 12612 ; *Rel. indé. : 12602 ; 12610 ; 12666 ; 12669

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043, Plan-NE-044**

*Rem. : Equivalente à 12610 ?

-Fosse différente de 12610 ?

-Relation incertaine avec le FO12602.

*Description :

-LA gris foncé à gris.

*Us/Hz : **11453** ; *Fait : FS11453 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,4 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : ?

*Sous : 10376 ; 10585 ; *Rel. indé. : 10377 ; 10378

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Rem. : Tronquée par le fossé 10585

*Description :

-LA brun gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : **11454** ; *Fait : FS11454 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,8 ? / *Larg. : > 0,8 ? / *Prof. : ?

?

*Sous : 12637 ; *Rel. indé. : 12654

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Rem. : Tronquée par le fossé 12637 = 12644.

*Description :

-LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : **11455** ; *Fait : CP11455 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Sur le segment de fossé 11885.

*Us/Hz : **11456** ; *Fait : SD11456 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : E05 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-020**

*Rem. : Sur 11024.

*Us/Hz : **11457** ; *Fait : FS11457 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : F01, F02 ; *Tech. fle : non-

fouillé ; *% fle : 0

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-027**

*Rem. : Sondage de démineur ?

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : **11458** ; *Fait : FS11458 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : E01 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-027**

*Rem. : Sondage de démineur ?

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : **11459** ; *Fait : SD11459 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Rem. : Sondage du diag. de 2015, partiel sur la fosse contemporaine 11975.

*Us/Hz : **11460** ; *Fait : PO11460 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A05, A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12258

*NE n° photo-s : 120, 121, 3262

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-009**

*Description :

-11460-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris à gris brun, cailloutis calcaire épars à erratique.

-11460-B : Avant-trou, petitiets mottes de LA brun jaune et grisâtre.

*Us/Hz : **11461** ; *Fait : FS11461 ; *N° Diag. : 4410 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 25

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12508 ; *Rel. indét. : 11462

*NE n° photo-s : 3293, 3295, 3303, 3305

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Partiellement fouillée en 2015.

*Description :

-11461-a : LA gris brun à brun gris, gros cailloutis/petites pierres éparses à abondantes.

-11461-b : LA gris.

*Us/Hz : **11462** ; *Fait : FS11462 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : test manuel ; *% fle : ?

*Forme : tronquée, ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 ? / *Larg. : > 0,75 / *Prof. : 0,15 ?

*Sous : 12508 ; *Rel. indét. : 11001 ; 11461 ; 11894

*NE n° photo-s : 3293, 3295, 3303, 3305

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Tronquée par la FS12508.

*Description :

-LA gris à gris brun, gros cailloutis / petites pierres et charbons éparses à erratiques.

*Us/Hz : **11463** ; *Fait : FT11463 ; *Type : composite ; *Ident. : **plusieurs faits ?** ; *NE-Sect. : E08, F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6,2 ? / *Larg. : > 3,9 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12533 ? ; 12561 ? ; *Sur : 11894 ; *Rel. indét. : 12621

*NE n° photo-s : 3211, 3222

*N° plan-s : **Plan-NE-032, Plan-NE-035**

*Rem. : En limite orientale de décapage, entre les fossés 11894, 12621 et l'EX12533. Zone mal comprise en plan...

*Description :

-Zone de LA beige à brun gris avec plages de LA gris et petites pierres éparses.

*Us/Hz : **11464** ; *Fait : FO11464 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé ? / ornière ?** ; *NE-Sect. : F08, G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,15 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : ?

*Sous : 12588 ? ; *Rel. indét. : 12606

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-035, Plan-NE-043**

*Rem. : Non vu dans 12576.

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : **11465** ; *Fait : FS11465 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire à ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 ? / *Larg. : > 1,2 ? / *Prof. : ?

*Sur : 12627 ? ; *Rel. indét. : 11628 ; 11629

*N° plan-s : **Plan-NE-035**

*Rem. : Limites incertaines avec 11628 et 12629.

*Description :

-LA gris foncé à gris brun, petites pierres éparses à erratiques.

*Us/Hz : **11466** ; *Fait : CP11466 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 383, 384, 385, 1616

*N° planche-s : **Plch-NE-046, Plch-NE-058, Plch-NE-065**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Coupe dans les remblais d'abandon /nivellement 11468 de la Phase A des caves CAV10369, au niveau du seuil 10625, entre les murs 10548 et 12421.

*Us/Hz : **11467** ; *Fait : FS11467 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : non relevé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

*Description :

-TV / Labours remaniés.

*Us/Hz : **11468** ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : remblais de

nivellement ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8,55 / *Larg. : 6,05 / *Prof. : 0,8

*Sous : 10629 ; 12422 ; *Sur : 11482 ; 10619

*NE n° photo-s : 122, 129, 1614, 1615, 1616, 1617, 2912, 2926, 2938

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060, Plch-NE-065**

*Rem. : Remblais de nivellement des cellules 01 (Nord, PCE10626) et 02 (Sud, PCE10366), ainsi que des parties inférieures des escaliers 10615 et 10367 de la Phase A de l'ensemble de caves CAV10369, avant / pendant reconstruction de la Phase B (notamment le MR10629).

*Description :

-11468-A : En partie supérieure, sous le sol 12422, liseré / petite couche d'argile sablonneuse jaune.

-11468-B : Litages de LA/AL jaunâtre à jaune orangé, mottes brun gris, liserés sablonneux et pierres épars à erratiques

*Us/Hz : **11469** ; *Fait : EX10620 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **Excavation / palier de construction ?** ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,1 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,6

*Sous : 10616 ; *Sur : 11259 ; 11281 ; 12464-B1 ; *Synch. :

11487 ? ; 12464-B2 ; *Egal. : 10620

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-051, Plch-NE-062**

*Rem. : Remblai de construction postérieur à la TR11281 (Ph. A1) et antérieur à l'escalier 10615 (Ph. A2) de l'ensemble de caves CAV10369.

-Correspond à la reprise au mortier 12464-B1 du PT12464.

-Au Sud de l'ESC10615 = 10620 ; au Nord de l'ESC10615 = 11469.

*Description :

-11469-a = 10620-a : Remblai d'argile limoneuse jaunâtre remaniée.

-11469-b = 10620-b : Creusement sur encaissant et une partie de la maçonnerie du "puisard" 12464 (avant reprise au mortier 12464-B1 ?).

*Us/Hz : **11470** ; *Fait : CP11470 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-051**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée ONO/ESE et relevé du parement nord (10626)

*Us/Hz : **11471** ; *Fait : CP11471 ; *Type : projet de coupe technique

*Rem. : CAV10369 : projet de coupe restituée ONO/ESE sur cellule 03, 01 et PT12464.

-NON REALISEE

*Description :

-NON DESSINEE.

*Us/Hz : **11472** ; *Fait : CP11472 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-052**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée ONO/ESE sur cellule 03, 01 et

escalier 10615.

*Us/Hz : **11473** ; *Fait : CP11473 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-053**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée ONO/ESE sur cellule 03 et relevé du parement Nord du MUR10548.

*Us/Hz : **11474** ; *Fait : CP11474 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-054**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée ONO/ESE sur cellule 03, 02 et escalier 10367.

*Us/Hz : **11475** ; *Fait : CP11475 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-055**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée ONO/ESE sur cellule 03 et relevé du parement Sud (10366).

*Us/Hz : **11476** ; *Fait : CP11476 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-056**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée NNE/SSO sur cellule 03.

*Us/Hz : **11477** ; *Fait : CP11477 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-057**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée NNE/SSO sur EX12324 (partielle) et relevés des parement Ouest des cellules 01 et 02.

*Us/Hz : **11478** ; *Fait : CP11478 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-058, Plch-NE-059**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée NNE/SSO sur EX12324, cellule 01, seuil 10652, cellule 02 et TR12386.

*Us/Hz : **11479** ; *Fait : CP11479 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-060**

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée NNE/SSO sur EX12324 (partielle), relevés des parements est des cellules 01 et 02, ainsi que TR12386.

*Us/Hz : **11480** ; *Fait : FS11480 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : 0,4

*Sur : 10407 ; 11559 ; 12482 ; *Egal. : 12480 ; *Rel. indét. :

12479

*NE n° photo-s : 1202, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213,

3118, 3119

*N° relevé-s : NE-R110

*N° planche-s : Plch-NE-028, Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : "Fond de cabane".

*Description :

-11480-A : LA brun gris à beige. Vers le fond, LA gris à gris beige.
-11480-B : Creusement général.

*Us/Hz : 11481 ; *Fait : CP11481 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : coupe technique

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-049, Plch-NE-061

*Rem. : CAV10369 : coupe restituée NNE/SSO sur PT12464, ESC10615, RSC10367/FS10565 et TR12386.

*Us/Hz : 11482 ; *Fait : SL11482 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : comblement ; *Ident. : remblai-s / préparation de sol ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6,2 / *Larg. : 5,75 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11468 ; *Sur : 10625 ; 11483 ; *Synch. : 10615 ? ; 10619 ?

*NE n° photo-s : 1614, 1616, 2912, 2925, 2938

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-063

*Rem. : Remblai-s / préparation de sol : Phase A2 (?) des CAV10369.

-Niveau sup. = niveau de circulation de la Phase A2 ?

-Sur seuil 10625 et remblais de fondation 11483 (cellule 01 et 02).

*Description :

-Litages de LA / AL brun orangé à sablonneux jaunâtre (inf.) et de LA brun beige à brun gris (sup.).

*Us/Hz : 11483 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : comblement ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,2+2,65 / *Larg. : 5,75 / *Prof. : 0,3 et 0,2

*Sous : 11482 ; *Sur : 10366 ; 10548 ; 10564 ; 10626 ; *Synch. : 10367 ?

*NE n° photo-s : 1614, 1616, 2912, 2915, 2919, 2920, 2925, 2938

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-052, Plch-NE-054, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-062

*Rem. : Remblai / préparation de sol des cellules 01 et 02 de la Phase A1 des CAV10369.

-Postérieurs aux parements intérieurs. De part et d'autre du seuil 10625.

-Sur le substrat.

*Description :

-Grosses mottes d'AL brun orangé et de LA grisâtre, rares cailloux.

*Us/Hz : 11484 ; *Fait : CP11484 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081

*N° planche-s : Plch-NE-046

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Coupe N/S sur le PT12464.

*Us/Hz : 11485 ; *Fait : CP11485 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : sondage / coupe ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Rem. : Coupe NNE/SSE, sondage partiel sur la moitié occidentale du MUR11259.

*Us/Hz : 11486 ; *Fait : SD11486 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : méc. + man.

*NE n° photo-s : 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-060

*N° plan-s : Plan-NE-021, Plan-NE-022

*Rem. : Sondage partiel sur l'angle SE de la PCE10366 (TR11279 et 12707).

*Us/Hz : 11487 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : comblement ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 / *Larg. : 1,9 ? / *Prof. : 0,8 ?

*Sous : 12386-A ? ; *Sur : 11279-A ; 12707-A ; *Synch. : 10366-A ; 10368-A ; *Egal. : 10620 ? ; *Rel. indét. : 10371

*NE n° photo-s : 2856, 2857, 3405

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-055, Plch-NE-060, Plch-NE-062

*Rem. : Remblai de construction de la Phase A1, dans / sur les TR11279 et TR12707.

-Dans l'angle extérieur SE de la cellule 02 (PCE10366).

-Tronqué par la récupération 12386-A et la FS11488.

*Description :

-11487-a <=> 10602-a ? : Remblai de LA / AL jaune vif remanié.

-11487-b <=> 10620-b ? : Creusement.

*Us/Hz : 11488 ; *Fait : FS11488 ; *Ens. : EXC12315 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : polylobée ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 ? / *Larg. : 1,4 ? / *Prof. : > 1,15 ?

*Sur : 10368 ; 10371 ; *Synch. : 10565 ? ; 10621 ? ; *Egal. : 10565 ?

*NE n° photo-s : 2881, 2882, 2883, 2886, 2888, 2890, 2957, 3406

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-055, Plch-NE-060, Plch-NE-061

*Rem. : Creusement de récupération / abandon sur le PR10371 de l'ESC10367.

-Synchrone avec la démolition récupération 10565 de l'EXC12315 ?

-Visible sur la coupe 10963.

*Description :

-11488-A <=> 10621 ? : Litages de LA brun gris et de LA/AL brun orangé remanié, plages de cailloutis / pierres / frags de mortier.

-11488-B <=> 10565 ? : Creusement de démolition / abandon.

*Us/Hz : 11501 ; *Fait : FO12495 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé

*Egal. : 12495

*Us/Hz : 11502 ; *Fait : FO12495 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé

*Egal. : 12495

*Us/Hz : 11503 ; *Fait : FS11503 ; *N° Diag. : 4454 ; *Type :

composite ; *Ident. : fosse contemporaine ? ; *NE-Sect. : C07 ;
 *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 11504-B ; 12498-A
 *NE n° photo-s : 3141
 *N° relevé-s : NE-R121
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Description :
 -11503-a : LA gris foncé à noirâtre, charbons épars.
 -11503-b : Encaissants rubéfiés

*Us/Hz : 11504 ; *Fait : TR11504 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchées ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75
 *Forme : linéaire
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : - / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *NE n° photo-s : 525, 526, 527, 560, 561, 660, 661, 3110, 3284, 3285, 3287, 3288, 3289
 *N° relevé-s : NE-R052, NE-R061, NE-R063, NE-R074, NE-R098, NE-R106, NE-R117, NE-R217
 *N° planche-s : PlanA0-NE-02
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Description :
 *-11504-A = CN12314.
 *-11504-B :
 -Tranchée, visible le long du bord sud de la CN11504-A = 12314, par laquelle elle est tronquée et qui reprend son tracé (L. : 24,75 ; l. > 0,45 ; P. : 0,15.).
 -Bord sud en cuvette.
 -Recoupe 12324-A.
 -LAS brun à brun gris, petites pierres/gros cailloutis et frags de mortier beige à jaunâtre épars à erratiques.

*Us/Hz : 11505 ; *Fait : PO11505 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 11504-B ; 12314
 *N° relevé-s : NE-R052, NE-R199
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Partiellement tronqué par la TR12314.
 *Description :
 LA gris, lég. bariolé, petites mottes de LA brun orangé à jaunâtre éparses.

*Us/Hz : 11506 ; *Fait : FS11506 ; *N° Diag. : 4455 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : C07 ;
 *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 12739
 *NE n° photo-s : 1351
 *N° relevé-s : NE-R121
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Trou de piquet ?
 *Description :
 Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : 11507 ; *Fait : PO11507 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond convexe
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,25
 *Rel. indét. : 11508
 *N° relevé-s : NE-R032
 *N° plan-s : Plan-NE-011
 *Description :
 LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 11508 ; *Fait : FS11508 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,1
 *Rel. indét. : 11507
 *N° relevé-s : NE-R032
 *N° plan-s : Plan-NE-011
 *Description :
 LA brun, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11509 ; *Fait : PO11509 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire tronquée ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 12314 ; *Rel. indét. : 12730
 *NE n° photo-s : 525, 526, 527
 *N° relevé-s : NE-R217
 *N° planche-s : Plch-NE-046
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Tronqué-e par la TR12314.
 *Description :
 -11509-a : LA gris, charbons et cailloutis épars à erratiques, 1 pierre plate silico-calcaire.
 -11509-b : LA beige grisâtre à brun jaunâtre.
 -11509-c : Liseré de charbons et frags rubéfiés sur le fond.

*Us/Hz : 11510 ; *Fait : PO11510 ; *N° Diag. : 4928 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,15
 *Egal. : 4928
 *NE n° photo-s : 3141, 3142, 3279, 3280
 *N° relevé-s : NE-R029
 *N° plan-s : Plan-NE-011
 *Rem. : Fouillé en 2015. Voir MONDOLONI 2016 p. 224.
 *Description :
 -11510-1 : Négatif (Diam. : 0,3 ?), LA gris foncé et charbons de bois.
 -11510-2 : Avant-trou, LA gris brun.

*Us/Hz : 11511 ; *Fait : PO11511 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,35 / 0,45
 *Sous : 11527 ; *Egal. : 11511

*NE n° photo-s : 3141, 3142

*N° relevé-s : NE-R034

*N° planche-s : **Plch-NE-028**

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Dans surdépilage. Partiellement tronqué par la canalisation récente 11527.

*Description :

-11512 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3 ; P. : 0,2 / 0,3), LA gris, charbons épars.

-11511 : Avant-trou, mottes / litages de LA gris à jaune.

*Us/Hz : **11512** ; *Fait : PO11511 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,35 / 0,45

*Sous : 11527 ; *Egal. : 11511

*N° relevé-s : NE-R034

*Rem. : Dans surdépilage. Partiellement tronqué par la canalisation récente 11527.

*Description :

-11512 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3 ; P. : 0,2 / 0,3), LA gris, charbons épars.

-11511 : Avant-trou, mottes / litages de LA gris à jaune.

*Us/Hz : **11513** ; *Fait : PO11513 ; *Ens. : ALI10676 ; *N° Diag. : 4930 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 3278

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Fouillé au 2/3 en 2015. Voir MONDOLONI 2016 p. 224.

*Description :

-11513-1 : Négatif circulaire (Diam. : 0,4), LA gris foncé avec charbons épars.

-11513-2 : Avant-trou circulaire (Diam. : 0,75), LA gris clair.

*Us/Hz : **11514** ; *Fait : FO11514 ; *N° Diag. : 4931 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 75

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé, fond arrondi à plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 32,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 12396-C ; *Rel. indét. : 12319

*NE n° photo-s : 457, 458, 547, 548, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 1934, 1935, 1936, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 3137, 3138, 3139, 3163, 3164, 3165, 3166, 3276, 3277

*N° relevé-s : NE-R047, NE-R057, NE-R069, NE-R102, NE-R107, NE-R109, NE-R123, NE-R198, NE-R200

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-028, Plch-NE-029, Plch-NE-059**

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-011**

*Description :

D'Ouest en Est.

*SD10682, cpe E : Evasé à fond plat (l. : 0,85 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,30 m NGF), LA gris beige à gris.

*SD10671 cpe E :

-11514-A ? : En "V" / évasé à fond plat (l. : 0,5 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,40 m NGF), LA gris à gris clair bariolé brun verdâtre.

-11514-B ? : Evasé à fond plat (l. : 0,7 ? ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,40 m NGF), LA brun beige à brun gris.

*-SD10654 cpe O :

-11514-A : Evasé à fond plat (l. : 0,5 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,35 m NGF), LA gris (sup.) à gris brun (inf.).

-11514-B : Evasé à fond plat (l. : 0,5 ? ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,30 m NGF), LA brun à brun gris.

*-SD10675 cpe E : Sous 11530 et 11532 (l. : 0,8 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,20 m NGF), LA brun gris, mottes jaunâtres éparses.

*-CP10967 : Evasé à fond plat (l. : 0,9 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,55 m NGF), LA brun à brun gris.

*-CP10968 : Evasé à fond plat (l. : 1 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,35 m NGF), LA beige à gris beige.

*Us/Hz : **11515** ; *Fait : FS11515 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,1

*Sous : 11514

*NE n° photo-s : 547, 548

*N° relevé-s : NE-R047

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : **11516** ; *Fait : FS11516 ; *N° Diag. : 4920 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,25

*Rel. indét. : 12379

*N° relevé-s : NE-R070

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA brun gris à gris brun.

*Us/Hz : **11517** ; *Fait : FO12495 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : linéaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,2

*Sous : 12458 ; *Sur : 10649 ; 12482 ; *Synch. : 10408 ; *Egal. : 12495

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Extrémité occidentale du FO12495, après la TR12458.

*Description :

Voir 12495.

*Us/Hz : **11518** ; *Fait : FO11518 ; *Ens. : SFO11518 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B07, C07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 21,5 ? / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11514 ? ; 11520 ; 12482 ; 12495 ; *Synch. : 11090 ? ; 12446 ? ; *Egal. : 11090 ? ; 12446 ? ; *Rel. indét. : 10649

*NE n° photo-s : 1937, 1938, 3276, 3277

*N° relevé-s : NE-R106, NE-R200

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-053**
 *N° plan-s : **Plan-NE-011, Plan-NE-022**
 *Rem. : Tronqué sur toute sa longueur par le bord oriental de la TR49 du diag. 2015.
 -Tronçon du SFO11518 vu entre les FO11514 au N et la FS12459 au S.
 -Il se poursuit peut-être au-delà du FO11514 vers le Nord. Voir Us 11090 et CP11387 du diag. 2015 (photos 3276 et 3277).
 -Possible antériorité à la sépulture 10649 ? ?
 *Description :
 *-LA brun gris à beige.
 *-SD10672 coupe Sud : fond à 88,55 m NGF.
 *-CP11387 : Se prolonge peut-être au-delà du FO11514 vers le N ?

*Us/Hz : **11519** ; *Fait : FS11519 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : bilobé ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 11520
 *NE n° photo-s : 1937, 1938
 *N° relevé-s : NE-R200
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 -11519-a : LA beige à jaunâtre.
 -11519-b : LA gris brun, petites pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : **11520** ; *Fait : FO11520 ; *Ens. : SFO11520 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé, fond plat à, arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 15 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 10668 ; 12396 ; *Sur : 11519 ; *Synch. : 12247 ? ; *Egal. : 11673
 *NE n° photo-s : 1937, 1938, 3136
 *N° relevé-s : NE-R198, NE-R200
 *N° planche-s : **Plch-NE-028**
 *N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-011**
 *Rem. : Tronqué par la TR49 du diag. de 2015.
 *Description :
 *-SD10675 cpe O : Profil en "V" évasé (l. : 0,9 ; P. : 0,3, Z fond : 88,60 m NGF), LA gris à gris brun.
 *-SD10675 cpe E : Evasé à fond plat (l. : 0,7 ; P. : 0,15 ; Z fond : 88,70 m NGF), LA gris à gris brun.
 *-SD10672 cpe S : (longitudinale) Z fond = 88,75 m NGF.

*Us/Hz : **11521** ; *Fait : PO11521 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,25
 *NE n° photo-s : 1222, 1223
 *N° relevé-s : NE-R102
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 -11521-a = 11522 : Négatif subquadrangulaire (Diam. : 0,2), LA gris.
 -11521-b : Avant-trou, LA brun gris à beige.

*Us/Hz : **11522** ; *Fait : PO11521 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau**

*Egal. : 11521
 *Rem. : Négatif du PO11521.

*Us/Hz : **11523** ; *Fait : FS11523 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : rectangulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,15
 *Synch. : 11524
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : **11524** ; *Fait : FS11524 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : rectangulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,15
 *Sur : 11520 ; *Synch. : 11523
 *N° relevé-s : NE-R198
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : **11525** ; *Fait : FS11525 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,3
 *Sur : 11061 ; 12855
 *NE n° photo-s : 2152, 2153, 3197
 *N° relevé-s : NE-R099
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Description :
 LA gris, rares charbons.

*Us/Hz : **11526** ; *Fait : FS11526 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,1
 *Sur : 10676 ; *Rel. indét. : 11528 ; 11596
 *N° relevé-s : NE-R200
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Description :
 LA gris brun.

*Us/Hz : **11527** ; *Fait : CN11527 ; *N° Diag. : 4929 ; *Type : composite ; *Ident. : **canalisation récente** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 13 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,1
 *Sur : 11514 ; 11520 ; 11536
 *N° relevé-s : NE-R045
 *N° planche-s : **Plch-NE-043**
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Rem. : Canalisation contemporaine.
 *Description :
 Tuyaux en béton.

*Us/Hz : **11528** ; *Fait : FS11528 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : ovale tronquée ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : > 1,8 / *Prof. : 0,15
 *Sous : 11530 ; *Sur : 10674 ; 11514 ; 11596 ; *Rel. indét. : 11529 ; 11593
 *NE n° photo-s : 3115, 3116
 *N° relevé-s : NE-R198
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Rem. : Tronquée par la FS11530.

*Description :

-LA brun gris, rares cailloutis et frags. de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11529 ; *Fait : FS11529 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,1
 *Sous : 11527 ; 11530 ; *Sur : 11514 ; *Rel. indét. : 11528
 *NE n° photo-s : 572, 573, 574
 *N° relevé-s : NE-R045, NE-R198
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA brun, cailloutis / petites pierres abondants à épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11530 ; *Fait : FS11530 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette évasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : 0,35
 *Sur : 10710 ; 11529 ; 11532
 *NE n° photo-s : 3115, 3116, 3137, 3138
 *N° relevé-s : NE-R198
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA gris à brun gris, gros cailloutis et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11531 ; *Fait : OR11531 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette arasée
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 3,5 / *Prof. : 0,1
 *Sous : 11529 ; 11532 ; *Egal. : 11535
 *NE n° photo-s : 572, 573, 574
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA gris brun

*Us/Hz : 11532 ; *Fait : FS11532 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 1,9 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 11530 ; 11533 ; *Sur : 11514 ; *Rel. indét. : 11536
 *NE n° photo-s : 572, 573, 574, 3115, 3116
 *N° relevé-s : NE-R045, NE-R198
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA brun gris à gris, cailloutis épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11533 ; *Fait : FS11533 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11532

*NE n° photo-s : 3115, 3116

*N° relevé-s : NE-R045

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA gris et liseré de mortier.

*Us/Hz : 11534 ; *Fait : FO11514 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **fossé** ; *Tech. file : mécanique
 *Egal. : 11514

*Us/Hz : 11535 ; *Fait : OR11531 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **ornière** ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 3,5 / *Prof. : 0,1

*Egal. : 11535

*N° relevé-s : NE-R045, NE-R047

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 11536 ; *Fait : FS11536 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette évasée arasée
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : 0,1
 *Sous : 11527 ; *Sur : 11608 ; 12319 ; *Rel. indét. : 11532

*NE n° photo-s : 3137, 3138

*N° relevé-s : NE-R045

*N° planche-s : **Plch-NE-043**

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

Remblai de LA/AL brun jaunâtre, petit cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 11537 ; *Fait : FO11537 ; *Ens. : SFO10602 ; *N° Diag. : 4932 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 75

*Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 17,5 / *Larg. : >1 / *Prof. : voir description

*Sous : 10003 ; 12401 ; *Sur : 11608 ; 12319 ; *Synch. : 10546-B ? ; *Egal. : 10602

*NE n° photo-s : 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 459, 460

*N° relevé-s : NE-R025, NE-R031, NE-R035, NE-R044, NE-R045

*N° planche-s : **Plch-NE-043**

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Observé dans les sondages 10608, 10607 et 10606.

-= FO10602 ; SFO10602 : > 30 m de longueur.

*Description :

D'Ouest en Est (voir également FO10602) :

*-SD10608 cpe ENE : (L. : 1 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,35 m NGF)

-11537-A1 : Comblement de LA beige à gris beige, rare cailloutis / petites pierres.

-11537-A2 ? : Recreusement évasé à fond arrondi sur 11537-B (L. : > 1 ; P. : 0,4) ?

-11537-B1 : Comblement de LA/AL gris, petites mottes orangées éparses.

- 11537-B2 : Creusement inférieur ou surcreusement de canal central en cuvette (l. : 0,4 ; P. : 0,15)
 *-SD10607 cpe ONO : (l. : 1 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,45 m NGF)
 -11537-A1 : Comblement de LA beige à gris beige, rare cailloutis / petites pierres.
 -11537-A2 ? : Recreusement évasé à fond arrondi sur 11537-B (l. : > 1 ; P. : 0,3) ?
 -11537-B1 : Comblement de mottes de LA gris et beiges à brun orangé, rare cailloutis.
 -11537-B2 : Creusement inférieur ou surcreusement de canal central évasé à fond plat (l. : 0,5 ; P. : 0,15)
 *-SD11655 cpe E : (l. > 1 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,35 m NGF).
 -11537-A1 : Comblement de LA brun beige à brun gris, petit cailloutis épars à erratique.
 -11537-A2 ? : Recreusement évasé à fond arrondi sur 11537-B (l. : > 1 ; P. : 0,3) ?
 -11537-B1a : LA gris et petites mottes beiges éparses.
 -11537-B1b : LA Brun gris à beige.
 -11537-B2 : Creusement inférieur ou surcreusement de canal central évasé à fond plat (l. : 0,4 ; P. : 0,25)
 *-SD10606 cpe ONO : (l. : 0,9 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,60 m NGF).
 -11537 (-A ?) : LA brun beige à brun gris, cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.
 *-SD10606 cpe ESE : Creusement évasé à fond arrondi (l. 0,8 ; P. : 0,1 ; Z fond : 88,45 m NGF).
 -11537-1 : LA brun beige à brun gris, rares cailloutis / petites pierres.
 -11537-2 : LA gris sombre à noirâtre hydromorphe, petites mottes gris clair éparses.
- *Us/Hz : 11538 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R044
- *Us/Hz : 11539 ; *Fait : SD11539 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : A07, B07 ; *Tech. file : mécanique
 *N° plan-s : **Plan-NE-010, Plan-NE-011**
 *Rem. : Sur le chemin 10003.
- *Us/Hz : 11540 ; *Fait : TR11540 ; *Ens. : BAT11540 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 6 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : 0,2 / 0,25
 *Sur : 10613 ; 10696 ; 11546 ; *Synch. : 11541 ; 11548 ?
 *NE n° photo-s : 461, 462, 463, 464, 465, 469, 470, 471, 483, 484
 *N° relevé-s : NE-R026, NE-R028
 *N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-085**
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : En limite de fouille, partiellement décapée.
 -Forme un angle droit avec la TR11541.
 -Reprend le tracé du FO11546.
 *Description :
 -11540-A : LAS brun, cailloutis / pierres calcaires épars, une dalle calcaire conservée en place (Z sup. : 88,65 m NGF).
 -11540-B : Creusement de récupération / fondation.
- *Us/Hz : 11541 ; *Fait : TR11541 ; *Ens. : BAT11540 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : A07 ;
- *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : vertical à évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 9 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,2 / 0,25
 *Sous : 10945 ; *Sur : 10390 ; 11544 ; *Synch. : 11540 ; 11548 ? ;
 *Rel. indéf. : 12354
 *NE n° photo-s : 485, 486
 *N° relevé-s : NE-R026, NE-R105
 *N° planche-s : **Plch-NE-085**
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : En limite de fouille, partiellement décapée.
 -Forme un angle droit avec la TR11540.
 -Reprend le tracé du FO11544.
 -Marque le limite Est de l'excavation 12354 ; -Récupération 11541-A sur 12354.
 *Description :
 -11541-A : LAS brun gris, cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11541-B : Creusement de récupération / fondation.
- *Us/Hz : 11542 ; *Fait : FO11546 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé
 *Egal. : 11546
 *N° relevé-s : NE-R026
- *Us/Hz : 11543 ; *Fait : FS11543 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,9 / *Prof. : 0,25
 *Sur : 12354
 *N° relevé-s : NE-R105
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Description :
 LA brun à gris, petites pierres calcaires éparses.
- *Us/Hz : 11544 ; *Fait : FO11544 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 9,2
 *Sous : 10945 ; 11541 ; *Sur : 10390 ; 11545 ; *Synch. : 11546 ;
 *Rel. indéf. : 12354
 *NE n° photo-s : 483, 484
 *N° relevé-s : NE-R026, NE-R105
 *N° planche-s : **Plch-NE-085**
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : En limite de fouille, partiellement décapé.
 -Forme un angle droit avec le FO11546.
 -Marque le limite Est de l'excavation 12354
 *Description :
 Du N vers le S.
 *-CP10946 : (l. : 1,05 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,30 m NGF) LA gris clair, lég. bariolé.
 *-SD10610 cpe N : (l. : 1,1 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,25 m NGF) LA gris brun bariolé verdâtre.
- *Us/Hz : 11545 ; *Fait : PO11545 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100
 *Forme : circulaire tronqué ? ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,15

- *Sous : 11544
 *N° relevé-s : NE-R105
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : Tronqué par le FO11544.
 *Description :
 LA gris foncé.
- *Us/Hz : 11546 ; *Fait : FO11546 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,6
 *Sous : 11540 ; 11547 ; *Sur : 10391 ; 10613 ; 10696 ; *Synch. : 11544
 *NE n° photo-s : 461, 462, 463, 464, 465, 469, 470, 471
 *N° relevé-s : NE-R026, NE-R028
 *N° planche-s : **Plch-NE-085**
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : En limite de fouille, partiellement décapé.
 -Forme un angle droit avec le FO11544.
 *Description :
 D'Ouest en Est.
 *-SD10610 cpe E : (l. : 1,1 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,20 m NGF)
 LA gris bleuté bariolé verdâtre, nodules calcaires et de charbons erratiques.
 *-SD10611 cpe E : (l. : 1 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,10 m NGF) LA gris bleuté, bariolé verdâtre.
- *Us/Hz : 11547 ; *Fait : TR11547 ; *Ens. : BAT11540 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : quadrangulaire ? ? ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : > 0,5 / *Prof. : 0,3
 *Sur : 11546 ; *Synch. : 11540
 *NE n° photo-s : 469, 470, 471
 *N° relevé-s : NE-R028
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : En limite de fouille, partiellement décapé.
 *Description :
 LA brun jaune à orangé, inclusions calcaires = 11540-A.
- *Us/Hz : 11548 ; *Fait : TR11548 ; *Ens. : BAT11540 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 3,5 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 11605 ; *Sur : 11359
 *NE n° photo-s : 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1890, 1891
 *N° relevé-s : NE-R048, NE-R069
 *N° planche-s : **Plch-NE-085**
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Rem. : Partiellement décapée, en limite de fouille.
 -Orthogonale avec les TR11540 et 11541.
 -Reprend le tracé du fossé 11359.
 *Description :
 -11548-A : Récupération, remblais de LA brun à gris brun compacts, cailloutis erratique.
 -11548-B : Creusement de fondation.
 -Z fond : 88,45 m NGF.
- *Us/Hz : 11549 ; *Fait : FS11549 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 11605
 *N° relevé-s : NE-R047
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Description :
 LA gris foncé à noirâtre.
- *Us/Hz : 11550 ; *Fait : FS11550 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 11605
 *N° relevé-s : NE-R105
 *N° plan-s : **Plan-NE-010**
 *Description :
 LA gris foncé à noirâtre, petites pierres calcaires éparses en surface.
- *Us/Hz : 11551 ; *Fait : FS11551 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 12427
 *NE n° photo-s : 3128
 *N° relevé-s : NE-R070
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Surdécapé.
 *Description :
 LA gris brun.
- *Us/Hz : 11552 ; *Fait : PO11552 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,35
 *Egal. : 12428 ; 12433
 *NE n° photo-s : 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144
 *N° relevé-s : NE-R110
 *N° planche-s : **Plch-NE-026, Plch-NE-027**
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 *-11552-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3).
 -A1 : LA charbonneux à gris.
 -A2 : Pierre calcaire posée sur fond.
 *-11552-B : Avant-trou, mottes de LA brun jaune à beige et gris clair.
- *Us/Hz : 11553 ; *Fait : FS12867 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 12867
 *NE n° photo-s : 3126
- *Us/Hz : 11554 ; *Fait : PO11554 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 11589

*NE n° photo-s : 2046, 2047, 2048, 3126
 *N° relevé-s : NE-R199, NE-R206
 *N° planche-s : Plch-NE-026
 *N° plan-s : Plan-NE-031
 *Description :
 -11554-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,35 ; P. : 0,3), LA brun gris à gris foncé.
 -11554-b : Mottes de LA brun gris et jaunâtre.

*Us/Hz : 11555 ; *Fait : PO11555 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,3
 *Egal. : 11574 ; *Rel. indét. : 12434
 *NE n° photo-s : 936, 937, 938, 939, 940
 *N° relevé-s : NE-R110
 *N° planche-s : Plch-NE-026
 *N° plan-s : Plan-NE-025
 *Description :
 -11555-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris à gris beige, charbons épars à erratiques.
 -11555-b : Avant-trou, LA beige.

*Us/Hz : 11556 ; *Fait : FO11556 ; *Ens. : SFO10408 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : D07, E07, F07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 19,5 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : voir description
 *Sous : 11065 ; 11617 ; 11907 ; *Synch. : 11001 ? ; 11563 ? ; 11566-B ? ; *Rel. indét. : 11001 ; 12924
 *NE n° photo-s : 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 3212
 *N° relevé-s : NE-R119
 *N° planche-s : Plch-NE-068
 *N° plan-s : Plan-NE-025, Plan-NE-031, Plan-NE-034
 *Rem. : Tronçon du SFO10408 entre le SD11618 et le FO11001.
 -Au moins en partie synchrone avec le FO11566 (état ancien ?).
 -S'aligne sur le FO11563.
 -Partiellement fouillé.
 *Description :
 *-11556-A (<=> 11563) : LA gris, plages de petites pierres éparses à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.
 *-11556-B (<=> 11566 ?) :
 *-11556-B1 : LA gris.
 *-11556-B2 : LA beige.
 *-CP10753 : Z fond = 89,05 m NGF.
 *-CP10752 : Z fond = 89,00 m NGF.

*Us/Hz : 11557 ; *Fait : EX11557 ; *Ens. : EXC11557 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D07, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : irrégulière ; *Profil : évasé
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 9 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 12867 ; *Sur : 11556 ; 11617 ; 12874 ; *Synch. : 11632 ? ;
 *Egal. : 10415 ; 11907 ; *Rel. indét. : 11696
 *NE n° photo-s : 2131, 2132, 2133, 3125, 3127, 3129
 *N° planche-s : Plch-NE-026, Plch-NE-068
 *N° plan-s : Plan-NE-025, Plan-NE-031
 *Rem. : 11907

*Description :
 -Zone excavée peu profonde, très évasée, d'environ 0,25 de profondeur maximum depuis le niveau de décapage.
 -LA bruns en surface à gris sur le fond, plages de cailloutis et frags de tuile plates à crochets erratiques.

*Us/Hz : 11558 ; *Fait : divers
 *Type : n° décapage ; *Ident. : PO10943 + PO10944
 *Egal. : 10943 ; 10944
 *N° relevé-s : NE-R022
 *Rem. : 11558-A = 10943 ; 11558-B = 10944.

*Us/Hz : 11559 ; *Fait : FO11559 ; *Ens. : SFO11081 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B07, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 20,75 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *Sous : 10407 ; 10411 ; 11480
 *NE n° photo-s : 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 1203, 1204, 2128, 2229, 2230, 3108, 3112
 *N° relevé-s : NE-R057, NE-R069, NE-R100, NE-R110, NE-R116, NE-R123, NE-R205
 *N° planche-s : Plch-NE-038
 *N° plan-s : Plan-NE-011, Plan-NE-022
 *Rem. : Tronçon du SFO11081 au Nord de la TR12457 du BAT11570.
 *Description :
 Du NE vers le SO.
 *-CP10968 : Evasé à fond plat (l. : 1,1 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,45 m NGF).
 -11559 : LA gris beige à beige, lég. bariolé "lie de vin".
 *-CP10967 : Evasé à fond plat (l. : 1,1 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,55 m NGF)
 -11559 : LA beige à brun gris.
 *-SD11307 : Evasé à fond plat, (l. : 1 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,55 / 88,60 m NGF)
 -11559 : LA brun gris.
 *-SD11312 cpe N : Evasé à fond plat, (l. : 1,15 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,35 m NGF)
 -11559 = 12427 : LA beige, mottes brun jaune à grisâtres éparses.

*Us/Hz : 11560 ; *Fait : FT11560 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ? / anomalie ? ; *NE-Sect. : C07, D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,1
 *NE n° photo-s : 3108
 *N° relevé-s : NE-R022
 *N° plan-s : Plan-NE-022, Plan-NE-025
 *Rem. : Douteux.
 *Description :
 LA brun jaune, petites mottes grisâtres éparses.

*Us/Hz : 11561 ; *Fait : FT11561 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ? / anomalie ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,1

*NE n° photo-s : 3108

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Douteux

*Description :

LA brun jaune, petites mottes grisâtres éparées.

*Us/Hz : 11562 ; *Fait : FS11562 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 2129, 2130, 3108

*N° relevé-s : NE-R205

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

-Vracs de moellons plus ou moins équarris et de gros frags de grès,

LA gris brun foncé interstitiel.

*Us/Hz : 11563 ; *Fait : FO11563 ; *Ens. : SFO11563 ; *Type :

composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C07, D07 ; *Tech. fle :

méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,4 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,1 / 0,2

*Sous : 11695 ; 11697 ; *Sur : 11564 ; 11565 ; *Synch. : 11566-

A ?

*NE n° photo-s : 3106, 3121

*N° relevé-s : NE-R022

*N° planche-s : **Plch-NE-042**

*N° plan-s : **Plan-NE-022, Plan-NE-025**

*Rem. : S'aligne sur le FO11556 ?

*Description :

LA gris brun, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet

erratiques.

*Us/Hz : 11564 ; *Fait : FT11564 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,05

*Sous : 11563

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA brun à gris clair, nodules calcaires épars.

*Us/Hz : 11565 ; *Fait : FT11565 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11563

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA brun à gris brun.

*Us/Hz : 11566 ; *Fait : FO10408 ; *Ens. : SFO10408 ; *Ens. Bis :

SFO11563 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C07, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé, fond arrondi à plat.

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 22,5 / *Prof. : voir description

*Synch. : 11556 ; 12495 ; *Egal. : 10408

*NE n° photo-s : 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1311, 3106, 3212

*N° relevé-s : NE-R072, NE-R110

*N° plan-s : **Plan-NE-022, Plan-NE-025**

*Rem. : SFO10408 entre les SD10410 et 11929 ; = FO10408.

*Description :

Du Nord vers le Sud.

*-SD10410 cpe N : (l. : 1,5 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,35 m NGF)

-11566-a = 10408-a <=> 12495-a : LA gris brun à gris.

-11566-b = 10408-b <=> 12495-b : LA brun avec mottes jaunâtre éparées.

*-SD10414 cpe S : (l. : 1 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,20 m NGF)

-10408-a = 11566-a : LA gris.

-10408-b = 11566-b : LA brun orangé, mottes / marbrures grises éparées.

*-SD11925 cpe N : Tronqué par 11695 (l. : 0,6 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,25 m NGF).

-10408 = 11566 : LA gris clair, petites mottes brun jaune éparées.

*-SD11929 cpe N : (l. : 0,7 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,15 m NGF)

-10408 = 11566 : LA brun gris

*Us/Hz : 11567 ; *Fait : FO10407 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : fossé

*Egal. : 10407

*Us/Hz : 11568 ; *Fait : FS11568 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,4

*Synch. : 11704 ?

*NE n° photo-s : 3092

*N° relevé-s : NE-R067, NE-R118

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA gris sombre à brun gris, petites pierres / cailloutis abondants à erratiques, frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

*Us/Hz : 11569 ; *Fait : FS11569 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance semi-circulaire (oblongue tronquée ?) ;

*Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : > 0,35 / *Prof. : 0,1 / 0,15

*Sous : 12457-A ; *Sur : 11407 ; 11408 ; *Egal. : 11586 ? ; *Rel. indét. : 11100

*NE n° photo-s : 3108

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Tronquée par la TR12457.

-= 11586 ? Fosse oblongue tronquée ?

*Description :

-LA gris brun, petites pierres abondantes à éparées, rares frags de tuiles plates à crochet.

-Si 11569 = 11586, fosse oblongue de 1,9 m de longueur.

*Us/Hz : 11570 ; *Fait : TR11570 ; *Ens. : BAT11570 ; *Type :

composite ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *NE-Sect. : C07 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat à lég.

concave.

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 7,2 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,4 / 0,45
 *Sous : 12457 ; 12498 ; *Sur : 10408 ; 11559 ; 12495
 *NE n° photo-s : 378, 1202, 1203, 1204, 3109, 3118, 3119, 3120, 3196, 3197, 3198, 3199, 3210, 3212, 3302
 *N° relevé-s : NE-R110
 *N° planche-s : **Plch-NE-038, Plch-NE-042, Plch-NE-084**
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Refend du BAT11570.
 *Description :
 *-11570-A : Récupération, remblai de mottes de LA brun, brun gris à brun sombre, cailloutis / petits frags de calcaire blanc épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 *-11570-B : Creusement de fondation de mur / récupération.
 *-SD11307 : Z fond = 88,45 / 88,50 m NGF.

*Us/Hz : 11571 ; *Fait : PO11571 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,2
 *NE n° photo-s : 932, 933, 934, 935
 *N° relevé-s : NE-R110
 *N° planche-s : **Plch-NE-026**
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Description :
 -11571-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris.
 -11571-b : Avant-trou, LA beige.

*Us/Hz : 11572 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**
 *N° relevé-s : NE-R197

*Us/Hz : 11573 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**
 *N° relevé-s : NE-R197

*Us/Hz : 11574 ; *Fait : PO11555 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : mécanique
 *Egal. : 11555

*Us/Hz : 11575 ; *Fait : PO11575 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : D07, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2
 *Sous : 12434
 *NE n° photo-s : 2123, 3130
 *N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-031**
 *Description :
 LA beige à gris beige.

*Us/Hz : 11576 ; *Fait : FO10407 ; *Ens. : SFO10407 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 7 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,4
 *Sous : 11695 ; 11696 ; 12862
 *NE n° photo-s : 1305, 1306, 1307, 1308, 1311
 *N° relevé-s : NE-R072

*N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Rem. : Tronçon du SFO10407 entre les SD11925 et SD11618.
 *Description :
 *-SD11929 cpe N : (l. : 0,5 ; P. 0,4 ; Z fond : 88,25 m NGF) LA brun gris.

*Us/Hz : 11577 ; *Fait : EX11695 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation**
 *Egal. : 11695

*Us/Hz : 11578 ; *Fait : FO11578 ; *Ens. : SFO11578 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : en «V» évasé
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 4 / *Larg. : 0,6 / 0,8 / *Prof. : 0,45
 *Sous : 11557 ; 11617 ; *Sur : 11576 ; *Synch. : 11700-A ; *Rel. indét. : 11696
 *NE n° photo-s : 1305, 1306, 1307, 1308, 1311
 *N° relevé-s : NE-R072
 *N° planche-s : **Plch-NE-042**
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Rem. : S'aligne sur le FO11612 = 11700 ?
 *Description :
 LA gris foncé, cailloutis / petites pierres épars en partie sup., rares fragments de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11579 ; *Fait : FO11578 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé**
 *Egal. : 11578

*Us/Hz : 11580 ; *Fait : FT11580 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : indéterminée tronquée ; *Profil : arasé
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,65 ? / *Prof. : < 0,15
 *Sous : 11581 ; 12862
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Description :
 LA brun à brun gris, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 11581 ; *Fait : FS11581 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 2,7 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : 0,3
 *Sur : 11580 ; 11658 ; 11659
 *NE n° photo-s : 655, 656, 3093, 3094
 *N° relevé-s : NE-R059
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Description :
 LA gris brun foncé, gros cailloutis épars à abondant, frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

*Us/Hz : 11582 ; *Fait : FS11582 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 1,8 / *Prof. : < 0,15
 *Sur : 10407 ; 10408 ; 11648 ; *Rel. indét. : 10409
 *NE n° photo-s : 962, 963, 964, 965, 966, 3110
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Description :

LA brun à brun gris, cailloutis épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11583 ; *Fait : FS11583 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11584 ; *Rel. indé. : 10409

*NE n° photo-s : 741, 3110

*N° relevé-s : NE-R118

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Tronquée par FS11584.

*Description :

LA gris à gris brun, cailloutis et charbons épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11584 ; *Fait : FS11584 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07, C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : bilobée à irrégulière ; *Profil : cuvette évasée

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,4 / *Larg. : 2,6 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11720 ; *Sur : 10742 ; 11583 ; 12850 ; *Synch. : 11720 ? ;

*Rel. indé. : 12498

*NE n° photo-s : 741, 765, 766, 767, 768, 769, 770

*N° relevé-s : NE-R113, NE-R118, NE-R121

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022, Plan-NE-023

*Rem. : Lié à 11720 ?

*Description :

-11584-A : LA brun gris à gris brun plus ou moins lité et en mottes, mottes de sablon jaune et pierres éparses à erratiques, frags de tuiles plate à crochets erratiques.

-11584-B1 : Lobe NO, P = 0,55 sous labours.

-11584-B2 : Lobe SE, P. = 0,25 sous labours.

*Us/Hz : 11585 ; *Fait : FT11585 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indé. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : < 0,1

*Rel. indé. : 11582

*NE n° photo-s : 3110

*N° relevé-s : NE-R118, NE-R215

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

LA brun à gris brun, cailloutis, charbons et frags rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 11586 ; *Fait : FS11586 ; *Type : composite (doublon ?) ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance semi-ovale (oblongue tronquée ?) ;

*Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,55 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,1 / 0,15

*Sous : 12457-A ; *Sur : 11407 ; 11408 ; *Egal. : 11569 ? ; *Rel. indé. : 11100

*NE n° photo-s : 3108

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Tronquée par la TR12457.

-= 11569 ? Fosse oblongue tronquée ?

*Description :

-LA gris brun, petites pierres abondantes à éparses, rares frags de tuiles plates à crochet.

-Si 11569 = 11586, fosse oblongue de 1,9 m de longueur.

*Us/Hz : 11587 ; *Fait : FS11100 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11100

*Rem. : Voir 11100.

*Us/Hz : 11588 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 941, 942, 943, 944

*Us/Hz : 11589 ; *Fait : PO11589 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,35

*Sur : 11554

*N° relevé-s : NE-R199

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Description :

LA brun gris à brun.

*Us/Hz : 11590 ; *Fait : FT11590 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indé. ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,35 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 1990, 1991, 3128

*N° relevé-s : NE-R209

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Surdécapé.

*Description :

-LA gris à brun gris, rares charbons.

*Us/Hz : 11591 ; *Fait : FS11591 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance oblongue ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4,8 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*Sur : 10736 ; *Synch. : 12498-A ?

*NE n° photo-s : 3284, 3285, 3286

*N° planche-s : Plch-NE-010

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Excroissance de la TR12498 orientale ?

-Tronquée par SD11722.

*Description :

-Comblement similaire à 12498-A : LA brun, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet et de terre rubéfiée erratiques.

*Us/Hz : 11592 ; *Fait : FT11592 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indé. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,8 / *Prof. : 0,55

*Sous : 11504

*N° relevé-s : NE-R052

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Vu dans la coupe 11306.

*Description :

LA brun gris, légèrement bariolé rouille.

*Us/Hz : **11593** ; *Fait : FS11593 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 ? / *Larg. : 1,1 ? / *Prof. : 0,25

*Sous : 11530 ; *Sur : 10710 ; 11594 ; 11596 ; *Rel. indét. : 11528

*N° relevé-s : NE-R198

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : **11594** ; *Fait : PO11594 ; *Ens. : ALI10676 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11593 ; *Rel. indét. : 11596

*NE n° photo-s : 2236, 2237

*N° relevé-s : NE-R097

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

-11594-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,55), LA gris foncé.

-11594-b : Avant-trou, LA brun à beige.

*Us/Hz : **11595** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : **11596** ; *Fait : FO11596 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B07, B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé, fond arrondi à plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 23 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 10685 ; 11095 ; 11530 ; *Sur : 10710 ? ; *Rel. indét. : 11514

*NE n° photo-s : 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 1209, 1210, 1211, 1212

*N° relevé-s : NE-R069, NE-R097, NE-R100, NE-R102, NE-R116, NE-R123, NE-R198

*N° planche-s : **Plch-NE-028, Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-011, Plan-NE-012**

*Description :

D'Ouest en Est.

*SD10675 cpe O : En "V" évasé, sous 11528 (l. : 0,95 ; P. : 0,2 ; Z fond : 88,65 m NGF), LA gris brun.

*SD10675 cpe E : Evasé à fond plat, sous 11593 (l. : 1 ; P. : 0,2), LA gris brun.

*CP11382 : Cuvette (l. : 0,95 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,60 m NGF) LA gris à gris brun.

*SD10708 cpe E : Evasé à fond plat (l. : 1 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,60 m NGF), LA gris brun à gris clair.

*CP10967 : Evasé à fond plat (l. : 0,9 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,60 m NGF), LA gris brun.

*CP10968 / 11392 : Tronqué par FS10685. (l. : 0,85 ? ; P. : 0,15 ; Z fond : 88,50 m NGF) LA gris à gris brun.

*Us/Hz : **11597** ; *Fait : FO11514 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique
*Egal. : 11514

*Us/Hz : **11598** ; *Fait : FT11598 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : en V

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,5

*Rel. indét. : 11514

*NE n° photo-s : 1224, 1225

*N° relevé-s : NE-R102

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Poteau ?

-Terrier ?

*Description :

-LA brun à brun gris.

*Us/Hz : **11599** ; *Fait : FS11599 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,1

*Sur : 11093 ; 11514 ; 11596

*NE n° photo-s : 1759

*N° relevé-s : NE-R026, NE-R069

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA gris brun sombre, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochets erratiques.

*Us/Hz : **11600** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : **11601** ; *Fait : FS11601 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11095 ; *Rel. indét. : 11602

*NE n° photo-s : 2233, 2234, 2235

*N° relevé-s : NE-R097

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA gris à gris brun, charbons épars.

*Us/Hz : **11602** ; *Fait : FS11602 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : < 0,1

*Sous : 11095 ; *Rel. indét. : 11601

*NE n° photo-s : 3116, 3117, 3197

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA brun gris, cailloutis erratique.

*Us/Hz : **11603** ; *Fait : FS11603 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 3,15 / *Prof. : 0,55

*Rel. indét. : 10714

*NE n° photo-s : 657, 658, 659, 3117, 3197

*N° relevé-s : NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

-11603-A1 : LA gris sombre, petites pierres et charbons éparses à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-11603-A2 : LA gris beige, mottes grises éparses, petites pierres erratiques.

-11603-A3 : LA gris sombre, petites pierres et charbons éparses à erratiques, gros frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

-11603-B1 = 11099 : Creusement semi-circulaire évasé à fond oblique en partie NNO (2,15 X 1 ; P. : 0,4).

-11603-B2 : Surcreusement subrectangulaire à bords verticaux à évasés et fond plat horizontal en partie SSE (2,15 X 1,8 ; P. : 0,55).

*Us/Hz : **11604** ; *Fait : FS11604 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07, E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 11557 ; 11907

*NE n° photo-s : 3101, 3102

*N° plan-s : **Plan-NE-031, Plan-NE-032**

*Description :

-LA gris, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : **11605** ; *Fait : EX11605 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 7,5 / *Larg. : > 2,7 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11549 ; 11550

*Sur : 11548

*NE n° photo-s : 1177, 1178, 1179, 1180, 1181

*N° relevé-s : NE-R047, NE-R069

*N° planche-s : **Plch-NE-085**

*N° plan-s : **Plan-NE-010**

*Description :

*-SD10652, niv. sup. sol 2018 = 88,90 m NGF.

-(0,00-0,15 m) : Terre végétale.

-(0,15-0,30 m) : Remblai de LA brun.

-(0,30-0,50 m) 11605-a : Remblai d'AL jaune et LA brun.

-(0,50-0,65/0,80 m) 11605-b : LA gris clair, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-(0,65-0,80 m) 11605-c : LA gris foncé, cailloutis, charbons et nodules rubéfiés erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques

*Us/Hz : **11606** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : **11607** ; *Fait : FS11607 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,5 / *Larg. : > 0,85 / *Prof. : 0,2 ?

*Sous : 10003 ; 11537

*NE n° photo-s : 452

*N° relevé-s : NE-R044

*N° planche-s : **Plch-NE-043**

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : En limite Est de décapage et tronquée par le FO11537.

*Description :

LA gris clair à gris beige, rare cailloutis.

*Us/Hz : **11608** ; *Fait : FO11608 ; *Ens. : SFO11608 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : linéaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5

*Sous : 11537 ; *Egal. : 12319 ; *Rel. indét. : 11607

*NE n° photo-s : 452, 455, 3113, 3114, 3138

*N° relevé-s : NE-R044

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-043**

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Voir 12319.

-En limite orientale de décapage : rétrécissement puis élargissement du FO12319 = FO11608.

*Description :

*-SFO11608 d'Ouest en Est : Linéaire courbe à rectiligne (L. : 29,5).

-Segment Ouest 12319 de 24,5 m de longueur jusqu'au SD10606 coupe ONO (rétrécissement / passage), puis tronçon Est 11608 sur 5 m de longueur.

*-SD10601 cpe ESE : (l. : 1,7 ? ; P : 1,05 ; Z fond : 87,85 m. NGF). Tronqué en partie supérieure.

-12319-A2 <=> 12318-A : LA / AL gris foncé à sombre, mottes / litages beiges épars à erratiques, charbons épars à erratiques. Litage beige blanchi sur le fond.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,2 ? ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,30 m NGF).

-12319-B1 <=> 12318-B : LA / AL gris à gris sombre bariolé verdâtre.

-12319-B2 <=> 12318-B : Litages de LA gris et de LA beige à gris clair. Beige jaunâtre sur le fond.

-12319-B3 : Creusement en "V" à fond plat (l. 1,5 ? ; P : 1,05 ; Z fond : 87,85 m. NGF)

-12319-C ? : Sur bord SSO, LA beige à gris clair, lég. bariolé verdâtre.

*-SD10609 cpe O : (l. : 1,6 ? ; P. : 1, 05 ; Z fond : 87,85 m. NGF). Tronqué en partie supérieure.)

-12319-A2 : LA / AL gris foncé à sombre, mottes / litages beiges épars à erratiques, charbons épars à erratiques. Litage beige blanchi sur le fond.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,2 ? ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,30 m NGF).

-12319-B1 : Gros litages de LA / AL gris foncé et gris beige, bariolés verdâtre.

-12319-B2 : Litages de LA gris sombre à noirâtre (charbons épars) et de LA beige à beige jaunâtre.

-12319-B3 : Creusement en "V" à fond plat (l. 1,5 ? ; P : 1,05 ; Z fond : 87,85 m. NGF)

*-SD10608 cpe ENE : (l. : 1,8 ? ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF). 12319-A tronqué par le FO11537.

-12319-A1 : LA brun gris.

-12319-A2 : LA / AL gris foncé à sombre, mottes / litages beiges épars à erratiques. Litage beige blanchi sur le fond.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,4 ? ; P. : 0,5 ? ; Z fond : 88,40 m NGF ?).

-12319-B1 : Gros litages de LA / AL gris foncé et gris beige, bariolés

verdâtre.

-12319-B2 : Litages de LA gris sombre à noirâtre (charbons épars, frags rubéfiés erratiques) et de LA beige à gris clair

-12319-B3 : Creusement en "V" à fond plat (l. 1,5 ? ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF)

-12319-C ? : Sur bords supérieurs, LA beige à gris clair, lég. bariolé verdâtre.

*-SD10607 cpe ONO (l. : 2 ? ; P. : 0,95 ; Z fond : 87,95 m NGF). Bord NNE tronqué par le FO11537.

-12319-A1 : LA brun gris.

-12319-A2 : LA / AL gris foncé à sombre, mottes beiges à brunes éparses à erratiques.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,7 ? ; P. : 0,4 ? ; Z fond : 88,50 m NGF ?).

-12319-B1 : Gros litages de LA / AL gris et gris beige à beiges, bariolés verdâtre.

-12319-B2 : Litages de LA gris sombre à noirâtre (charbons épars) et de LA beige à gris clair

-12319-B3 : Creusement en "V" évasé à fond en cuvette (l. 1,8 ? ; P. : 0,95 ; Z fond : 87,95 m NGF)

-12319-C : Visible sur bord SSO, paroi verticale à évasée (P. > 0,8). Mottes de LA beige à orangé et gris à gris clair, léger bariolage verdâtre à rouille.

*-SD10607 cpe ONO / SD10655 cpe ESE : (l. 2,4 ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF). Bord NNE tronqué par le FO11537.

-12319-A1 : LA brun gris.

-12319-A2 : LA / AL gris sombre à noirâtre hydromorphe (charbons erratiques), litages / mottes beiges à jaunâtres éparses.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,9 ? ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,45 m NGF ?).

-12319-B1 : LA gris à gris sombre, mottes / litages bruns à beiges éparses.

-12319-B2 : LA gris sombre à noirâtre charbonneux, rares litages de LA beige à gris clair. Litage gris beige sur le fond.

-12319-B3 : Creusement en "V" évasé à fond plat à lég. concave (l. 1,9 ? ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF)

-12319-C : Visible sur bord SSO et bord sup. NNE, paroi évasée (P. > 0,8). Mottes de LA beige à orangé et gris à gris clair, léger bariolage verdâtre à rouille.

*-SD10606 cpe ONO : (l. : 1,7 ; P. : 0,7 ; Z fond : 88,15 m NGF)

-11608-a1 = A1 <=> 12319-A1 : LA brun gris à brun gris, cailloutis erratique.

-11608-a2 = A2 <=> 12319-A2 ? : LA gris à gris beige blanchi, lég. bariolé verdâtre.

-11608-b = B1 ? <=> 12319-B ? : LA gris brun bariolé verdâtre, petites mottes jaunâtres éparses à erratiques.

-11608-c : LA brun beige, bariolé rouille.

*-SD10606 cpe ESE : En "V" évasé à fond lég. concave (l. : 2,5 ; P. : 1,05 ; 87,80 m NGF)

-11608-A1 <=> 12319-A1 : LA brun gris à brun gris, cailloutis erratique.

-11608-A2 <=> 12319-A2 ? : LA gris à gris foncé, lég. bariolé verdâtre.

-11608-A3 ? : Creusement en cuvette ? Z fond à 88,45 m NGF ?

-11608-B1 <=> 12319-B1 ? : LA gris clair à brun (bariolage ?).

-11608-B2 <=> 12319-B ? : LA noirâtre, charbons épars.

-11608-B3 <=> 12319-B ? : Fins litages de LA gris clair bariolé rouille/brun et de LA gris sombre à noirâtre avec charbons épars à erratiques.

-11608-B4 : LA brun sur le fond.

-11608-C ? <=> 12319-C ? : Sur bord SSO, paroi évasée, recoupée par 11608-B ? Mottes de LA gris clair à beige, lég. bariolage verdâtre à rouille.

*Us/Hz : 11609 ; *Fait : PO12863 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau**

*Egal. : 12863

*NE n° photo-s : 834, 835, 836, 837

*N° relevé-s : NE-R119

*Us/Hz : 11610 ; *Fait : FT11610 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse ?** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ? ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : < 0,1

*Sur : 11700 ; *Egal. : 11557 ? ; *Rel. indét. : 11557

*NE n° photo-s : 3102, 3127

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Possible surcreusement de l'EX11557.

*Description :

LA gris foncé, cailloutis anguleux et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11611 ; *Fait : FT11611 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse ?** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ? ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 ? / *Prof. : < 0,1

*Sur : 11700 ; *Egal. : 11557 ? ; *Rel. indét. : 11557

*NE n° photo-s : 3102, 3127

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Possible surcreusement de l'EX11557.

*Description :

LA gris foncé, gros cailloutis anguleux épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11612 ; *Fait : FO11700 ; *Ens. : SFO10407 ; *Ens. Bis : SFO11578 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : E07

*Egal. : 11700

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : 11700

*Us/Hz : 11613 ; *Fait : PO11613 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11557 ; 11907

*NE n° photo-s : 3101

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 11614 ; *Fait : FO11614 ; *Ens. : SFO11614 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,5 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,05

*Synch. : 11630 ; 12502 ; 12503

*NE n° photo-s : 3089, 3097, 3098, 3099, 3100, 3300, 3301,

3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353

*N° planche-s : **Plch-NE-022, Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-026, Plan-NE-032**

*Rem. : Tronçon arasé / surdécapé du SFO11614 entre la CP10994 et la jonction entre les FO11885 et FO12503.

*Description :

Du N vers le S.

*-CP10994 : Arasé (l. : 0,45 ; P. : 0,05 ; Z fond : 88,35), LA brun gris.

*-SD11622 cpe N : Arasé (l. : 0,45 ; P. : 0,05 ; Z fond : 88,35), LA brun gris.

*Us/Hz : **11615** ; *Fait : FO11700 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **fossé**

*Egal. : 11700

*Rem. : = 11700.

*Us/Hz : **11616** ; *Fait : FS11616 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1 / *Prof. : < 0,25

*Rel. indét. : 11557 ; 11696

*NE n° photo-s : 3124

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Fond de fosse dans SD11618.

*Description :

LA gris à brun gris, cailloutis / petites pierres calcaires éparses, frags de tuiles plates épars à erratiques

*Us/Hz : **11617** ; *Fait : FS11617 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à bilobée ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,7 / *Larg. : 3 / *Prof. : 0,2 / 0,35

*Sous : 11557 ; *Sur : 11556 ; 11576 ; 11578 ; 11700

*NE n° photo-s : 2131, 2132, 2133, 3095, 3096, 3103, 3104, 3127

*N° relevé-s : NE-R099

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-068**

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Tronquée par l'EX11557.

*Description :

LA gris, gros cailloutis anguleux épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : **11618** ; *Fait : SD11618 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 3123, 3124, 3125

*N° planche-s : **Plch-NE-068**

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Sonadage "test" d'une vingtaine de centimètres de prof. pendant le décapage, sur les Us / excavations 11557 / 11696.

*Us/Hz : **11619** ; *Fait : FS12873 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12873

*NE n° photo-s : 3103

*Rem. : FS12873 dans le SD11618.

*Us/Hz : **11620** ; *Fait : EX11557 ; *Type : ramassage de mobilier ;

*Ident. : excavation

*Egal. : 11557

*N° planche-s : **Plch-NE-062**

*Rem. : Pièce lithique.

*Us/Hz : **11621** ; *Fait : FT11621 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : < 0,1

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

LA brun gris, cailloutis épars et frags de tuiles plates à crochets erratiques.

*Us/Hz : **11622** ; *Fait : SD11662 ; *N° Diag. : 4413-SD2 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : manuelle

*NE n° photo-s : 3097, 3098

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sondage 2015 sur FO4413 = 11614.

*Us/Hz : **11623** ; *Fait : FS11623 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : > 0,2

*Rel. indét. : 11557

*NE n° photo-s : 3097, 3098, 3102

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA brun gris, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : **11624** ; *Fait : FS11624 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E07, E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblongue courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : > 0,2

*Rel. indét. : 11557

*NE n° photo-s : 3097, 3098, 3102, 3103

*N° plan-s : **Plan-NE-031, Plan-NE-032**

*Description :

-LA beige à brun gris, cailloutis calcaires épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : **11625** ; *Fait : FS11625 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,4

*Sur : 11626 ; 11627 ; *Rel. indét. : 11633

*NE n° photo-s : 3095, 3297

*N° relevé-s : NE-R062

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris foncé, petites pierres / cailloutis abondants à erratiques.

*Us/Hz : **11626** ; *Fait : FS11626 ; *N° Diag. : 4439-c

*Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire tronquée ? ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,3 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : >

0,1

*Sous : 11625 ; *Sur : 11614 ; *Rel. indét. : 11627

*NE n° photo-s : 3095

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris clair à gris beige, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : **11627** ; *Fait : FS11627 ; *N° Diag. : 4439-b

*Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire avec surcreusement circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11625 ; *Sur : 11614 ; 11630 ; *Rel. indét. : 11626

*NE n° photo-s : 3095, 3297

*N° relevé-s : NE-R062

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11627-a : LA gris, petites pierres / cailloutis épars à erratiques.

-11627-b : Creusement sup. ovulaire (P. : 0,1) avec surcreusement circulaire (Diam. : 1 ; P : 0,3).

*Us/Hz : **11628** ; *Fait : FS11628 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : < 0,2

*Rel. indét. : 11633

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Surdécapée dans le SD11618.

-Excroissance 11633 ?

*Description :

LA brun à gris brun, cailloutis épars et frags de tuiles plates à crochets erratiques.

*Us/Hz : **11629** ; *Fait : FS11629 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance semi-circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : < 0,3

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Excroissance de l'EX11632 au fond du sudécapage 11618 ?

*Description :

LA brun gris à gris brun, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : **11630** ; *Fait : FO11630 ; *Ens. : SFO11614 ; *N° Diag. : 4413 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 24,5

*Sous : 11663 ; 11712 ; 12858 ; *Synch. : 11614 ; 11785

*NE n° photo-s : 722, 723, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 1218, 1219, 2453, 2454, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3297, 3298, 3300, 3301, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3354, 3355

*N° relevé-s : NE-R027, NE-R062, NE-R064, NE-R065, NE-R084, NE-R218

*N° planche-s : **Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

*Rem. : Tronçon du SFO11614 entre le SD11722 et la CP10994 ;

-Forme un coude à env. 82,5° avec le FO11785.

-Fossé bordier ?

-Pendant "symétrique" des SFO10407 / 10408 ?

*Description :

-Du N vers le S :

*-CP10998 : (l. : 0,9 ? ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,35 m NGF).

-11630-a : LA beige.

-11630-b : Mottes de LA brun orangé et brun jaune (encaissants remaniés).

*-CP10997 et SD10949 cpe S : (l. : 0,8 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,15 m NGF)

-11630 : LA gris, petites mottes jaunâtre éparses à erratiques.

*-CP12939 : (l. : 0,7 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,20 m NGF)

-11630-a : LA gris clair bariolé verdâtre.

-11630-b : LA gris à brun bariolé rouille.

*-CP10993 : (l. : 0,45 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,00)

-11630 : LA gris brun à brun gris.

*-CP10994 : Arasé (l. : 0,45 ; P. : 0,05 ; Z fond : 88,35)

-11630 : LA brun gris.

*Us/Hz : **11631** ; *Fait : FS11631 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,25

*Rel. indét. : 11659

*NE n° photo-s : 2512, 2513

*N° relevé-s : NE-R203

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris à gris brun, gros cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : **11632** ; *Fait : EX11632 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D07, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6 / *Larg. : 5,2 / *Prof. : 0,6

*Sur : 11659 ; *Synch. : 11557 ? ; 11633 ? ; *Rel. indét. : 11629

*NE n° photo-s : 781, 782, 783, 784, 785, 786, 3094, 3095, 3096, 3104, 3105

*N° relevé-s : NE-R094

*N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-026**

*Description :

-11632-a <=> 11659-a : LA brun à brun gris, cailloutis épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-11659-b : LA gris, pierres éparses à abondantes.

-11659-c : LA brun orangé à jaunâtre remanié, mottes de LA gris éparses à erratiques.

*Us/Hz : **11633** ; *Fait : FS11633 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : < 0,2

*Synch. : 11632 ? ; *Rel. indét. : 11625 ; 11628

*NE n° photo-s : 3095, 3096, 3103, 3104

*N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-026**

*Rem. : Surdécapée dans le SD11618.

*Description :

LA brun à gris brun, cailloutis et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

*Us/Hz : **11634** ; *Fait : EX11632 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11632

*Us/Hz : 11635 ; *Fait : EX11632 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation

*Egal. : 11632

*Us/Hz : 11636 ; *Fait : EX11632 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation

*Egal. : 11632

*Us/Hz : 11637 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 11638 ; *Fait : FS11638 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblongue (tronquée) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 / *Larg. : 0,95 ? / *Prof. : 0,3

*Sur : 11630

*NE n° photo-s : 3298

*N° plan-s : Plan-NE-025, Plan-NE-026

*Rem. : Nommée 44.C sur le plan du diagnostic de 2015 (MONDOLONI 2016).

-Coupée à 50 % en 2015.

*Description :

-LA gris à gris brun sombre, plages de cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars à abondants

*Us/Hz : 11639 ; *Fait : FS11639 ; *N° Diag. : 4439 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à piriforme, irrégulière ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,25

*Sur : 11630 ; *Egal. : 11650 ; 11651 ; 11652

*NE n° photo-s : 3093, 3210, 3297, 3298

*N° relevé-s : NE-R184

*N° plan-s : Plan-NE-026

*Rem. : Décapée en 2015 dans la TR44 (MONDOLONI 2016).

*Description :

-LA gris, cailloutis et petites pierres calcaires anguleux épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11640 ; *Fait : PO11640 ; *Ens. : BAT4444 ?

*Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D07 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 2509, 2510, 2511

*N° relevé-s : NE-R033, NE-R203

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : Plan-NE-025

*Rem. : Ancrage double avec 11641 ?

*Description :

-11640-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,5 ; P. : 0,3), LA gris.

-11640-b : Avant-trou, LA brun à brun orangé.

*Us/Hz : 11641 ; *Fait : PO11641 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07, D07 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R033

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : Plan-NE-022, Plan-NE-025

*Description :

-Négatif ? : LA gris.

-Avant-trou ? : LA brun gris.

*Us/Hz : 11642 ; *Fait : FS11642 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R030

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

Limon brun sombre et 1 moellon équarri de grès.

*Us/Hz : 11643 ; *Fait : PO11643 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,1

*Rel. indét. : 11642

*N° relevé-s : NE-R030

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 11644 ; *Fait : PO11644 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale à circulaire ; *Profil : évasé à vertical

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R033

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

-Négatif sur bord sud ?

-LA gris.

*Us/Hz : 11645 ; *Fait : PO11645 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12457

*N° relevé-s : NE-R117, NE-R218

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

-11645-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2). LA gris foncé, charbons épars.

-11645-B : Avant-trou, LA beige à gris clair, rares charbons.

*Us/Hz : 11646 ; *Fait : PO11646 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,25
 *Rel. indét. : 11647
 *NE n° photo-s : 749, 750, 751, 752, 753, 754
 *N° relevé-s : NE-R113
 *N° planche-s : Plch-NE-029
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Description :
 -11646-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris foncé.
 -11646-b : Avant-trou, mottes de LA gris brun à brun gris.

*Us/Hz : 11647 ; *Fait : FS11647 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : arasé
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,05
 *Sur : 11646
 *N° relevé-s : NE-R026, NE-R121
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Description :
 LA gris brun sombre, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11648 ; *Fait : FT11648 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : oblong(ue) ; *Profil : arasé
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,8 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : < 0,1
 *Sous : 11582 ; 12498-A ; *Sur : 10408
 *NE n° photo-s : 3110
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Description :
 LA brun, cailloutis épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11649 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R069

*Us/Hz : 11650 ; *Fait : FS11639 ; *N° Diag. : 4439 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale à piriforme, irrégulière ; *Profil : évasé à fond irrégulier
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,25
 *Sur : 11630 ; *Egal. : 11639 ; 11651 ; 11652
 *NE n° photo-s : 3093, 3210
 *N° relevé-s : NE-R184
 *Rem. : Décapée en 2015 dans la TR44 (MONDOLONI 2016).
 *Description :
 -LA gris, cailloutis et petites pierres calcaires anguleux épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11651 ; *Fait : FS11639 ; *N° Diag. : 4439 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale à piriforme, irrégulière ; *Profil : évasé à fond irrégulier
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,25
 *Sur : 11630 ; *Egal. : 11639 ; 11650 ; 11652
 *NE n° photo-s : 3093, 3210
 *N° relevé-s : NE-R184

*Rem. : Décapée en 2015 dans la TR44 (MONDOLONI 2016).
 *Description :
 -LA gris, cailloutis et petites pierres calcaires anguleux épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11652 ; *Fait : FS11639 ; *N° Diag. : 4439 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale à piriforme, irrégulière ; *Profil : évasé à fond irrégulier
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,25
 *Sur : 11630 ; *Egal. : 11639 ; 11650 ; 11651
 *NE n° photo-s : 3093, 3210
 *N° relevé-s : NE-R184, NE-R185
 *Rem. : Décapée en 2015 dans la TR44 (MONDOLONI 2016).
 *Description :
 -LA gris, cailloutis et petites pierres calcaires anguleux épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11653 ; *Fait : FS11653 ; *N° Diag. : 4417 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : arasé
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,5 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,05/0,1
 *NE n° photo-s : 3298, 3300
 *N° relevé-s : NE-R070
 *N° plan-s : Plan-NE-026
 *Description :
 LA gris à brun gris, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 11654 ; *Fait : FS11654 ; *N° Diag. : 4416 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : subovale ; *Profil : évasé
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,45 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,3
 *Sur : 11820
 *NE n° photo-s : 2040, 2041, 3300, 3319, 3320
 *N° relevé-s : NE-R096
 *N° plan-s : Plan-NE-026
 *Description :
 LA gris foncé, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 11655 ; *Fait : PO11655 ; *N° Diag. : 4442 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 11630 ; *Synch. : 11656
 *NE n° photo-s : 2549, 2550, 2551, 3093
 *N° relevé-s : NE-R185
 *N° planche-s : Plch-NE-029
 *N° plan-s : Plan-NE-026
 *Description :
 -11655-A = 11656 : Négatif circulaire (Diam. : 0,3), LA gris.
 -11655-B : Avant-trou, LA gris beige.

*Us/Hz : 11656 ; *Fait : PO11655 ; *N° Diag. : 4442 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : négatif de poteau ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 11630 ; *Synch. : 11655
 *NE n° photo-s : 3093
 *Description :
 -11655-A = 11656 : Négatif circulaire, LA gris.

*Us/Hz : 11657 ; *Fait : FS11657 ; *N° Diag. : 4419 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,15
 *NE n° photo-s : 3298, 3299, 3300, 3313, 3314
 *N° relevé-s : NE-R070
 *N° plan-s : **Plan-NE-026**
 *Rem. : Fouillée à 50 % en 2015.
 -Voir MONDOLONI 2016 p. 220.
 *Description :
 LA gris à gris sombre, charbons et petites mottes brunes épars, pierres erratiques.

*Us/Hz : 11658 ; *Fait : FS11658 ; *N° Diag. : 4456 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : excroissance semi-circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,3 / *Prof. : 0,45 / 0,6
 *Sous : 11581 ; *Synch. : 11659 ?
 *NE n° photo-s : 781, 782, 783, 784, 785, 786
 *N° relevé-s : NE-R059
 *N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-026**
 *Rem. : Excroissance semi-circulaire de l'EX11659 ?
 *Description :
 -11658-a <=> 11659-a : LA brun à brun gris, cailloutis épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11658-b <=> 11659-b : LA gris, mottes brun jaunâtre éparses, petites pierres, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.
 -11658-c <=> 11659-c : LA gris, petites pierres éparses, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11659 ; *Fait : EX11659 ; *N° Diag. : 4456 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D07, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,7 / *Larg. : 3,2 / *Prof. : 0,65
 *Sous : 11581 ; 11632 ; *Sur : 11927 ; *Synch. : 11658 ? ; *Rel. indét. : 11631
 *NE n° photo-s : 781, 782, 783, 784, 785, 786, 3093, 3094, 3105
 *N° relevé-s : NE-R094
 *N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-026**
 *Description :
 -11659-a : brun gris, cailloutis épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11659-b : LA gris, mottes brun jaunâtre éparses, petites pierres, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.
 -11659-c : LA gris, petites pierres éparses, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11660 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *NE n° photo-s : 3301

*N° relevé-s : NE-R033
 *Us/Hz : 11661 ; *Fait : SD10949 ; *Type : sondage (DOUBLON) ;
 *Tech. fle : mécanique
 *Egal. : 10949
 *NE n° photo-s : 3090, 3091, 3092, 3107
 *Rem. : Sondage du diag. de 2015.

*Us/Hz : 11662 ; *Fait : PO11662 ; *N° Diag. : 4447 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : < 0,1
 *NE n° photo-s : 3301
 *N° relevé-s : NE-R033
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Voir MONDOLONI 2016 p. 221.
 *Description :
 -Négatif ? : LA gris.
 -Avant-trou ? : LA brun.

*Us/Hz : 11663 ; *Fait : SI11663 ; *N° Diag. : 4446 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : Tronconique à évasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,8
 *Sur : 10630 ; *Egal. : 4446
 *NE n° photo-s : 3301, 3322, 3323
 *N° relevé-s : NE-R027
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Moitié N fouillée en 2015. Voir MONDOLONI 2016 p. 104-105.
 *Description :
 -11663-1 : LA brun gris, charbons épars à erratiques.
 -11663-2 : LA gris foncé à noirâtre, charbons épars.
 -11663-3 : Creusement (Dia. min : 0,7 ; Dia. fond : 0,8)

*Us/Hz : 11664 ; *Fait : FS11664 ; *N° Diag. : 4421 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 1,4 ? / *Prof. : 0,2
 *Sous : 11665 ; 12457 ; *Egal. : 11733 ; *Rel. indét. : 10951
 *NE n° photo-s : 2257, 3179, 3302
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Voir photos.
 -Tronquée par la TR12457 et la FS11665.
 *Description :
 LA brun sombre à noirâtre, cailloutis / petites pierres épars à erratique.

*Us/Hz : 11665 ; *Fait : FS11665 ; *N° Diag. : 4421 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : C08 ;
 *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : rectangulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?
 *Sur : 12457
 *NE n° photo-s : 3089, 3179
 *N° relevé-s : NE-R070
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**

**Description :*

Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : 11666 ; *Fait : FR11666 ; *Ens. : FOU10960 ; *N° Diag. : 4425 ; *Type : composite ; *Ident. : **four culinaire** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : piriforme ; *Profil : fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 ; *Long. : 1,5 / *Prof. : 0,05
 *Sous : 10662 ; 11705 ; *Sur : 10660 ; *Synch. : 4461 ; 10960 ; *Rel. indét. : 4464
 *NE n° photo-s : 544, 545, 546, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 1886, 1887, 3089, 3177, 3199, 3330, 3331, 3332, 3338
 *N° relevé-s : NE-R064, NE-R121
 *N° planche-s : **Plch-NE-019, Plch-NE-020**
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Sole et embouchure arasées.
 -Fouillé en 2015. MONDOLONI 2016 p.106 et 220.

**Description :*

Sole, LA rubéfié induré.

*Us/Hz : 11667 ; *Fait : PO11667 ; *N° Diag. : 4424-b
 *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2
 *Sous : 11668 ; *Rel. indét. : 11253
 *NE n° photo-s : 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1888, 1889
 *N° relevé-s : NE-R064, NE-R070
 *N° planche-s : **Plch-NE-039**
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
**Description :*
 -11667-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,2), LA gris à gris beige bariolé verdâtre, nodules de calcaire blanc épars à erratiques, frags rubéfiés erratiques.
 -11667-b : Avant-trou, mottes de LA brun et brun jaune, mottes grises éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11668 ; *Fait : PO11668 ; *N° Diag. : 4424-a
 *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 11667 ; 11785
 *NE n° photo-s : 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1888, 1889
 *N° relevé-s : NE-R070
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
**Description :*
 Mottes de LA gris et beige à jaunâtre, charbons épars à erratiques, 1 frag. de tuile indéterminée.

*Us/Hz : 11669 ; *Fait : FS11669 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé, fond plat à lég. concave.
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 11630 ; 11709 ; 12851 ; *Egal. : 11670 ; *Rel. indét. : 11712
 *NE n° photo-s : 1218, 1219, 1339, 1340
 *N° relevé-s : NE-R064, NE-R065

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

**Description :*

-Mottes de LA gris, gris brun et brun jaunâtre.

*Us/Hz : 11670 ; *Fait : FS11669 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse**
 *Egal. : 11669
 *NE n° photo-s : 1339, 1340
 *N° relevé-s : NE-R064, NE-R065, NE-R084, NE-R212
 *Us/Hz : 11671 ; *Fait : FS11584 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse**
 *Egal. : 11584
 *N° relevé-s : NE-R215
 *N° planche-s : **Plch-NE-045**

*Us/Hz : 11672 ; *Fait : FS11584 ; *Type : comblement ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 11584

*N° relevé-s : NE-R215

**Description :*

Grosses "mottes" de sablon jaune.

*Us/Hz : 11673 ; *Fait : FO11520 ; *Ens. : SFO11520 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé, fond plat à, arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 15 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 10668 ; 12326 ; 12324-C ; 12396 ; *Sur : 11518 ? ; 11519
 *Synch. : 12247 ? ; *Egal. : 11520
 *NE n° photo-s : 3210
 *N° plan-s : **Plan-NE-011**
 *Rem. : Tronqué par la TR49 du diag. de 2015.
**Description :*
 *-SD10675 cpe O : Profil en "V" évasé (l. : 0,9 ; P. : 0,3, Z fond : 88,60 m NGF), LA gris à gris brun.
 *-SD10675 cpe E : Evasé à fond plat (l. : 0,7 ; P. : 0,15 ; Z fond : 88,70 m NGF), LA gris à gris brun.
 *-SD10672 cpe S : (longitudinale) Z fond = 88,75 m NGF.

*Us/Hz : 11674 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : méc. + man.

*Us/Hz : 11675 ; *Fait : FS12398 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 12398
 *N° relevé-s : NE-R047
 *Rem. : Extrémité Nord de la FS12398 sous le FO11514.

*Us/Hz : 11676 ; *Fait : OR11676 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8,5 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11677 ; 11679

*NE n° photo-s : 704, 705, 1209, 1210, 1211, 1212, 2231, 2232, 3084, 3085, 3112

*N° relevé-s : NE-R057, NE-R063, NE-R100, NE-R102, NE-R116

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

**Description :*

*-LA gris, cailloutis petites pierres épars à erratiques.

D'Ouest en Est.

*-SD10708 cpe E : l. : 0,45 ; P. : 0,15.

*-CP10967 : l. : 0,4 ; P. : 0,2.

*Us/Hz : 11677 ; *Fait : FS11677 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,2 / 0,25

*Sous : 11676

*N° relevé-s : NE-R057

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

LA gris, plages de "plâtre" / chaux, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11678 ; *Fait : FO11596 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé

*Egal. : 11596

*N° relevé-s : NE-R069

*Us/Hz : 11679 ; *Fait : FS11679 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,1

*Sous : 11676 ; *Sur : 11596

*N° relevé-s : NE-R057

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

LA brun, petits moellons de grès épars.

*Us/Hz : 11680 ; *Fait : FO11596 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé

*Egal. : 11596

*N° relevé-s : NE-R069

*Us/Hz : 11681 ; *Fait : OR11093 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : ornière

*Egal. : 11093

*N° relevé-s : NE-R069

*Us/Hz : 11682 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R117

*Us/Hz : 11683 ; *Fait : OR11683 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,15

*Egal. : 10692

*NE n° photo-s : 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915

*N° relevé-s : NE-R069, NE-R116

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 11684 ; *Fait : PO11684 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R116, NE-R117, NE-R206

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

-11684-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris, rares charbons.

-11684-b : Avant-trou, Mottes de LA brun gris et jaunâtre.

*Us/Hz : 11685 ; *Fait : FS11685 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 1330, 1331, 1332, 1333, 2033, 2034, 3084, 3085, 3086, 3111

*N° relevé-s : NE-R051, NE-R117

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 11686 ; *Fait : PO12740 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau

*Egal. : 11686

*N° relevé-s : NE-R206

*Us/Hz : 11687 ; *Fait : FS11687 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée, partiellement décapé-e ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 ? / *Prof. : 0,3

*Sous : 10685 ; *Sur : 11093 ; 11514 ; 11596

*NE n° photo-s : 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915

*N° relevé-s : NE-R123

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Rem. : Excroissance arrondie en limite NE de décapage.

*Description :

-CP10968 : Z sup sol actuel = 89,30 / 89,45 m NGF.

-(env. 0,00-0,35 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun gris sombre, cailloutis et frags de tuiles épars à erratiques.

-(env. 0,35-0,65 m) C : Colluvions ? LA brun beige, cailloutis erratique.

-(env. 0,65-1,00) I : LA brun orangé à jaunâtre.

-(> 1,00 m) II : AL jaunâtre.

-1,40 m : Fond sondage.

*-FS11687 : Sous TV/L et C. LA gris beige à gris, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 11688 ; *Fait : FT11688 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,05

*N° relevé-s : NE-R116, NE-R117

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 11689 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R069

*Us/Hz : 11690 ; *Fait : PO11690 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R065, NE-R117

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

LA gris à beige.

*Us/Hz : 11691 ; *Fait : FS11691 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,8 / *Prof. : 0,55

*Sous : 11768 ; *Egal. : 11769 ; *Rel. indét. : 11692

*N° relevé-s : NE-R069, NE-R188

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

LA brun gris à sombre, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11692 ; *Fait : FO11692 ; *N° Diag. : 4433 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ? / ornière ? ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9,5 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,5

*Sur : 11731

*NE n° photo-s : 2450, 2451, 2452, 3082, 3083, 3197

*N° relevé-s : NE-R057, NE-R204

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

*-LA gris à brun gris.

*-CP10969 : Z fond = 88,60 m NGF.

*-SD11353 cpe E : Z fond = 88,65 m NGF.

*Us/Hz : 11693 ; *Fait : EX11695 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : excavation

*Egal. : 11695

*Rem. : Anneau métallique, SD11925 dans l'EX11695.

*Us/Hz : 11694 ; *Fait : EX11695 ; *Type : comblement ; *Ident. : excavation

*Sur : 11695-b ; *Egal. : 11695-a

*N° relevé-s : NE-R209

*Description :

SD12770 cpe E.

-11694 = 11695-a : LA brun gris sombre, petites pierres calcaires abondantes.

*Us/Hz : 11695 ; *Fait : EX11695 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : subovale ; *Profil : évasé, fond plat à irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9,5 / *Larg. : 6,1 / *Prof. : 1,3

*Sur : 11563 ; 11566 ; 11576 ; *Rel. indét. : 11696

*NE n° photo-s : 922, 923, 924, 925, 2161, 2162, 3105, 3122, 3123, 3132, 3210

*N° relevé-s : NE-R059, NE-R072, NE-R108, NE-R201, NE-R209

*N° plan-s : Plan-NE-025

*Rem. : Subovale avec surcreusement en partie orientale (12774).

-Voir SD12770, SD11925 et SD11929.

*Description :

*-SD12770 cpe E, SD11925 cpes N et S.

-11695-A = 11694 : LA gris brun sombre, petites pierres calcaires abondantes, frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

-11695-B1 : LA gris brun sombre, cailloutis et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

-11695-B2 : LA gris brun sombre, plus ou moins bariolé rouille, petites mottes de LA brun jaune à orangé éparses, cailloutis et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

-11695-B3 : LA gris, cailloutis épars.

-11695-B4 : Mottes de LA gris et brun orangé, bariolé rouille.

-11695-B5 : LA gris.

-11695-B6 : LA gris brun bariolé rouille, cailloutis épars.

-11695-B7 : LA gris "bleuté", léger bariolage rouille.

-11695-C1 : LA/AL brun jaune remanié.

-11695-C2 : LA brun jaune remanié, cailloutis et mottes grises épars à erratiques.

-11695-C3 : LA gris, mottes brun jaunâtres éparses.

-11695-D1 = 11697/11698 : LA gris, lég. bariolé rouille, cailloutis / petits frags de mortier épars.

-11695-D2 : LA gris, cailloutis épars.

-11695-E : LA gris bariolé rouille.

-11695-F : LA gris, bariolé rouille, cailloutis / petites pierres épars.

-11695-G1 : LA gris brun bariolé, cailloutis épars à erratique.

-11695-G2 : Petites mottes brun jaunâtre.

-11695-H : LA gris "bleuté", cailloutis et petites pierres abondants à épars, frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

-11695-I : LA gris foncé, légèrement bariolé rouille, cailloutis épars à erratique.

Encaissants : niv. sup. décap = 988,60 m NGF.

-(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé.

-(0,20-0,40 m) Ib : LA/AL brun jaunâtre

-(0,40-1,00/1,20) II : AL jaunâtre, points de manganèse.

-(> 1,00/1,20 m) III : AL/ALS jaune orangé.

-11695-F : LA gris, bariolé rouille, cailloutis petites pierres calcaires épars.

*Us/Hz : 11696 ; *Fait : FS11696 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,7 / *Larg. : 2,6 / *Prof. : 0,45 / 0,55

*Sous : 11695 ; *Sur : 11566 ; 11576 ; *Synch. : 11557 ? ; *Rel.

indét. : 11557 ; 11617

*NE n° photo-s : 916, 917, 918, 919, 3104

*N° relevé-s : NE-R123, NE-R209

*N° plan-s : Plan-NE-025

*Rem. : Vu sous 11557.

*Description :

-11696-a <=> 11557 ? : LA beige à brun gris, cailloutis/petites pierres épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-11696-b : LA brun gris à gris, cailloutis/petites pierres et mottes jaunâtres épars à erratiques.

-11696-c : (Bord oriental) Mottes de LA beige et gris, mottes jaunâtres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11697 ; *Fait : EX11695 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : excavation

*Egal. : 11695

*Us/Hz : 11698 ; *Fait : EX11695 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : excavation

*Egal. : 11695

*Us/Hz : 11699 ; *Fait : FT11699 ; *Type : composite ; *Ident. :
creusement indét. ; *NE-Sect. : D07, D08 ; *Tech. fle : mécanique ;
*% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : < 0,1

*N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-026**

*Description :

LA brun gris, cailloutis et frags de tuiles plates à crochets
erratiques.

*Us/Hz : 11700 ; *Fait : FO11700 ; *Ens. : SFO10407 ; *Ens. Bis :
SFO11578 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : D07,
E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 60

*Forme : linéaire rectiligne. ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 16,5 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : voir
description

*Sous : 11557 ; 11617 ; 11907 ; *Sur : 11935 ; *Egal. : 11576 ;
11578 ; 11612

*NE n° photo-s : 834, 835, 836, 837, 3095, 3097, 3098, 3103,
3212

*N° relevé-s : NE-R119

*N° planche-s : **Plch-NE-068**

*N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-031**

*Rem. : Partie méridionale du SFO10407, au sud du SD11618.

-Dernier état = FO11578.

-Semble poursuivre le tracé du FO10407 = 11576.

-Partiellement sondé.

*Description :

*-11700-A = 11578 : LA gris, plages de vrac de petites pierres,
frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*-11700-B (<=> 11576 ?) : LA gris à gris beige.

*-CP10754 : Z fond = 88,10 m NGE.

*Us/Hz : 11701 ; *Fait : FO11556 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :
fossé

*Egal. : 11556

*Us/Hz : 11702 ; *Fait : FO11578 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : fossé

*Egal. : 11578

*Us/Hz : 11703 ; *Fait : FS11704 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11704

*Us/Hz : 11704 ; *Fait : FS11704 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 11568 ? ; *Egal. : 11703 ; 12860

*NE n° photo-s : 3092

*N° relevé-s : NE-R067, NE-R118

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA brun à gris, gros cailloutis abondant à erratique, frags de tuiles
plates à crochet épars à erratiques.

*Us/Hz : 11705 ; *Fait : PO11705 ; *N° Diag. : 4426 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle :
manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovoïde ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*Sur : 11666

*NE n° photo-s : 544, 545, 546, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
3089, 3177, 3330, 3331, 3332

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R075, NE-R121

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA brun à gris, petites mottes brun jaunâtre éparses à abondantes,
rares charbons et nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 11706 ; *Fait : PO11706 ; *N° Diag. : 4427 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle :
méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,4

*Rel. indét. : 11256

*NE n° photo-s : 607, 608, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R111

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-11706-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,4). LA gris foncé, pierres
silico-calcaires et mottes brun beige éparses.

-11706-b : Avant-trou, Mottes de LA brun jaune à brun gris,
charbons et petites frags rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 11707 ; *Fait : FS11707 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,25

*Sur : 11708

*NE n° photo-s : 1846, 1847

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R070, NE-R075

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-Petites pierres / cailloutis abondants, LA gris bariolé verdâtres,
petites mottes brunes éparses.

*Us/Hz : 11708 ; *Fait : PO11708 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ;
*% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 ; *Long. : 0,9

*NE n° photo-s : 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167

*N° relevé-s : NE-R059, NE-R064, NE-R111, NE-R212

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-11708-a : Mottes de LA brun jaune, petites mottes grises éparses à
erratiques, frags rubéfiés erratiques.

-11708-b : Mottes de LA gris et brun jaune bariolées verdâtres.

*Us/Hz : 11709 ; *Fait : FS11709 ; *Ens. : FOU11709 ; *Type :

composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle :

manuelle ; *% file : 100

*Forme : ovulaire à polylobée ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,6

*Sous : 11669 ; 11712 ; 12736 ; *Synch. : 11710 ; *Rel. indé. : 11253

*NE n° photo-s : 1171, 1218, 1219, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1884, 1885, 3089, 3199

*N° relevé-s : NE-R065, NE-R084

*N° planche-s : Plch-NE-019

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-11709-A1 : Plages / litages de LA gris à beige et de sédiments charbonneux, frags rubéfiés épars à erratiques,

-11709-A2 : Litages charbonneux, litages rubéfiés et de LA gris à beige interstitiels.

-11709-A3 : Mottes de LA gris et beige à jaunâtre, mottes rubéfiés et charbons épars.

-11709-A4 : Comblement de B2, mottes de LA gris à gris brun, petites mottes jaunâtres éparses, charbons, frags rubéfiés et pierres erratiques.

-11709-B1 : Creusement "général" sup. polylobé (P. : 0,3), comblé par A1 à A3.

-11709-B2 : Creusement ou surcreusement subcirculaire (Diam. : 1 à 1,2) d'env. 0,3 m de prof. par rapport à B1, comblé par A4.

*Us/Hz : 11710 ; *Fait : FR11710 ; *Ens. : FOU11709 ; *Type : rubéfaction ; *Ident. : sole ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : arasé

*Sous : 11256 ; 11258 ; 11708 ; *Synch. : 11709

*NE n° photo-s : 3089

*N° planche-s : Plch-NE-019

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Rem. : Fond de sole reliée au "cendrier" 11709 par un petit "alandier".

*Description :

-11710-A : Au niveau de l'"alandier" au contact avec le FS11709, sédiment charbonneux = 11709.

-11710-B : Rubéfaction de l'encaissant limono-argileux.

*Us/Hz : 11711 ; *Fait : FS11253 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11253

*Us/Hz : 11712 ; *Fait : PO11712 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,55

*Sous : 10718 ; *Sur : 11630 ; 11709

*NE n° photo-s : 755, 756, 757, 758, 759, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1215, 1216, 1217, 3087, 3088

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R065, NE-R084, NE-R117, NE-R118

*N° planche-s : Plch-NE-029, Plch-NE-030

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Rem. : Poteau récupéré ?

*Description :

-11712-A1 : LA gris à gris beige, petites mottes charbonneuses erratiques.

-11712-A2 : Grosses mottes de LA/AL jaune et mottes gris éparses.

-11712-A3 : Petites mottes de LA brun à jaunâtres et gris, une pierre plate à la transition avec A2.

-11712-B : Creusement avec surcreusement circulaire (Diam. : 0,8 = creus. de fondation ?).

*Us/Hz : 11713 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 11714 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : manuelle

*Rem. : Lambeau remblai TR44 / SD11722 du diag. de 2015.

*Us/Hz : 11715 ; *Fait : FO11785 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. file : manuelle

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R065, NE-R117

*Us/Hz : 11716 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R064

*Description :

-Surdécapage fond de tranchée de diagnostic = 12735 <=> 11717.

-Remblais de tranchée de diag.

*Us/Hz : 11717 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*Description :

Fond de tranchée de diagnostic <=> 11716 = 12735

*Us/Hz : 11718 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : manuelle

*Rem. : Lambeau remblai TR44 / SD11722 du diag. de 2015.

*Us/Hz : 11719 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : manuelle

*Rem. : Lambeau remblai TR44 / SD11722 du diag. de 2015.

*Us/Hz : 11720 ; *Fait : FS11720 ; *N° Diag. : 4451 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,3

*Sur : 11591 ; 12498

*NE n° photo-s : 1749, 3088

*N° relevé-s : NE-R121

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Voir photo 2015-345 à 347 du diag. MONDOLONI 2016.

*Description :

-11720-a : LA brun, cailloutis épars.

-11720-b : litages de LA gris cendreux, plages charbonneuses avec frags rubéfiés, cailloutis calcaire épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet épars.

*Us/Hz : 11721 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. :

sépultures

*N° relevé-s : NE-R106

*Rem. : SD11722 cpe O = SP10735 + SP10736.

*Us/Hz : 11722 ; *Fait : SD11722 ; *Type : sondage de diagnostic ; *NE-Sect. : B07, B08, C07, C08 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3110, 3111, 3197, 3288

*N° relevé-s : NE-R106

*N° planche-s : Plch-NE-010, Plch-NE-084

*N° plan-s : Plan-NE-011, Plan-NE-012, Plan-NE-022, Plan-NE-023

*Rem. : Sondage 2015 sur TR12314 et TR12498.

*Us/Hz : 11723 ; *Fait : FS11584 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11584

*N° relevé-s : NE-R033, NE-R064, NE-R116, NE-R121

*Us/Hz : 11724 ; *Fait : FS11584 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11584

*N° relevé-s : NE-R121

*Us/Hz : 11725 ; *Fait : FT11725 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,1

*Sous : 11584 ?

*NE n° photo-s : 1980, 1981

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R065

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA gris à gris sombre.

*Us/Hz : 11726 ; *Fait : FS11584 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11584

*N° relevé-s : NE-R215

*Us/Hz : 11727 ; *Fait : OR11727 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,1 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11559

*N° relevé-s : NE-R069

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

-LA gris à gris brun, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 11728 ; *Fait : FT11728 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,05

*N° relevé-s : NE-R032, NE-R117

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 11729 ; *Fait : FS11729 ; *N° Diag. : 4432 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,4 / *Prof. : 0,4

*Rel. indét. : 11768

*NE n° photo-s : 2035, 2036, 2037

*N° relevé-s : NE-R067

*N° planche-s : Plch-NE-069

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

LA gris à gris brun, mottes brunes et petites pierres éparses à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11730 ; *Fait : FS11731 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11731

*Us/Hz : 11731 ; *Fait : FS11731 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : 0,9

*Sous : 11692 ; *Sur : 10400

*N° relevé-s : NE-R057

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

-11731-1 : LA gris, charbons épars à erratiques, nodules rubéfiés erratiques.

-11731-2 : LA gris, mottes jaunes éparses, rares charbons.

-11731-3 : Mottes de LA jaune, mottes grises éparses.

-11731-4 : LA gris clair, rares charbons.

-11731-5 : LA gris clair, mottes jaunes éparses.

-11731-6 : LA brun jaunâtre, rares charbons et frags. rubéfiés.

-11731-7 : LA gris, rares charbons et frags. rubéfiés.

*Us/Hz : 11732 ; *Fait : FT11732 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R033, NE-R117

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Rem. : Poteau ?

*Description :

LA gris clair.

*Us/Hz : 11733 ; *Fait : FS11664 ; *N° Diag. : 4421 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 1,4 ? / *Prof. : 0,2

*Sous : 11665 ; 12457 ; *Egal. : 11664 ; *Rel. indét. : 10951

*Rem. : Voir photos SD10972.

-Tronquée par la TR12457 et la FS11665.

*Description :

LA brun sombre à noirâtre, cailloutis / petites pierres épars à erratique.

*Us/Hz : 11734 ; *Fait : FS11734 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11906

*NE n° photo-s : 3128

*N° relevé-s : NE-R065, NE-R193

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Sondage de déminage ?

**Description :*

-TV / labours remaniés.

*Us/Hz : 11735 ; *Fait : FO11735 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : liéaire rectiligne ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 7,5 ? / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,05

*Sur : 11283 ; *Rel. indé. : 11065 ; 11756

*NE n° photo-s : 3128, 3130, 3150, 3151, 3152

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Tronqué dans le SD11740 du diag. 2015.

-Surdécapé au NNE.

-Perpendiculaire au FO11065.

-// au FO11900.

**Description :*

-LA brun à brun gris. Fond à 88,70 m NGF.

*Us/Hz : 11736 ; *Fait : PO11283 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **négatif de poteau** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*NE n° photo-s : 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 3128

*N° relevé-s : NE-R193

*N° planche-s : **Plch-NE-027**

*Rem. : Négatif du PO11283.

**Description :*

-Voir 11283.

*Us/Hz : 11737 ; *Fait : PO11737 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat à arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R029, NE-R192

*N° planche-s : **Plch-NE-026**

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

**Description :*

-11737-1 : Négatif circulaire, évasé à fond plat (Diam. : 0,45 ; P. 0,3), LA gris brun.

-11737-2 : Avant-trou circulaire, évasé à fond lég. arrondi (Diam. 0,9 ; P. 0,3), Mottes de LA brun orangé et gris.

*Us/Hz : 11738 ; *Fait : PO11738 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 1722, 1723, 3152

*N° relevé-s : NE-R029

*N° planche-s : **Plch-NE-026**

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

**Description :*

LA gris foncé.

*Us/Hz : 11739 ; *Fait : FS11739 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,15 / 0,2

*Sous : 11742 ; *Rel. indé. : 11741

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

**Description :*

-LA gris brun, quelques petites pierres calcaires.

*Us/Hz : 11740 ; *Fait : SD11740 ; *Type : sondage de diagnostic ;

*NE-Sect. : E06, E07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 3212, 3273

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : **Plan-NE-030, Plan-NE-031**

*Rem. : Diagnostic 2015. MONDOLONI 2016.

-Sur FS4912 = 11756.

*Us/Hz : 11741 ; *Fait : FS11741 ; *N° Diag. : 4937 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 ? / *Larg. : 2,25 ? / *Prof. : 0,45

*Sur : 11758 ; 12427 ; *Rel. indé. : 11065 ; 11739

*NE n° photo-s : 1822, 3212

*N° relevé-s : NE-R193

*N° plan-s : **Plan-NE-030, Plan-NE-031**

*Rem. : Surdécapée dans la fenêtre de diag. 2015.

**Description :*

-LA brun gris à brun sombre, pierres anguleuses éparses, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11742 ; *Fait : FS11742 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale à sub-quadrangulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11739 ; 11743

*N° relevé-s : NE-R002

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

**Description :*

LA gris, frags de tuiles plates à crochet et charbons erratiques.

*Us/Hz : 11743 ; *Fait : FS11743 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11742

*N° relevé-s : NE-R002

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

**Description :*

LA gris, pierres calcaires et silico-calcaires éparses, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11744 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1704, 1705

*N° relevé-s : NE-R189

*Us/Hz : 11745 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1704, 1705

*N° relevé-s : NE-R189

*Us/Hz : 11746 ; *Fait : FS11746 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / excroissance ? ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. file : mécanique ;
*% file : 100

*Forme : arrondie ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 5 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11755-b ; *Sur : 11001 ; *Synch. : 11755 ?

*NE n° photo-s : 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767

*N° relevé-s : NE-R192

*N° plan-s : **Plan-NE-034**

*Rem. : Excroissance du bord N de l'excavation 11755 ?

*Description :

LA gris brun et petites pierres abondantes à éparses.

*Us/Hz : **11747** ; *Fait : PO11747 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,4 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R176, NE-R216

*N° planche-s : **Plch-NE-023**

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Rem. : Surdécapé.

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : **11748** ; *Fait : PO11748 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R177

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

-LA gris, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : **11749** ; *Fait : FO11749 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : G06, G07, H06, H07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : linéaire très lég. courbe ; *Profil : en V

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 16,25 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11969 ; 11971 ; *Sur : 10460 ; *Rel. indét. : 10277 ; 11750 ; 11752

*NE n° photo-s : 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051

*N° relevé-s : NE-R130, NE-R133

*N° planche-s : **Plch-NE-023, Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-039, Plan-NE-040, Plan-NE-041, Plan-NE-042**

*Rem. : Partie nord tronquée par le sondage profond de diag. 11360.

*Description :

-Du Nord vers le Sud.

*-CP11411 et SD10810 cpe N : En "V" évasé (l. : 0,8 ; P. : 0,50 ; Z fond : 88,70 m NGF)

-11749-a : LA gris à gris beige, charbons erratiques.

-11749-b : LA brun beige à brun gris.

*-SD10810 cpe S : En "V" évasé (l. : 0,8 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,70 m NGF), LA gris beige à beige.

*-CP10820 : Coupe longitudinale (l. : 0,75 ; P. : 0,45 ; Z fond :

88,70 m NGF), LA gris noirâtre, charbons abondants à épars, nodules rubéfiés épars à abondants.

*Us/Hz : **11750** ; *Fait : FO11750 ; *Ens. : SFO11750 ?

*Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. file : surdécapé ; *% file : ?

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,1 / *Larg. : > 0,45 / *Prof. : 0,2 ?

*Sur : 11048 ? ; 11078 ? ; 11171 ? ; *Synch. : 4502 ? ; 11079 ? ;

*Rel. indét. : 11932

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Rem. : Surdécapé à l'Ouest (voir 11079).

-Tronqué à l'Est par le sondage profond de diag. 11360.

-S'aligne sur le retour du fossé 4502.

-SFO11750 // au FO11228

*Description :

-LA gris clair, rare cailloutis.

-Z fond : env. 88,85 m NGF.

*Us/Hz : **11751** ; *Fait : FO11751 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : G06, H06, H07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : linéaire lég. courbe

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 35 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11200 ; 12523 ; 12962 ; *Sur : 12959 ; *Synch. : 11752

*NE n° photo-s : 2606, 3211, 3212, 3224

*N° relevé-s : NE-R140, NE-R185, NE-R214, NE-R218

*N° planche-s : **Plch-NE-022, Plch-NE-023, Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-039, Plan-NE-040, Plan-NE-042**

*Rem. : Forme un coude à env. 125° avec le FO11752.

-Léger pendage vers le Sud.

*Description :

-Du Nord vers le Sud.

*-SD11268 coupe SO : Evasé à fond plat (l. : 0,9 ; P. : 0,1 ; Z fond : 88,80 m NGF).

-11751 = 11752 : LA beige à grisâtre.

*-SD10781, coupe NE : Evasé à fond arrondi (l. : 1,2 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,80 m NGF)

-11751 : LA beige à brun gris.

*-SD12936 cpe NNE : Fond double ou deux phases ?

-11751-A1 : LA gris à gris brun.

-11751-A2 : Sur tiers inférieur de B2, LA gris à gris brun et petites mottes brun jaunâtre éparses.

-11751-B1 : Evasé à fond arrondi (l. obs. : 0,8 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,75 m NGF).

-11751-B2 : Evasé à fond arrondi (l. obs. : 0,6 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,90 m NGF).

*-SD12937 cpe SO : Fond double ou deux phases ?

-11751-A1 : LA gris à gris brun.

-11751-A2 : Sur tiers inférieur de B2, LA gris à gris brun et petites mottes brun jaunâtre éparses.

-11751-B1 : Evasé à fond arrondi (l. obs. : 1 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,65 m NGF).

-11751-B2 : Evasé à fond arrondi (l. obs. : 0,45 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,90 m NGF).

*-CP 11408 : Evasé à fond arrondi (l. : 1,35 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,65 m NGF)

-11751 : LA brun beige à brun gris.

*-CP11415 : Evasé à fond arrondi (l. : 1,4 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,75 m NGF)

-11751 : LA brun beige à brun gris.

*-SD12960, coupe ESE : (longitudinale ; l. : 1,45 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,70 m NGF).

-11751-A1 : LA gris brun à brun gris, rares petites pierres.

-11751-A2 : LA brun gris, mottes jaunâtres éparses, rares petites pierres.

*Us/Hz : 11752 ; *Fait : FO11752 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F06, G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11111-A ; *Synch. : 11751 ; *Rel. indé. : 11111-B

*NE n° photo-s : 1734, 2148, 2149, 2150, 2151, 3212

*N° relevé-s : NE-R202, NE-R207

*N° planche-s : Plch-NE-022, Plch-NE-023

*N° plan-s : Plan-NE-033, Plan-NE-039

*Rem. : Forme un coude à env. 125° avec le FO11751.

-Pendage vers le NE.

*Description :

*-Du SO vers le NE :

*-SD11268 coupe SO : Evasé à fond plat (l. : 0,9 ; P. : 0,1 ; Z fond : 88,80 m NGF).

-11751 = 11752 : LA beige à grisâtre.

*-CP11437 : Evasé à fond plat (l. : 1,2 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,60 m NGF).

-11752 : LA gris à gris beige.

*Us/Hz : 11753 ; *Fait : FT11753 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indé. ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,25 / 0,3

*N° relevé-s : NE-R177, NE-R216

*N° plan-s : Plan-NE-039

*Rem. : Surdécapé.

*Description :

-LA brun clair.

*Us/Hz : 11754 ; *Fait : FS11315 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11315

*N° relevé-s : NE-R189

*Us/Hz : 11755 ; *Fait : EX11755 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : F06, F07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8 à 9 / *Larg. : 6 / *Prof. : 0,75

*Sur : 11001 ; 11112 ; *Egal. : 11746 ? ; *Rel. indé. : 11315 ; 11922

*NE n° photo-s : 1711, 1712, 1713, 1714, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767

*N° relevé-s : NE-R033, NE-R108, NE-R189, NE-R192

*N° plan-s : Plan-NE-033, Plan-NE-034

*Description :

-Surcreusement central ovale de 6,5 m X 4,3 m.

-11755-a : LA brun à brun gris, cailloutis épars, rares petites

pierres.

-11755-b : LA brun gris, petites pierres abondantes à éparses.

-11755-c : LA gris verdâtre, charbons, cailloutis et nodules rubéfiés épars à abondants.

*Us/Hz : 11756 ; *Fait : FS11756 ; *N° Diag. : 4912 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,15 / *Larg. : 2,55 / *Prof. : 0,35

*Sur : 12427 ; *Rel. indé. : 11065 ; 11273

*NE n° photo-s : 3212, 3267, 3269, 3270

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Description :

LA gris, cailloutis calcaire et charbons erratiques.

*Us/Hz : 11757 ; *Fait : FO11065 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 11065

*NE n° photo-s : 2244, 2245, 2246, 3212, 3267, 3273

*N° relevé-s : NE-R133

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : 11065

*Description :

Voir FO11065.

*Us/Hz : 11758 ; *Fait : FS11758 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 ? / *Larg. : 2,1 ? / *Prof. : 0,45

*Sous : 11741 ; *Sur : 11113 ; 12427 ; *Rel. indé. : 11065

*NE n° photo-s : 1822, 3212

*N° relevé-s : NE-R193

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Surdécapée dans la fenêtre de diag. 2015.

-Partie NO tronquée par la FS11741.

*Description :

-LA gris à gris brun, cailloutis épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochets.

*Us/Hz : 11759 ; *Fait : FS11759 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11900 ?

*NE n° photo-s : 1962, 1963, 1964, 1965, 2239, 2240, 2241, 3212

*N° relevé-s : NE-R108, NE-R207

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : 11760 ; *Fait : PO11760 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,4

*Rel. indé. : 12446

*NE n° photo-s : 1872, 1873, 1874, 1875, 1876

*N° relevé-s : NE-R121
 *N° planche-s : **Plch-NE-026**
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 *-11760-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3).
 -A1 : LA brun à gris brun, gros cailloutis anguleux et mottes charbonneuses épars.
 -A2 : LA gris sombre, gros charbons abondants, petits frags rubéfiés erratiques.
 *-11760-B : Avant-trou, litages de mottes de LA/RM brun orangé à jaunâtre et de LA gris clair.

*Us/Hz : **11761** ; *Fait : FS11761 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : irrégulière ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : 0,1
 *Sur : 11898 ; *Rel. indét. : 11065 ; 11757
 *NE n° photo-s : 3212
 *N° relevé-s : NE-R197
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 LA brun à brun gris, pierres calcaires éparses, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : **11762** ; *Fait : FS11762 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,15
 *NE n° photo-s : 2145, 2146, 2147, 3212
 *N° relevé-s : NE-R110
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 LA gris beige à gris clair.

*Us/Hz : **11763** ; *Fait : PO11763 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,35
 *NE n° photo-s : 1823, 2002, 2003, 2004
 *N° relevé-s : NE-R108, NE-R193, NE-R199
 *N° planche-s : **Plch-NE-026**
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 -12763-1 : Négatif circulaire (Diam. : 0,35 ; P. : 0,35), LA gris foncé.
 -12763-2/3 : Avant-trou (1,2 X 1 ; P. : 0,35), mottes de LA brun gris à brun jaunâtre.

*Us/Hz : **11764** ; *Fait : FS11764 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : circulaire
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,1
 *Sur : 10407 ; 1048
 *N° relevé-s : NE-R030
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Description :
 LA gris, petites pierres et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : **11765** ; *Fait : PO11765 ; *N° Diag. : 4423 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 11668 ; *Rel. indét. : 11253
 *NE n° photo-s : 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845
 *N° relevé-s : NE-R064, NE-R070
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Description :
 -11765 -a : LA beige à gris beige.
 -11765-b : Mottes de LA brun jaune à orangé.
 -11765-c : Mottes de LA beige, mottes grises et brun jaune éparses.

*Us/Hz : **11766** ; *Fait : PO11766 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,55
 *NE n° photo-s : 748
 *N° relevé-s : NE-R113
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Description :
 -11766-1 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25 ; P. : 0,55), LA gris.
 -11766-2 : Avant-trou, mottes de LA jaune et brun.

*Us/Hz : **11767** ; *Fait : FS11627 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 11627

*Us/Hz : **11768** ; *Fait : FS11768 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,75 / *Larg. : 2,65 / *Prof. : 0,65
 *Sur : 11691 ; *Rel. indét. : 11729
 *NE n° photo-s : 2035, 2036, 2038, 2039, 3197
 *N° relevé-s : NE-R064, NE-R067
 *N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-069**
 *N° plan-s : **Plan-NE-012**
 *Description :
 -11768-A1 : LA gris brun, cailloutis épars à erratique.
 -11768-A2 : LA brun, mottes gris brun et petites pierres / cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11768-B1 = 11770 : Creusement concave en "croissant" (2,7 X 0,5 ; P. : 0,3), formant un rebord sur le côté Nord de 11768-B2.
 -11768-B2 : Surcreusement ovale à bords verticaux et fond plat (L. : 2,6 ; l. : 2,1 ; P. : 0,65).

*Us/Hz : **11769** ; *Fait : FS11691 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 11768
 *N° relevé-s : NE-R069

*Us/Hz : **11770** ; *Fait : FS11768 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B08
 *Egal. : 11768
 *N° relevé-s : NE-R067
 *N° planche-s : **Plch-NE-069**
 *N° plan-s : **Plan-NE-012**
 *Rem. : Excroissance en rebord / "palier" sur le côté Nord de la FS11768.

*Us/Hz : 11771 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : manuelle

*Us/Hz : 11772 ; *Fait : FS11772 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / silo ? ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovale avec surcreusement subcirculaire ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,8
 *Sous : 10751 ; *Rel. indét. : 10400
 *N° relevé-s : NE-R057, NE-R098

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

-11772-a : LA orangé à gris.
 -11772-b : LA gris brun clair, rares charbons.
 -11772-c : LA brun orangé.
 -11772-d : LA gris, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 11773 ; *Fait : FS10751 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 10751
 *N° relevé-s : NE-R098

*Us/Hz : 11774 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. file : manuelle

*Us/Hz : 11775 ; *Fait : FO11775 ; *N° Diag. : 4431 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé / fosse oblongue ? ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,9 ? / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R060, NE-R117, NE-R121

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Rem. : tronqué par le SD11722.

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 11776 ; *Fait : PO11776 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,3
 *NE n° photo-s : 724, 725, 726, 727, 2249, 2250
 *N° relevé-s : NE-R075

*Description :

-11776-A : Négatif cylindrique (démontage ; Diam. : 0,4), mottes de LA jaune et de LA gris avec charbons et petits frags rubéfiés épars à erratiques.
 -11776-B : Avant-trou, LA gris clair et mottes brun orangé éparses.

*Us/Hz : 11777 ; *Fait : PO11777 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,25
 *N° relevé-s : NE-R063, NE-R084

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : Plan-NE-012

*Description :

LA gris clair, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 11778 ; *Fait : PO10715 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau
 *Egal. : 10715

*N° relevé-s : NE-R117, NE-R121

*Us/Hz : 11779 ; *Fait : FO11892 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé
 *Egal. : 11892

*N° relevé-s : NE-R121

*Us/Hz : 11780 ; *Fait : PO11780 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 1176, 1213, 1214

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R065

*N° planche-s : Plch-NE-029, Plch-NE-030

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

*-11780-A = 11781 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25)

-A1 : LA gris à gris beige, charbons épars à erratiques.

-A2 : Pierre "plate" de calcaire blanc posée sur le fond.

*-11780-B : Avant trou, mottes de LA brun jaune, mottes grises éparses, petites mottes rubéfiées erratiques.

*Us/Hz : 11781 ; *Fait : PO11780 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau

*Egal. : 11780-A

*N° relevé-s : NE-R065

*Rem. : Négatif du PO11780.

*Us/Hz : 11782 ; *Fait : PT11782 ; *Type : composite ; *Ident. : puits à eau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2 / *Prof. : 3,5 à 4 ?

*Sous : 10711 ; *Sur : 10747 ; 11785 ; 12940

*NE n° photo-s : 2408, 2409, 2410, 2726

*N° relevé-s : NE-R060, NE-R149

*N° planche-s : Plch-NE-042, Plch-NE-078

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Rem. : Localisé dans l'angle NE du BAT11570.

-A partir de 2,5 m de profondeur, sondage inondé. Profondeur totale du puits incertaine...

*Description :

*Z décapage = 88,85 m NGF.

*Puits 11782, complements :

-(0-00-0,30 m) 11782-A1 : LA brun sombre, petites pierres / frags de tuiles plates à crochet / frags de mortier épars à abondants et creusement de démontage supérieur.

-(0,30-3,30 à 4,00 m ?) 11782-A2 : Remblai de vrac de pierres (de calcaire blanc, silico-calcaires, de grès), frags de tuiles plates à crochet épars. En eau à partir de 2,5 m de profondeur.

*Puits 11782, maçonnerie :

-(0,30-3,5 / 4,00 m ? ?) 11782-B: Couronne maçonnée (Diam.

ouv. : 1,05), parement de gros moellons +/- équarris (silico-calcaires, de grès et de calcaire blanc), calage de pierres et d'argiles

beige à jaunâtre. Hauteur totale incertaine.

*-Encaissants :

-(env. 0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé.

-(env. 0,20-0,60 m) Ib : LA brun orangé à jaunâtre.

-(env. 0,60-1,40 m) II : AL jaunâtre.

-(env. 1,40-1,70 / 2,10 m) III : ALS brun orangé, concrétions calcaires éparées à erratiques.

-(env. 1,70 / 2,10 m-3,50 m ?) IV : Banc calcaire dégradé, "blocs" et pierres dans matrice d'ALS jaune orangé.

-(env. 2,4 m) : Apparition de nappe perchée.

-(env. > 3,50 m) : Sondage inondé, visibilité nulle.

-(env. 4,00 m) : Fond du sondage.

*Us/Hz : 11783 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R121

*Us/Hz : 11784 ; *Fait : PO11784 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cylindrique, fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,6

*Sous : 12741 ; *Synch. : 11784 ; *Rel. indét. : 4430

*NE n° photo-s : 549, 550, 551

*N° relevé-s : NE-R054, NE-R064, NE-R209

*N° planche-s : Plch-NE-029, Plch-NE-030

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

*-11784-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35 ; P. : 0,6).

-A1 : LA gris à brun gris, charbons épars à erratiques.

-A2 : Pierres de calcaire blanc posées sur le fond.

*-11784-B 12733 = Avant-trou, mottes de LA jaunâtre, petites mottes gris beige à blanchies éparées.

*Us/Hz : 11785 ; *Fait : FO11785 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : en V, à fond plus ou moins concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 15,5 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : 0,85

*Sous : 10716 ; 12808 ; *Synch. : 11630

*NE n° photo-s : 979, 1888, 1889, 2557, 2558, 2559, 2560

*N° relevé-s : NE-R060, NE-R063, NE-R065, NE-R121, NE-R221

*N° planche-s : Plch-NE-028, Plch-NE-039, Plch-NE-078

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Rem. : Se poursuit hors emprise de décapage.

*Description :

*-SD10746 cpe E : (l. 1,4 ; P. : 0,85 ; Z fond : 88,10 m NGF).

-11785-a : LA brun gris à beige, petites pierres erratiques.

-11785-b : LA gris bariolé brun rouille.

*-CP12933 : Tronqué par FS12808 (Z fond : 88,10 m NGF).

-11785-b : LA gris bariolé brun rouille.

*Us/Hz : 11786 ; *Fait : PO11786 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11785

*N° relevé-s : NE-R063

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-LA gris beige.

*Us/Hz : 11787 ; *Fait : PO11787 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,35

*Rel. indét. : 11789 ; 11893

*NE n° photo-s : 1834, 1835

*N° relevé-s : NE-R054

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

*-11787-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3 ; P. : 0,3).

-A1 : LA gris à beige bariolé verdâtre.

-A2 : LA gris, charbons épars.

-11787-B : Avant-trou, mottes de LA brun jaune à gris brun.

*Us/Hz : 11788 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R033, NE-R063

*Us/Hz : 11789 ; *Fait : FS11789 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,15

*Rel. indét. : 11787

*NE n° photo-s : 1834, 1835

*N° relevé-s : NE-R054

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA brun à gris brun, mottes jaunâtres éparées.

*Us/Hz : 11790 ; *Fait : FT11790 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,15

*Rel. indét. : 11791

*N° relevé-s : NE-R054, NE-R063, NE-R064

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA brun gris, petites pierres éparées.

*Us/Hz : 11791 ; *Fait : PO11791 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,35

*Rel. indét. : 11790

*N° relevé-s : NE-R054, NE-R063, NE-R064

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-11791-a : Négatif circulaire, LA gris brun.

-11791-b : Mottes de LA jaune et brun gris.

*Us/Hz : 11792 ; *Fait : FT11792 ; *Type : composite ; *Ident. : lambeau de fossé ? / ornière ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,25

(sous lab.)

*Sur : 11793 ; 12808

*N° planche-s : Plch-NE-039

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-LA gris clair, petites pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11793 ; *Fait : PO11793 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : 0,55

*Sous : 11792 ; 11890

*N° relevé-s : NE-R052

*N° planche-s : Plch-NE-029

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

*-11793-A : Négatif et récupération.

-A1 : Sup., récupération (Diam. : 0,65), LA gris clair à gris lég. charbonneux, petites mottes beige jaunâtres éparses.

-A2 : Inf., négatif cylindrique (Diam. : 0,35 ; P. : 0,55), Petites mottes grise et brunes, lég. bariolage verdâtre.

*-11793-B : Avant-trou (Diam. : 1,05 ; P. : 0,55).

B1 : AL jaunâtre remanié, petites mottes grises éparses.

B2 : Mottes de LA gris, beige et brun.

*Us/Hz : 11794 ; *Fait : PO11794 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R064, NE-R121

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-LA gris, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 11795 ; *Fait : SD10663 ; *Type : anomalie ; non-retenu ;

*Ident. : néant / annulé

*Egal. : 10663

*N° relevé-s : NE-R052

*Us/Hz : 11796 ; *Fait : PO11796 ; *N° Diag. : 4422 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C08 ;

*Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 1836, 1837, 1838

*N° relevé-s : NE-R070, NE-R084

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-11796-a : Grosses mottes de LA gris clair et brun jaune.

-11796-b : LA brun à beige et petites mottes jaunâtres éparses.

*Us/Hz : 11797 ; *Fait : PO11797 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1

*NE n° photo-s : 1836, 1837, 1838

*N° relevé-s : NE-R070, NE-R084

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA gris, bariolé brun verdâtre.

*Us/Hz : 11798 ; *Fait : PO11798 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R033, NE-R075

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-11798-1 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris.

-11798-2 : Avant-trou, LA gris beige.

*Us/Hz : 11799 ; *Fait : PO11800 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Egal. : 11800

*N° relevé-s : NE-R111

*Rem. : Avant-trou du PO11800

*Us/Hz : 11800 ; *Fait : PO11800 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : 0,6

*Egal. : 11799 ; *Rel. indét. : 11813

*NE n° photo-s : 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961

*N° relevé-s : NE-R111

*N° planche-s : Plch-NE-029, Plch-NE-030

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

*-11800-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35).

-A1 : LA gris, petites mottes brunes éparses, pierres erratiques.

-A2 : Pierre plate silico-calcaire posée sur le fond.

*-11800-B = 11799 : Avant-trou, remblai de LA jaunâtre et litages de mottes de LA brun jaune et gris.

*Us/Hz : 11801 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Rem. : Lambeau de base de labours / colluvions en limite Est du premier décapage.

*Us/Hz : 11802 ; *Fait : FS11802 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,25

*Sur : 11803 ; 11812 ; *Rel. indét. : 10741 ; 11809

*NE n° photo-s : 2405, 2406, 2407, 3199

*N° relevé-s : NE-R188

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-11802-a : LA gris clair, léger bariolage verdâtre.

-11802-b : LA gris foncé, léger bariolage verdâtre, rares charbons.

*Us/Hz : 11803 ; *Fait : FS11803 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ? ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 ? / *Larg. : 1 ? / *Prof. : 0,25

*Sous : 10741 ; 11802 ; *Sur : 12813 ; *Rel. indé. : 11435 ; 12812
 *NE n° photo-s : 2405, 2406, 2407

*N° relevé-s : NE-R099, NE-R188

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Tronquée par les FS10741 et 11802.

-11803 : Mobilier RI 10741 et 11802.

*Description :

-11803-a : LA gris beige, léger bariolage verdâtre.

-11803-b : LA gris, charbons épars.

*Us/Hz : **11804** ; *Fait : PO11804 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,5

*Egal. : 11805

*NE n° photo-s : 1768, 1769, 1770, 3199

*N° relevé-s : NE-R215

*N° planche-s : **Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

*-11804-A = 11805 : Récupération de négatif circulaire (Diam. base : 0,45).

-11804-A1 : LA gris clair bariolé verdâtre.

-11804-A2 : LA gris à gris foncé; grosses mottes beiges à jaunâtres éparses.

*-11804-B : Avant-trou.

-11804-B1 : Mottes de LA/AL jaune remanié, mottes grises éparses à erratiques.

-11804-B2 : Mottes brunes à jaunâtres et gris foncé.

*Us/Hz : **11805** ; *Fait : PO11804 ; *Type : composite ; *Ident. : **négatif de poteau** ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Egal. : 11804-A

*NE n° photo-s : 1768, 1769, 1770

*N° relevé-s : NE-R215

*Rem. : Voir 11804.

*Us/Hz : **11806** ; *Fait : TR11806 ; *Ens. : BAT11570 ?

*Type : composite ; *Ident. : **tranchée** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,25

*Sur : 10658 ; 10662 ; 11818 ? ; 12811 ; *Rel. indé. : 11818

*NE n° photo-s : 3199, 3210

*N° relevé-s : NE-R099, NE-R195

*N° planche-s : **Plch-NE-020**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Récupération de mur ?

-Tronquée par le SD10663.

-Approx. perpendiculaire à la TR12457 du BAT11570.

*Description :

-11806-A1 : LA brun sombre, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

-11806-A2 : LA brun gris, petites mottes brunes et microcharbons épars.

-11806-B : Creusement de fondation ? / récupération ?

*Us/Hz : **11807** ; *Fait : FS11807 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat ? (COUPE NON RELEVÉE)

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,85 / *Prof. : 0,45 ?

*Sous : 11806 ; *Rel. indé. : 11804 ; 12812

*NE n° photo-s : 776, 3199

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Tronquée par la TR11806.

*Description :

-LA brun à brun gris. Pierres calcaires en surface.

*Us/Hz : **11808** ; *Fait : PO11808 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 552, 553

*N° relevé-s : NE-R121

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-11808-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2), LA gris.

-11808-b : Avant-trou, LA brun jaune à beige.

*Us/Hz : **11809** ; *Fait : FS11809 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,15

*Sur : 12812 ; *Rel. indé. : 11802

*NE n° photo-s : 776, 3199

*N° relevé-s : NE-R188

*N° planche-s : **Plch-NE-042**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-LA gris à gris foncé et quelques charbons.

*Us/Hz : **11810** ; *Fait : FT11810 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance de 11806 ? ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 0,25 ? / *Prof. : > 0,15

*Rel. indé. : 11806

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA brun, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : **11811** ; *Fait : FT11811 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire tronqué ? ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,9 / *Prof. : > 0,1

*Sous : 11818 ; *Rel. indé. : 10679 ; 11806 ; 11808

*N° relevé-s : NE-R099, NE-R121

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA brun clair à jaunâtre, cailloutis calcaire erratique.

*Us/Hz : **11812** ; *Fait : RG11812 ; *Type : composite ; *Ident. : **rigole (ornière) ?** ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire sinueuse ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 8,5 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,3
 *Sur : 11295 ; 11296 ; 11814 ; 11818 ; *Rel. indét. : 10962 ; 11815

*N° relevé-s : NE-R033, NE-R058

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

**Description* :

-Petites pierres silico-calcaires et calcaires abondantes à erratiques, dans LA brun à gris verdâtre.
 -CP10970 et SD13031 cpe NE : Z fond entre 88,40 m et 88,50 m NGF.

*Us/Hz : **11813** ; *Fait : FS11813 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / silo ? ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : piriforme

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,5

*Sous : 10962 ; 11799 ; 11800 ; *Rel. indét. : 12748

*NE n° photo-s : 562, 563, 564, 565, 566, 567, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899

*N° relevé-s : NE-R043, NE-R124

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

**Description* :

-11813-a : LA gris à gris brun.
 -11813-b : LA brun beige à jaune orangé.
 -11813-c : LA gris à gris noir, mottes jaune orangé éparées.

*Us/Hz : **11814** ; *Fait : PO11814 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,25

*Sous : 11812

*N° relevé-s : NE-R033

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

**Description* :

-11814-1 : Négatif (Diam. : 0,4), LA gris foncé, petites pierres calcaires éparées.
 -11814-2 : LA gris beige.

*Us/Hz : **11815** ; *Fait : TR11815 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé / tranchée / ornière ? ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 90

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 15 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : voir description

*Sous : 11825 ; *Sur : 10680 ; 11295

*NE n° photo-s : 3199, 3210

*N° relevé-s : NE-R058, NE-R138, NE-R140, NE-R168, NE-R209

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

**Rem.* : 3/4 Nord orientés NO/SE ; quart Sud orienté NNO/SSO.

-Tiers NO s'apparentant à une ornière, similaire à 11812.

**Description* :

-Du NO vers le SE.

*-Quart NO : Ornière ? Profil en cuvette (l. : 0,4 ; P. > 0,1 ; Z fond : 88,55 m NGF), vrac de petites pierres dans LA brun.

*-CP10970 : Sous 11825, cuvette (l. : 0,35 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,40 m NGF), vrac de petites pierres dans LA brun.

*-CP10971 : Sous 11825, vertical à fond plat (l. : 0,4 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,20 m NGF).

-11815-a : Vrac de petites pierres dans LA brun.

-11815-b : LA gris bariolé verdâtre.

*-SD13032 cpe NO : Sous 11825, vertical à fond plat (l. : 0,4 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,10 m NGF).

-11815-a : Vrac de petites pierres dans LA brun.

-11815-b : LA gris bariolé verdâtre.

*-SD13033 cpe N : Sous 11825, vertical à fond plat (l. : 0,4 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,00 m NGF).

-11815-a : Vrac de petites pierres dans LA brun.

-11815-b : LA gris bariolé verdâtre, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*-SD13033 cpe S : Sous 11825, en "V" concave (l. : 0,35 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,20 m NGF).

-11815-a : Vrac de petites pierres dans LA brun.

-11815-b : LA gris bariolé verdâtre.

*-N° apparaît pas dans le SD13034 cpe N.

*Us/Hz : **11816** ; *Fait : PO11816 ; *N° Diag. : 4420 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R033

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

**Rem.* : Voir MONDOLONI 2016 p. 220.

**Description* :

-11816-a : Négatif circulaire (Diam. : 0,3), LA gris brun.

-11819-b : Avant-trou, LA brun gris.

*Us/Hz : **11817** ; *Fait : FT11817 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,05

*Sous : 11812 ; 11815

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

**Description* :

-LA brun, petites pierres calcaires éparées à erratiques.

*Us/Hz : **11818** ; *Fait : EM11818 ; *Type : composite ; *Ident. : empierrement ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,9 / *Larg. : 3,6 / *Prof. : 0,15

*Sous : 11806 ? ; 11815 ; *Sur : 11293 ; 11295 ; 11296 ; *Rel. indét. : 11806 ; 11811

*NE n° photo-s : 3199, 3210

*N° relevé-s : NE-R099

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

**Rem.* : Zone empierrée, fond d'excavation ?

**Description* :

Vrac de petites pierres silico-calcaires et calcaires.

*Us/Hz : **11819** ; *Fait : PO11819 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08, D08 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 2555, 2556

*N° relevé-s : NE-R185

*N° planche-s : **Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-023, Plan-NE-026**

*Description :

-Grosses mottes de LA beige, et gris à brun gris, une pierre calcaire posée sur le fond en partie Nord.

*Us/Hz : 11820 ; *Fait : FS11820 ; *N° Diag. : 4457 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 1,85 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11654 ; *Sur : 12942

*NE n° photo-s : 2040, 2041, 3319, 3320

*N° relevé-s : NE-R096, NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA brun à brun gris, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 11821 ; *Fait : FS11295 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11295

*Us/Hz : 11822 ; *Fait : FS11295 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11295

*Us/Hz : 11823 ; *Fait : FS11295 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11295

*Us/Hz : 11824 ; *Fait : FO11825 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 11825

*Us/Hz : 11825 ; *Fait : FO11825 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé / fond de tranchée ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 13 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,1/0,2

*Sur : 11815 ; 11846

*NE n° photo-s : 1090, 1091, 1092, 1093, 1094

*N° relevé-s : NE-R138, NE-R168

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Se poursuit hors emprise.

-Reprend le tracé de de la partie Sud de 11815, entre la CP10970 au NO et le SD13034 au Sud.

*Description :

*-LA brun gris, cailloutis calcaire et petites pierres épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet épars à abondants par endroits.

*-Z fond entre 88,45 m et 88,50 m NGF.

*Us/Hz : 11826 ; *Fait : PO11826 ; *Ens. : BAT4458 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,5

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11826-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35). LA gris foncé.

-11826-B : Avant-trou, LA gris brun à beige à brun jaune.

*Us/Hz : 11827 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 11828 ; *Fait : FS11828 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : > 0,25

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R184

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-LA gris, cailloutis et petites pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11829 ; *Fait : FS11829 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : sup.: ovale ; inf. : polylobée ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 2,6 / *Prof. : 0,75

*Egal. : 11830 ; 12941 ; *Rel. indét. : 11831

*NE n° photo-s : 623, 624

*N° relevé-s : NE-R051

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-069**

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : A environ 0,3 m de profondeur, présence de 2 lobes (11830 et 12941) dans la moitié SSE.

*Description :

-11829-a : LA gris à brun gris, plages de petites pierres silico-calcaires éparses.

-11829-b : LA brun, mottes grises et petites pierres silico-calcaires éparses.

-11829-c : LA gris foncé, mottes brunes éparses.

*Us/Hz : 11830 ; *Fait : FS11829 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : elliptique ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,45

*Egal. : 11829

*N° relevé-s : NE-R219

*N° planche-s : **Plch-NE-069**

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Lobe vu à env. 0,3 m de prof. sur bord SSE de la fosse 11829.

*Description :

11830 = 11829-c : LA gris foncé, mottes brunes éparses.

*Us/Hz : 11831 ; *Fait : FS11831 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11832 ; *Rel. indét. : 11929

*NE n° photo-s : 623, 624, 625

*N° relevé-s : NE-R051

*N° planche-s : **Plch-NE-069**

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris, mottes brunes et petites pierres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11832 ; *Fait : PO11832 ; *Ens. : BAT4458 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle :
méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11831

*NE n° photo-s : 623, 624, 625

*N° relevé-s : NE-R051, NE-R140

*N° planche-s : **Plch-NE-069**

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris, plages noirâtres éparses.

*Us/Hz : **11833** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11825 ?

*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : **11834** ; *Fait : FT11834 ; *Type : composite ; *Ident. :
creusement indét. ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *%
fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,05

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : **11835** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R033

*Us/Hz : **11836** ; *Fait : PO11837 ; *Ens. : BAT4458 ; *Type :
composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : mécanique ; *%
fle : 100

*Egal. : 11837

*NE n° photo-s : 2552, 2553, 2554

*N° relevé-s : NE-R184

*Rem. : Avant-trou du PO11837.

*Us/Hz : **11837** ; *Fait : PO11837 ; *Ens. : BAT4458 ; *Type :
composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle :
mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,45

*Egal. : 11837

*NE n° photo-s : 2552, 2553, 2554

*N° relevé-s : NE-R184

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11837-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25), LA gris foncé.

-11837-B = 11836 : Avant-trou, mottes de LA jaune et gris clair.

*Us/Hz : **11838** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : **11839** ; *Fait : PO11838 ; *Ens. : BAT4458 ; *Type :
composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle :
mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 11840

*N° relevé-s : NE-R130

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11839-A : Négatif subcirculaire (Diam. : 0,4), LA gris sombre.

-11839-B : Avant-trou, mottes de LA jaune et gris.

*Us/Hz : **11840** ; *Fait : FT11840 ; *Type : composite ; *Ident. :
creusement indét. ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *%
fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,05

*Rel. indét. : 11839

*N° relevé-s : NE-R130

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : **11841** ; *Fait : PO11839 ; *Type : composite ; *Ident. :
trou de poteau ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 11839

*N° relevé-s : NE-R130

*Rem. : Avant-trou du PO11839

*Us/Hz : **11842** ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé** ;
*Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11825 ?

*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : **11843** ; *Fait : FO11825 ; *Type : composite,
DOUBLON ; *Ident. : fossé

*Sur : 11815 ; *Egal. : 11825

*N° relevé-s : NE-R209, NE-R219

*Us/Hz : **11844** ; *Fait : FS12956 ; *Type : composite,
DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Sous : 11815 ; 11825 ; *Egal. : 12956

*Rem. : Voir 12956.

*Us/Hz : **11845** ; *Fait : PO11845 ; *Type : composite ; *Ident. :
trou de poteau ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *%
fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,7

*Sous : 11825

*NE n° photo-s : 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542

*N° relevé-s : NE-R184

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11845-A : Récupération (P. : 0,4), LA gris clair, lég. bariolé verdâtre, rares charbons et mottes orangées à jaunâtres.

-11845-B : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris foncé à "bleuté", rares charbons et mottes orangées à jaunâtres.

-11845-C : Avant-trou, Mottes de LA jaune, brun orangé et grisâtres.

*Us/Hz : **11846** ; *Fait : FS11846 ; *Ens. : FDC11846 ; *Type :
composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : sondé
méca. ; *% fle : ?

*Forme : excroissance subcirculaire à subangulaire ; *Profil : évasé

à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 ? / *Larg. : > 0,8 / *Prof. : 0,5

*Sous : 11825 ; *Synch. : 12987 ?

*NE n° photo-s : 1090, 1091, 1092, 1093, 1094

*N° relevé-s : NE-R138

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Partiellement décapée, en limite Est de fouille.

-Sous / tronquée par le FO11825.

-”Fond de cabane” ?

*Description :

-11846-A1 : LA gris, mottes beiges et petites pierres éparées à erratiques.

-11846-A2 : LA gris à gris beige et mottes brunes éparées.

-11846-B : Sur bords / départ du fond, LA beige, pierres éparées.

-11846-C : Creusement.

*Us/Hz : 11847 ; *Fait : FS11847 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 1706, 1707, 1709, 1710

*N° relevé-s : NE-R131, NE-R210

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris, petites pierres éparées à erratiques.

*Us/Hz : 11848 ; *Fait : FS11848 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette évasée

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,15

*Sur : 11262

*NE n° photo-s : 1706, 1707, 1708, 1709, 1710

*N° relevé-s : NE-R210

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11848-a : LA gris foncé, petites pierres éparées, charbons et nodules rubéfiés éparés à erratiques.

-11848-b : LA gris brun à brun gris bariolé rouille / verdâtre.

*Us/Hz : 11849 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R033

*Us/Hz : 11850 ; *Fait : PO11850 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,7

*NE n° photo-s : 2543, 2544, 2545, 2546

*N° relevé-s : NE-R179, NE-R184

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11850-a : LA gris bariolé verdâtre.

-11850-b : LA gris à gris foncé, petite mottes jaunâtres éparées, charbons éparés à erratiques.

*Us/Hz : 11851 ; *Fait : FT11851 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R179

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-LA gris clair, rares petites pierres.

*Us/Hz : 11852 ; *Fait : OR11852 ; *Type : composite ; *Ident. :

ornière ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-LA gris brun sombre, petites pierres / cailloutis calcaires éparés.

*Us/Hz : 11853 ; *Fait : FS11853 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,45

*Sous : 11856

*NE n° photo-s : 2572, 2573

*N° relevé-s : NE-R131, NE-R150, NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

Litages de LA gris à brun gris plus ou moins bariolé rouille / verdâtres, présence de 2 grandes pierres plates silico-calcaires superposées.

*Us/Hz : 11854 ; *Fait : FT11854 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,1

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R184

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Moderne à contemporain ?

*Description :

-LA brun sombre à brun gris (terre végétale remaniée ?).

*Us/Hz : 11855 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 11856 ; *Fait : OR11856 ; *Type : composite ; *Ident. :

ornière ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11853

*N° relevé-s : NE-R131, NE-R184, NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris brun clair.

*Us/Hz : 11857 ; *Fait : FT11857 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : > 0,15

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R150, NE-R184

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-LA gris clair.

*Us/Hz : **11858** ; *Fait : FT11858 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : > 0,15

*Sous : 11859

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R184

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-LA beige à gris clair.

*Us/Hz : **11859** ; *Fait : OR11859 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire lég. courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,2 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,1

*Sur : 11853

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris brun clair.

*Us/Hz : **11860** ; *Fait : OR11860 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière contemporaine** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : < 0,1

*Egal. : 11862

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : **11861** ; *Fait : PO11861 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,15

*Sur : 11414

*NE n° photo-s : 996, 997, 998, 999, 1000, 1004, 1005, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023

*N° relevé-s : NE-R139

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-11861-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25), LA gris.

-11861-B : Avant-trou, LA beige.

*Us/Hz : **11862** ; *Fait : OR11860 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière contemporaine** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : < 0,1

*Egal. : 11860

*N° relevé-s : NE-R218

*Description :

Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : **11863** ; *Fait : PO11863 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11874 ; *Rel. indét. : 11861

*NE n° photo-s : 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014

*N° relevé-s : NE-R139

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

*-11863-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2), LA gris, petites mottes beiges à jaunâtres éparées à erratiques, pierres erratiques, 1 frag. de *tegula*.

*-11863-B : Avant-trou.

-B1 : LA brun jaune remanié.

-B2 : LA brun gris à gris.

*Us/Hz : **11864** ; *Fait : PO11864 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11414 ; 11867

*NE n° photo-s : 996, 997, 998, 999, 1000, 1004, 1005, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023

*N° relevé-s : NE-R139, NE-R150

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA gris, lég. bariolé, petites pierres silico-calcaires éparées.

*Us/Hz : **11865** ; *Fait : OR11865 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière** ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Prof. : < 0,1

*Rel. indét. : 11872 ; 11874

*N° plan-s : **Plan-NE-026, Plan-NE-032**

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : **11866** ; *Fait : FS11866 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : indéterminée (subquadrangulaire ?) ; *Profil : évasé à vertical, fond plat à irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : > 1,3 / *Prof. : 0,55

*Sur : 10470

*NE n° photo-s : 1063, 1064, 1065, 1066

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Partiellement décapé en limite occidentale de fouille.

*Description :

-11866-a : LA brun gris bariolé rouille, petites pierres calcaires / cailloutis abondants.

-11866-b : LA beige foncé à gris, bariolé rouille, petites pierres calcaires / cailloutis éparés à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : **11867** ; *Fait : PO11867 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,45

*Sous : 11864 ; *Rel. indét. : 11414

*NE n° photo-s : 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005

*N° relevé-s : NE-R139, NE-R150

*N° plan-s : **Plan-NE-026, Plan-NE-032**

*Description :

-Négatif ?

-Avant-trou : Mottes de LA gris et de LA brun beige à jaunâtre.

*Us/Hz : 11868 ; *Fait : FS11868 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,25

*Sous : 11869 ; 11874 ; *Rel. indét. : 10880

*NE n° photo-s : 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1015, 1016, 1017

*N° relevé-s : NE-R139, NE-R150

*N° plan-s : **Plan-NE-026, Plan-NE-032**

*Description :

LA gris foncé, petites mottes brune éparses à erratiques, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 11869 ; *Fait : FD11869 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de fondation /récupération ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : rectangulaire oblongue ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,1 / 0,2

*Sur : 11868 ; 11872 ; 11874 ; *Egal. : 11870

*NE n° photo-s : 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1015, 1016, 1017, 1024, 1025, 3211

*N° relevé-s : NE-R139, NE-R150

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Postérieure et perpendiculaire au FO11874 et à la FS11868.

*Description :

-11869-A = 11870-A : Remblai de récupération, LA brun gris sombre, cailloutis / petites pierres épars à erratique, frags de tuiles plates à crochets erratiques.

-11869-B : Dans C2, lambeau de fondation, deux assises conservées de parement double de moellons plus ou moins équarris et calage interne de petites pierres calcaires.

-11869-C1 = 11870-B : Creusement de récupération / fondation (P. : 0,1).

-11869-C2 : Surcreusement de la fondation sur la FS11868 (P. : 0,2).

*Us/Hz : 11870 ; *Fait : FD11869 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,1

*Sur : 11869-B ; *Egal. : 11869

*NE n° photo-s : 1015, 1016, 1017, 3211

*N° relevé-s : NE-R139, NE-R150

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Récupération de la partie orientale de la FD11869.

*Us/Hz : 11871 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 11872 ; *Fait : FO11874 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : manuelle

*Sur : 11868 ; *Rel. indét. : 11869

*NE n° photo-s : 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 3210

*N° relevé-s : NE-R139

*Rem. : Fossé 11874 sur la FS11868 (CP11413).

*Us/Hz : 11873 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 11874 ; *Fait : FO11874 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : linéaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,3 / *Prof. : voir description

*Sous : 11869 ; 12539 ; *Sur : 11868 ; *Egal. : 11872 ; *Rel. indét. : 12527 ; 12528

*NE n° photo-s : 1005, 3210, 3211

*N° relevé-s : NE-R131, NE-R139

*N° plan-s : **Plan-NE-026, Plan-NE-032**

*Description :

-Du Nord vers le Sud.

*-CP11413 : (longitudinale) Evasé en cuvette (l. : 0,75 ; P. : 0,15 ; Z fond : 88,45 m NGF), mottes de LA gris à brun et jaunâtres.

*-SD10955, CP11409 : Surdécapé dans le SD10955, fond plat (l. : 0,9 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,25 m NGF), LA gris à brun jaunâtre.

*Us/Hz : 11875 ; *Fait : FS11875 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / excavation ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale à subquadrangulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,2 ? / *Larg. : 3,6 / *Prof. : 0,25

*Sur : 10881 ; 10882 ; 12538 ; 12539

*NE n° photo-s : 3099, 3100, 3211, 3222

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Extrémité Sud tronquée par le SD10957.

*Description :

-LA gris, petites pierres calcaires abondantes.

*Us/Hz : 11876 ; *Fait : FT11876 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,1 / 0,15

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA gris brun sombre, petites pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 11877 ; *Fait : PO11877 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

**Description :*

-LA gris clair, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 11878 ; *Fait : FS11878 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 1 / *Prof. : > 0,15

*Sur : 11879

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-026, Plan-NE-032**

**Description :*

-LA gris foncé, petites pierres / cailloutis calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 11879 ; *Fait : FS11879 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08, E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,85 ? / *Prof. : > 0,15

*Sous : 11878

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-026, Plan-NE-032**

*Rem. : Tronquée par 11878.

**Description :*

-LA gris clair, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 11880 ; *Fait : PO11880 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,35

*NE n° photo-s : 2531, 2532, 2533, 2534

*N° relevé-s : NE-R131

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

**Description :*

LA gris, petites mottes brun jaunâtre éparses à abondantes.

*Us/Hz : 11881 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 11882 ; *Fait : FT11882 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : > 0,2 ?

*Rel. indét. : 11557

*NE n° photo-s : 3101

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Lambeau / surcreusement de 11557 ?

**Description :*

-LA gris, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 11883 ; *Fait : EX11557 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 11557

*Rem. : 11883 = lambeau de 11557 surdécapée.

*Us/Hz : 11884 ; *Fait : FS11884 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance arrondie ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2 / *Prof. : < 0,15

*Sous : 10958 ; *Sur : 11885 ; *Rel. indét. : 11885 ; 12503

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Fond de fosse ?

-Surdécapée.

**Description :*

LA gris brun, petites pierres / cailloutis calcaire erratiques, rares frags de tuiles plates à crochets.

*Us/Hz : 11885 ; *Fait : FO11885 ; *Ens. : SFO11885 ; *N°

Diag. : 4413 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E08 ;

*Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : voir

description

*Sous : 10958 ; 11886 ; 11939 ; *Sur : 10959 ; *Egal. : 12502 ;

*Rel. indét. : 10879 ; 11884 ; 12503

*NE n° photo-s : 3099, 3100, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348,

3349, 3350, 3351, 3352, 3353

*N° relevé-s : NE-R049, NE-R082, NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Tronçon fouillé du SFO11885 entre 11886 et la CP11374.

-Squelette de chien 4413 fouillé en 2015 dans son remplissage au

sud de 11886 : MONDOLONI 2016 p. 102-103 et 220, G. BAYLE

dans MONDOLONI 2016 p. 173-174.

**Description :*

-Du N vers le Sud.

*-CP11375 : Cuvette évasée (P. : 0,25 ; Z fond : 88,10 m NGF), LA gris beige.

*-CP11374 : Sous l'EX11939. Cuvette (P. : 0,40 ; Z fond : 88,05 m NGF), LA beige à gris beige.

*-CP11455 : Sous l'EX11939. Cuvette (P. : 0,50 ; Z fond : 87,95 m NGF), LA beige à gris beige.

*Us/Hz : 11886 ; *Fait : PO11886 ; *N° Diag. : 4414 ; *Type :

composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à subcirculaire ; *Profil : évasé à cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,2

*Sur : 4413 ; 11885 ; 12503

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

**Description :*

-11886-a : Négatif ? Cylindrique (Diam. : 0,55 ; P. : 0,2), LA gris, cailloutis erratique.

-11886-b : Avant-trou ? Cuvette (L. : 1,1 ; l. : 0,95 ; P. : 0,1), LA brun gris, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 11887 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant /

annulé ; *Tech. fle : méc. + man.

*Egal. : 11654

*Us/Hz : 11888 ; *Fait : FT11888 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance semicirculaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : > 0,1

*Sous : 10681 ; 11295 ; 11825

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : **11889** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R188

*Rem. : Lambeau de base de labours / colluvions en limite Est du premier décapage.

*Us/Hz : **11890** ; *Fait : FS11890 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / excavation** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé avec surcreusement, asymétrique
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,85 / *Larg. : 3,25 / *Prof. : 0,75 (sous lab.)

*Sur : 11793 ; 11892 ; 12808

*NE n° photo-s : 979, 2557, 2558, 2559, 2560

*N° relevé-s : NE-R052, NE-R221

*N° planche-s : **Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-11890-A1 : LA brun à gris brun, petit cailloutis calcaire épars à erratique.

-11890-A2 : LA brun, cailloutis et petites pierres silico-calcaires / calcaires éparses à abondantes

-11890-A3 = 10773 : (Bord Nord, LA brun à gris brun.

-11890-A4 : LA gris sombre à noirâtre, cailloutis et petites pierres silico-calcaires / calcaires éparses à abondantes, frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

-11890-A5 : (Bord Sud) LA brun, LA gris, petit cailloutis calcaire épars à abondant.

-11890-A6 : Mottes jaunâtres et grisâtres sur le fond.

-11890-B1 : Creusement supérieur général (très évasé sur bord Sud, rampe ? P. : 0,45 sous labours).

-11890-B2 : Surcreusement ovulaire, évasé à fond plat, en moitié Nord (L. : 2,6 ; l. : 1,6 ; P. : env. 0,3).

*Us/Hz : **11891** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R052

*Us/Hz : **11892** ; *Fait : FO11892 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire courbe

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 15 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 10442 ; 11890 ; *Sur : 11785 ; 12808 ; 13023

*NE n° photo-s : 979, 2558

*N° relevé-s : NE-R142, NE-R221

*N° planche-s : **Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Tronqué par les EX10437 et 10438.

-Semble correspondre au bord SO de la croisée de chemins figurée sur les plan terriers de 1783-1789, mais qui se déplace vers le Nord sur le cadastre de 1828...

*Description :

Du Nord vers le Sud.

*-CP12933 :Evasé fond lég. concave (l. : 0,6 ; P. : 0,4 sous labours ;

Z fond : 88,70 m NGF).

-LA gris à gris beige.

*-CP11417 : Cuvette (l. : 1,1 ; P. : 0,15 / 0,2 ; Z fond : 88,60 / 88,65 m NGF).

-LA gris brun bariolé verdâtre.

*Us/Hz : **11893** ; *Fait : PO11893 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 10665 ; 11787

*NE n° photo-s : 1810, 1811, 1812

*N° relevé-s : NE-R216

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA brun à gris, bariolé verdâtre, petites mottes jaunes éparses, 1 petites pierre sur fond.

*Us/Hz : **11894** ; *Fait : FO11894 ; *Ens. : SFO11001 ; *N°

Diag. : 4409 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : E07, E08, F06, F07, F08 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : < 10

*Forme : linéaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 32 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11556 ; 11918 ; 12533 ; *Egal. : 11001

*NE n° photo-s : 2042, 2043, 2044, 2045

*N° relevé-s : NE-R133, NE-R206

*N° planche-s : **Plch-NE-003**

*N° plan-s : **Plan-NE-031, Plan-NE-032, Plan-NE-033, Plan-NE-034, Plan-NE-035**

*Rem. : Tronçon de 32 m de longueur entre le SD111302 et l'excavation 12533.

-Non fouillé au-delà du SD10466.

*Description :

D'Ouest en Est.

*-SD11302 cpe E : Z niv. décap. = 88,70 m NGF.

*-FO11001-A : Sous 11922. Evasé à fond plat (l. : 1,7 ; P. : 0,65 ; Z fond : 88,05 m NGF).

-11001-A1 : LA brun foncé à beige, petites pierres / cailloutis épars à erratiques.

-11001-A2 : LA gris à brun gris, bariolé rouille, pierres éparses à erratiques.

-11001-A3 : LA brun à brun gris, bariolage rouille couvrant, pierres éparses à erratiques.

*-FO11001-B : Sous 11001-A. Evasé à fond plat à arrondi (l. : > 1,4 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,90 m NGF).

-11001-B1 : Remblais de LA brun jaune à beige, lég. bariolage.

-11001-B2 : LA beige à gris clair bariolé / lessivé.

*-FO11001-C : Sous 11001-B. Evasé à fond plat à arrondi (l. : > 1,4 ; P. : 0,95 ; Z fond : 87,75 m NGF).

-11001-C1 : LA gris beige, bariolage rouille couvrant.

-11001-C2 : LA gris, bariolage rouille.

*-SD10466 cpe E : Z niv. décap. = 88,60 m NGF.

*-FO11001-A : Evasé à fond arrondi (l. : 2,4 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,05 m NGF).

-11001-A1 : LA brun beige.

-11001-A2 : LA gris à gris beige.

-11001-A3 : LA beige jaunâtre bariolé.

*-FO11001-B : Sous 11001-A, Evasé à fond plat à arrondi (l. : >

1,6 ; P. : 0,65 ; Z fond : 87,95 m NGF).

-11001-B1 : Remblai de LA beige jaunâtre et mottes gris clair éparées.

-11001-B2 : LA gris à gris beige, lég. bariolé.

*FO11001-C : Sous 11001-B. Evasé à fond plat (l. : > 1,4 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,80 m NGF).

-11001-C1 : LA beige bariolé rouille et lessivé.

-11001-C2 : LA gris lessivé, bariolage rouille couvrant.

*Us/Hz : 11895 ; *Fait : PO11895 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,4

*Egal. : 11899

*NE n° photo-s : 2247, 2248, 3212

*N° planche-s : Plch-NE-026, Plch-NE-027

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Description :

*-11895-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris.

*-11895-B = 11899 : Avant-trou.

-11895-B1 : LA / AL brun jaunâtre à brun beige.

-11895-B2 : Petites mottes de LA gris clair à beige.

*Us/Hz : 11896 ; *Fait : FS11896 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07, F07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,35 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,3

*Sur : 11328 ; 11900

*NE n° photo-s : 779

*N° relevé-s : NE-R118

*N° plan-s : Plan-NE-031, Plan-NE-034

*Description :

-11896-a : Remblai de LA/AL brun orangé à jaunâtre.

-11896-b : LA gris, pierres et charbons erratiques.

*Us/Hz : 11897 ; *Fait : FO11900 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé

*Egal. : 11900

*N° relevé-s : NE-R197

*Us/Hz : 11898 ; *Fait : PO11898 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,5

*Sous : 11761 ; 11901 ; *Rel. indéf. : 11900

*NE n° photo-s : 2242, 2243, 3212

*N° planche-s : Plch-NE-026, Plch-NE-027

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Description :

-11898-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris à gris sombre, charbons éparés, rare cailloutis (1 pierre sur le fond ?).

-11898-B : Avant-trou, petites mottes de LA/AL gris clair, beige et jaunâtre.

*Us/Hz : 11899 ; *Fait : PO11895 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Egal. : 11895

*NE n° photo-s : 2247, 2248

*N° planche-s : Plch-NE-027

*Rem. : Avant-trou du PO11895.

*Us/Hz : 11900 ; *Fait : FO11900 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 8,5 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : < 0,15

*Sous : 11001-A ? ; 11065 ; 11896 ; 11901 ; *Sur : 11898 ; *Rel. indéf. : 11001 ; 11894

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Parallèle au fossé 11735.

-Se poursuit vers le N, au-delà de la FS11901 ?

*Description :

LA brun gris à beige.

*Us/Hz : 11901 ; *Fait : FS11901 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subovale ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 1,85 / *Prof. : 0,15 / 0,45

*Sous : 10415 ; 11907 ; *Sur : 11900 ; *Synch. : 10416 ; 10733

*NE n° photo-s : 699, 700, 701, 702, 703, 3212

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Description :

-11901-a : LA gris.

-10416 : LA gris beige à gris, surcreusement au Sud.

-10733-a <=> 11901-a : LA gris foncé, rares gros cailloux anguleux.

-10733-b : LA gris à gris beige, surcreusement au Nord.

*Us/Hz : 11902 ; *Fait : FS11902 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,75 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11339

*NE n° photo-s : 730, 731, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326

*N° relevé-s : NE-R208

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Description :

-LA gris à gris brun, rares charbons et frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11903 ; *Fait : PO11903 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11907

*NE n° photo-s : 2455, 2456, 2457, 2458

*N° relevé-s : NE-R055, NE-R166

*N° planche-s : Plch-NE-026

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Description :

-11903-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris à noirâtre, charbons éparés.

-11903-b : Avant-trou, litages de LA jaune à gris clair.

*Us/Hz : 11904 ; *Fait : FS11904 ; *Type : composite ; *Ident. :

- fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *N° relevé-s : NE-R197
 *% fle : 100
 *Forme : piriforme ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,1
 *Sur : 11757
 *NE n° photo-s : 3212
 *N° relevé-s : NE-R055
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 LA brun à gris, pierres éparses.
- *Us/Hz : 11905 ; *Fait : PO11905 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 11065
 *NE n° photo-s : 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721
 *N° relevé-s : NE-R029, NE-R192
 *N° planche-s : **Plch-NE-026**
 *N° plan-s : **Plan-NE-030**
 *Description :
 -11905-1 : Négatif cylindrique (Diam : 0,35 ; P. : 0,5), LA gris brun, charbons épars.
 -11905-2 : Avant-trou cylindrique (Diam. : 0,75 ; P. : 0,5), LA gris orangé.
- *Us/Hz : 11906 ; *Fait : FS11906 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E06, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,75 / *Larg. : 1,35 / *Prof. : 0,15
 *Sous : 11734
 *NE n° photo-s : 3128
 *N° relevé-s : NE-R193
 *N° plan-s : **Plan-NE-030, Plan-NE-031**
 *Description :
 -LA brun gris.
- *Us/Hz : 11907 ; *Fait : EX11907 ; *Ens. : EXC11557 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 9 / *Larg. : 7 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 12867 ; *Sur : 11556 ; 12874 ; *Egal. : 10415 ; 11557
 *NE n° photo-s : 3212
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : 11557
 *Description :
 -Zone excavée peu profonde, très évasée, d'environ 0,25 de profondeur maximum.
 -LA bruns en surface à gris sur le fond, plages de vracs de pierres (10415) et cailloutis, frags de tuile plates à crochets erratiques.
- *Us/Hz : 11908 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R197
- *Us/Hz : 11909 ; *Fait : FO11900 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **fossé**
 *Egal. : 11900
- *Us/Hz : 11910 ; *Fait : EX11910 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : E07, F07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,25 / *Larg. : 2,25 ? / *Prof. : 0,3
 *Sur : 10467 ; *Synch. : 11942 ? ; *Rel. indéf. : 11942
 *NE n° photo-s : 1061, 1062
 *N° relevé-s : NE-R133
 *N° plan-s : **Plan-NE-031, Plan-NE-034**
 *Description :
 -11910-a : LA brun à brun gris, petites pierres / cailloutis épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11910-b : LA brun clair à gris, cailloutis erratique.
- *Us/Hz : 11911 ; *Fait : FS11911 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,15
 *NE n° photo-s : 3212
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 -LA gris clair, rares charbons et cailloutis calcaire.
- *Us/Hz : 11912 ; *Fait : PO11913 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,3
 *Synch. : 11913
 *N° relevé-s : NE-R055
 *Rem. : Avant-trou du PO11913.
 *Description :
 -11912 = 11913-b : Avant-trou, LA gris clair.
- *Us/Hz : 11913 ; *Fait : PO11913 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,3
 *Synch. : 11912
 *N° relevé-s : NE-R055
 *N° planche-s : **Plch-NE-026**
 *N° plan-s : **Plan-NE-034**
 *Description :
 -11913-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris foncé.
 -11912 = 11913-b : Avant-trou, LA gris clair.
- *Us/Hz : 11914 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R197
- *Us/Hz : 11915 ; *Fait : FS11922 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **fosse**
 *Egal. : 11922
- *Us/Hz : 11916 ; *Fait : FS11922 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **fosse**
 *Egal. : 11922

*Us/Hz : 11917 ; *Fait : FD11917 ; *Ens. : BAT11285 ?
 *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de fondation de mur** ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. fle : surdécapé ; *% fle : ?
 *Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5,8 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,2
 *Sous : 11918-A ; *Sur : 11379 ; *Synch. : 11285
 *NE n° photo-s : 3212
 *N° planche-s : **Plch-NE-083**
 *N° plan-s : **Plan-NE-034**
 *Rem. : Tronqué par 11921 = 11918-A.
 -Forme un angle droit avec la FD11285.
 *Description :
 Moellons et boutisses équarris de grès dans LA gris clair à beige.

*Us/Hz : 11918 ; *Fait : EX11918 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 20
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 12,5 ? / *Larg. : 10,5 / *Prof. : 1,4
 *Sous : 12513-A1 ; *Sur : 11001 ; 11111 ; *Rel. indét. : 12513 ; 12515
 *NE n° photo-s : 321, 322, 323, 324, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483
 *N° relevé-s : NE-R076, NE-R077
 *N° planche-s : **Plch-NE-083, Plch-NE-096**
 *N° plan-s : **Plan-NE-034**
 *Rem. : "Bassin" orienté ONO-ESE.
 -Relations incertaines la MA12513 et le FO12515.
 *Description :
 *-SD11947 cpe S, Z niv. décap. : ONO = 88,60 m NGF, ESE = 88,40 m NGF.
 *-Encaissants :
 -(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé à beige orangé.
 -(0,20-0,60 m) Ib / II : LA / AL jaunâtre.
 -(> 0,6 m) III : ALS jaune orangé avec marbrures blanchies et plages de rouille.
 -(1,20 / 1,50 m) : Fond du sondage.
 *-EX11918 :
 *-11918-A = 11921 : Excavation subrectangulaire.
 -11918-A1 = 11921-A1 : LA brun clair à beige, pierres calcaires anguleuses et de grès équarris (bord Ouest = FD11917 remaniée ?) abondantes à éparses.
 -11918-A2 = 11921-A2 : Creusement, évasé à fond +/- plat, observable sur bord ouest. L. : 10 ; l. : 9 ; P. : 0,6. ; Z. fond : 88,00 m NGF.
 *-11918-B : Partie orientale reprise/tronquée par l'EX11948.
 -11918-B1 : LA gris lég. bariolé verdâtre.
 -11918-B2 : LA beige à gris beige, lég. bariolage brun à verdâtre, petites pierres et frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11918-B3 : LA gris à "bleuté" hydromorphe, lég. bariolage verdâtre.
 -11918-B4 : Liseré argileux blanchâtre sur fond.
 -11918-B5 : Creusement à bords évasés (en paliers ?) et fond plat horizontal. L. : 14 ? ; l. : 8 ? ; P. : 1,3 / 1,4. Z fond : 87,20 m NGF.

*Us/Hz : 11919 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé**

*Us/Hz : 11920 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**
 *Rem. : Altération hydromorphe de l'encaissant.

*Us/Hz : 11921 ; *Fait : EX11918-A ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : F07
 *Sur : 11001-A ; *Egal. : 11918-A
 *N° planche-s : **Plch-NE-083, Plch-NE-096**
 *N° plan-s : **Plan-NE-034**
 *Rem. : 11921=11918-A1 recouvre les fondations 11285 et 11917.
 *Description :
 *-SD11947 cpe S, Z niv. décap. : ONO = 88,60 m NGF, ESE = 88,40 m NGF.
 *-11918-A = 11921.
 -11918-A1 = 11921-A1 : LA brun clair à beige, pierres calcaires anguleuses et de grès équarris (bord Ouest) abondantes à éparses.
 -11918-A2 = 11921-A2 : Recreusement ? / excroissance supérieure de l'EX11918, évasé-e à fond +/- plat, observable sur bord ouest. P. : 0,6. Z. fond : 88,00 m NGF.

*Us/Hz : 11922 ; *Fait : FS11922 ; *N° Diag. : 4909 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 5 ? / *Larg. : 3,5 / *Prof. : 0,7
 *Sur : 11001-A ; 11894-A ; *Rel. indét. : 11746 ; 11755
 *NE n° photo-s : 2042, 2043, 2044, 2045
 *N° relevé-s : NE-R206
 *N° plan-s : **Plan-NE-034**
 *Description :
 -11922-a : LA brun gris foncé, cailloutis / petites pierres et frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11922-b : LA brun sombre cailloutis / petites pierres éparses, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11922-c : LA brun, frags de tuiles plates à crochet épars à abondants.
 -11922-d : LA gris.

*Us/Hz : 11923 ; *Fait : FS11923 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : F07, G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,75 / *Larg. : 2,55 / *Prof. : 0,6
 *NE n° photo-s : 1052, 3211
 *N° relevé-s : NE-R133
 *N° plan-s : **Plan-NE-034, Plan-NE-041**
 *Description :
 -11923-A1 : LA beige.
 -11923-A2 : Litages en mottes de LA gris et beige à brun orangé, cailloutis erratique.
 -11923-A3 : Vrac de pierres calcaires (L < 0,2), certaines chauffées, LA gris noir charbonneux interstitiel.
 -11923-A4 : LA beige à brun gris, pierres calcaires éparses (certaines chauffées).

*Us/Hz : 11924 ; *Fait : EX11557 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : détecteur
 *Egal. : 11557
 *Rem. : "Fer à cheval".

*Us/Hz : 11925 ; *Fait : SD11925 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :

D07 ; *Tech. file : mécanique
 *NE n° photo-s : 922, 923, 924, 925
 *N° relevé-s : NE-R072
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Rem. : Sur EX11695, FS12862, FO10407 et FO10408 = 11566.
 *Description :
 *-SD11925 cpe N :
 -11695-C1 : LA/AL brun jaune remanié.
 -11695-D1 = 11697/11698 : LA gris, lég. bariolé rouille, cailloutis / petits frags de mortier épars.
 -11695-D2 : LA gris, cailloutis épars.
 -11695-E : LA gris bariolé rouille.
 -11695-F : LA gris, bariolé rouille, cailloutis / petites pierres épars.
 -11695-H : LA gris "bleuté", cailloutis et petites pierres abondants à épars, frags de
 -11695-I : LA gris foncé, légèrement bariolé rouille, cailloutis épars à erratique.
 *-SD11925 cpe S :
 -11695-B1 : LA gris brun sombre, cailloutis et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.
 -11695-B2 : LA gris brun sombre, plus ou moins bariolé rouille, petites mottes de LA brun jaune à orangé éparses, cailloutis et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.
 -11695-B3 : LA gris, cailloutis épars.
 -11695-B4 : Mottes de LA gris et brun orangé, bariolé rouille.
 -11695-B5 : LA gris.
 -11695-B6 : LA gris brun bariolé rouille, cailloutis épars.
 -11695-B7 : LA gris "bleuté", léger bariolage rouille.
 -11695-C2 : LA brun jaune remanié, cailloutis et mottes grises épars à erratiques.
 -11695-C3 : LA gris, mottes brun jaunâtres éparses.
 -11695-D2 : LA gris, cailloutis épars.
 -11695-E : LA gris bariolé rouille.
 -11695-F : LA gris, bariolé rouille, cailloutis / petites pierres épars.
 -11695-G2 : Petites mottes brun jaunâtre.
 -11695-I : LA gris foncé, légèrement bariolé rouille, cailloutis épars à erratique.
 Encaissants : niv. sup. décap = 98,60 m NGF.
 -(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé.
 -(0,20-0,40 m) Ib : LA/AL brun jaunâtre
 -(0,40-1,00/1,20) II : AL jaunâtre, points de manganèse.
 -(> 1,00/1,20 m) III : AL/ALS jaune orangé.
 *Us/Hz : 11926 ; *Fait : TR12457 ; *Type : ramassage de mobilier ;
 *Ident. : **tranchée de récupération** ; *Tech. file : détecteur
 *Egal. : 12457
 *Rem. : Métal.
 *Us/Hz : 11927 ; *Fait : TR12498 ; *Type : ramassage de mobilier ;
 *Ident. : **tranchée de récupération** ; *Tech. file : détecteur
 *Egal. : 12498
 *Rem. : Métal.
 *Us/Hz : 11928 ; *Fait : FS11742 ; *Type : ramassage de mobilier ;
 *Ident. : fosse ; *Tech. file : détecteur
 *Egal. : 11742
 *Rem. : Métal.
 *Us/Hz : 11929 ; *Fait : SD11929 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311
 *N° relevé-s : NE-R072
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Rem. : Sur EX11695, TR11578, FO11576 =10407 et FO10408 = 11566.
 *Us/Hz : 11930 ; *Fait : PO11930 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : mécanique ;
 *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2
 *NE n° photo-s : 3225
 *N° relevé-s : NE-R140
 *N° plan-s : **Plan-NE-041**
 *Description :
 LA gris foncé et petites pierres silico-calcaires éparses.
 *Us/Hz : 11931 ; *Fait : PO11931 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,15
 *NE n° photo-s : 3225
 *N° relevé-s : NE-R140
 *N° plan-s : **Plan-NE-041**
 *Description :
 LA gris brun sombre, petits charbons épars.
 *Us/Hz : 11932 ; *Fait : FO11932 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : G07, H07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : linéaire courbe ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 21 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *Sous : 11245 ; 11994 ; *Synch. : 11244 ?
 *NE n° photo-s : 3223, 3225
 *N° relevé-s : NE-R126, NE-R128, NE-R156, NE-R164
 *N° planche-s : **Plch-NE-023, Plch-NE-024**
 *N° plan-s : **Plan-NE-041, Plan-NE-042**
 *Rem. : Extrémité N tronquée par SD11360.
 *Description :
 Du Nord vers le Sud.
 *-SD11360, cpe palier Est : Z fond = 88,65 m NGF
 *-CP11406 : Evasé à vertical à fond plat (l. : 0,4 ; P. : 0,2, Z fond = 88,60 m NGF), LA gris.
 *-CP11399 : Profil en cuvette / "V" évasé (l. : 0,7 ; P. : 0,25 ; Z fond = 88,65 m NGF), LA brun gris à gris.
 *-SD13036 cpe SSO : En "V" évasé (l. : 0,6 ; P. : 0,3 ; Z fond = 88,65 m NGF), LA gris beige, petit cailloutis épars à erratique.
 *Us/Hz : 11933 ; *Fait : PO11933 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15
 *Rel. indét. : 11932
 *NE n° photo-s : 3225
 *N° relevé-s : NE-R140
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-041**

**Description :*

LA gris foncé.

*Us/Hz : 11934 ; *Fait : PO11934 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3225

*N° relevé-s : NE-R140

*N° planche-s : Plch-NE-024

*N° plan-s : Plan-NE-041

**Description :*

LA gris foncé.

*Us/Hz : 11935 ; *Fait : FS11935 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,4 / *Larg. : > 1,1 / *Prof. : ?

*Sous : 11556 ; 11612 = 11700

*NE n° photo-s : 3211, 3212

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Redécapée, non fouillée.

**Description :*

En surface, LA brun à gris, petites pierres / cailloutis épars à abondants, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 11936 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Rem. : Redécapé.

-= FO11700 ?

*Us/Hz : 11937 ; *Fait : FS11935 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11935

*NE n° photo-s : 3212

*N° relevé-s : NE-R140

*Rem. : Redécapé.

*Us/Hz : 11938 ; *Fait : FS11935 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11935

*N° relevé-s : NE-R140

*Rem. : Redécapé.

*Us/Hz : 11939 ; *Fait : EX11939 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : E07, E08 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 40

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6,5 / *Larg. : 4,5 / *Prof. : 0,35

*Sur : 10879 ; 11885 ; 12502 ; *Rel. indét. : 10958

*NE n° photo-s : 2489, 2490, 2491, 2492, 3222

*N° relevé-s : NE-R049, NE-R082

*N° plan-s : Plan-NE-031, Plan-NE-032

**Description :*

-11939-a : LA gris, petites pierres (principalement calcaires) abondantes à éparses, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-11939-b : LA brun clair, cailloutis calcaire et petits frags de mortier sableux beige épars, petites pierres éparses à erratiques.

-11939-c : LA gris.

*Us/Hz : 11940 ; *Fait : EX11939 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation

*Egal. : 11939

*Us/Hz : 11941 ; *Fait : FS11941 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 1 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : Plan-NE-031

**Description :*

-LA gris, bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 11942 ; *Fait : FS11942 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07, F07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4 / *Larg. : 2,3 ? / *Prof. : ?

*Sur : 11001-B ; 11556 ; *Synch. : 11910 ? ; *Rel. indét. : 11910

*NE n° photo-s : 1061, 1062, 3212

*N° plan-s : Plan-NE-031, Plan-NE-034

*Rem. : Comblement supérieur similaire à 11910-a.

**Description :*

LA brun à brun gris, petites pierres / cailloutis épars à abondants, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 11943 ; *Fait : FT11943 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : ?

*Sur : 11001 ; 11894

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : Plan-NE-034

*Rem. : Douteux ?

**Description :*

LA gris.

*Us/Hz : 11944 ; *Fait : FT11944 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire à ovulaire tronqué ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 ? / *Larg. : > 0,7 ? / *Prof. : ?

*Sous : 11001

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : Plan-NE-034

*Rem. : Douteux ?

**Description :*

LA brun gris bariolé verdâtre, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 11945 ; *Fait : FT11945 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire à ovulaire tronqué ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 ? / *Larg. : > 0,35 / *Prof. : ?

*Sous : 12513

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : Plan-NE-041

**Description :*

LA gris brun

- *Us/Hz : 11946 ; *Fait : FT11946 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?
 *Sous : 12513
 *NE n° photo-s : 3212
 *N° plan-s : **Plan-NE-041**
 *Description :
 LA gris brun
- *Us/Hz : 11947 ; *Fait : SD11947 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : F07, F08 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 321, 322, 323, 324, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483
 *N° relevé-s : NE-R076, NE-R077
 *N° planche-s : **Plch-NE-083, Plch-NE-096**
 *N° plan-s : **Plan-NE-034, Plan-NE-035, Plan-NE-066**
 *Rem. : Sur EX11918 et 11948.
 *Description :
 *SD11947 cpe S, Z niv. décap. : ONO = 88,60 m NGF, ESE = 88,40 m NGF.
 *-Encaissants :
 -(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé à beige orangé.
 -(0,20-0,60 m) Ib / II : LA / AL jaunâtre.
 -(> 0,6 m) III : ALS jaune orangé avec marbrures blanchies et plages de rouille.
 -(1,20 / 1,50 m) : Fond du sondage.
 *-EX11948 : Sur EX11918.
 -11948-A1 <=> 12513-A ? : LA beige, cailloutis épars à erratique.
 -11948-A2 : Vrac de pierres calcaires (Diam. < 0,3 m) dans matrice de LA gris clair à gris foncé, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11948-B : Creusement évasé à fond plat sur les comblements de l'EX11918. P. : 1 / 1,1 ; Z fond = 87,35 m NGF.
 *-EX11918 :
 *-11918-A = 11921 : Sous EX11948.
 -11918-A1 = 11921-A1 : LA brun clair à beige, pierres calcaires anguleuses et de grès équarries (bord Ouest) abondantes à éparses.
 -11918-A2 = 11921-A2 : Recreusement ? / excroissance supérieure de l'EX11918, évasé-e à fond +/- plat, observable sur bord ouest. P. : 0,6. Z. fond : 88,00 m NGF.
 *-11918-B : Partie orientale reprise/tronquée par l'EX11918.
 -11918-B1 : LA gris lég. bariolé verdâtre.
 -11918-B2 : LA beige à gris beige, lég. bariolage brun à verdâtre, petites pierres et frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11918-B3 : LA gris à "bleuté" hydromorphe, lég. bariolage verdâtre.
 -11918-B4 : Liséré argileux blanchâtre sur fond.
 -11918-B5 : Creusement à bords évasés et fond plat horizontal. P. : 1,3. Z fond : 87,20 m NGF.
- *Us/Hz : 11948 ; *Fait : EX11948 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : F07, F08 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 25 ?
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 10 à 12 / *Larg. : 8,5 à 10 /
- *Prof. : 1,1
 *Sous : 12513-A1 ; *Sur : 11918-B ; *Rel. indét. : 11918-A ; 11921 ; 12513-B ; 12515
 *NE n° photo-s : 321, 322, 323, 324, 3291
 *N° relevé-s : NE-R076, NE-R077
 *N° planche-s : **Plch-NE-083, Plch-NE-096**
 *N° plan-s : **Plan-NE-034, Plan-NE-035**
 *Rem. : "Reprend" / tronque la partie orientale de l'EX11918-B.
 -Relation incertaine la MA12513-B et le FO12515.
 *Description :
 *SD11947 cpe S, Z niv. décap. : ONO = 88,60 m NGF, ESE = 88,40 m NGF.
 *-Encaissants :
 -(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé à beige orangé.
 -(0,20-0,60 m) Ib / II : LA / AL jaunâtre.
 -(> 0,6 m) III : ALS jaune orangé avec marbrures blanchies et plages de rouille.
 -(1,20 / 1,50 m) : Fond du sondage.
 *-EX11948 : Sur EX11918.
 -11948-A1 : LA beige, cailloutis épars à erratique.
 -11948-A2 <=> 11918-A ? : Vrac de pierres calcaires (Diam. < 0,3 m) dans matrice de LA gris clair à gris foncé, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -11948-B : Creusement évasé à fond plat sur les comblements de l'EX11918-B. Z fond = 87,35 m NGF.
- *Us/Hz : 11949 ; *Fait : EX12315 ; *Ens. : EXC12315 ; *Type : comblement ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 13,5 / *Larg. : 8,2 / *Prof. : > 1,2
 *Sur : 11950 ; 12422 ; *Synch. : 10621 ; 12315-A ; 12424
 *NE n° photo-s : 122, 127, 128, 302, 303, 304, 1616
 *N° relevé-s : NE-R099
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-056, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060**
 *Description :
 *-11949-A = 12315-A1 :
 -Litages de LA brun (inf.) à brun gris (sup.), plages de pierres abondantes à éparses par endroits, petits fragments de mortier et de tuiles plates à crochets épars à erratiques.
 *-11949-B <=> 12424 <=> 10621 :
 -11949-B1 : LA brun gris, pierres, frags de mortier et de tuiles épars, charbons épars à erratiques.
 -11949-B2 : Vrac de pierres de démolition, principalement silico-calcaires (du mur 12312 / 10374).
 -11949-B3 : LA gris brun à gris brun sombre, charbons épars à erratiques, frags rubéfiés erratiques, pierres éparses à erratiques.
- *Us/Hz : 11950 ; *Fait : SL11950 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : comblement ; *Ident. : **sol / préparation de sol** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,15 / *Larg. : 2,85 / *Prof. : > 0,1
 *Sous : 11949-B ; *Sur : 10372 ; 10373 ; 10374 ; 10624 ; *Synch. : 12422
 *NE n° photo-s : 122, 127, 128, 302, 303, 384
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-056, Plch-NE-064**

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Rem. : Sol de terre au fond de la cellule 03-Est (PCE10372), de la PHASE B de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-LA/LAS brun beige, petit cailloutis blanchâtre épars.

*Us/Hz : 11951 ; *Fait : divers

*Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R071, NE-R077

*Rem. : Comblements similaires mais non semblables des EX11918 et 11948, ainsi que de la mare 12513.

*Us/Hz : 11952 ; *Fait : PO11952 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3225

*N° relevé-s : NE-R140

*N° planche-s : **Plch-NE-023**

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

-11952-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2), LA gris sombre.

-11952-B : Avant-trou, LA gris brun.

*Us/Hz : 11953 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : manuelle

*N° relevé-s : NE-R140

*Us/Hz : 11954 ; *Fait : PO11954 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R128

*N° planche-s : **Plch-NE-023**

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

-11954-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris brun, charbons épars à erratiques.

-11954-B : Avant-trou, Mottes de LA brun à jaunâtre et gris brun.

*Us/Hz : 11955 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : méc. + man.

*N° relevé-s : NE-R140

*Us/Hz : 11956 ; *Fait : FS11956 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 ? / *Prof. : 0,1

*Sous : 11932

*N° relevé-s : NE-R128

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Rem. : Tronquée par le FO11932.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 11957 ; *Fait : PO11957 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 11932 ; 11960

*N° relevé-s : NE-R128

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

-11957-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris.

-11957-B : Avant-trou, mottes de LA brun et gris.

*Us/Hz : 11958 ; *Fait : PO11958 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,25

*Sur : 10459 ; *Rel. indét. : 11959

*NE n° photo-s : 2675, 2676, 2677, 2678, 3225

*N° relevé-s : NE-R128, NE-R172

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

-11958-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35). LA gris brun.

-11958-B : Avant-trou, LA brun gris, mottes de LA brun jaune et grisâtre.

*Us/Hz : 11959 ; *Fait : FS11959 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,25

*Rel. indét. : 11958

*NE n° photo-s : 2675, 2676, 2677, 3225

*N° relevé-s : NE-R172

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

-LA brun gris, mottes de LA brun jaune et grisâtre, pierres erratiques.

*Us/Hz : 11960 ; *Fait : PO11960 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,15

*Rel. indét. : 11957

*N° relevé-s : NE-R128

*N° planche-s : **Plch-NE-023**

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

-11960-A : Négatif (Diam. : 0,45), LA gris foncé, charbons épars.

-11960-B : Avant-trou, LA gris brun.

*Us/Hz : 11961 ; *Fait : FS11961 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,4

*Sous : 10806

*N° relevé-s : NE-R128

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Description :

LA gris, charbons épars.

- *Us/Hz : 11962 ; *Fait : PO11962 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,35
 *Egal. : 11963
 *N° relevé-s : NE-R140
 *N° planche-s : Plch-NE-023
 *N° plan-s : Plan-NE-041
 *Description :
 -11962-A : Négatif (Diam. : 0,35), LA gris brun à noirâtre charbonneux, nodules rubéfiés abondants.
 -11962-B = 11963 : LA gris beige, petites mottes brun orangées éparses.
- *Us/Hz : 11963 ; *Fait : PO11962 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 11962
 *N° relevé-s : NE-R140
 *Rem. : Avant-trou du PO11962.
 *Description :
 -11962-B = 11963 : LA gris beige, petites mottes brun orangées éparses.
- *Us/Hz : 11964 ; *Fait : PO11964 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,4
 *Sur : 12988
 *NE n° photo-s : 3225
 *N° relevé-s : NE-R135, NE-R138, NE-R140
 *N° planche-s : Plch-NE-024
 *N° plan-s : Plan-NE-041
 *Description :
 *11964-A : Négatif cylindrique à subquadrangulaire (Diam. : 0,25).
 -A1 : Moellon équerri quadrangulaire de grès.
 -A2 : LA gris
 *11964-B : Avant-trou, LA gris brun, petites mottes jaunes à orangées éparses, charbons, nodules rubéfiés et cailloutis chauffé erratique.
- *Us/Hz : 11965 ; *Fait : PO11965 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,35
 *Sur : 12935 ? ? ; *Rel. indét. : 12935
 *NE n° photo-s : 3224
 *N° relevé-s : NE-R185
 *N° planche-s : Plch-NE-024
 *N° plan-s : Plan-NE-039
 *Description :
 -LA gris à gris brun, plages de cailloutis anguleux épars.
- *Us/Hz : 11966 ; *Fait : PO11966 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,74 / *Prof. : 0,35
 *NE n° photo-s : 3224
 *N° relevé-s : NE-R185
 *N° planche-s : Plch-NE-023
 *N° plan-s : Plan-NE-039
 *Description :
 -11966-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,45), LA gris brun.
 -11966-B : Avant-trou, LA brun orangé à brun gris.
- *Us/Hz : 11967 ; *Fait : PO11967 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06, H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 1,55 / *Prof. : 0,5
 *Sur : 11751
 *N° relevé-s : NE-R218
 *N° planche-s : Plch-NE-023
 *N° plan-s : Plan-NE-039, Plan-NE-040
 *Description :
 *11967-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3).
 -11967-A1 : LA gris sombre charbonneux, petites mottes de LA brun jaune éparses.
 -11967-A2 : Pierre plate de meulière sur le fond.
 -11967-A3 : Liseré beige induré sous 11967-A2.
 *11967-B : Avant-trou, petites mottes de LA brun orangé à jaune et de LA gris brun.
- *Us/Hz : 11968 ; *Fait : PO11968 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,25
 *Rel. indét. : 11751
 *NE n° photo-s : 2567, 2568, 2569
 *N° relevé-s : NE-R179
 *N° plan-s : Plan-NE-040
 *Description :
 -11968-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25). Petites mottes de LA gris et brun, charbons épars.
 -11968-B : Avant-trou, LA brun à brun jaune, pierres calcaires éparses.
- *Us/Hz : 11969 ; *Fait : PO11969 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,5
 *Sur : 11749
 *NE n° photo-s : 1041, 1042, 3224
 *N° relevé-s : NE-R130, NE-R178
 *N° planche-s : Plch-NE-024
 *N° plan-s : Plan-NE-039
 *Description :
 *11969-A : Récupération de négatif cylindrique (Diam. : 0,55), LA brun à gris brun, petites pierres chauffées éparses.
 *11969-B : Avant-trou, LA brun à gris brun, mottes de LA brun orangé à jaunâtre éparses, charbons épars à erratiques (plus ou moins lités vers le fond).

- *Us/Hz : 11970 ; *Fait : FO11749 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique
*Egal. : 11749
*NE n° photo-s : 1045, 1046, 1047, 1048, 1049
*Rem. : SD10810 cpe N.
- *Us/Hz : 11971 ; *Fait : PO11971 ; *N° Diag. : BAT10731 ;
*Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06, H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,35
*Sur : 10460 ; 11749
*NE n° photo-s : 1043, 1044, 1050, 1051
*N° relevé-s : NE-R133
*N° planche-s : Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-040, Plan-NE-042
*Description :
-11971-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA brun à gris, petites mottes jaunâtres éparses à erratiques.
-11971-B : Avant-trou, LA jaune remanié et litages de LA gris et jaunâtre en petites mottes.
- *Us/Hz : 11972 ; *Fait : FT11972 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : > 0,15 / 0,2
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-042
*Description :
-LA brun, un fragment de faune et une petite pierre chauffée.
- *Us/Hz : 11973 ; *Fait : PO11973 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : 0,5
*N° relevé-s : NE-R140
*N° planche-s : Plch-NE-023
*N° plan-s : Plan-NE-042
*Description :
-11973-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris, charbons et nodules rubéfiés épars.
-11973-B : Avant-trou, mottes de LA gris et brun orangé.
- *Us/Hz : 11974 ; *Fait : PO11974 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,35
*N° relevé-s : NE-R154
*N° planche-s : Plch-NE-024
*N° plan-s : Plan-NE-042
*Description :
-11974-A : Négatif circulaire (Diam : 0,3). LA gris, nodules de charbons et rubéfiés épars à erratiques.
-11974-B : Avant-trou, mottes de LA gris et orangé, petites pierres chauffées, nodules de charbons et rubéfiés épars à erratiques.
- *Us/Hz : 11975 ; *Fait : FS11975 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : test méca. ; *% fle : ?
*Forme : quadrangulaire
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 1 / *Prof. : > 0,3
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-041
*Description :
-TV/labours remaniés.
- *Us/Hz : 11976 ; *Fait : SI11976 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical / en «sape» à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,8
*Rel. indét. : 11977
*NE n° photo-s : 2682, 2683, 2684
*N° relevé-s : NE-R144
*N° planche-s : Plch-NE-024, Plch-NE-041
*N° plan-s : Plan-NE-042
*Description :
-11976-A1 : Vrac de pierres (silico-) calcaires (L < 0,5).
-11976-A2 : LA gris à brun gris.
-11976-A3 : LA brun orangé à beige, mottes grises éparses à erratiques.
-11976-A4 : LA gris, charbons épars.
-11976-A5 : LA brun orangé et pierres calcaires éparses à abondantes, mottes de LA gris éparses à erratiques.
-11976-A6 (En dôme) LA gris à beige plus ou moins lité, plage de charbons épars, petites pierres éparses à erratiques.
-11976-B : Creusement ; bord évasé en partie sup., vertical à concave en partie inf. (Dia. min : 0,7 ? ; Dia. fond : 0,9).
- *Us/Hz : 11977 ; *Fait : FS11977 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,25
*N° relevé-s : NE-R163
*N° plan-s : Plan-NE-042
*Description :
-LA gris à gris noir, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques, petites pierres calcaires éparses à erratiques.
- *Us/Hz : 11978 ; *Fait : FS11978 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,7 / *Prof. : 0,3
*Sur : 10844 ; 11932 ; 11979
*N° relevé-s : NE-R138, NE-R164
*N° plan-s : Plan-NE-041
*Description :
-11978-a : LA gris brun, mottes jaunâtres éparses.
-11978-b : LA gris à jaunâtre.
- *Us/Hz : 11979 ; *Fait : FS11979 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G07, H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,35
*Sous : 11978 ; *Sur : 11932

- *N° relevé-s : NE-R162, NE-R164
 *N° plan-s : **Plan-NE-041, Plan-NE-042**
 *Description :
 -11979-a : LA brun gris foncé, charbons épars à erratiques.
 -11979-b : LA gris charbonneux, petites pierres calcaires éparées.
- *Us/Hz : 11980 ; *Fait : PO11981 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Sous : 11932 ; *Synch. : 11981
 *N° relevé-s : NE-R162, NE-R164
 *Rem. : Avant-trou du PO10981.
- *Us/Hz : 11981 ; *Fait : PO11981 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,4
 *Sous : 11932
 *N° relevé-s : NE-R162, NE-R164
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -11981-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris noirâtre, charbonneux.
 -11981-B = 11980 : Avant-trou, Mottes de LA gris et jaunâtre.
- *Us/Hz : 11982 ; *Fait : PO11982 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : G07, H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,25
 *N° relevé-s : NE-R144, NE-R172
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-041, Plan-NE-042**
 *Description :
 -LA gris brun.
- *Us/Hz : 11983 ; *Fait : PO11983 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,15
 *N° relevé-s : NE-R159
 *N° planche-s : **Plch-NE-024**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -11983-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3), LA gris noirâtre, petits charbons abondants à épars, rares nodules de terre chauffée.
 -11983-B : Avant-trou, LA gris, petites mottes jaunâtres éparées à erratiques.
- *Us/Hz : 11984 ; *Fait : PO11985 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 11985
 *N° relevé-s : NE-R166
 *Rem. : Avant-trou du PO11985.
- *Us/Hz : 11985 ; *Fait : PO11985 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle :
- mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,3
 *Egal. : 11984
 *N° relevé-s : NE-R164, NE-R166
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -11985-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris, petits charbons et cailloutis chauffé épars.
 11985-B = 11984 : Avant-trou, mottes de LA gris, gris foncé et jaune.
- *Us/Hz : 11986 ; *Fait : PO11986 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,2
 *N° relevé-s : NE-R159
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -LA gris brun, charbons épars.
- *Us/Hz : 11987 ; *Fait : PO11987 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : > 0,7 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 10286 ; 13035
 *NE n° photo-s : 3224
 *N° relevé-s : NE-R138
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Rem. : Tronqué par les PO10286 et 13035.
 *Description :
 -11987-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris.
 -11987-B : Avant-trou, LA gris beige.
- *Us/Hz : 11988 ; *Fait : PO11988 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,25
 *N° relevé-s : NE-R157
 *N° planche-s : **Plch-NE-023**
 *N° plan-s : **Plan-NE-042**
 *Description :
 -LA gris clair à brun gris.
- *Us/Hz : 11989 ; *Fait : PO11990 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau**
 *Egal. : 11990
 *Rem. : N° de décapage, avant-trou du PO11990.
- *Us/Hz : 11990 ; *Fait : PO11990 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,15
 *Egal. : 11989

*N° relevé-s : NE-R166
 *N° planche-s : Plch-NE-024
 *N° plan-s : Plan-NE-042
 *Description :
 -11990-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris brun.
 -11990-B = 11989 : Avant-trou, mottes de LA gris à jaune.

*Us/Hz : 11991 ; *Fait : PO11991 ; *N° Diag. : BAT10277 ;
 *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ;
 *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,3
 *Sur : 11932
 *NE n° photo-s : 3223
 *N° relevé-s : NE-R156
 *N° planche-s : Plch-NE-023
 *N° plan-s : Plan-NE-042
 *Description :
 -11991-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35), LA gris foncé, petites pierres éparées, rares charbons et nodules rubéfiés.
 -11991-B : Avant-trou, LA gris et petites mottes jaunâtres éparées.

*Us/Hz : 11992 ; *Fait : PO11992 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,25
 *N° relevé-s : NE-R166
 *N° plan-s : Plan-NE-042
 *Description :
 -11992-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2), LA gris, charbons, nodules rubéfiés et petites mottes brunes éparées à erratiques.
 -11992-B : Avant-trou, LA brun gris.

*Us/Hz : 11993 ; *Fait : PO11993 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,3
 *NE n° photo-s : 2719
 *N° relevé-s : NE-R157
 *N° plan-s : Plan-NE-042
 *Description :
 -11993-A : Négatif circulaire ? LA gris, petites mottes brun jaunâtre éparées, rares charbons et frags rubéfiés.
 -11993-B : Avant-trou.
 -B1 : LA brun jaune et mottes grises éparées à erratiques.
 -B2 : Sur le fond, couche de LA gris et petites mottes brun jaunâtre éparées.

*Us/Hz : 11994 ; *Fait : PO11994 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,25 / *Prof. : 0,25
 *Sur : 10284 ; 11398 ; 11932
 *N° relevé-s : NE-R126
 *N° planche-s : Plch-NE-024
 *N° plan-s : Plan-NE-042
 *Description :

LA gris, charbons éparés, nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 11995 ; *Fait : PO11995 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R164, NE-R170

*N° planche-s : Plch-NE-024

*N° plan-s : Plan-NE-042

*Description :

-11995-A : Négatif cylindrique surcreusé (Diam. : 0,25 ; P. : 0,3).

LA brun gris, charbons et cailloutis chauffé éparés à erratiques.

-11995-B : Avant-trou (P. : 0,2), mottes de LA gris à brun.

*Us/Hz : 11996 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé**

*Us/Hz : 12001 ; *Fait : MA12001 ; *Type : composite ; *Ident. : **mare** ; *NE-Sect. : C02, C03, C04, D02, D03, D04, E03, E04 ;

*Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : < 25

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 35 / *Larg. : 32 / *Prof. : 2,6

*Sous : 10017 ; 10034 ; 10062 ; *Synch. : 10075 ; 10098 ; 12825

*NE n° photo-s : 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 515, 516, 517, 642, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1689, 1690, 1691, 3186, 3187, 3188, 3189, 3213, 3215, 3216, 3226, 3356

*N° relevé-s : NE-R081, NE-R085, NE-R088, NE-R091, NE-R092

*N° planche-s : Plch-NE-004, Plch-NE-005, Plch-NE-006, Plch-NE-012, Plch-NE-013, Plch-NE-014, Plch-NE-015, Plch-NE-016, Plch-NE-017, Plch-NE-031, Plch-NE-088

*N° plan-s : Plan-NE-014, Plan-NE-015, Plan-NE-016, Plan-NE-017, Plan-NE-018, Plan-NE-028

*Rem. : En partie synchrone avec les fours culinaires 12825 et 12838.

-En partie synchrone avec les fours à chaux 10075 et 10098.

-Comblée / remblayée avant la construction du BAT10017.

-VOIR également SD12717, 12718 et 12720.

*Description :

*-SD10029 cpe Ouest : Bords Z sup. SSO = 89,50 m NGF ; Z sup. NNE = 89,50 m NGF.

-(env. 0,00-0,30 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun à brun gris.

-(env. 0,30-0,50 m) Col : Colluvions. LA brun clair à beige, petit cailloutis éparés à erratique.

-(env. 0,50-0,70 m) Ia : Encaissant de LA brun orangé.

-(env. 0,70-1,30 m) Ib : Encaissant de LA brun jaunâtre marbré de gris.

-(env. 1,30-1,65 m) II : Encaissant d'AL jaunâtre.

-(env. 1,20-2,60 m) III : Encaissant d'ALS jaune à orangé vif, poches / affleurements de calcaire dégradé.

-(env. > 2,60 m) IV : Socle calcaire dégradé et poches / litages d'argile/marne brune et blanchâtre à jaunâtre.

-(env. 3,40 m) : Fond sondage.

*-Mare 12001, Log. 05 (central) : Z sup. TV = env. 89,20 m NGF.

-(env. 0,00-0,30 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun à brun gris.

-(env. 0,30-0,70 m) Col : Colluvions. LA brun clair à beige, petit cailloutis épars à erratique.

-12001-A : Phase de colmatage/remblai de la mare avant construction du BAT10017.

-(env. 0,70-1,20 m) 12001-A1 : Sous BAT10017 et SFO10034. LA brun à brun gris, cailloutis épars à erratique.

-(env. 1,20-1,50 m) 12001-A2 : LA gris à gris brun.

-12001-A3 : Creusement / niveau d'utilisation sur B1.

-12001-B : Phase de fonctionnement et abandon des fours 10074,10075, 10098, 12825 et 12838.

-(env. 1,50-1,90 m) 12001-B1 : LA / AL brun-e à brun clair.

-(env. 1,90-2,20 m) 12001-B2 : LA brun gris à grisâtre avec frags rubéfié et pierres chauffées erratiques.

-(env. 2,20 m) 12001-B3 : Creusement / niveau d'utilisation sur C1.

-12001-C : 1ère phase conservée de la mare 12001, sous les fours 10074,10075, 10098, 12825 et 12838.

-(env. 2,20-2,50m) 12001-C1 : LA / AL brun clair à beige.

-(env. 2,50-2,80 m) 12001-C2 : LA / Al brun gris à brun foncé, lég. "rougeâtre", petit cailloutis calcaire épars à erratique.

-(env. 2,80-3,00 m) 12001-C3a : LA / AL brune à brun gris, blanchie et bariolé rouille.

-(env. 3,00-3,10 m) 12001-C3b : Argile beige à blanchâtre (IV remanié).

-(env. 3,10 m) 12001-C4 : Creusement.

-Z. fond MA12001 = 86,10 m NGF.

*Us/Hz : 12002 ; *Fait : TR12002 ; *Ens. : BAT10017 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : B06, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12013 ? ; *Sur : 10009 ; 10493 ; 12836 ; *Synch. : 10017 ;

*Rel. indét. : 12008 ; 120013

*NE n° photo-s : 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 107, 108, 109, 691, 692, 693

*N° relevé-s : NE-R112, NE-R122

*N° planche-s : Plch-NE-088, Plch-NE-089

*N° plan-s : Plan-NE-009, Plan-NE-017

*Description :

-12002-A : LA brun à brun sombre, cailloutis épars, par endroits, produits de démolition (petites pierres, frags de mortier sableux beige, frags de tuiles plates à crochets...) épars à abondants.

-12002-B : Creusement de fondation / récupération.

*Us/Hz : 12003 ; *Fait : FT12003 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ? / Us ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : NON RELEVÉ

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : > 0,2

*Sur : 12836 ? ; *Rel. indét. : 12009

*NE n° photo-s : 49, 50

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Rem. : Us de 12836 ?

*Description :

-LA brun gris à noirâtre "charbonneux", cailloutis épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12004 ; *Fait : FS12004 ; *N° Diag. : 5923-B

*Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,8 / *Larg. : > 2,7 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12005

*NE n° photo-s : 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105

*N° relevé-s : NE-R014

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Rem. : Excroissance de 12005 ?

*Description :

LA brun gris, cailloutis calcaire épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12005 ; *Fait : FS12005 ; *N° Diag. : 5923-A

*Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,6 / *Larg. : 2,8 / *Prof. : 0,7

*Sur : 12004

*NE n° photo-s : 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105

*N° relevé-s : NE-R014

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Description :

LAS brun, cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates erratiques.

*Us/Hz : 12006 ; *Fait : EX12006 ; *Type : composite ; *Ident. : Fosse profonde / excavation en puits ? ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique à tronconique inversé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,05 / *Prof. : 2,5

*NE n° photo-s : 101, 102, 3210

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Description :

-12006-A : Remblais. Litages de LAS meubles (relativement récents), beiges à gris, cailloutis épars à erratique, frags de faune, éléments de céramique/métal (XIXe-XXe), frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-12006-B : Creusement.

*Us/Hz : 12007 ; *Fait : MA12001 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : mare

*Egal. : 12001

*Us/Hz : 12008 ; *Fait : FS12008 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : 2,65 / *Prof. : 0,1

*Sur : 10722 ; 10782 ; 12001-A ; *Egal. : 12840 ; *Rel. indét. : 12837

*NE n° photo-s : 7, 8, 49, 50, 51, 52, 53, 54

*N° planche-s : Plch-NE-089

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Description :

LA gris à gris brun, cailloutis calcaire épars.

*Us/Hz : 12009 ; *Fait : FD12009 ; *Ens. : BAT10017 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de fondation / récupération ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat à lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,9 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12010 ; *Sur : 10783 ; 12836 ; *Synch. : 10017

*NE n° photo-s : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 694, 695, 696, 697, 698

*N° relevé-s : NE-R112

*N° planche-s : **Plch-NE-088, Plch-NE-089**

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Partiellement récupérée.

-Tronquée par la FS12010.

-Léger pendage vers l'Ouest.

*Description :

-12009-A : Récupération, LA brun à brun gris, cailloutis / petites pierres épars.

-12009-B : Lambeaux de fondation. Double parement de moellons et calage de pierre calcaires. Présence de pierres calcaires de plus gros modules en "boutisses" ou en parement.

-12009-C : Creusement de fondation / récupération.

*Us/Hz : 12010 ; *Fait : FS12010 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04, D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5 / *Larg. : 3,5 / *Prof. : 0,15

*Sur : 10785 ; 12009 ; 12836

*NE n° photo-s : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 3215, 3356

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-018**

*Description :

LA brun à gris brun, plages charbonneuses éparées, cailloutis / petites pierres éparées à abondantes.

*Us/Hz : 12011 ; *Fait : MA12001 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : mare

*Egal. : 12001

*Us/Hz : 12012 ; *Fait : FD12012 ; *Ens. : BAT10017 ?

*Type : composite ; *Ident. : fondation de muret ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5,3 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,1

*Sous : 10828 ; *Sur : 10418 ; 10849 ; 10870 ; 12831

*NE n° photo-s : 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 107

*N° relevé-s : NE-R145, NE-R146

*N° planche-s : **Plch-NE-088**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Approx. perpendiculaire à la TR10017, à 12021 et au MUR12118.

-Partie nord du BAT10017 ?

*Description :

1 à 2 rangées sur 1 assise conservée de pierres plus ou moins plates (L. < 0,5) et petites pierres calcaires, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12013 ; *Fait : FS12013 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cylindrique à tronconique, à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,7 / *Prof. : 1 / 1,1

*Sur : 10493 ; *Rel. indét. : 12002, 12066

*NE n° photo-s : 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 1077, 1078, 1079

*N° relevé-s : NE-R136, NE-R137

*N° planche-s : **Plch-NE-036**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-12013-a : LA noirâtre charbonneux, gros cailloutis / petites pierres épars à abondants

-12013-b : Vrac de petites pierres calcaires et silico-calcaires (L < 0,25), LA brun à gris brun interstitiel.

*Us/Hz : 12014 ; *Fait : TR12014 ; *Ens. : BAT10017 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat à lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8,2 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,1

*Sur : 10009 ; 10825 ; 12017 ; 12844 ; *Synch. : 10017 ; 11389

*NE n° photo-s : 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 107, 109, 687, 688, 689, 690

*N° relevé-s : NE-R112, NE-R122, NE-R167

*N° planche-s : **Plch-NE-088, Plch-NE-089**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-12014-A : LA brun à brun gris, plages de vrac de petites pierres calcaires, cailloutis épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-12014-B : Creusement de fondation / récupération.

*Us/Hz : 12015 ; *Fait : FS12015 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : B01, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 / *Larg. : 1,75 / *Prof. : 0,8

*Sur : 10488 ; 10493 ; 10823

*NE n° photo-s : 1126, 1130, 2694

*N° relevé-s : NE-R125, NE-R171

*N° plan-s : **Plan-NE-003, Plan-NE-017**

*Rem. : Sondage de démineurs ?

*Description :

Terre végétale remaniée et mottes de LA/AL jaunêtres éparées.

*Us/Hz : 12016 ; *Fait : FS12016 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,75 / *Larg. : 3,2 / *Prof. : 0,3

*Sur : 10479 ; 10480 ; 10481 ; 12831 ; *Rel. indét. : 10419 ;

12830

*NE n° photo-s : 29, 41, 2622, 3210

*N° relevé-s : NE-R182

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-12016-a : LA gris à gris brun, plages de cailloutis et frags de tuiles

plates à crochet épars à erratiques.

-12016-b : LA gris à gris brun, petites mottes orangées éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12017 ; *Fait : FS12017 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 / *Larg. : 2,8 / *Prof. : 0,25
*Sous : 12014 ; *Sur : 10490 ; 10491
*NE n° photo-s : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 687, 688, 689
*N° relevé-s : NE-R112, NE-R122
*N° planche-s : Plch-NE-089
*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

LA gris à brun gris, petites mottes jaunâtres et cailloutis épars à erratiques, petits charbons et nodules rubéfiés erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12018 ; *Fait : FS12018 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 1,65 / *Prof. : 0,6
*Sous : 10423 ; 10828 ; 12021 ; *Rel. indé. : 12204 ; 12831
*NE n° photo-s : 2689, 2690, 2691, 2692
*N° relevé-s : NE-R134, NE-R143, NE-R145, NE-R167
*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

-12018-A1 : Remblai de LA / AL brun orangé à jaunâtre remanié.
-12018-A2 : LA gris, charbons et nodules jaune orangés épars.
-12018-A3 : Vrac de petites pierres calcaires (certaines chauffées).
-12018-A4 : Remblai de petites mottes de LA brun jaune à orangé et beiges, petites mottes grises interstitielles.
-12018-A5 : LA gris à gris brun, nodules jaunâtres épars.
-12018-A6 : (Sur fond) Liseré charbonneux et LA gris.
-12018-B : Creusement.

*Us/Hz : 12019 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé ;
*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Egal. : 12018 ; 12984
*NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
*N° relevé-s : NE-R168
*Rem. : = 12018 (12019-A) +12894 (12019-B).

*Us/Hz : 12020 ; *Fait : FS12020 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : arasé
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,05 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : > 0,1
*Rel. indé. : 10419
*NE n° photo-s : 29, 41, 3213
*N° relevé-s : NE-R182
*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

-LA gris à gris brun, gros cailloutis anguleux à émoussé épars, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12021 ; *Fait : FS12021 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / tranchée ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : oblongue à linéaire ; *Profil : arasé, fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 ? / *Larg. : 1,15 ? / *Prof. : < 0,1

*Sous : 10423 ; *Sur : 10825 ; 12018 ; 12204 ; *Rel. indé. : 10828 ; 12777

*NE n° photo-s : 24, 25, 26

*N° relevé-s : NE-R182

*N° planche-s : Plch-NE-036, Plch-NE-088

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Arasée. Fosse oblongue ? / fond de tranchée ?

-Perpendiculaire à la FD12012.

-Relation incertaine avec le BAT10017.

-Substrat altéré ? Lambeau de colluvions ? Entre les EX12016 et 10423.

*Description :

-12021-a : LA brun gris, cailloutis erratiques.

-12021-b : Sur bord occidental, "effet de paroi" rectiligne. Liseré / concentration de petits frags calcaires / de chaux blanchâtres.

*Us/Hz : 12022 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé ;
*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*NE n° photo-s : 41, 3213

*N° relevé-s : NE-R182

*Description :

LA brun beige.

*Us/Hz : 12023 ; *Fait : FT12023 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indé. ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : > 0,1

*NE n° photo-s : 41

*N° relevé-s : NE-R182

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 12024 ; *Fait : FT12024 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indé. ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance arrondie ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : > 0,7 / *Prof. : < 0,1

*Sous : 10423

*NE n° photo-s : 29, 3213

*N° relevé-s : NE-R182

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sous / tronqué par l'EX10423

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : 12025 ; *Fait : EX12025 ; *Type : composite ; *Ident. : cuvette / excavation ; *NE-Sect. : B04, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : complexe ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6 ? / *Larg. : 2,5 / *Prof. : > 0,2

*Sous : 10003-A ; *Sur : 10813 ; 13020 ; 13021 ; *Synch. : 10423 ? ; *Rel. indé. : 10426 ; 12070 ; 12077

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : Plan-NE-007, Plan-NE-017

*Rem. : Liée aux fosses 13020, 13021...

-Remblai supérieur ?

*Description :

-LA beige et petites pierres / gros cailloutis calcaires épars.

*Us/Hz : 12026 ; *Fait : SD12026 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : mécanique
*N° plan-s : **Plan-NE-007**
*Rem. : Sur le chemin 10003.

*Us/Hz : 12027 ; *Fait : FS12027 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : sondé méca. ;
*% file : ?

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,7 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : > 0,65
*Sur : 10003-A
*N° plan-s : **Plan-NE-007**
*Rem. : Sondage de démineur ?

*Description :
-Mottes de TV/labours et encaissants remaniés.

*Us/Hz : 12028 ; *Fait : PT12028 ; *Type : composite ; *Ident. : puits à eau maçonné ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : mécanique ;
*% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,1 / *Prof. : 6 / 6,5
*Sur : 10430 ; 12029 ; 12030
*NE n° photo-s : 2625, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767
*N° relevé-s : NE-R147
*N° planche-s : **Plch-NE-037, Plch-NE-079**
*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :
*-Z décapage = 89,10 m NGF.
*-Comblements du fût :
-(env. 0,00-2,50 m) 12028-1 : Remblai de vrac de pierres calcaires brutes, LA brun à gris interstitiel.
-(env. 2,50-6 m à 6,5 m) 12028-2 : Niveaux imbibés. Remblai de vrac de pierres calcaires brutes, LA gris interstitiel.
*-Maçonnerie / fût :
-12028-A : Fût cylindrique (Ep. : 0,5 à 0,6 m). Parement intérieur circulaire (Diam. : 1) de pierres brutes calcaires (principalement) et silico-calcaires (L. < 0,3 m) plus ou moins liées à la terre, fourrure de petites pierres et argile / calcaire remanié contre les parois du creusement.
-12028-B : Creusement général. Possible réservoir creusé dans le calcaire entre 6 m et 6,5 m ?
*-Encaissants :
-(env. 0,00-0,40 m) Ia : LA brun orangé
-(env. 0,40-0,80 m) Ib / II : LA / AL brun jaunâtre à jaunâtre.
-(env. 0,80-1,30 m) III : ALS jaune à jaune à orangé (rouille), marbrures blanchâtres.
-(env. 1,30-2,50 m) IV : Pierres / gros cailloutis dégradé calcaires et silico-calcaires dans matrice d'ALS brune à orangé.
-(env. > 2,50 m) V : Calcaire à marno-calcaire, plus ou moins "crayeux", blanchâtre.
-(env. 7,00 m) : Fond du sondage.

*Us/Hz : 12029 ; *Fait : FS12029 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical (sup.), vertical à fond lég. concave (inf.)
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 1,25

*Sous : 12028 ; *Sur : 10430
*NE n° photo-s : 2618, 2619, 2625, 2650, 2651
*N° relevé-s : NE-R177, NE-R182, NE-R220
*N° planche-s : **Plch-NE-037, Plch-NE-041**
*N° plan-s : **Plan-NE-007**
*Rem. : Possible grand silo ?
-Effondré en partie sup. ?
*Description :
*-FS12029 : Coupe N/S en partie Ouest.
-12029-A1 : LA brun beige à gris brun, rare cailloutis calcaire.
-12029-A2 : LA brun à brun jaune (effondrement, bord Nord).
-12029-A3 : LA brun gris à gris clair, gros cailloutis calcaire épars à erratique.
-12029-A4 : LA brun, mottes brun jaunes éparses à erratiques.
-12029-A5 : Gros cailloutis calcaire émoussé (chauffé ?).
-12029-A6 : LA gris clair et mottes brun beige éparses.
-12029-A7 : (Bord Sud) LA beige gris, petites mottes jaunâtres éparses à erratiques.
-12029-A8 : Mottes de LA/AL jaunâtre et brunes éparses (effondrement, bord Nord).
-12029-A9 : LA brun gris, petites mottes jaunâtres éparses à erratiques, frags de faune et cailloutis calcaires épars à erratiques.
-12029-B1 : Bords supérieurs Sud et Est évasés (effet d'effondrement ? Recreusement ?).
-12029-B2 : Bords inférieurs verticaux à fond lég. concave à composite (L. Fond : 1,4 ; l. Fond : 1,1 ?).
*-Encaissants : Z sup. décap. : 89,15 m NGF.
-(env. 0,00-0,40 m) Ia : LA brun orangé.
-(env. 0,40-0,80 m) Ib : LA brun jaunâtre.
-(env. 0,80-1,20 m) II : AL jaunâtre.
-(env. > 1,20 m) III : AL/ALS jaune orangé, marbrures blanches, poches de calcaire dégradé erratiques.
-1,30 m : Fond du sondage.

*Us/Hz : 12030 ; *Fait : FS12030 ; *Ens. : FDC12030 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : quadrangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 / *Larg. : 2,6 / *Prof. : 0,3
*Sous : 12028 ; *Rel. indét. : 10430 ; 12031
*NE n° photo-s : 2625, 2635, 2650, 2651
*N° relevé-s : NE-R182
*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-037**
*N° plan-s : **Plan-NE-007**
*Rem. : "Fond de cabane".
*Description :
-12030-a : LA brun à brun gris, petites mottes orangées éparses à erratiques.
-12030-b : LA gris, gris beige à gris foncé.

*Us/Hz : 12031 ; *Fait : PO12031 ; *Ens. : BAT10001 ?
*Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,3
*Rel. indét. : 12030
*N° relevé-s : NE-R183
*N° plan-s : **Plan-NE-007**
*Description :
-LA gris clair.

*Us/Hz : 12032 ; *Fait : FT12032 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R183

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-LA gris bariolé verdâtre, petites mottes jaunes éparées.

*Us/Hz : 12033 ; *Fait : PO12033 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R181

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-LA gris foncé, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12034 ; *Fait : FS12034 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : 0,75

*Sous : 10003-A ; *Rel. indé. : 12081

*NE n° photo-s : 2647, 3210

*N° relevé-s : NE-R176

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-12034-a : LA brun foncé, pierres calcaires éparées à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-12034-b : Litages / mottes de LA brun jaune et de LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 12035 ; *Fait : PO12035 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R183

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-Mottes de LA gris et orangé.

*Us/Hz : 12036 ; *Type : comblement ; *Ident. : **colluvions anciennes ? / Limons de plateau altérés ?** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-Au Nord du décapage, dans le secteur des bâtiments sur poteaux 10816 et 12087, horizon de LA beige sous labours, au sommet des limons argileux de plateau brun orangé.

-Recoupé par les vestiges médiévaux.

*Us/Hz : 12037 ; *Fait : ?

*Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : ?

*Rem. : Ramassage après décapage dans le secteur de l'Us 12036, fait non identifié.

*Us/Hz : 12038 ; *Fait : FT12038 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé. ? / anomalie ?** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R183

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-LA brun orangé et mottes jaunes éparées.

*Us/Hz : 12039 ; *Fait : PO12039 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-12039-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris bleuté, microcharbons éparés.

-12039-B : Avant-trou, LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 12040 ; *Fait : PO12040 ; *Ens. : BAT10816 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R183

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

-12040-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,4). LA gris foncé.

-12040-B : Avant-trou, mottes de LA brun orangé à jaune et de LA gris.

*Us/Hz : 12041 ; *Fait : SI12041 ; *Type : composite ; *Ident. : **sil** ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : Tronconique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,6

*NE n° photo-s : 1026, 1027, 1028

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R130

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-041**

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Description :

*Z sup. décapage : 89,10 m NGF.

*-Encaissants :

-(env. 0,00-0,25 m) Ia : LA brun orangé.

-(env. 0,25-0,50 m) Ib : LA brun jaunâtre.

-(env. > 0,50 m) II : AL jaunâtre.

-0,70 m : Fond sondage.

*-Silo 12041 :

-12041-A1 : Remblai de LA brun beige à brun gris, mottes de LA brun orangé éparées.

-12041-A2 : Remblai de LA beige à gris beige.

-12041-A3 : Remblai de LA/AL brun orangé à jaunâtre.

-12041-A4 : (En "dôme") LA gris, charbons et frags de terre chauffée éparés à erratiques.

-12041-A4 : (En "dôme") Remblai de LA brun beige, grosses mottes jaunâtres éparées.

-12041-A5 : (Sur fond) Liseré gris, charbons erratiques.

-12041-B : Creusement (Diam. fond : 1,15).

*Us/Hz : 12042 ; *Fait : PO12042 ; *Ens. : BAT10816 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,45

*Sous : 12036

*NE n° photo-s : 1029

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R130, NE-R183

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-12042-A ? : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3) ? LA gris beige, petites mottes beiges et jaunâtres éparses.

-12042-B : Avant-trou, LA beige à brun jaune.

*Us/Hz : 12043 ; *Fait : FS12043 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : irrégulière ; *Profil : en V évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 ? / *Larg. : > 0,8 / *Prof. : 0,55

*Sous : 12045 ; *Sur : 12044

*N° relevé-s : NE-R160

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Tronquée par la FS12045.

*Description :

-LA brun gris, frags / nodules de mortier et de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

*Us/Hz : 12044 ; *Fait : FS12044 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,85 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12043

*N° relevé-s : NE-R160

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-12044-A : Négatif circulaire avec pointe en "V" (Diam. : 0,3), LA brun gris.

-12044-B : LA brun.

*Us/Hz : 12045 ; *Fait : FS12045 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale à subrectangulaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,55

*Sur : 12043

*N° relevé-s : NE-R160

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-Mottes de LA brun et jaunâtre, nodules calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12046 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12036

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R160

*Rem. : Voir Us 12036, "plaquage".

*Us/Hz : 12047 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant /

annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12036

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R160

*Rem. : Voir Us 12036, "plaquage".

*Us/Hz : 12048 ; *Fait : FS12048 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : Plan-NE-028

*Description :

-LA gris brun, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 12049 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12050 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 12051 ; *Fait : EX12051 ; *N° Diag. : 5901 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : bilobée ; *Profil : vertical / en «paliers» à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,1 / *Larg. : 4,65 / *Prof. : 1,1

*Sur : 12056 ? ; *Synch. : 12056 ?

*NE n° photo-s : 89, 90, 91

*N° relevé-s : NE-R014

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Description :

-10505 = lobe SO ; 10506 = lobe NO.

*-Coupe longitudinale médiane NNE/SSO :

-12051-a = 10506-a : LAS brun gris, cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates erratiques.

-12051-b = 10506-b : LA brun.

-12051-c = 10506-c : LAS brun, cailloutis calcaire épars.

-12051-d = 10506-d = 10505-a : LA/AL brun gris foncé, charbons épars à erratiques.

-12051-e = 10506-e : Mottes de LA gris brun et jaunâtre.

-12051-f = 10506-f = 10505-b : Liseré discontinu de LA brun

tapissant le fond.

*Us/Hz : 12052 ; *Fait : PO12052 ; *Ens. : BAT10492 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 7, 42, 48, 49, 50, 51, 318, 319, 320, 325, 326

*N° relevé-s : NE-R007

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Description :

-12052-A : Négatif circulaire à subquadrangulaire (L. : 0,4 ; l. : 0,3 ; P. : 0,3), bords verticaux fond arrondi, LA gris foncé, charbons épars.

-12052-B : Avant-trou (L. : 0,9 ; l. : 0,6 ; P. : 0,3), mottes de LA gris et brun jaunâtre.

*Us/Hz : 12053 ; *Fait : FS12053 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 154, 155

*N° relevé-s : NE-R016

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Description :

LA gris, pierre en surface, charbons et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

*Us/Hz : **12054** ; *Fait : FS12054 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,2

*Egal. : 10536 ; *Rel. indét. : 12055

*NE n° photo-s : 341, 342, 343, 341, 342, 343, 370, 371, 372, 373, 374

*N° relevé-s : NE-R024

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Description :

-12054-a : LA brun à brun gris, petites pierres / cailloux de calcaire blanc épars à erratiques.

-12054-a = 10536 : LA gris clair à brun gris, rares petites pierres / cailloux de calcaire blanc.

*Us/Hz : **12055** ; *Fait : FS12055 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,85

*Synch. : 10537 ? ; *Egal. : 10574 ; *Rel. indét. : 12054

*N° relevé-s : NE-R009, NE-R024

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Description :

-12055-A1 = 10574 : LA brun à brun gris, petites pierres / cailloux de calcaire blanc épars à erratiques.

-12055-A2 : LA gris à gris brun, petites pierres / cailloux de calcaire blanc épars à erratiques.

-12055-B1 : Mottes de LA gris et brun gris, rares mottes jaunâtres.

-12055-B2 : Mottes d'AL/LA jaunâtre, mottes grise à brunes parses à erratiques.

-12055-B3 : Mottes de LA gris et brun gris, rares mottes jaunâtres.

*Us/Hz : **12056** ; *Fait : FS12056 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronquée ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12051-a ; *Synch. : 12056 ?

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : **12057** ; *Fait : PO10787 ; *Ens. : BAT10492 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : négatif de poteau ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 10787

*NE n° photo-s : 4, 5, 7, 39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63

*Description :

-Voir 10787.

*Us/Hz : **12058** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : méc. + man.

*Us/Hz : **12059** ; *Fait : PO12059 ; *Ens. : BAT10492 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 3, 6, 7, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63

*N° relevé-s : NE-R007

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Description :

-12059-1 : Négatif (Diam. : 0,6 ; P. 0,2). Evasé fond plat. LA gris foncé, nodules rubéfiés épars.

-12059-2 : Avant-trou (Diam. : 0,95 ; P. 0,25). Cylindrique, LA brun et petites mottes orangées éparses, rares nodules rubéfiés.

*Us/Hz : **12060** ; *Fait : FS12060 ; *N° Diag. : 5908 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,5 / *Larg. : 3,5 / *Prof. : 0,65

*Sous : 12118 ; 12119 ; *Egal. : 12120 ; 12122 ; 12123 ; *Rel. indét. : 12121

*NE n° photo-s : 156, 158, 159, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 366, 367, 368, 369, 1032, 1080, 1081, 1082, 1083, 3210

*N° relevé-s : NE-R007, NE-R039, NE-R127, NE-R214

*N° planche-s : **Plch-NE-091**

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-019**

*Description :

-12060-A = 12123-A : LA brun à beige, cailloutis / petites pierres erratiques.

-12060-B1 = 12123-B = 12120 : LA gris sombre à charbonneux, mottes brunes éparses, gros cailloutis et frags de tuiles plates à crochets et céramique épars à erratiques.

-12060-B2 : LA gris à brun gris, gros cailloutis erratique.

-12060-C : LA brun beige à brun orangé remanié, poches grisâtres et jaunâtres éparses, pierres erratiques.

-12060-D : Creusement.

*Us/Hz : **12061** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R185, NE-R218

*Rem. : LA grisâtre au décapage entre 12013, 12063 et 12055. Encaissant altéré ?

*Us/Hz : **12062** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R185, NE-R218

*Rem. : LA grisâtre au décapage entre 12013, 12063 et 12055. Encaissant altéré ?

*Us/Hz : **12063** ; *Fait : FS12063 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,1 / *Prof. : 0,3

*Sur : 12966 ; 13015 ; *Rel. indét. : 12066

*NE n° photo-s : 1030, 1031, 3210

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

***Description :**

-12063-a : LA brun à gris brun, pierres calcaires éparées à abondantes.

-12063-b : LA gris à gris foncé, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12064 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Rem. : LA grisâtre au décapage entre 12013, 12063 et 12055. Encaissant altéré ?

*Us/Hz : 12065 ; *Fait : FT12065 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : > 0,1

*Sous : 12013

*NE n° photo-s : 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 39, 42, 43, 47, 50, 51

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

-LA gris brun et pierre calcaire.

*Us/Hz : 12066 ; *Fait : EX12066 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : piriforme à subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9,5 / *Larg. : 8 / *Prof. : 0,4 / 0,5

*Sous : 12063 ; 12072 ; *Sur : 10813 ; 10842 ; 10847 ; 12204 ;

*Egal. : 13011 ; 13012 ; 13013

*NE n° photo-s : 3, 4, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 349, 350, 368, 369, 2687, 2688, 3226

*N° relevé-s : NE-R143

*N° planche-s : Plch-NE-088

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Grande excavation entre le BAT10017 et le MUR12118.

*Description :

-12066-A1 = 13012-A1 : LA brun à gris, petites pierres / gros cailloutis éparés à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-12066-A2 = 13012-A2 : LA gris à gris noirâtre, charbons éparés, petites pierres / gros cailloutis éparés à erratiques.

-12066-A3 = 13011 = 13012-A3 : LA brun à gris sombre, petites pierres calcaires abondantes.

-12066-B1 = 13012-B1 : Creusement général piriforme en cuvette évasée (P. : 0,25 / 0,3 m) ; "pointe" sud = 13013.

-12066-B2 = 13012-B2 : Surcreusement subquadrangulaire à fond plus ou moins plat d'env. 0,15 à 0,2 m de profondeur en partie nord (4,3 X 4,6 m).

*Us/Hz : 12067 ; *Fait : EX12066 ; *N° Diag. : 5909 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 13016

*Rem. : Surcreusement du bord oriental de l'EX12066 = 13012 sur le FO12204.

*Us/Hz : 12068 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant /

annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12069 ; *Fait : PT12069 ; *N° Diag. : 5912 ; *Type : composite ; *Ident. : Puits à eau ; *NE-Sect. : B04, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,1 / *Prof. : 5

*Synch. : 12978 ? ; *Rel. indét. : 12070 ; 12978

*NE n° photo-s : 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750

*N° relevé-s : NE-R129, NE-R148

*N° planche-s : Plch-NE-080

*N° plan-s : Plan-NE-007, Plan-NE-017

*Description :

*-Z sup. décapage : 88,80 m NGF.

*-Encaissants :

-(env. 0,00-0,30 m) Ia : LA brun orangé.

-(env. 0,30-0,50 m) Ib / II : LA / AL jaunâtre.

-(env. 0,50-0,80 m) III : ALS jaunâtre à orangé.

-(env. 0,80- 1,00 m) III / IV : ALS jaunâtre et affleurements de calcaire blanc dégradé.

-(env. 1,00-2,00 / 2,50 m) IV : Pierres et gros cailloutis calcaires dans matrice d'ALS jaune orangé.

-(env. > 2,00 / 2,50 m) V : Calcaire blanchâtre "crayeux", litages horizontaux de "bancs" de calcaire dur dégradé...

-(env. 5,50 m) : Fond du sondage.

*-Puits 12069, complements :

-12069-A1 (env. 0,00-0,60 m) : Fosse de récupération. Remblai de LA brun à brun gris, litages gris et beige sur le fond. <=> 12978-A

-12069-A2 (env. 0,60-0,90 m) : Récupération des maçonneries autour de 12069-B1. LA gris, mottes brunes et cailloutis/petites pierres éparées à erratiques.

-12069-B1 (env. 0,60- 1,20 m) : Remblai d'abandon du fût, LA brun à brun gris.

-12069-B2 (env. 1,20-3,00 m) : LA gris brun à gris à verdâtre, plages ocre / rouille.

-12069-B3 (env. 3,00-5,00 m) : Horizon imbibé. LA gris brun à bleuté, fragments végétaux éparés.

-(env. 5,50 m) : Fond du sondage.

*-Puits 12069, maçonnerie :

-12069-C1 : Fût cylindrique. Parement intérieur circulaire (Diam. : 1 m), pierres calcaires et silico-calcaires brutes à grossièrement taillées, calage interne de petites pierres et de terre.

-12069-C2 : Creusement général.

*Us/Hz : 12070 ; *Fait : EX12070 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : B04, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,5 / *Larg. : 2,6 / *Prof. : 0,5

*Sous : 10003-A ; 12075 ; *Sur : 10814 ; 10840 ; 10842 ; *Rel. indét. : 12069 ; 12077

*NE n° photo-s : 2645, 2646

*N° relevé-s : NE-R129

*N° planche-s : Plch-NE-080

*N° plan-s : Plan-NE-007, Plan-NE-017

*Description :

LA brun beige à brun gris, gros cailloutis et pierres calcaires et silico-calcaires abondantes à éparées.

*Us/Hz : 12071 ; *Fait : FO10813 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 3226

*Description :

LA gris brun, petites pierres éparées.

*Us/Hz : 12072 ; *Fait : FS12072 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,95 / *Larg. : 1,85 / *Prof. : > 0,25

*Sur : 12066 ; 12073 ; 13012

*NE n° photo-s : 3226

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

LA brun à gris brun, petites pierres calcaires abondantes à très abondantes (vrac).

*Us/Hz : 12073 ; *Fait : FS12073 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,1

*Sous : 12072 ; *Sur : 12066

*NE n° photo-s : 3226

*N° relevé-s : NE-R134

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

LA gris foncé, petites pierres éparées à erratiques, charbons éparés sur le fond.

*Us/Hz : 12074 ; *Fait : FO10813 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 3226

*Description :

LA gris brun, petites pierres éparées.

*Us/Hz : 12075 ; *Fait : FT12075 ; *Type : composite ; *Ident. : creus. indét. / fossé ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : oblongue à linéaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : < 0,15

*Sur : 10839 ; 12070 ; *Rel. indét. : 12066

*NE n° photo-s : 3226

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

LA gris à gris foncé.

*Us/Hz : 12076 ; *Fait : FS12076 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 / *Larg. : 1,45 / *Prof. : 0,2

*Sur : 10835 ; 10839

*NE n° photo-s : 3210, 3213, 3226

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

LA gris à gris brun, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 12077 ; *Fait : FO12077 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B03, B04, B05, B06 ; *Tech. file : sondé méca. ;

*% file : 50 ?

*Forme : linéaire rectiligne à courbe ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 81,5 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,5

*Sous : 10003-B ; 13327 ; *Sur : 10602 ; 12319 ; *Synch. : 10062 ;

*Rel. indét. : 12828

*NE n° photo-s : 1677, 1678, 1679, 1680, 3186

*N° planche-s : Plch-NE-044

*N° plan-s : Plan-NE-006, Plan-NE-007, Plan-NE-008, Plan-NE-009

*Rem. : Fossé bordier Sud du chemin 10003.

*Description :

-En son extrémité Est : Comblement similaire à 10003-B (SD10601 et 10609), LA brun, pierres silico-calcaires et calcaires éparées à abondantes.

-Vers l'Ouest, entre les SD12346 et 10069, LA gris beige à brun, pierres silico-calcaires et calcaires éparées à abondantes.

*Us/Hz : 12078 ; *Fait : FO10002 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : sondé méca. ; *% file : 50 ?

*Forme : linéaire rectiligne à courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 70 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,5 / 0,6

*Sous : 10003-A ; *Synch. : 10177 ? ; *Egal. : 10819 ; 12078 ;

12329 ; *Rel. indét. : 12791 ; 12955

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Fossé bordier Nord du chemin 10003.

-Partiellement tronqué par 10003-A.

*Description :

-LA gris clair, petites pierres calcaires éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12079 ; *Fait : FS12079 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,65 / *Prof. : 0,3

*Sur : 12081

*NE n° photo-s : 2628, 2629, 3210

*N° relevé-s : NE-R160

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-12079-a : LA gris brun, petites pierres éparées, rares frags de tuiles plates à crochet.

-12079-b : LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 12080 ; *Fait : PO12080 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,35

*NE n° photo-s : 2630

*N° relevé-s : NE-R160

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-LA beige jaunâtre à beige gris, rares charbons et nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 12081 ; *Fait : FS12081 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : oblongue(ue) ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : < 0,25

*Sous : 12079 ; *Rel. indét. : 12034 ; 12103

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-LA brun gris.

*Us/Hz : 12082 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12083 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12084 ; *Fait : PO12084 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R183, NE-R214

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-12084-A ? : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25 ?) ? LA gris.

-12084-B : Avant-trou, LA gris blanchi et et mottes de LA jaune à beige, rares charbons et nodules rubéfiés, 1 petite pierre calcaire.

*Us/Hz : 12085 ; *Fait : SI12085 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : Tronconique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,6

*Sous : 12975 ; *Rel. indét. : 12975

*NE n° photo-s : 1073, 1074, 1075, 1076

*N° relevé-s : NE-R128

*N° planche-s : Plch-NE-031, Plch-NE-041

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

*-Encaissants : Z sup. décap. = 89,10 m NGE.

-(env. 0,00-0,25 m) Ia1 : LA brun beige à brun orangé avec "bioturbations" grisâtres.

-(env. 0,25-0,50 m) Iab : LA brun orangé.

-(env. > 0,50 m) II : LA/AL jaunâtre à jaune orangé.

-0,65 m : Fond du sondage.

*-Silo 12085 :

-12085-A1 : Remblai plus ou moins lité de mottes de LA brun beige et brun gris à gris.

-12085-A2 : LA gris à gris brun, charbons, cailloutis chauffé et frags rubéfiés épars à erratiques.

-12085-A3 : Remblai (en "dôme") de LA brun beige, mottes plus ou moins litées de LA gris brun, pierres erratiques.

-12085-A4 : (Sur fond) LA gris foncé, charbons épars à erratiques.

-12085-B : Creusement (Dia. fond : 1,25).

*Us/Hz : 12086 ; *Fait : SI12085 ; *Type : composite, DOUBLON ;

*Ident. : silo

*Egal. : 12085

*N° relevé-s : NE-R127

*Us/Hz : 12087 ; *Fait : PO12087 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,55

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R214

*N° planche-s : Plch-NE-031

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-12087-A = 12779 : Récupération de négatif (Diam. : 0,55 ; P. : 0,35). LA gris brun sombre, petites pierres silico-calcaires abondantes.

-12087-B : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25). LA gris foncé, petites mottes brun jaune et charbons épars, rares nodules rubéfiés.

-12087-C : Avant-trou, petites mottes de LA brun beige à brun jaune à orangé, petites mottes grises éparses.

*Us/Hz : 12088 ; *Fait : PO12087 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau

*Egal. : 12087

*N° relevé-s : NE-R214

*Rem. : Voir 12087.

*Us/Hz : 12089 ; *Fait : PO12089 ; *Ens. : BAT12087 ?

*Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B04 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,1 / 0,15

*Synch. : 12090 ? ; *Rel. indét. : 12090

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Jumelé avec 12090 ?

**Description :*

-LA beige à gris beige.

*Us/Hz : 12090 ; *Fait : PO12090 ; *Ens. : BAT12087 ; *N°

Diag. : 5915 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,2

*Synch. : 12089 ? ; *Rel. indét. : 12089

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Jumelé avec 12089 ?

**Description :*

-12090-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2). LA gris brun sombre.

-12090-B : Avant-trou, LA brun beige.

*Us/Hz : 12091 ; *Fait : PO12091 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-12091-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2 / 0,25). LA gris sombre, rares petits charbons.

-12091-B : Avant-trou, LA brun beige.

*Us/Hz : 12092 ; *Fait : PO12092 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,35

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R214

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-12092-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris brun.
 -12092-B : Avant-trou, LA beige foncé avec petites mottes orangées éparées.

*Us/Hz : 12093 ; *Fait : SI12093 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : Tronconique à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,55
 *N° relevé-s : NE-R127, NE-R214
 *N° planche-s : Plch-NE-031
 *N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-12093-a : LA gris beige, petites mottes beiges à orangées éparées, rares charbons.
 -12093-b : Petites mottes de LA gris foncé à gris beige, petits charbons éparés.
 -12093-c : LA gris clair, petits charbons éparés.
 -12093-d : Creusement (Diam. fond : 1,15).

*Us/Hz : 12094 ; *Fait : PO12094 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,6
 *Sous : 12095 ?
 *N° relevé-s : NE-R219
 *N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-12094-a : (sup.) LA brun gris et petites pierres calcaires éparées.
 -12094-b : Petites mottes de LA brun orangé et brun gris.

*Us/Hz : 12095 ; *Fait : PO12095 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,5
 *Sur : 12094 ?
 *N° relevé-s : NE-R219
 *N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-12095-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3), lég. surcreusé dans 12094-b. LA brun gris.
 -12095-B : Avant-trou, LA brun beige à brun gris, petites mottes de LA orangé éparées, rares nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 12096 ; *Fait : FT12096 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15
 *N° relevé-s : NE-R219
 *N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 12097 ; *Fait : FO12105 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé
 *N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : 12098 ; *Fait : FO12105 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :

fossé

*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : 12099 ; *Fait : FO12105 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé

*Egal. : 10815

*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : 12100 ; *Fait : PO12100 ; *Ens. : BAT12087 ; *N° Diag. : 5917 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04, A05 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,3
 *Sur : 12784 ; *Egal. : 5917

*NE n° photo-s : 3245

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007, Plan-NE-008

*Rem. : Fouillée aux 2/3 pendant le diag. de 2015 (MONDOLONI 2016 n°5917).

**Description :*

-LA gris à gris beige, petites mottes jaunâtres éparées à erratiques, rares charbons.

*Us/Hz : 12101 ; *Fait : PO12784 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau

*Egal. : 12784

*N° relevé-s : NE-R219

*Rem. : Voir 12784.

*Us/Hz : 12102 ; *Fait : FT12102 ; *N° Diag. : 5914 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-LA gris foncé bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12103 ; *Fait : FS12103 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ? ; *Profil : évasé à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,8 / *Larg. : > 2 / *Prof. : 0,55

*Sous : 12955 ; *Sur : 12778 ; *Rel. indét. : 12081

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Partiellement tronquée par l'EX12955.

**Description :*

-12103-a : LA beige à gris brun sombre.

-12103-b : LA gris brun sombre et mottes jaunâtres éparées.

*Us/Hz : 12104 ; *Fait : PO12104 ; *Ens. : BAT10816 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2 / 0,25

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R214

*N° plan-s : Plan-NE-007

**Description :*

-12104-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25). LA gris brun sombre.

-12104-B : Avant-trou, LA beige grisâtre.

*Us/Hz : 12105 ; *Fait : FO12105 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,9 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,2 / 0,25

*Sur : 10816 ; 12788 ; 12977

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Orientation similaire à 12791.

*Description :

-LA beige à gris beige.

*Us/Hz : 12106 ; *Fait : FS12106 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 12107 ; *Fait : FT12107 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,05

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-LA beige.

*Us/Hz : 12108 ; *Fait : FS12108 ; *N° Diag. : 5905 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04, D05 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,25 / *Prof. : 0,6

*Egal. : 5905

*NE n° photo-s : 131, 132, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 3248, 3249

*N° relevé-s : NE-R016

*N° plan-s : Plan-NE-018, Plan-NE-020

*Rem. : Moitié SO fouillée pendant le diag. de 2015. MONDOLONI 2016 p. 107 Fig. 107.

*Description :

-12108-a : LA gris.

-12108-b : LA gris charbonneux, frags. rubéfiés épars.

*Us/Hz : 12109 ; *Fait : PO12109 ; *N° Diag. : 5906 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25

*N° plan-s : Plan-NE-018

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 12110 ; *Fait : FS12110 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : piriforme ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,4 / *Larg. : 1,8 / *Prof. : 0,15

*Rel. indét. : 12111

*N° plan-s : Plan-NE-020

*Description :

LA brun gris, cailloutis épars à erratique,

*Us/Hz : 12111 ; *Fait : FS12111 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,15

*N° plan-s : Plan-NE-020

*Description :

LA brun gris, nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12112 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12113 ; *Fait : FS12113 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 131, 132, 163

*N° relevé-s : NE-R016

*N° plan-s : Plan-NE-020

*Description :

LA gris, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 12114 ; *Fait : FS12114 ; *N° Diag. : 5907 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R013

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

-12114-1 : LA brun à orangé, cailloutis calcaire erratique.

-12114-2 : LA gris, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 12115 ; *Fait : FS12115 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05, D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,2

*Sur : 12117 ? ; *Rel. indét. : 12117

*NE n° photo-s : 131, 132

*N° relevé-s : NE-R016

*N° plan-s : Plan-NE-019, Plan-NE-020

*Description :

LA brun gris, cailloutis calcaire épars, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12116 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12117 ; *Fait : FS12117 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arrondi

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : 0,15
 *Sous : 12115 ? ; *Rel. indé. : 12115
 *NE n° photo-s : 131, 132
 *N° relevé-s : NE-R016
 *N° plan-s : **Plan-NE-020**

**Description* :

LA brun gris, cailloutis calcaire erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : **12118** ; *Fait : FD12118 ; *Ens. : MUR12118 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de fondation** ; *NE-Sect. : C05 ;
 *Tech. fle : mécanique ; % fle : 50

*Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*Sur : 12123 ; *Synch. : 12119-B ; 12125-B

*NE n° photo-s : 115, 116, 117, 118, 158, 159, 1032, 1080, 1081, 1082, 1083, 3210

*N° relevé-s : NE-R137

*N° planche-s : **Plch-NE-087, Plch-NE-088, Plch-NE-091**

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

**Description* :

-12118-A : 1 assise conservée de parement double de moellons calcaires plus ou moins équarris, calage de petites pierres et LA brun. Z sup. = 88,95 m NGF.

-12118-B = 12119-B = 12125-B : Creusement de fondation.

-CP11401 : Z fond = 88,65 m NGF.

*Us/Hz : **12119** ; *Fait : TR12119 ; *Ens. : MUR12118 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *NE-Sect. : C05 ;
 *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,7 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,4

*Sur : 12060 ; 12118-A ; 12121 ; *Synch. : 12125 ?

*NE n° photo-s : 156, 157, 158, 159, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 361, 362, 366, 367, 368, 369, 1032

*N° relevé-s : NE-R007, NE-R039, NE-R127

*N° planche-s : **Plch-NE-087, Plch-NE-091**

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

**Rem.* : Arasée en partie sud.

-Profondeur accrue sur les fosses 12060 et 12121.

**Description* :

-12119-A1 : (Sur 12118-A) Mottes de LA brun foncé et jaunâtre, pierres éparées à erratiques.

-12119-A2 : Creusement de récupération en cuvette sur les FS12060 et 12121.

-12119-B = 12118-B : Creusement de fondation à fond plat oblique à l'extrémité sud (CP11405).

-CP11403 et 11404 : Z fond = 88,40.

-Extrémité sud (CP11405) : Z fond = 88,70 m NGF.

*Us/Hz : **12120** ; *Fait : FS12060 ; *Type : comblement ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 12060-B

*Us/Hz : **12121** ; *Fait : FS12121 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette avec «palier» sur bord E (10556)

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3 / *Larg. : 2 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12118 ; 12119 ; *Egal. : 10556 ; *Rel. indé. : 12060

*NE n° photo-s : 156, 157, 158, 159, 349, 350, 351, 352, 360, 361, 362, 366, 367, 368, 369, 1032, 1080, 1081, 1082, 1083

*N° relevé-s : NE-R039, NE-R127, NE-R137

*N° planche-s : **Plch-NE-091**

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

**Description* :

LA gris à gris brun, cailloutis / petites pierres calcaires et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : **12122** ; *Fait : FS12060 ; *Type : comblement ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 12060-B

*Us/Hz : **12123** ; *Fait : FS12060 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 12060

*NE n° photo-s : 1080, 1081, 1082, 1083, 3210

*N° relevé-s : NE-R137

**Rem.* : Partie nord de la FS12060 au décapage.

*Us/Hz : **12124** ; *Fait : TR12125 ; *Ens. : MUR12118 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 12125

*NE n° photo-s : 116

*Us/Hz : **12125** ; *Fait : TR12125 ; *Ens. : MUR12118 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *NE-Sect. : C05 ;
 *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,2 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,15

*Sur : 12118-A ; 12204 ; *Egal. : 12119

*NE n° photo-s : 116, 3210

*N° planche-s : **Plch-NE-087**

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

**Rem.* : Arasée au Nord.

**Description* :

-12125-A : Sur 12118-A, comblement de récupération, LA gris brun, cailloutis / petites pierres calcaires erratiques.

-12125-B = 12118-B : Creusement de fondation.

-CP11402 : Z fond = 88,75 m NGF.

*Us/Hz : **12126** ; *Fait : PO12126 ; *N° Diag. : 5910 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04, C05 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 3246, 3247

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-019**

**Rem.* : Fouillé à 50 % en 2015 (MONDOLONI 2016, n° 5910).

**Description* :

-12126-A : Récupération, LA gris foncé, petites pierres éparées (calcaire et grès).

-12126-B : Négatif circulaire (Diam. : 0,35). LA gris.

-12126-C : Avant trou, LA brun jaune et liseré gris charbonneux sur le fond.

*Us/Hz : **12127** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12128 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12129 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12130 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12131 ; *Fait : FS12131 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,35 / *Larg. : 2,8 / *Prof. : 0,9
*NE n° photo-s : 156, 157, 158, 159, 311, 312
*N° relevé-s : NE-R011

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

-12131-a : LAS gris brun, cailloutis calcaire épars.
-12131-b : Mottes de LA jaunâtre et gris, charbons épars à erratiques.
-12131-c : Mottes de LA gris à jaunâtre, cailloutis calcaire et charbons épars.
-12131-d : LA gris clair, charbons épars à erratiques.
-12131-e : LA gris foncé, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 12132 ; *Fait : FS12132 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,85 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,25
*NE n° photo-s : 157, 158, 305, 306, 307
*N° relevé-s : NE-R011

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

LA brun gris à jaune gris, inclusions calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12133 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12134 ; *Fait : FS12134 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
*Forme : oblongue à subrectangulaire ; *Profil : fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : < 0,15
*Sur : 11400

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

Vrac de petites pierres calcaires et silico-calcaires, LA brun interstitiel.

*Us/Hz : 12135 ; *Fait : FO12204 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
*Egal. : 12204
*N° relevé-s : NE-R214

*Us/Hz : 12136 ; *Fait : FO12204 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
*Egal. : 12204
*N° relevé-s : NE-R214

*Us/Hz : 12137 ; *Fait : FO12204 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :

fossé ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Egal. : 12204

*N° relevé-s : NE-R214

*Us/Hz : 12138 ; *Fait : FS12138 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,35 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : Plan-NE-008, Plan-NE-019

*Description :

-Vrac de pierres calcaires (certaines chauffées), LA brun à gris interstitiel.

*Us/Hz : 12139 ; *Fait : SD12139 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Sondage sur le chemin 10003.

*Us/Hz : 12140 ; *Fait : SD12140 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Sondage sur le chemin 10003.

*Us/Hz : 12141 ; *Fait : EX12955 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse / excavation ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : ovulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8 / *Larg. : > 2,15 / *Prof. : 0,3

*Sous : 1003-A ; *Sur : 12103 ; *Egal. : 12955 ; *Rel. indét. : 12078

*Rem. : Tronquée par 10003-A.

*Description :

-LA brun gris à brun beige, cailloutis / pierres calcaires éparses à abondantes.

-Z fond : 88,70 m NGF.

*Us/Hz : 12142 ; *Fait : FS12060 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : détecteur

*Rem. : Métal.

*Us/Hz : 12143 ; *Fait : FO12780 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Egal. : 12780

*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : 12144 ; *Fait : PO12144 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,1

*Sous : 12780 ? ; *Egal. : 12792 ; *Rel. indét. : 12780

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R219

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Description :

-12144-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,45). LA gris brun sombre, petits charbons épars.

-12144-B = 12792 : LA brun beige, petites mottes brun orangé éparses, rares charbons.

- *Us/Hz : 12145 ; *Fait : FO12780 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Egal. : 12780
*N° relevé-s : NE-R127, NE-R219
- *Us/Hz : 12146 ; *Fait : PO12146 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,6
*NE n° photo-s : 2596, 2597
*N° relevé-s : NE-R186
*N° plan-s : Plan-NE-008
*Description :
-12146-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35).
-A1 : LA gris brun, petites mottes brun jaune et de LA gris sombre avec charbons et nodules rubéfiés éparses.
-A2 : LA gris beige, petites mottes brun jaune éparses.
-12146-B : Avant-trou, LA brun jaune et mottes grisâtres éparses.
- *Us/Hz : 12147 ; *Fait : FS12147 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,15
*NE n° photo-s : 313, 314, 315, 316, 317
*N° relevé-s : NE-R018
*N° plan-s : Plan-NE-008
*Description :
LA gris à orangé, faune éparses.
- *Us/Hz : 12148 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
*N° relevé-s : NE-R219
- *Us/Hz : 12149 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
*NE n° photo-s : 2583
*N° relevé-s : NE-R180
- *Us/Hz : 12150 ; *Fait : SI12150 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique à lég. tronconique
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,6
*NE n° photo-s : 2594, 2595
*N° relevé-s : NE-R186, NE-R219
*N° planche-s : Plch-NE-031
*N° plan-s : Plan-NE-008
*Description :
-12150-A1 : LA brun, mottes grisa^tre à brun jaune éparses, rares charbons, pierre chauffée.
-12150-A2 : LA beige à brun jaune orangé (effondrement ?).
-12150-A3 : LA gris à gris brun sombre, mottes / litages beige blanchi et mottes brunes à jaune orangées éparses, charbons épars à erratiques.
-12150-A4 : Sur fond, LA / AL brun jaune remanié (effondrement).
-12150-B : Creusement (Diam. fond : env. 0,9 à 1 m).
- *Us/Hz : 12151 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
- *NE n° photo-s : 2582
*N° relevé-s : NE-R180
- *Us/Hz : 12152 ; *Fait : PO12152 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat oblique
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 ? / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,25
*Rel. indét. : 12153
*N° relevé-s : NE-R219
*N° plan-s : Plan-NE-008
*Rem. : Postérieur à 12153 ?
*Description :
-12152 : LA brun beige, petites mottes brun orangé éparses à erratiques.
- *Us/Hz : 12153 ; *Fait : PO12153 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,45
*Rel. indét. : 12152
*N° relevé-s : NE-R219
*N° plan-s : Plan-NE-008
*Rem. : Antérieur à 12152 ?
*Description :
-12153 : LA brun beige, petites mottes brun orangé éparses à erratiques.
- *Us/Hz : 12154 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
*N° relevé-s : NE-R218
- *Us/Hz : 12155 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
*N° relevé-s : NE-R218
- *Us/Hz : 12156 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
- *Us/Hz : 12157 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
- *Us/Hz : 12158 ; *Fait : FS12158 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovale ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : 0,15
*NE n° photo-s : 152, 153
*N° relevé-s : NE-R016
*N° plan-s : Plan-NE-020
*Description :
LA gris noirâtre, charbons et nodules rubéfiés épars.
- *Us/Hz : 12159 ; *Fait : FS12159 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovoïde ; *Profil : irrégulier
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,15
*NE n° photo-s : 237, 238, 239
*N° relevé-s : NE-R015
*N° plan-s : Plan-NE-020

***Description :**

LA gris foncé, rares cailloutis et frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12160 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12161 ; *Fait : PO12161 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R016

*N° plan-s : Plan-NE-020

***Description :**

-12161-1 : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3 ; P. 0,35). LA brun gris.

-12161-2 : Avant-trou (Diam. : 0,7 ; P. : 0,4). LA brun beige.

*Us/Hz : 12162 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12163 ; *Fait : FS12163 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*NE n° photo-s : 149, 150, 151

*N° relevé-s : NE-R016

*N° plan-s : Plan-NE-020

*Rem. : 2 creusements distincts : A et B. Ps de recoupement observable.

***Description :**

*-12163-A (N) : Subcirculaire, profil arrondi (Diam. : 1,5 ; P. : 0,3). LA gris.

*-12163-B (S) : Ovalaire ? Profil en cuvette (L. : 1,1 ? ; l. : 0,9 ; P. : 0,3). LA gris.

*Us/Hz : 12164 ; *Fait : FS12164 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovoïde ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 160, 161, 162, 237, 238, 239

*N° relevé-s : NE-R015

*N° plan-s : Plan-NE-020

***Description :**

LA gris foncé, cailloutis calcaire et charbons épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12165 ; *Fait : FS12165 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : sub-rectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 160, 161, 162, 234, 235, 236, 254, 255, 256, 257

*N° relevé-s : NE-R013

*N° plan-s : Plan-NE-020

***Description :**

Mottes de LA gris à jaunâtre.

*Us/Hz : 12166 ; *Fait : FS12166 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : 0,2

*Synch. : 12167

*NE n° photo-s : 160, 161, 162, 221, 222

*N° relevé-s : NE-R015

*N° plan-s : Plan-NE-020

***Description :**

LA gris, cailloutis calcaire et nodules rubéfiés épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12167 ; *Fait : FS12167 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,7 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,15

*Synch. : 12166

*NE n° photo-s : 160, 161, 162, 221, 222

*N° relevé-s : NE-R015

*N° plan-s : Plan-NE-020

***Description :**

LA gris, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 12168 ; *Fait : FD12168 ; *Type : composite ; *Ident. : fondation de mur / fossé empierré ? ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,6 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12183 ; *Sur : 10535

*NE n° photo-s : 156, 158, 160, 161, 162, 308, 309, 310, 1488, 1489, 1490, 1491

*N° relevé-s : NE-R007

*N° planche-s : Plch-NE-087

*N° plan-s : Plan-NE-019

***Description :**

Une assise conservée de petites pierres calcaires sur 2 rangées.

*Us/Hz : 12169 ; *Fait : FT12169 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,05

*N° plan-s : Plan-NE-019

***Description :**

-LA brun, nodules / frags rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12170 ; *Fait : PO12170 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 160, 161, 162, 242, 243, 244

*N° relevé-s : NE-R013

*N° plan-s : Plan-NE-019

***Description :**

LA gris.

*Us/Hz : 12171 ; *Fait : FS12171 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05, D05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : sub-rectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : 0,2

*Synch. : 12172 ; 12173

*NE n° photo-s : 160, 161, 162, 245, 246, 247, 248, 291, 292

*N° relevé-s : NE-R013, NE-R015

*N° plan-s : Plan-NE-019, Plan-NE-020

**Description :*

LA gris, cailloutis calcaire, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz :* 12172 ; **Fait :* FS12172 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* D05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* ovulaire ; **Profil :* cuvette
**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 1,8 / *Larg. : > 0,7 / *Prof. : 0,1
**Rel. indét. :* 10530 ; 12171
**NE n° photo-s :* 160, 161, 162, 245, 246, 247, 248
**N° relevé-s :* NE-R015
**N° plan-s :* Plan-NE-020

**Description :*

LA gris, cailloutis calcaire, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz :* 12173 ; **Fait :* FS12173 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* C05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* indéterminée tronquée ; **Profil :* arasé
**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 0,6 / *Prof. : < 0,1
**Egal. :* 12171
**NE n° photo-s :* 291, 292
**N° relevé-s :* NE-R013
**N° plan-s :* Plan-NE-019

**Description :*

LA gris, cailloutis calcaire, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz :* 12174 ; **Fait :* FS12174 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* D05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* ovulaire ? ; **Profil :* cuvette
**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 2,85 / *Larg. : 1,85 ? / *Prof. : 0,4
**Synch. :* 12175 ; 12176 ; 12177 ; *Egal. : 10532
**NE n° photo-s :* 160, 161, 162, 232, 233, 293
**N° plan-s :* Plan-NE-020
**Rem. :* Synchrone avec 12175 et 12176.

-Excroissances d'une seule phase de creusement ?

**Description :*

LA gris à gris brun, cailloutis calcaire épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz :* 12175 ; **Fait :* FS12175 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* C05, D05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* excroissance ovulaire ; **Profil :* cuvette
**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 2 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : < 0,2
**Synch. :* 12174
**NE n° photo-s :* 160, 161, 162, 232, 233, 293, 294
**N° plan-s :* Plan-NE-019, Plan-NE-020
**Rem. :* Synchrone avec 12174 et 12176.

-Excroissances d'une seule phase de creusement ?

**Description :*

LA gris à gris brun, cailloutis calcaire épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz :* 12176 ; **Fait :* FS12176 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* C05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* ovulaire ; **Profil :* cuvette
**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 1,95 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,35
**Synch. :* 12174 ; 12176 ; *Egal. : 10533
**NE n° photo-s :* 160, 161, 162, 232, 233, 294
**N° plan-s :* Plan-NE-019
**Rem. :* Synchrone avec 12174 et 12175.

-Excroissances d'une seule phase de creusement ?

**Description :*

LA gris à gris brun, cailloutis calcaire épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz :* 12177 ; **Fait :* FS12177 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* C05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* ovulaire ; **Profil :* cuvette
**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 1,4 ? / *Larg. : 1,1 / *Prof. : > 0,15
**Synch. :* 12176
**NE n° photo-s :* 160, 161, 162, 232, 233
**N° plan-s :* Plan-NE-019

**Description :*

LA gris à gris brun, cailloutis calcaire épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz :* 12178 ; **Fait :* FS12178 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse contemporaine ; **NE-Sect. :* C05 ; **Tech. fle :* sondé méca. ; *.*% fle :* ?
**Forme :* sub-rectangulaire ; **Profil :* ?
**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 1,35 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : < 0,3
**NE n° photo-s :* 160, 161, 162, 242, 243, 244
**N° relevé-s :* NE-R013
**N° plan-s :* Plan-NE-019

**Description :*

Terre végétale.

**Us/Hz :* 12179 ; **Fait :* FS12179 ; **Type :* composite ; **Ident. :* fosse ; **NE-Sect. :* C05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* subcirculaire ; **Profil :* fond plat
**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,1
**Sous :* 12178
**NE n° photo-s :* 160, 161, 162, 242, 243, 244
**N° relevé-s :* NE-R013
**N° plan-s :* Plan-NE-019

**Description :*

LA brun gris, nodules rubéfiés erratiques.

**Us/Hz :* 12180 ; **Fait :* PO12180 ; **Type :* composite ; **Ident. :* trou de poteau ? ; **NE-Sect. :* C05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* ovulaire ; **Profil :* évasé à vertical à fond plat
**Dim. max. obs. en m :* *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,25
**Sous :* 12183 ? ; *Egal. : 10559 ; *Rel. indét. : 12183
**N° relevé-s :* NE-R214
**N° plan-s :* Plan-NE-019

**Description :*

-LA brun à beige.

**Us/Hz :* 12181 ; **Fait :* FT12181 ; **Type :* composite ; **Ident. :* creusement indét. ; **NE-Sect. :* C05 ; **Tech. fle :* mécanique ; *.*% fle :* 100
**Forme :* circulaire ; **Profil :* cuvette
**Dim. max. obs. en m :* *Diam. : 0,3 / *Prof. : < 0,1
**N° plan-s :* Plan-NE-019
**Description :*
 LA brun gris.

**Us/Hz :* 12182 ; **Fait :* PO12182 ; **Type :* composite ; **Ident. :*

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ;
*% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : < 0,15

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : **12183** ; *Fait : EX12183 ; *Type : composite ; *Ident. :
excavation ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *%
fle : 100

*Forme : ovulaire à irrégulière ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 12,5 / *Larg. : 9 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12951 ; *Sur : 10939 ; 12204 ; 12205 ; 12219 ; *Egal. :
10793 ? ; *Rel. indét. : 12185

*NE n° photo-s : 156, 157, 160, 161, 162, 3185, 3212

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R130

*N° planche-s : **Plch-NE-087**

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-019**

*Description :

-LA gris brun à gris plus ou moins foncé, petites pierres erratiques à
éparses (par endroits).

*Us/Hz : **12184** ; *Fait : FT12184 ; *Type : composite ; *Ident. :
creusement indét. ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *%
fle : 100

*Forme : excroissance semi-circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : > 0,2

*Rel. indét. : 12183

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Excroissance de 12183 ?

*Description :

-LA gris brun à brun gris.

*Us/Hz : **12185** ; *Fait : EX12185 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,5 / *Larg. : 2,95 / *Prof. : 0,25

*Sur : 10477 ; 12952 ; 12954 ; *Egal. : 12953 ; *Rel. indét. :

12183

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-019**

*Description :

-12185-a : LA brun gris à gris, petites pierres calcaires et silico-
calcaires éparses à erratiques, frags de tuiles plates à crochet
erratiques.

-12185-b = 12952 = 12953 : LA gris foncé.

*Us/Hz : **12186** ; *Fait : FS12186 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle :
mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : > 0,15

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-019**

*Description :

LA brun gris, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : **12187** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant /
annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : **12188** ; *Fait : FS12188 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,25 / 0,3

*Rel. indét. : 12189

*NE n° photo-s : 3185

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Description :

-LA gris clair à beige, charbons et petits frags rubéfiés épars à
erratiques.

*Us/Hz : **12189** ; *Fait : FS12189 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,2 /
0,25

*Rel. indét. : 12188

*NE n° photo-s : 3185

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Description :

-LA gris à beige.

*Us/Hz : **12190** ; *Fait : FS12190 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance arrondie ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8 / *Larg. : 2 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12951 ; *Rel. indét. : 12077 ; 12183 ; 12950

*NE n° photo-s : 3185, 3210, 3212

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Tronquée par la FS12951.

*Description :

LA brun gris à beige, pierres / gros cailloutis calcaires et silico-
calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : **12191** ; *Fait : ?

*Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : ? ; *Tech. fle : détecteur

*Rem. : Décapage. Monnaie.

*Us/Hz : **12192** ; *Fait : CM10003 ; *Ens. : CHM10003 ; *Type :
ramassage de mobilier ; *Ident. : **chemin** ; *Tech. fle : détecteur

*Egal. : 10003-A

*Rem. : Alliage cuivreux.

*Us/Hz : **12193** ; *Fait : EX12258 ; *Type : composite ; *Ident. :
excavation ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle :
100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 18 / *Larg. : 20 / *Prof. : 0,4

*Sur : 10036 ; 12258-B ; 12791 ; *Egal. : 12258-A ; *Rel. indét. :

10003 ; 12263

*NE n° photo-s : 976, 977, 978, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415,
3210

*N° relevé-s : NE-R132, NE-R213

*N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-074**

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Comblement terminal de la cuvette / excavation 12258,

sous labours.

-Entre environ 89,10 m NGF et 88,95 m NGF à l'Ouest (CP11410).

-Entre 88,95 m NGF et 88,55 m à l'Est (SD11347).

**Description :*

-12193 = 12258-A : LA beige à brun gris, cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-12193-b et c : En limite ouest, surcreusements localisés (P > 0,15).

**Us/Hz : 12194 ; *Fait : EX12183 ; *Type : ramassage de mobilier ;*

**Ident. : excavation ; *Tech. fle : détecteur*

**Egal. : 12183*

**Rem. : Alliage cuivreux.*

**Us/Hz : 12195 ; *Fait : FO12195 ; *N° Diag. : 4506 ; *Type :*

*composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : D05, D06, E05, E06 ;*

**Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80*

**Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 28 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,15 / 0,6*

**Sous : 12233 ; *Synch. : 11065 ; 12233 ?*

**NE n° photo-s : 170, 171, 172, 184, 185, 186, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 1566, 3251*

**N° relevé-s : NE-R015*

**N° plan-s : Plan-NE-020, Plan-NE-024, Plan-NE-030*

**Description :*

-LA brun gris, cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

-Pendage et profondeur accrue du S vers le N : fond de 88,40 m NGF (SD10517) à 88,10 m NGF (SD10513).

-Fossé formant un coude à environ 120°. Tronçon Sud orienté SO/NE (L. : 13 m). Tronçon Nord orienté NO/SE (L. : 15 m).

**Us/Hz : 12196 ; *Fait : FO12195 ; *N° Diag. : 4506 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80*

**Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 28 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,15 / 0,6*

**Sous : 12233 ; *Synch. : 11065 ; 12233 ?*

**Description :*

-LA brun gris, cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

-Pendage et profondeur accrue du S vers le N : fond de 88,40 m NGF (SD10517) à 88,10 m NGF (SD10513).

-Fossé formant un coude à environ 120°. Tronçon Sud orienté SO/NE (L. : 13 m). Tronçon Nord orienté NO/SE (L. : 15 m).

**Us/Hz : 12197 ; *Fait : EX12183 ; *Type : ramassage de mobilier ;*

**Ident. : excavation ; *Tech. fle : détecteur*

**Egal. : 12183*

**Rem. : Alliage cuivreux.*

**Us/Hz : 12198 ; *Fait : EX12183 ; *Type : ramassage de mobilier ;*

**Ident. : excavation ; *Tech. fle : détecteur*

**Egal. : 12183*

**Rem. : Plomb.*

**Us/Hz : 12199 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100*

**Us/Hz : 12200 ; *Fait : EX12006 ; *Type : ramassage de mobilier ;*

**Ident. : excavation ; *Tech. fle : détecteur*

**Rem. : Dé à coudre, alliage cuivreux.*

**Us/Hz : 12201 ; *Fait : FS12004 ; *Type : ramassage de mobilier ;*

**Ident. : fosse ; *Tech. fle : détecteur*

**Rem. : Alliage cuivreux. RI 12005.*

**Us/Hz : 12202 ; *Fait : FO12202 ; *Ens. : SFO4502 ; *N° Diag. :*

*4505 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C05, E05 ;*

**Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80*

**Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 56*

**Sur : 11026 ; *Synch. : 11750 ? ; *Egal. : 4502*

**NE n° photo-s : 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 1446, 1447, 1448, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563*

**N° relevé-s : NE-R006, NE-R016*

**N° plan-s : Plan-NE-019, Plan-NE-020*

**Rem. : En partie tronqué par la TR de diag. n° 45.*

-= FO4505 du diag. de 2015. MONDOLONI 2016.

**Description :*

Du N vers le S.

**-SD10567 cpe N : (l. : 1 ; P. : 0,15 ; Z fond : 88,50 NGF)*

12202 : LA gris, charbons, nodules rubéfiés et calcaires épars.

**-SD10512 cpe S : (l. : 1,25 ; P. : 0,2 ; Z fond : 88,55 NGF)*

12202-a : LA brun gris, cailloutis calcaire épars à erratique.

12202-b : LA brun.

**-SD10511 cpe S : (l. : 1,25 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,15 NGF)*

12202-a : LA brun gris, cailloutis calcaire épars à erratique.

12202-b : LA brun.

**-SD10510 cpe N : (l. : 1 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,40 NGF)*

12202-a : LA gris.

12202-b : LA brun.

**-SD10509 cpe S : (l. : 0,85 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,45 NGF)*

12202 : LA gris

**Us/Hz : 12203 ; *Fait : FS12203 ; *Type : composite ; *Ident. :*

*fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,8 / *Larg. : 1,75 / *Prof. : 0,25*

**Sous : 10529*

**NE n° photo-s : 240, 241, 288, 289, 290*

**N° relevé-s : NE-R013*

**N° plan-s : Plan-NE-019*

**Description :*

Mottes de LA gris à jaune clair, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz : 12204 ; *Fait : FO12204 ; *Ens. : SFO12204 ; *Type :*

*composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C04, C05, C06 ; *Tech.*

*fle : mécanique ; *% fle : 80*

**Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond arrondi à plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 48 / *Larg. : - / *Prof. : voir*

description

**Sous : 10374 ; 12066 ; 12183 ; 12318-A ; *Sur : 10825 ; *Synch. :*

*10849 ; 12831 ; *Egal. : 10849 ; 12216 ; 12831 ; *Rel. indét. :*

12202

**NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1134, 1135,*

1138, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1578, 1579, 2753, 2754,

2755, 2756

**N° relevé-s : NE-R006, NE-R020, NE-R021, NE-R127, NE-*

R134, NE-R214

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-028, Plch-NE-031**

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-019, Plan-NE-021**

*Rem. : Tronçon du SFO12204 entre les sondages 13042 et 10572.

-Présente deux phases de creusement observables.

*Description :

D'Ouest en Est :

*CP13042 :

-12204-A1 <=> 12831 : LA brun gris à gris beige.

-12204-A2 : Évasé à vertical à fond lég. concave (l. : 0,85 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,50 m NGF).

-12204-B1 <=> 10849 : LA beige bariolé rouille.

-12204-B2 : Creusement évasé à fond plat (l. : 0,75 ? ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,35 m NGF).

*-SD12979 cpe O :

-12204-A1 : LA gris.

-12204-A2 : Creusement en cuvette (l. : 1,15 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,40 m NGF).

-12204-B1 : Mottes de LA gris et orangé.

-12204-B2 : Creusement évasé à vertical à fond plat (l. : > 0,6 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,15 m NGF).

*-SD10938 cpe E : (=FO12216)

-12204-A1 : LA gris bariolé rouille.

-12204-A2 : Mottes de LA gris et orangé.

-12204-A3 : Creusement en cuvette (l. : 0,65 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,25 m NGF).

-12204-B1 : Mottes de LA gris et jaune bariolé

-12204-B2 : Creusement évasé à fond plat (l. : > 0,5 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,05 m NGF).

*-SD10572 cpe E : (= FO12313)

-12204-A1 : LA gris beige.

-12204-A2 : Creusement en cuvette (l. : 1 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,35 m NGF).

-12204-B1 : Mottes de LA beige à jaune orangé.

-12204-B2 : Creusement en "U" (l. : 0,5 ; P. : 0,55 ; Z. fond : 88,05 m NGF).

*Us/Hz : 12205 ; *Fait : TR12205 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12183 ; *Rel. indét. : 10939 ; 12950

*N° planche-s : **Plch-NE-087**

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Tronquée par l'EX12183 à l'ouest, arasée à l'est.

-Approx. // à la TR12219.

-Approx. perpendiculaire avec la TR12950.

*Description :

LA brun, petites pierres / cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

*Us/Hz : 12206 ; *Fait : FS12206 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale à irrégulière ; *Profil : cuvette évasée

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 2,7

*Synch. : 12207 ; 12208

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Description :

-LA brun à brun gris, cailloutis anguleux épars, rares frags de tuiles

plates à crochet.

*Us/Hz : 12207 ; *Fait : FS12206 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100 ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,05

*Synch. : 12206 ; 12208

*Rem. : Excroissance arasée de la partie NO de la FS12206.

*Description :

-LA brun à brun gris, cailloutis anguleux épars, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12208 ; *Fait : FS12206 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100 ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,05

*Synch. : 12206 ; 12207

*Rem. : Excroissance arasée de la partie NE de la FS12206.

*Description :

-LA brun à brun gris, cailloutis anguleux épars, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12209 ; *Fait : EX12209 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : C06, D06 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : < 25

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 16,5 / *Larg. : 12 / *Prof. : 1,8

*Sous : 12239 ; *Sur : 12318 ; *Synch. : 12233 ; *Egal. : 10540

*NE n° photo-s : 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 3250

*N° relevé-s : NE-R040, NE-R041

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-092, Plch-NE-093**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-024**

*Rem. : Partie Nord de l'excavation subrectangulaire 12209-12233, orienté SSO/NNE, de 12 m X 17 m.

-Voir 12233.

*Description :

*-SD10364 cpe N : (remblais).

-12233-a : AL brun jaune clair à jaunâtre.

-12233-b : LA gris foncé, rares inclusions de calcaire.

-12233-c : AL brun jaune foncé.

-12233-d : En surface, petites pierres calcaires éparses, AL brun jaune foncé et petites mottes de LA gris éparses.

-12233-e : Litages de LA gris foncé et jaunâtre, rares petites pierres.

-12233-f : LA gris verdâtre, rare cailloutis.

-Fond 12209 = env. 86,75 m NGF

*Encaissants : niv. décapage à 88,65 m NGF, bord oriental du sondage 10364 (remontées calcaires -IV- observées sur bord occidental).

-(0,0-0,65 m) I : LA brun orangé à jaunâtre.

-(0,65-1,05 m) II : LA/AL jaunâtre.

-(1,05-1,95 m) III : ALS brun clair à jaunâtre, marbrures grisâtres verticales, rares poches de sablons grisâtre.

-(> 1,95 m) IV : Affleurements de calcaire blanc dégradé et poches d'argiles brunes.

*-SD11156 cpe N : Remblais.

-10540-1 = 12209-1 : LA brun gris, cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-10540-2 = 12209-2 : ALS brune à jaunâtre.

-10540-3 = 12209-3 : LAS gris orangé.

-10540-4 = 12209-4 : LA gris, rares cailloutis et frags de tuiles

plates à crochet.

-10540-5 = 12209-5 : AL brun clair à brun orangé, gros cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars.

-10540-6 = 12209-6 : AL brun jaune.

-12209-7 : LA brun gris à gris foncé en profondeur, petites pierres et cailloutis épars à erratiques.

-12209-8 : AL brun jaune.

-12209-9 : AL brun gris, cailloutis épars à erratique.

-12209-10 : LA gris brun, cailloutis épars à erratique.

-12209-11 : AL brun orangé à grisâtre.

-12209-12 : AL orangé.

-Fond 12209 = env. 87,00 m NGF

*Encaissants : Z sup. = 88,55 m NGF.

-(0,00-0,70 m) I : LA brun jaune à orangé.

-(0,70-1,60 m) II : LA/AL jaunâtre.

-(> 1,60 m) III : Affleurements de calcaire dégradé et argiles brunes à orangées.

*Us/Hz : 12210 ; *Fait : FS12210 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : rectangulaire ; *Profil : lég. évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301

*N° relevé-s : NE-R011

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

LA gris brun, charbons et inclusions calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12211 ; *Fait : FT12211 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire, tronquée ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,4 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : < 0,15

*Sous : 12204

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

LA gris brun cailloutis calcaire épars.

*Us/Hz : 12212 ; *Fait : FT12212 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire, tronquée ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : < 0,1

*Sous : 12204

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

LA gris brun cailloutis calcaire épars.

*Us/Hz : 12213 ; *Fait : FS12213 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à vertical à fond arrondi.

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,55

*Sous : 12217 ; 12219

*NE n° photo-s : 1134, 1136, 1137, 1139

*N° relevé-s : NE-R006

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

-Surcreusement médian longitudinal d'environ 0,3 de largeur.

-12213-1 : LA gris et frags rubéfiés épars.

-12213-2 : LA gris à gris clair avec mottes jaunâtres.

*Us/Hz : 12214 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12215 ; *Fait : FS12215 ; *N° Diag. : 4508 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C05, C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : vertical à fond plat à arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,5 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,65

*Sous : 12202 ; *Sur : 12204 ; 12216 ; *Synch. : 10561 ; 10566

*NE n° photo-s : 1142, 1571, 1572, 1574, 1575, 1576, 1577

*N° relevé-s : NE-R020

*N° plan-s : Plan-NE-019, Plan-NE-021

*Description :

-12215-a = 10561 : LA gris avec petites pierres calcaires éparses.

-12215-b : LA gris compact avec charbons épars et rares nodules rubéfiés.

-12215-c : LA gris et petites mottes jaunâtres éparses.

*Us/Hz : 12216 ; *Fait : FO12204 ; *Ens. : SFO12204 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Sous : 12202 ? ; 12215 ? ; *Synch. : 12482 ; *Egal. : 12204 ;

12313

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Rem. : Tronçon du FO12204 = 12313 entre le FO12318 et le FO12202

*Us/Hz : 12217 ; *Fait : FO12217 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,5 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : < 0,15

*Sur : 12213 ; 12219 ; 12220 ; *Synch. : 12218

*N° relevé-s : NE-R053

*N° plan-s : Plan-NE-008, Plan-NE-019

*Description :

LA gris brun, petites pierres / cailloutis calcaires épars.

*Us/Hz : 12218 ; *Fait : FO12218 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,5 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,15

*Sur : 12204 ; *Synch. : 12217 ; *Egal. : 10553

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

LA gris brun, petites pierres / cailloutis calcaires épars.

*Us/Hz : 12219 ; *Fait : TR12219 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,2 / 0,4

*Sous : 12183 ; 12217 ; *Sur : 12213 ; 12220 ; *Egal. : 10557 ;

*Rel. indét. : 10549

*NE n° photo-s : 1140, 1141

*N° relevé-s : NE-R006

*N° planche-s : Plch-NE-087

*N° plan-s : Plan-NE-019

*Description :

Surcreusement en partie orientale : voir 10557.

12219-1 : LA gris

12219-2 (= 10557) : LA gris, petites pierres calcaires et nodules rubéfiés épars

*Us/Hz : 12220 ; *Fait : FT12220 ; *Type : composite ; *Ident. : **Lambeau de creusement indét.** ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : irrégulière ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : 0,1

*Sous : 12217 ; 12219

*N° relevé-s : NE-R006

*N° planche-s : Plch-NE-087

*N° plan-s : Plan-NE-008, Plan-NE-019

*Description :

LA gris, petites pierres calcaires éparées.

*Us/Hz : 12221 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12222 ; *Fait : FS12222 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,25 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R024

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Description :

LA gris, petites pierres éparées, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12223 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R024

*Rem. : FO12077 + CM10003

*Us/Hz : 12224 ; *Fait : PO12224 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12077

*N° relevé-s : NE-R024

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 12225 ; *Fait : FS12225 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D06, E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : sub-rectangulaire ; *Profil : évasé à droit fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,5 / *Larg. : 2,9 / *Prof. : 0,4

*Sur : 12230 ; *Rel. indét. : 12228 ; 12229

*NE n° photo-s : 329, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 1629, 1630

*N° relevé-s : NE-R008, NE-R191

*N° planche-s : Plch-NE-081

*N° plan-s : Plan-NE-024, Plan-NE-030

*Description :

-12225-1 : LAS brun clair, petites pierres / cailloutis calcaires épars, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

-12225-2 : LAS brun gris, petites pierres / cailloutis calcaires épars, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12226 ; *Fait : PT12226 ; *Type : composite ; *Ident. : **puits à eau maçonné** ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2 / *Prof. : 5 à 5,5 m

*Rel. indét. : 12225

*NE n° photo-s : 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 2386, 2387, 2388, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404

*N° relevé-s : NE-R008, NE-R050

*N° planche-s : Plch-NE-042, Plch-NE-081

*N° plan-s : Plan-NE-024

*Description :

*-Z décapage = 88,70 m NGF.

*-Complements du fût :

-(env. 0,00-0,70 m) 12226-1a : Cuvette de démontage supérieur (Diam. : 2,2), LA brun, cailloutis erratique. Grosses pierres éparées vers le fond.

-(env. 0,70-1,90 m) 12226-1b : Remblais de démolition / bouchage, vrac de pierres (L. < 0,4 m), LA brun à gris interstitiel.

-(env. 1,90-2,80 m) 12226-2 : Remblais de démolition / bouchage, vrac de pierres (L. < 0,4 m), LA gris sombre interstitiel avec poches de végétaux dégradés.

-(env. 2,80-5,00 à 5,50 m) 12226-3 : Niveaux imbibés, LA gris brun sombre avec passées verdâtres éparées, végétaux épars, 1 bloc / dalle taillé en grès (margelle ?). Calcaire colluvionné sur le fond. Présence de bois entre 4,4 et 5 m).

*-Maçonnerie / fût :

-12226-A : Fût cylindrique (Ep. : 0,4 à 0,5 m). Parement intérieur circulaire (Diam. : 0,9) de pierres plates / dalles calcaires et silico-calcaires (L. < 0,5 m) liées à la terre, fourrure de pierres et argile contre les parois du creusement.

-12226-B : Creusement général. Possible réservoir creusé dans le calcaire entre 5 m et 5,5 m ?

*-Encaissements :

-(env. 0,00-0,50 m) I : LA brun orangé à brun jaunâtre

-(env. 0,50-0,80 m) II : AL jaunâtre.

-(env. 0,80-1,70 m) III : ALS jaune orangé avec marbrures grisâtres.

-(env. 1,70-2,40 m) IV : Pierres / gros cailloutis dégradé calcaires et silico-calcaires dans matrice d'ALS brune à orangé.

-(env. > 2,40 m) V : Calcaire à marno-calcaire, plus ou moins "crayeux", blanchâtre.

-(env. 6,00 m) : Fond du sondage.

*Us/Hz : 12227 ; *Fait : FS12225 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 12225

*NE n° photo-s : 1629, 1630

*N° relevé-s : NE-R191

*Rem. : = 12225.

*Description :

Voir 12225.

*Us/Hz : 12228 ; *Fait : FS12228 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : sub-rectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,75 / *Prof. : 0,15

*Rel. indét. : 12225

*N° relevé-s : NE-R191

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

*Description :

LA brun gris, cailloutis épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12229 ; *Fait : FS12229 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,25

*Egal. : 10539 ; *Rel. indét. : 12225

*NE n° photo-s : 329, 330

*N° relevé-s : NE-R191

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

*Rem. : = 10539.

*Description :

LA gris brun, petites pierres erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12230 ; *Fait : FT12230 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronquée ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12225 ; *Rel. indét. : 12229

*N° relevé-s : NE-R191

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

*Description :

-LA brun gris et terriers.

*Us/Hz : 12231 ; *Fait : FT12231 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : 0,05

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Description :

-LA brun gris, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 12232 ; *Fait : FT12232 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,05

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Description :

-LA brun clair, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 12233 ; *Fait : EX12233 ; *Ens. : EXC12209 ; *N° Diag. : 4507 ; 4513 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 20

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 11,5 / *Larg. : +/- 8 / *Prof. : 1,8

*Sous : 12235 ; *Sur : 12195 ; 12290 ; *Synch. : 12209

*NE n° photo-s : 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 3250

*N° relevé-s : NE-R036, NE-R038

*N° planche-s : **Plch-NE-092**

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Rem. : Partie méridionale de l'excavation subrectangulaire 12209, orientée SSO/NNE, de 12 m par 17 m

*Description :

*-SD10364 cpe N : (remblais).

-12233-a : AL brun jaune clair à jaunâtre.

-12233-b : LA gris foncé, rares inclusions de calcaire.

-12233-c : AL brun jaune foncé.

-12233-d : En surface, petites pierres calcaires éparses, AL brun jaune foncé et petites mottes de LA gris éparses.

-12233-e : Litages de LA gris foncé et jaunâtre, rares petites pierres.

-12233-f : LA gris verdâtre, rare cailloutis.

Encaissants : niv. décapage à 88,65 m NGF, bord oriental du sondage 10364 (remontées calcaires -IV- observées sur bord occidental).

-(0,0-0,65 m) I : LA brun orangé à jaunâtre.

-(0,65-1,05 m) II : LA/AL jaunâtre.

-(1,05-1,95 m) III : ALS brun clair à jaunâtre, marbrures grisâtres verticales, rares poches de sablons grisâtre.

-(> 1,95 m) IV : Affleurements de calcaire blanc dégradé et poches d'argiles brunes.

*Us/Hz : 12234 ; *Fait : FS12234 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : A06, B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : < 0,1

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

Terre végétale remaniée et frags de tuiles.

*Us/Hz : 12235 ; *Fait : FS12235 ; *N° Diag. : 4514 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*Sur : 12209 ; 12233

*NE n° photo-s : 1661, 1662, 1663, 1664, 3250

*N° relevé-s : NE-R038

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Description :

LAS gris foncé, cailloutis épars.

*Us/Hz : 12236 ; *Fait : EX12233 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation

*Egal. : 12233

*Us/Hz : 12237 ; *Fait : EX12237 ; *N° Diag. : 4513 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50 ?

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,4 / *Larg. : 4,4 / *Prof. : 1,05

*Sur : 10381 ; 11027 ; 12195 ; 12233

*NE n° photo-s : 1681, 1682, 1683, 3250

*N° relevé-s : NE-R189

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Description :

*-Niveau de décapage : 88,70 m NGF.

*-12237-A1 : LA brun à brun gris, cailloutis et petites pierres calcaires épars à erratiques.

-12237-A2 : LA gris beige à brun gris, cailloutis et petites pierres calcaires épars à erratiques.

-12237-A3 : Creusement général de l'excavation, évasé à fond lég. concave (P. : env. 0,8).

-12237-B1 : Comblement de 12237-B2, LA beige, grosses mottes jaunâtres et cailloutis épars à erratiques.

-12237-B2 : Surcreusement ovalaire (1,75 X 1,45), d'environ 0,25 m de profondeur, vertical à évasé à fond lég concave, dans la partie SE de l'excavation, à partir de 87,90 m NGF.

*Us/Hz : 12238 ; *Fait : FT12238 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : < 0,1

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 12239 ; *Fait : FS12239 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical, fond oblique irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 1,55 / *Prof. : 0,9

*Sur : 12209 ; 12216

*N° relevé-s : NE-R004

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Description :

-12239-a : LA gris brun, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-12239-b : Liseré de LA gris et charbons épars.

-12239-c : LAS gris foncé, petites pierres et frags de mortier épars à abondants

*Us/Hz : 12240 ; *Fait : FT12240 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : < 0,1

*NE n° photo-s : 3025, 3026, 3027

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Description :

LA brun gris, cailloutis calcaire et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12241 ; *Fait : OR12241 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière** ; *NE-Sect. : B06, C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,8 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,25

*Sur : 12204 ; 12244

*NE n° photo-s : 1653, 1654, 1655, 1656, 1657

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-021**

*Description :

LA brun, petites pierres épars à abondantes.

*Us/Hz : 12242 ; *Fait : FT12242 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : < 0,1

*NE n° photo-s : 1145

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Description :

LA brun gris, charbons et nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 12243 ; *Fait : FT12243 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B06, C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : < 0,1

*NE n° photo-s : 1144

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-021**

*Description :

LA gris brun

*Us/Hz : 12244 ; *Fait : FS12244 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé / concave à vertical, fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,7 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,7

*Sous : 12241 ; 12247 ; *Synch. : 12729 ; *Egal. : 10600

*NE n° photo-s : 1587, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660

*N° relevé-s : NE-R023, NE-R190

*N° planche-s : **Plch-NE-002**

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

-12244-1 : LA brun à brun gris, mottes jaunâtres éparses.

-12244-2 : LA gris, rares charbons.

-12244-3 : LA gris et mottes / grandes taches blanchies, rares charbons.

-12244-4 : LA gris à gris bleuté, charbons épars à erratiques.

-12244-5 : LA beige lég. verdâtre (effondrement ?)

*Us/Hz : 12245 ; *Fait : SD12245 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 160

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Sur le chemin 10003 et la FS12920.

*Us/Hz : 12246 ; *Fait : EX12233 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **excavation**

*Us/Hz : 12247 ; *Fait : FO12247 ; *Ens. : SFO11520 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12249 ; 12319 ? ; 12324 ; *Sur : 10612 ? ; 12244 ; *Rel. indét. : 10612 ; 12319

*NE n° photo-s : 439, 440

*N° relevé-s : NE-R023, NE-R048, NE-R113

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Aligné sur le FO11673.

*Description :

*-SD10599 cpes ONO et ESE :

LA gris brun.

*Us/Hz : 12248 ; *Fait : FS12248 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,1 / 0,15

*N° relevé-s : NE-R028

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris, mottes jaunâtres éparses, cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12249 ; *Fait : FS12249 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire à subquadrangulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,9 / *Larg. : 2,35 / *Prof. : 0,45
 *Sur : 10634 ; 12247 ; *Rel. indét. : 10612 ; 10633
 *NE n° photo-s : 439, 440, 441, 442, 443
 *N° relevé-s : NE-R048, NE-R113
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 -12249-a1 : Plages de petites pierres et charbons épars en surface.
 -12249-a2 : LA brun gris.
 -12249-b : LA gris noirâtre, charbons abondants.
 -12249-c : LA gris bariolé verdâtre, petites pierres calcaires éparses à erratiques.
 -12249-d : LA gris clair, léger bariolage verdâtre, nodules calcaires épars à erratiques.
 -12249-e : LA gris avec petites pierres/cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : 12250 ; *Fait : FT12250 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : oblong(ue) ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,05
 *Rel. indét. : 12249
 *N° relevé-s : NE-R028, NE-R113
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA brun gris, charbons et inclusions calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12251 ; *Fait : FS12251 ; *N° Diag. : 4509 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 2,7 / *Prof. : 0,25
 *Rel. indét. : 12252
 *NE n° photo-s : 431, 432
 *N° relevé-s : NE-R048, NE-R115
 *N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-071, Plch-NE-073**
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA gris brun, lég. bariolé, petites pierres / cailloutis erratiques.

*Us/Hz : 12252 ; *Fait : FS12252 ; *N° Diag. : 4509 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,2
 *Rel. indét. : 12251
 *NE n° photo-s : 431, 432
 *N° planche-s : **Plch-NE-073**
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA gris brun, fond bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12253 ; *Fait : PO12253 ; *N° Diag. : 4509 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire
 *Rel. indét. : 12251
 *N° relevé-s : NE-R048
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Rem. : Lié à 12251 ?
 *Description :
 -12253-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2 ; P. : 0,2), LA gris, petites mottes orangées éparses.
 -12253-b : Avant-trou circulaire (Diam. : 0,4 ; P. : 0,1), LA brun orangé.

*Us/Hz : 12254 ; *Fait : FT12254 ; *N° Diag. : 4509 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,1
 *Rel. indét. : 12251
 *N° relevé-s : NE-R048
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA gris brun, taches de manganèse.

*Us/Hz : 12255 ; *Fait : PO12255 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15
 *NE n° photo-s : 434
 *N° relevé-s : NE-R037
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA brun gris, charbons erratiques.

*Us/Hz : 12256 ; *Fait : FS12256 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,2
 *Rel. indét. : 12258
 *N° relevé-s : NE-R083, NE-R212
 *N° plan-s : **Plan-NE-008**
 *Description :
 LA gris, charbons épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12257 ; *Fait : EX12258 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : détecteur
 *Egal. : 12258
 *Rem. : Alliage cuivreux / métal.

*Us/Hz : 12258 ; *Fait : EX12258 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : A05, B05, B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ? (partiellement décapée) ; *Profil : cuvette évasée
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 18 / *Larg. : 20 / *Prof. : 0,6
 *Sur : 10764 ; 10765 ; 12251 ; 12281 ; *Egal. : 12193 ; *Rel. indét. : 10003 ; 12263
 *NE n° photo-s : 160, 161, 162, 978, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 3210
 *N° relevé-s : NE-R211, NE-R212, NE-R213
 *N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-074, Plch-NE-075, Plch-NE-076, Plch-NE-086**

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-009**

*Rem. : Grande cuvette / excavation en limite nord du décapage.

-Sur la concentration d'une vingtaine de fosses profondes 10759/11345 /12264 (expliquant en partie le surcreusement ?).
-Bord Est surdécapé pendant le diag. de 2015.

*Description :

-12193 = 12258-A : LA beige à brun gris, cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques. Comblement terminal de la cuvette / excavation 12258, sous labours. Entre environ 89,10 m NGF et 88,95 m NGF à l'Ouest (CP11410). Entre 88,95 m NGF et 88,55 m à l'Est (SD11347).

-12258-B : LA gris, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-12258-C1 : Sur bord Est, LA gris, grosses mottes brun jaunâtres éparses, cailloutis calcaire épars à erratique.

-12258-C2 : Principalement sur le bord Ouest du "surcreusement" 12258-D2. Vrac de pierres calcaires et silico-calcaires anguleuses à "émoussées", dans LA gris à gris brun, charbons épars à erratiques.

-12258-D1 : Creusement général supérieur (comblé par 12193 = 12258-A), très évasé en partie Ouest.

-12258-D2 : "Surcreusement" de la partie Est de la cuvette / excavation (L : > 17 ; l. : env. 12,5), à partir d'environ 88,80 m NGF.

*Us/Hz : 12259 ; *Fait : EX12258 ; *Type : ramassage de mobilier ;

*Ident. : excavation ; *Tech. fle : détecteur

*Egal. : 12258

*N° planche-s : **Plch-NE-042**

*Rem. : Alliage cuivreux / métal.

*Us/Hz : 12260 ; *Fait : FS12261 ; *Type : ramassage de mobilier ;

*Ident. : fosse ; *Tech. fle : détecteur

*Egal. : 12261

*Rem. : Métal.

*Us/Hz : 12261 ; *Fait : FS12261 ; *N° Diag. : 4516 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblongue à rectangulaire ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,25 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,7

*Sous : 12262 ; 12264 ; 12266

*NE n° photo-s : 579, 580, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264

*N° relevé-s : NE-R045

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-071, Plch-NE-072**

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Tronquée par les FS12264 et FD12262.

*Description :

-12261-a : LA gris, petites pierres calcaires anguleuses éparses à erratiques.

-12261-b : Mottes de LA brun et brun gris.

-12261-c : LA gris, lég. bariolé verdâtre, petites pierres calcaires anguleuses éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12262 ; *Fait : FD12262 ; *Ens. : BAT12262 ; *N° Diag. : 4515 ; *Type : composite ; *Ident. : fondation de mur ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,65 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,35

*Sur : 12261 ; 12264 ; 12266 ; *Synch. : 12263 ; *Rel. indéf. :

12258

*NE n° photo-s : 119, 120, 121, 160, 161, 162, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-071, Plch-NE-072, Plch-NE-086**

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Postérieure à 12258 ? ?

-Forme un angle droit avec 12263.

-Lambeau de bâti récupéré et/ou tronqué par les labours, conservé sur fosses antérieures, car creusé plus profondément.

-// à 11541.

*Description :

-12262-A : Double parement de moellons grossièrement équarris ou bruts de calcaire et grès, conservé sur une à deux assises en fondation. Calage interne de gros cailloutis / petites pierres liés à la terre.

-12262-B : Creusement de fondation.

*Us/Hz : 12263 ; *Fait : FD12263 ; *Ens. : BAT12262 ; *N° Diag. : 4515 ; *Type : composite ; *Ident. : fondation de mur ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,45 / *Larg. : 0,8 / 0,9 / *Prof. : 0,35

*Sur : 12261 ; 12264 ; 12266 ; *Synch. : 12262 ; *Rel. indéf. : 12258

*NE n° photo-s : 119, 120, 121, 583, 584, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264

*N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-072, Plch-NE-086**

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Postérieure à 12258 ? ?

-Forme un angle droit avec 12262.

-Lambeau de bâti récupéré et/ou tronqué par les labours, conservé sur fosses antérieures, car creusé plus profondément.

-// à 11540.

*Description :

-12263-A : Double parement de moellons grossièrement équarris ou bruts de calcaire et grès, conservé sur une à deux assises en fondation. Calage interne de gros cailloutis / petites pierres liés à la terre.

-12263-B : Creusement de fondation.

*Us/Hz : 12264 ; *Fait : FS12264 ; *N° Diag. : 4511 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,4 / *Larg. : 2,25 / *Prof. : 0,7

*Sous : 12262 ; *Sur : 12261

*NE n° photo-s : 579, 580, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264

*N° relevé-s : NE-R045

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-071, Plch-NE-072**

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

-12264-a : LA gris, cailloutis/petites pierres erratiques.

-12264-b : LA brun orangé remanié.

-12264-c : LA brun à brun gris, petites pierres calcaires anguleuses éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12265 ; *Fait : OR12265 ; *Type : composite ; *Ident. :

ornière ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,1 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,15
 *Synch. : 10003
 *N° relevé-s : NE-R023
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Rem. : Vue à 0,4 m de prof. sur fond de la phase contemporaine du chemin 10003, entre les sondages 12245 et 12346.
 *Description :
 LA brun gris et petites pierres éparses.

*Us/Hz : 12266 ; *Fait : FS12266 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : bilobée ou 2 ovales ? ; *Profil : double cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,3 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 12263 ; 12281 ; *Sur : 12261
 *NE n° photo-s : 581, 582, 583, 584, 3260, 3261, 3263, 3264
 *N° relevé-s : NE-R045
 *N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-072, Plch-NE-076**
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Rem. : A : Lobe ou fosse sud ?
 -B : Lobe ou fosse nord ?
 -C : Fond ou fosse antérieure ? (voir photo NE-0584).
 *Description :
 -12266-A/B : Deux cuvettes (P. : 0,4), LA gris, cailloutis/petites pierres erratiques.
 -12266-C : Sous A et B, cuvette, LA beige, charbons erratiques.

*Us/Hz : 12267 ; *Fait : FS12267 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,45
 *N° relevé-s : NE-R037
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 -12267-a : LA brun jaune.
 -12267-b : LA gris brun.

*Us/Hz : 12268 ; *Fait : FS12268 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,2
 *N° relevé-s : NE-R037
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA gris, pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12269 ; *Fait : PO10389 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau
 *Egal. : 10389
 *N° relevé-s : NE-R037

*Us/Hz : 12270 ; *Fait : PO12270 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2
 *N° relevé-s : NE-R037
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :

LA gris à jaunâtre.

*Us/Hz : 12271 ; *Fait : PO12272 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau
 *Egal. : 12272
 *N° relevé-s : NE-R037

*Us/Hz : 12272 ; *Fait : PO12272 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2
 *N° relevé-s : NE-R037
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 -12272-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,4), LA gris foncé.
 -12272-b : Avant-trou, LA gris à brun jaune.

*Us/Hz : 12273 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R037

*Us/Hz : 12274 ; *Fait : PO12274 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,1
 *N° relevé-s : NE-R037
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA gris clair.

*Us/Hz : 12275 ; *Fait : PO12275 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,1
 *NE n° photo-s : 433
 *N° relevé-s : NE-R037
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA brun gris à jaunâtre.

*Us/Hz : 12276 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R037

*Us/Hz : 12277 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R037

*Us/Hz : 12278 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R037

*Us/Hz : 12279 ; *Fait : PO12279 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : asymétrique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,15 / 0,3

*N° relevé-s : NE-R034

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

-12279-a : LA gris brun.

-12279-b : creusement de négatif circulaire (Diam. : 0,25).

*Us/Hz : 12280 ; *Fait : EX12258 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12258

*NE n° photo-s : 3210

*Us/Hz : 12281 ; *Fait : FS12281 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : A05, A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,7 / *Prof. : 0,65

*Sur : 12266 ; *Rel. indét. : 12258 ; 12280

*NE n° photo-s : 583, 584, 3210

*N° relevé-s : NE-R045

*N° planche-s : **Plch-NE-071, Plch-NE-076**

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-009**

*Description :

LA gris foncé, mottes brunes éparées à erratiques, petit cailloutis erratique.

*Us/Hz : 12282 ; *Fait : FS12282 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : A06, C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,1

*Rel. indét. : 12283

*N° relevé-s : NE-R031

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Description :

LA gris clair à brun jaune.

*Us/Hz : 12283 ; *Fait : FS12283 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 10392 ; 12282

*N° relevé-s : NE-R031, NE-R054

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris clair, mottes jaunâtres et cailloutis calcaire épars.

*Us/Hz : 12284 ; *Fait : FS12284 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond convexe

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,55 / *Prof. : 0,35

*Rel. indét. : 10385 ; 10392

*NE n° photo-s : 430

*N° relevé-s : NE-R034

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris, nodules calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12285 ; *Fait : FT12285 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : > 0,1

*Rel. indét. : 12286

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Description :

LA brun gris à gris brun.

*Us/Hz : 12286 ; *Fait : FT12286 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : tronqué-e, circulaire ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 ? / *Prof. : > 0,1

*Sous : 12258 ; *Rel. indét. : 12285

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Tronqué-e par 12258.

*Description :

LA brun gris à gris brun.

*Us/Hz : 12287 ; *Fait : FS12287 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3173, 3174, 3175

*N° relevé-s : NE-R005, NE-R029

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

*Description :

LA brun gris et inclusions calcaires éparées.

*Us/Hz : 12288 ; *Fait : FS12288 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 / *Larg. : 3,3 / *Prof. : 0,4

*Rel. indét. : 11054

*NE n° photo-s : 1546, 1547, 1570, 3174, 3175

*N° relevé-s : NE-R005

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

*Description :

-12288-1 : LAS gris beige, mottes grises éparées, pierres / cailloutis calcaires épars à abondants.

-12288-2 : LA gris noirâtre, charbons épars.

*Us/Hz : 12289 ; *Fait : PO12289 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : E06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 1598, 1599, 3175

*N° relevé-s : NE-R190

*N° plan-s : **Plan-NE-030**

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 12290 ; *Fait : FO12290 ; *Ens. : SFO12290 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C06, D06, E06, F06 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 35

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 32,5 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 11063 ; 12233 ; *Sur : 11034 ; 12338 ; *Synch. : 10546 ? ; 11001 ? ; 12319 ; *Egal. : 12318 ; *Rel. indét. : 11001 ; 11048 ; 11065 ; 11078

*NE n° photo-s : 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1328, 1329, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 3173, 3174, 3175

*N° relevé-s : NE-R003, NE-R029, NE-R187, NE-R191

*N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-044**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-024, Plan-NE-030, Plan-NE-033**

*Rem. : Tronçon SSO du SFO12290, entre le SFO11001 et l'excavation / mare 12209.

*Description :

-*SFO12290 du NNE vers le SSO : (L : 59).

-Forme un coude arrondi entre 95° et 100° avec le FO12319.

*-SD11248 coupe NNE :

-10546-A <=> 12077 = 10003-B ? : LA brun à brun gris, plages de vracs de petites pierres (calcaires et silico-calcaires) abondantes. Possible recreusement sur 10546-B ? Synchrone avec 12077 = 10003-B ?

-10546-B1 <=> 12290-1 <=> 10602 ? : Comblement de B2. LA brun gris à brun jaunâtre, pierres éparses à erratiques.

-10546-B2 : Premier creusement ou canal central, sur env. 0,2 m, vertical à évasé à fond lég. concave (l. : 0,5 ; Z fond : 88,30 m NGF).

-12318-A1 <=> 12290-2 (<=> 12319-A) : LA gris "bleuté" foncé à sombre, fort bariolage sombre

-12318-A2 (<=> 12319-A) : LA gris à bleuté, plus ou moins bariolé.

-12318-A3 : Evasé à fond lég. concave (l. : 1,3 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,25 m NGF).

-12318-B1/B2 <=> 12290-3 (<=> 12319-B) : LA gris bariolé verdâtre.

-12318-B3 : Creusement évasé avec canal central surcreusé ?

-12318-C1 (<=> 12290-4 ? <=> 12319-C ?) : LA / AL gris à gris brun et grosses mottes/ litages bruns à beiges épars à erratiques.

-12318-C2 : LA beige jaunâtre.

-12318-C3 : Creusement évasé à fond lég. arrondi (l. : 1,7 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,85 m NGF).

*-SD10365 coupe SSO : Evasé à fond arrondi (l. : 1,8 ; P. : 0,55 ; Z fond : 88,20 m NGF).

-12290-1a <=> 10546-B ? : Remblai de LA/AL brun beige à jaunâtre.

-12290-1b ? : Creusement sur 12290-2, évasé à fond lég. concave (l. : 1,05 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,40 m NGF) ?

-12290-2 <=> 12318-A : Tronqué par 12290-1. Visible sur bord ONO en coupe et en plan (photo 3173). LA gris sombre "bleuté".

-12290-3 <=> 12318-B : LA gris à gris beige, lég. bariolé.

-12290-4 <=> 12318-C ? : LA / AL brun à beige bariolé "rougeâtre".

*-SD11220 coupe NNE : (l. : 2,15 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,95 m NGF).

-12290-1 : LA brun beige à brun jaunâtre.

-12290-2a : Comblement de LA gris sombre "bleuté".

-12290-2b : Creusement évasé à fond lég. concave sur 12290-3 (l. : 1,3 ? ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,25 m NGF).

-12290-3 : LA gris beige à gris, léger bariolage "rougeâtre", rares mottes jaunâtres.

-12290-4 : LA brun à beige, bariolé rougeâtre.

*Us/Hz : 12291 ; *Fait : EX12294 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :

excavation

*Egal. : 12294

*Rem. : Surface de 12294.

*Us/Hz : 12292 ; *Fait : EX12294 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :

excavation

*Egal. : 12294

*Rem. : Surface de 12294.

*Us/Hz : 12293 ; *Fait : EX12294 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :

excavation

*Egal. : 12294

*NE n° photo-s : 1609, 1610, 1611, 1612, 1613

*Rem. : Surface de 12294.

*Us/Hz : 12294 ; *Fait : EX12294 ; *Type : composite ; *Ident. :

excavation profonde ; *NE-Sect. : D06, E06 ; *Tech. file :

mécanique ; *% file : 50

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond en «V» arrondi irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,95 / *Larg. : 3,6 / *Prof. : 2,4

*Sur : 12290

*NE n° photo-s : 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 3174, 3175

*N° relevé-s : NE-R187

*N° planche-s : **Plch-NE-042**

*N° plan-s : **Plan-NE-024, Plan-NE-030**

*Description :

*-Aalti. décapage = 88,60 m NGF.

*-EX12294 : Complements (remblais) lités en "entonnoir", pendages vers le centre.

-12294-a1 : LA beige à jaunâtre à gris pâle.

-12294-a2 : Mottes de LA/AL brun jaune à orangé et mottes grisâtres éparses à erratiques.

-12294-b : LA gris foncé à sombre, petits charbons épars à erratiques.

-12294-c : LA brun à brun orangé.

-12294-d : LA gris, pierres calcaires éparses.

-12294-e1 : LA brun, brun beige à brun grisâtre, lég. bariolé.

-12294-e2 : LA/AL jaunâtre (effondrement ?).

-12294-f : Mottes de LA gris beige à jaune beige, pierres calcaires / silico-calcaires éparses à abondantes, petits cailloutis calcaire épars.

-12294-g : LA gris, léger bariolage verdâtre, cailloutis calcaire anguleux épars à erratique.

-12294-h : LA gris clair à gris beige, lég. bariolage "rougeâtre", cailloutis calcaire à pulvérulent (chaux / mortier ?) épars à erratiques.

-12294-i : LA gris foncé à gris brun foncé, rares charbons.

-12294-j1 : LA brun beige à brun gris, lég. bariolé.

-12294-j2 : LA beige à brun jaunâtre, lég. bariolé.

-12294-k : LA gris, mottes brun beige éparses.

-12294-l1 : AL jaunâtre, encaissant remanié.

-12294-l2 : LA gris, mottes brune à jaunâtres éparses à erratiques.

-12294-l3 : AL jaunâtre, encaissant remanié.

-12294-l4 : LA gris à gris brun.

-12294-m : Creusement général. Fond à env. 86,2 m NGF.

*-Encaissants :

-(env. 0,00-0,15 m) Ia1 : LA beige à brun blanchi.

-(env. 0,15-0,50 m) Ia2 / b : LA brun beige orangé à brun jaunâtre

-(env. 0,50-0,80 m) II : AL jaunâtre à brun jaunâtre, marbrures

blanchâtres

-(env. 0,80-2,00 m) III : AL / ALS jaunâtre (“vif”) avec marbrures blanchâtres.

-(env. > 2,00 m) III / IV : Poches irrégulières de pierres / gros cailloutis dégradé calcaires et silico-calcaires dans matrice d'ALS brune à jaunâtre et poches de III.

-(env. 2,5 m) : Fond du sondage.

*Us/Hz : 12295 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R029

*Us/Hz : 12296 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R029

*Us/Hz : 12297 ; *Fait : FT12297 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : > 0,1

*N° plan-s : Plan-NE-024

*Description :

-LA gris brun à brun jaune, petits cailloutis calcaire épars à erratique, rares charbons.

*Us/Hz : 12298 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R029

*Us/Hz : 12299 ; *Fait : EX12237 ; *Type : ramassage de mobilier ;

*Ident. : excavation ; *Tech. fle : détecteur

*Egal. : 12237

*Rem. : Monnaie.

*Us/Hz : 12300 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R029

*Us/Hz : 12301 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R029

*Us/Hz : 12302 ; *Fait : EX12233 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : excavation

*Us/Hz : 12303 ; *Fait : EX12209 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : excavation

*Egal. : 12209

*Rem. : Métal.

*Us/Hz : 12304 ; *Fait : FO12304 ; *N° Diag. : 4925 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical, fond plat à arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 19,5

*Sous : 12209 ; 12305 ; 12487 ; *Sur : 12380 ; *Rel. indét. : 12382 ; 12446

*NE n° photo-s : 1727, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1892, 1893, 1894, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 3145, 3157, 3158, 3159, 3170, 3171, 3172

*N° relevé-s : NE-R029, NE-R030, NE-R197, NE-R199

*N° planche-s : Plch-NE-042

*N° plan-s : Plan-NE-021, Plan-NE-022

*Rem. : Extrémité Est tronquée par la FS12487.

-Extrémité Ouest tronquée par l'EX12209.

*Description :

D'Ouest en Est.

*-SD11266 cpe E : Vertical à fond plat (l. : 0,8 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,25 m NGF)

-12304-1 : Remblai de LA brun beige.

-12304-2 : LA gris à brun gris, petites pierres et frags de tuiles plates à crochet épars.

*-SD11275 cpe E : Evasé à fond plat (l. : 0,8 ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,20 m NGF)

-12304-1a : Remblai de LA/AL brun à jaunâtre.

-12304-1b : Mottes de LA gris brun et jaunâtres.

-12304-2 : LA gris à brun gris, petites pierres éparses, charbons erratiques.

*-SD11274 cpe E : Evasé à vertical à fond plat (l. : 0,85 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,30 m NGF).

-12304-1 : Remblai de LA/AL brun à jaunâtre.

-12304-1b : Litages de LA gris à brun gris et mottes jaunâtres.

-12304-2 : LA gris à brun gris.

*-SD11287 cpe E : Vertical à évasé à fond plat (l. : 0,85 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,30 m NGF)

-12304-1 : Remblai de LA brun jaune à brun gris.

-12304-2 : LA gris à gris brun, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars.

*-CP11386 : (Z fond : 88,35m NGF)

-12304-1 : Remblai de LA brun jaune à brun gris.

-12304-2 : LA gris à gris brun, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars

*Us/Hz : 12305 ; *Fait : FS12305 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : subcirculaire

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,4 / *Prof. : 0,65

*Sur : 12304 ; *Rel. indét. : 12306

*NE n° photo-s : 1728, 1729, 3171, 3172

*N° relevé-s : NE-R030

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Description :

-12305-a : LA gris à gris brun, rares cailloutis et petits frags de mortier.

-12305-b : LA gris foncé, cailloutis et petits frags de mortier abondants.

-12305-c : LA gris foncé, pierres épars à abondantes sur bord N.

*Us/Hz : 12306 ; *Fait : FS12306 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : ?

*Sur : 12304 ; *Rel. indét. : 12305 ; 12307

*NE n° photo-s : 3171, 3172

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Description :

LA gris à brun, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 12307 ; *Fait : FS12307 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : irrégulière ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 ? / *Larg. : 1,7 ? / *Prof. : ?
 *Sur : 12304 ; *Rel. indé. : 12209 ; 12306 ; 12308
 *NE n° photo-s : 3171, 3172
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Rem. : Excroissance de l'excavation 12209 ?
 *Description :
 LA gris à brun, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 12308 ; *Fait : FT12308 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : excroissance arrondie ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,8 / *Prof. : ?
 *Sur : 12304 ; *Rel. indé. : 12209 ; 12304 ; 12307
 *NE n° photo-s : 3171, 3172
 *N° relevé-s : NE-R187
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Rem. : Excroissance de l'excavation 12209 ?
 -Equivalent à 12307 ?
 *Description :
 LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 12309 ; *Fait : FS12309 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse (à téton ?)** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : ovulaire ; *Profil : vertical à fond irrégulier
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,5 / 0,7
 *N° relevé-s : NE-R041
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Rem. : Probable surcreusement en "V" (Diam : 0,4 ; P. : 0,2) sur fond de la fosse.
 *Description :
 LA brun foncé.

*Us/Hz : 12310 ; *Fait : FS12310 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,4 / *Prof. : 1,3
 *NE n° photo-s : 1150, 1151, 1152
 *N° relevé-s : NE-R021
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Description :
 Mottes de LA brun et jaunâtre, cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates à crochets erratiques.

*Us/Hz : 12311 ; *Fait : MR12420 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : vertical
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : > 0,9
 *Sous : 12315 ; *Synch. : 12312 ; *Egal. : 12420
 *NE n° photo-s : 3169
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-049, Plch-NE-055, Plch-NE-057, Plch-NE-064**
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Rem. : Lambeau de parement et fourrure en partie supérieure de l'extrémité Sud du MR12420, Phase B de l'ensemble de caves CAV10369.

-Tronqué par l'excavation de démolition / abandon 12315.
 -Surdécapé pendant la fouille mécanique.
 *Description :
 -Pierres silico-calcaires en parement et calage interne, liés au mortier (et à la terre) ?

*Us/Hz : 12312 ; *Fait : MR10374 ; *Ens. : PCE10372 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **mur** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : vertical
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1 / *Larg. : 0,2 / *Prof. : > 0,85 ?
 *Sous : 12315 ; *Synch. : 10374 ; 10631 ; 12311
 *NE n° photo-s : 3168, 3169
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-053, Plch-NE-064**
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Rem. : Lambeau de "fourrure"/calage en partie supérieure de la partie centrale du MR10374, Phase B de l'ensemble de caves CAV10369.
 -Tronqué par l'excavation de démolition / abandon 12315.
 -Surdécapé pendant la fouille mécanique.
 *Description :
 -Pierres silico-calcaires (liés au mortier et à la terre ?).

*Us/Hz : 12313 ; *Fait : FO12204 ; *Ens. : SFO12204 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique
 *Synch. : 12482 ; *Egal. : 12204 ; 12216
 *NE n° photo-s : 1146, 1147, 1148, 1149, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159
 *N° relevé-s : NE-R021
 *N° plan-s : **Plan-NE-021**
 *Rem. : Tronçon du FO12216 = 12204 entre le FO12318 et le mur de cave 10374.

*Us/Hz : 12314 ; *Fait : CN12314 ; *N° Diag. : 4451 ; *Type : composite ; *Ident. : **canalisation / fossé** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80
 *Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 45 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *Sous : 10570 ; *Sur : 10546 ; 11518 ; 12324 ; *Synch. : 12209 ; *Egal. : 11504-A ; 10569
 *NE n° photo-s : 525, 526, 527, 1153, 1154, 1155, 3086, 3087, 3111, 3117, 3118, 3135, 3136, 3141, 3142, 3160, 3161, 3167, 3284, 3285, 3287, 3288, 3289
 *N° relevé-s : NE-R021, NE-R039, NE-R044, NE-R106
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-010, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-056, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060, Plch-NE-061, Plch-NE-064, Plch-NE-084**
 *N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**
 *Rem. : Longe les côtés Nord du BAT11570 et des caves 10369, puis rejoint l'excavation 12209 en faisant un coude (10569).
 -Au moins en partie synchrone avec l'EXC12209.
 -Tronqué dans le sondage de diag. 11722.
 *Description :
 D'Ouest en Est.
 *-SD10573 cpe S : (l. : 0,85 ; P. : 0,85 ; Z fond : 87,70 m NGF)
 -10569-1 : LA gris, cailloutis calcaire épars à erratique.

-10569-2 : LA gris brun, mottes jaunâtres et cailloutis calcaire épars à erratique.

*-SD10572 cpe O : (l. : 0,8 ; P. : 0,75 ; Z fond : 87,80 m NGF)

-12314-a : LA gris brun foncé, petites mottes jaunâtres et cailloutis épars.

-12314-b : LA gris brun à gris foncé, pierre silico-calcaire.

*-SD10572 cpe E : (l. : 0,7 ; P. : 0,7 ; Z fond : 87,85 m NGF)

-12314 : LA gris brun foncé, petites mottes jaunâtres et cailloutis épars.

*-SD11368-b/c : (l. : 0,6 ; P. : 0,6 ; Z fond : 87,95 m NGF)

-12314 : LA brun à gris brun foncé, petites mottes jaunâtres et cailloutis épars.

*-Coupe 11440 : (l. : 0,55 ; P. : 0,7 ; Z fond : 88,05 m NGF)

-12314 : LA brun à gris brun foncé, petites mottes jaunâtres et cailloutis épars.

*-SD11722 cpe O : (l. : 0,55 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,30 m NGF)

-11504-A = 12314 : LA brun à brun sombre, cailloutis calcaire épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12315 ; *Fait : EX12315 ; *Ens. : EXC12315 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 13,5 / *Larg. : 8,2 / *Prof. : > 1,2

*Sur : 11422 ; 11950 ; 12386 ; 12464 ; *Synch. : 12386-A ; 12459 ? ; *Egal. : 10565 ; 10621 ; 11949 ; 12424 ; *Rel. indét. : 12459

*NE n° photo-s : 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 302, 303, 304, 363, 364, 365, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 2856, 2857, 2957, 2958, 3168, 3169, 3405

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-051, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-056, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060, Plch-NE-061

*N° plan-s : Plan-NE-021, Plan-NE-022

*Rem. : Phase de démolition / abandon / remblayage de la Phase B de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-12315-A1 : Complements d'abandon / nivellement 11949-A.

-12315-A2 : Complements de démolition / abandon 11949-B <=> 12424 <=> 10621.

-12315-B <=> 10565 : Creusement de démolition / récupération de la Phase B des caves 10369.

*Us/Hz : 12316 ; *Fait : FT12316 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : indéterminée tronquée ; *Profil : évasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,85 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,15 ?

*Sous : 12314 ; 12315 ; *Egal. : 12317

*NE n° photo-s : 1146, 1147, 1148, 1149

*N° relevé-s : NE-R021

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Description :

LA gris clair, frags rubéfiés épars.

*Us/Hz : 12317 ; *Fait : FT12316 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : creusement indét.

*Us/Hz : 12318 ; *Fait : FO12318 ; *Ens. : SFO12290 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B06, C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 35 ?

*Forme : linéaire rectiligne à courbe

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 15 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 10546 ; 10570 ; 12209 ; 12314 ; *Sur : 11249 ; 12204 ; 12247 ; *Synch. : 12319 ; *Egal. : 12290

*NE n° photo-s : 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 3165, 3166, 3167

*N° relevé-s : NE-R021, NE-R039, NE-R190

*N° planche-s : Plch-NE-044

*N° plan-s : Plan-NE-009, Plan-NE-021

*Rem. : Tronçon du SFO12290 au nord de l'excavation 12209.

-Forme un coude arrondi à environ 95° avec le FO12319.

*Description :

-Du Sud vers le Nord :

*-SD10573 coupes ESE et SSO : (partielles)

-12318-A/B : LA/AL gris foncé "bleuté", évasé à fond plat (l. : 1,3 ? ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,15 m NGF).

-12318-C : LA gris clair à gris beige, évasé à fond plat (l. : 1,5 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,85 m NGF).

*-SD11248 coupe SSO :

-12318-A : LA gris "bleuté" foncé à sombre. Evasé à fond arrondi (l. : 1,3 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,25 m NGF).

-12318-B1 : LA gris à gris sombre bariolé verdâtre.

-12318-B2 : LA gris sombre, charbons épars à erratiques.

-12318-B3 : Creusement évasé avec fond surcreusé.

-12318-C1 : LA / AL gris à gris brun et grosses mottes / litages bruns à beiges.

-12318-C2 : LA brun beige.

-12318-C3 : Creusement évasé à fond lég. arrondi (l. : 1,7 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,85 m NGF).

*-SD11248 coupe NNE :

-12318-A1 (<=> 12319-A) : LA gris "bleuté" foncé à sombre, fort bariolé sombre

-12318-A2 (<=> 12319-A) : LA gris à bleuté, plus ou moins bariolé.

-12318-A3 : Evasé à fond lég concave (l. : 1,3 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,25 m NGF).

-12318-B1/B2 (<=> 12319-B) : LA gris bariolé verdâtre.

-12318-B3 : Creusement évasé avec canal central surcreusé ?

-12318-C1 (<=> 12319-C ?) : LA / AL gris à gris brun et grosses mottes / litages bruns à beiges épars à erratiques.

-12318-C2 : LA beige jaunâtre.

-12318-C3 : Creusement évasé à fond lég. arrondi (l. : 1,7 ; P. : 0,8 ; Z fond : 87,90 m NGF).

*Us/Hz : 12319 ; *Fait : FO12319 ; *Ens. : SFO11608 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 75

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond arrondi à plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 24,5

*Sous : 10602 ; 11537 ; 12327 ; *Synch. : 12318 ; 12290 ; *Egal. : 11608 ; *Rel. indét. : 11514

*NE n° photo-s : 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 459, 460, 495, 496, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1677, 1678, 1679, 1680, 3138, 3139, 3140, 3166

*N° relevé-s : NE-R025, NE-R026, NE-R031, NE-R035, NE-R045

*N° planche-s : **Plch-NE-043, Plch-NE-044**

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Forme un coude à env. 95° avec le FO12318 du SFO12290.

-En limite orientale de décapage forme un rétrécissement puis élargissement avec le segment FO11608 (passage ?).

*Description :

*-SFO11608 d'Ouest en Est : Linéaire courbe à rectiligne (L. : 29,5).

-Segment Ouest 12319 de 24,5 m de longueur jusqu'au SD10606 coupe ONO (rétrécissement / passage), puis tronçon Est 11608 sur 5 m de longueur.

*-SD10601 cpe ESE : (l. : 1,7 ? ; P. : 1,05 ; Z fond : 87,80 m. NGF). Tronqué en partie supérieure.

-12319-A2 <=> 12318-A : LA / AL gris foncé à sombre, mottes / litages beiges épars à erratiques, charbons épars à erratiques. Litage beige blanchi sur le fond.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,2 ? ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,30 m NGF).

-12319-B1 <=> 12318-B : LA / AL gris à gris sombre bariolé verdâtre.

-12319-B2 <=> 12318-B : Litages de LA gris et de LA beige à gris clair. Beige jaunâtre sur le fond.

-12319-B3 : Creusement en "V" à fond plat (l. 1,5 ? ; P. : 1,05 ; Z fond : 87,85 m. NGF)

-12319-C ? : Sur bord SSO, LA beige à gris clair, lég. bariolé verdâtre.

*-SD10609 cpe O : (l. : 1,6 ? ; P. : 1,05 ; Z fond : 87,85 m. NGF). Tronqué en partie supérieure.)

-12319-A2 : LA / AL gris foncé à sombre, mottes / litages beiges épars à erratiques, charbons épars à erratiques. Litage beige blanchi sur le fond.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,2 ? ; P. : 0,6 ; Z fond : 88,30 m NGF).

-12319-B1 : Gros litages de LA / AL gris foncé et gris beige, bariolés verdâtre.

-12319-B2 : Litages de LA gris sombre à noirâtre (charbons épars) et de LA beige à beige jaunâtre.

-12319-B3 : Creusement en "V" à fond plat (l. 1,5 ? ; P. : 1,05 ; Z fond : 87,85 m. NGF)

*-SD10608 cpe ENE : (l. : 1,8 ? ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF). 12319-A tronqué par le FO11537.

-12319-A1 : LA brun gris.

-12319-A2 : LA / AL gris foncé à sombre, mottes / litages beiges épars à erratiques. Litage beige blanchi sur le fond.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,4 ? ; P. : 0,5 ? ; Z fond : 88,40 m NGF ?).

-12319-B1 : Gros litages de LA / AL gris foncé et gris beige, bariolés verdâtre.

-12319-B2 : Litages de LA gris sombre à noirâtre (charbons épars, frags rubéfiés erratiques) et de LA beige à gris clair

-12319-B3 : Creusement en "V" à fond plat (l. 1,5 ? ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF)

-12319-C ? : Sur bords supérieurs, LA beige à gris clair, lég. bariolé verdâtre.

*-SD10607 cpe ONO (l. : 2 ? ; P. : 0,95 ; Z fond : 87,95 m NGF). Bord NNE tronqué par le FO11537.

-12319-A1 : LA brun gris.

-12319-A2 : LA / AL gris foncé à sombre, mottes beiges à brunes éparses à erratiques.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,7 ? ; P. : 0,4 ? ; Z fond : 88,50 m NGF ?).

-12319-B1 : Gros litages de LA / AL gris et gris beige à beiges, bariolés verdâtre.

-12319-B2 : Litages de LA gris sombre à noirâtre (charbons épars) et de LA beige à gris clair

-12319-B3 : Creusement en "V" évasé à fond en cuvette (l. 1,8 ? ; P. : 0,95 ; Z fond : 87,95 m NGF)

-12319-C : Visible sur bord SSO, paroi verticale à évasée (P. > 0,8). Mottes de LA beige à orangé et gris à gris clair, léger bariolage verdâtre à rouille.

*-SD10607 cpe ONO / SD10655 cpe ESE : (l. 2,4 ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF). Bord NNE tronqué par le FO11537.

-12319-A1 : LA brun gris.

-12319-A2 : LA / AL gris sombre à noirâtre hydromorphe (charbons erratiques), litages / mottes beiges à jaunâtres éparses.

-12319-A3 : Creusement évasé à fond arrondi (l. : 1,9 ? ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,45 m NGF ?).

-12319-B1 : LA gris à gris sombre, mottes / litages bruns à beiges éparses.

-12319-B2 : LA gris sombre à noirâtre charbonneux, rares litages de LA beige à gris clair. Litage gris beige sur le fond.

-12319-B3 : Creusement en "V" évasé à fond plat à lég. concave (l. 1,9 ? ; P. : 1 ; Z fond : 87,90 m NGF)

-12319-C : Visible sur bord SSO et bord sup. NNE, paroi évasée (P. > 0,8). Mottes de LA beige à orangé et gris à gris clair, léger bariolage verdâtre à rouille.

*-SD10606 cpe ONO : (l. : 1,7 ; P. : 0,7 ; Z fond : 88,15 m NGF)

-11608-a1 = A1 <=> 12319-A1 : LA brun gris à brun gris, cailloutis erratique.

-11608-a2 = A2 <=> 12319-A2 ? : LA gris à gris beige blanchi, lég. bariolé verdâtre.

-11608-b = B1 ? <=> 12319-B ? : LA gris brun bariolé verdâtre, petites mottes jaunâtres éparses à erratiques.

-11608-c : LA brun beige, bariolé rouille.

*-SD10606 cpe ESE : En "V" évasé à fond lég. concave (l. : 2,5 ; P. : 1,05 ; 87,80 m NGF)

-11608-A1 <=> 12319-A1 : LA brun gris à brun gris, cailloutis erratique.

-11608-A2 <=> 12319-A2 ? : LA gris à gris foncé, lég. bariolé verdâtre.

-11608-A3 ? : Creusement en cuvette ? Z fond à 88,45 m NGF ?

-11608-B1 <=> 12319-B1 ? : LA gris blair à brun (bariolage ?).

-11608-B2 <=> 12319-B ? : LA noirâtre, charbons épars.

-11608-B3 <=> 12319-B ? : Fins litages de LA gris clair bariolé rouille/brun et de LA gris sombre à noirâtre avec charbons épars à erratiques.

-11608-B4 : LA brun sur le fond.

-11608-C ? <=> 12319-C ? : Sur bord SSO, paroi évasée, recoupée par 11608-B ? Mottes de LA gris clair à beige, lég. bariolage verdâtre à rouille.

*Us/Hz : 12320 ; *Fait : FS12320 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,15

*Sur : 12324-A

*N° relevé-s : NE-R190

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

-LA brun foncé à gris brun sombre, cailloutis calcaire anguleux épars à abondant.

*Us/Hz : 12321 ; *Fait : FS12321 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,15
*Rel. indét. : 12318
*NE n° photo-s : 1583, 1584
*N° relevé-s : NE-R010, NE-R190
*N° plan-s : Plan-NE-009
*Description :
LA brun gris, rares charbons et cailloutis.

*Us/Hz : 12322 ; *Fait : FT12322 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : arasé
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : < 0,1
*Rel. indét. : 12247
*N° relevé-s : NE-R217
*N° plan-s : Plan-NE-009
*Description :
LA brun gris et cailloutis calcaire.

*Us/Hz : 12323 ; *Fait : FT12323 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : arasé
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,15
*N° relevé-s : NE-R190
*N° plan-s : Plan-NE-009
*Description :
LA gris brun, petites pierres calcaires.

*Us/Hz : 12324 ; *Fait : EX12324 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : B06, C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : rectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat / concave/irrégulier
*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 9 / *Larg. : 8 / *Prof. : 2,25
*Sous : 11259 ; 11369 ; 12314 ; *Sur : 11673 ; *Synch. : 12396 ;
*Rel. indét. : 11514
*NE n° photo-s : 436, 437, 438, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 3054, 3161, 3162, 3165, 3166, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381
*N° relevé-s : NE-R194, NE-R196
*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-042, Plch-NE-045, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-049, Plch-NE-050, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-059, Plch-NE-060, Plch-NE-062
*N° plan-s : Plan-NE-009, Plan-NE-021, Plan-NE-022
*Rem. : Tronquée par la cave 10369.
-»Bassin» relié à la canalisation empierrée 12396.
*Description :
*SD10682 et SD11368 : Z niv. décap. = 88,80 m NGF.
*Encaissements : Pour les profondeurs voir SD 10682 et 1136.
-Ia : LA brun orangé.
-Ib : LA jaunâtre.
-II : AL jaune.
-III : ALS jaune à orangé à marbrures blanchies.

-IV : Argile sablonneuse brune à orangée et affleurements géliflués de pierres / cailloutis calcaires et silico-calcaires anguleux.

*-EX12324 : Cpes SSO/NNE et ONO/ESE des SD10682 et SD11368.
-12324-A : Remblais de nivellement, sur enduit 10604 / 10627 du MR11259 = Phase A1 des caves CAV10369.
-12324-A1 : Remblai de LA/AL brun jaune, gros cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars à abondant.
-12324-A2 : Mottes de LA gris et brun jaune à orangé, plus ou moins litées, cailloutis épars à erratique
-12324-A3 : Remblai d'AL/ ALS jaune à jaune orangé, cailloutis anguleux calcaire et silico-calcaire épars.
-12324-A4 : Creusement / curage sur 12324-B. Voir cpes 10682-a et 11478 ; -12324-B :
-12324-B1 : Remblai de LA/AL jaune à jaune orangé.
-12324-B2 : LA gris et mottes jaunâtres éparses à erratiques.
-12324-B3 : Remblai de LA/AL jaune.
-12324-B4 : Litages / mottes de LA gris et jaune.
-12324-B5 : Remblai de LA/AL jaune, mottes gris beige erratiques.
-12324-B6 = 10603-a (sous FD10628) : LA gris à gris sombre, petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.
-12324-B7 = 10603-b : LA gris à brun gris et litages / petites mottes de LA/AL bruns à orangés ou jaunes.
-12324-B8 : LA/ AL brun jaune à orangé remanié
-12324-C : Creusement à bords évasés à droits et fond concave à irrégulier sur sommet de l'horizon géologique IV (P. : 2,1 ; Z fond : 86,70 m NGF).
-12324-C1 : Creusement supérieur évasé / concave (P. : 1 à 1,1).
-12324-C2 = 10622-B ? : Creusement inférieur de plan subrectangulaire à bords évasés à droits ou obliques en «sape» et fond plat à irrégulier concave sur les horizons géologiques II et IV (H. : 1 à 1,15 ; P. : 2,25 ; Z fond : 86,55 m NGF).

*Us/Hz : 12325 ; *Fait : FS12325 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : < 0,2
*Sur : 12324
*N° plan-s : Plan-NE-009
*Description :
LA gris foncé, cailloutis épars.

*Us/Hz : 12326 ; *Fait : FS12326 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : tronquée, ovulaire ? ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,7 ? / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,1
*Sous : 12324
*N° relevé-s : NE-R190
*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-050
*N° plan-s : Plan-NE-021
*Description :
-LA brun gris, nodules de calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12327 ; *Fait : FD12327 ; *Ens. : MUR12327 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de fondation ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5 / *Larg. : 0,75 / 0,8 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12328-A ; 12401-A ; *Sur : 10602 ; 11514 ; 12319 ;
 *Synch. : 12328-B ; 12401-B ; *Rel. indét. : 10003-B
 *NE n° photo-s : 456, 457, 458, 459, 460, 1143, 1677, 1678,
 1679, 1680, 3006, 3007, 3163, 3164

*N° relevé-s : NE-R025, NE-R035

*N° planche-s : Plch-NE-044

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Rem. : Mur 12327 récupéré à l'ouest (TR12328) et à l'est (TR12401) : L. observée = 25 m.

-Conservé car surcreusé sur les fossés antérieurs.

-Orienté OSO/ENE, bord sud du chemin 10003.

*Description :

*-MUR12327 : Longueur conservée de 25 m. Orienté OSO/ENE, bord sud du chemin 10003 (10003-B = remblai de construction ?).

*-TR12328 : Tronçon Ouest récupéré (L. : 7,5 ; l. : 0,8 ; P. 0,35), disparaît à l'Ouest du FO10546 / 12318.

-12328-A : LAS brun beige, cailloutis/petites pierres erratiques.

-12328-B <=> 12327-B2 : Creusement de récupération / fondation.

-Fond à 88,50 m NGF à l'O, et à 88,55 m NGF dans le SD 10601.

*-FD12327 : Tronçon central conservé (L. : 5 ; l. : 0,75 ; P. 0,35), Z sup. : 88,9 m NGF. SD10601 et 10609.

-12327-A : Fondation, double parement de petits moellons calcaires (L. > 0,2 m) conservés sur 3 à 4 assises, calage interne de vrac de petites pierres et LA brun.

-12327-B1 : Comblement de tranchée de fondation, LA gris brun à orangé.

-12327-B2 <=> 12328-B <=> 12401-B : Creusement de fondation visible sur bord sud, sur env. 0.05 m de largeur.

-Fond à 88,55 m NGF.

-TR12401 : Tronçon Est récupéré (L. : 12,5 ; l. : 0,8 ; P. 0,35 à 0,15), disparaît au NE du FO11537 / 11608.

-12401-A : LAS brun beige à gris, cailloutis/petites pierres erratiques.

-12401-B <=> 12327-B2 : Creusement de récupération / fondation.

-Fond à 88,55 m NGF à l'O (SD10609), et à 88,75 m NGF à l'E dans le SD 10607.

*Us/Hz : 12328 ; *Fait : TR12328 ; *Ens. : MUR12327 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat à lég. arrondi.

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,5 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,35

*Sur : 10602 ; 11514 ; 12319

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Rem. : Récupération de la partie ouest de la FD12327.

*Description :

*-MUR12327 : Longueur conservée de 25 m. Orienté OSO/ENE, bord sud du chemin 10003 (10003-B = remblai de construction ?).

*-TR12328 : Tronçon Ouest récupéré (L. : 7,5 ; l. : 0,8 ; P. 0,35), disparaît à l'Ouest du FO10546 / 12318.

-12328-A : LAS brun beige, cailloutis/petites pierres erratiques.

-12328-B <=> 12327-B2 : Creusement de récupération / fondation.

-Fond à 88,50 m NGF à l'O, et à 88,55 m NGF dans le SD 10601.

*-FD12327 : Tronçon central conservé (L. : 5 ; l. : 0,75 ; P. 0,35), Z sup. : 88,9 m NGF. SD10601 et 10609.

-12327-A : Fondation, double parement de petits moellons calcaires (L. > 0,2 m) conservés sur 3 à 4 assises, calage interne de vrac de petites pierres et LA brun.

-12327-B1 : Comblement de tranchée de fondation, LA gris brun à orangé.

-12327-B2 <=> 12328-B <=> 12401-B : Creusement de fondation visible sur bord sud, sur env. 0.05 m de largeur.

-Fond à 88,55 m NGF.

-TR12401 : Tronçon Est récupéré (L. : 12,5 ; l. : 0,8 ; P. 0,35 à 0,15), disparaît au NE du FO11537 / 11608.

-12401-A : LAS brun beige à gris, cailloutis/petites pierres erratiques.

-12401-B <=> 12327-B2 : Creusement de récupération / fondation.

-Fond à 88,55 m NGF à l'O (SD10609), et à 88,75 m NGF à l'E dans le SD 10607.

*Us/Hz : 12329 ; *Fait : FO10002 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 50 ?

*Forme : linéaire rectiligne à courbe ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 70 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,5 / 0,6

*Sous : 10003-A ; *Synch. : 10177 ? ; *Egal. : 10819 ; 12078 ;

12329 ; *Rel. indét. : 12791 ; 12955

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Rem. : Fossé bordier Nord du chemin 10003.

-Partiellement tronqué par 10003-A.

*Description :

-LA gris clair, petites pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12330 ; *Fait : FS12330 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : ? / *Prof. : 0,25

*Sous : 12329

*N° relevé-s : NE-R037

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

LA gris, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12331 ; *Fait : FT12331 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : < 0,1

*N° relevé-s : NE-R037

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

LA gris clair, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12332 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R214

*Us/Hz : 12333 ; *Fait : PO12333 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R183, NE-R214

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-LA beige à grisâtre.

*Us/Hz : 12334 ; *Fait : FT12334 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R027, NE-R037

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris clair, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 12335 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R037

*Us/Hz : 12336 ; *Fait : FS12336 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : < 0,1

*N° relevé-s : NE-R037

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris clair, charbons, cailloutis calcaire et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 12337 ; *Fait : OR12337 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,4 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : < 0,15

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Description :

LA brun, petites pierres éparse à abondantes.

*Us/Hz : 12338 ; *Fait : FS12338 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 50

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,5 ? / *Larg. : 2,8 / *Prof. : 0,8

*Sous : 12290

*NE n° photo-s : 1312, 1313, 1314, 1328, 1329, 3173

*N° relevé-s : NE-R191

*N° planche-s : **Plch-NE-044**

*N° plan-s : **Plan-NE-024**

*Rem. : Tronquée en partie centrale supérieure par le FO12290.

*Description :

-12338-a : LA gris, charbons épars.

-12338-b : LA gris clair à beige jaunâtre, lég. bariolé rouille / "rougeâtre", rares pierres.

-12338-c : LA gris beige à gris clair, bariolé rouille / "rougeâtre", rares charbons.

-12338-d : LA grisâtre et mottes d'AL jaunâtre, rares charbons.

*Us/Hz : 12339 ; *Fait : FS12339 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 1674, 1675, 1676

*N° relevé-s : NE-R023

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

-12339-1 : LA brun petites pierres/cailloutis chauffés épars.

-12339-2 : LA gris clair à gris brun, frags rubéfiés et charbons épars à abondants.

-12339-3 : LA gris, rares charbons.

*Us/Hz : 12340 ; *Fait : FS12339 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12339

*Us/Hz : 12341 ; *Fait : FS12341 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12342

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA brun beige, charbons et frags rubéfiés épars.

*Us/Hz : 12342 ; *Fait : FS12342 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,15

*Sur : 12341

*N° relevé-s : NE-R022

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA brun foncé, charbons et frags rubéfiés épars.

*Us/Hz : 12343 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. file : manuelle

*Us/Hz : 12344 ; *Fait : FS12344 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,25 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,3

*Sur : 12347 ; *Egal. : 12349

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R217

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA brun gris, lég. bariolage verdâtre, petites pierres éparses, rares litages noirâtres (12349).

*Us/Hz : 12345 ; *Fait : FS12345 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovoïde ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1,45 / *Prof. : 0,25

*Sur : 10640

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R068, NE-R217

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris foncé, petites pierres / gros cailloutis calcaires épars, nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 12346 ; *Fait : SD12346 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. file : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Sur le chemin 10003.

*Us/Hz : 12347 ; *Fait : FS12347 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,8 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12344
 *NE n° photo-s : 3210
 *N° relevé-s : NE-R217
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA gris noir charbonneux, cailloutis épars à erratique, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12348 ; *Fait : FS12348 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 ? / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,65
 *Sous : 10388
 *NE n° photo-s : 497, 498
 *N° relevé-s : NE-R025, NE-R028
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 -12348-1 : LA gris, rares petits fragments rubéfiés.
 -12348-2 : LA gris, petites mottes brun beige éparses, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12349 ; *Fait : FS12344 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
 *Egal. : 12344
 *N° relevé-s : NE-R217

*Us/Hz : 12350 ; *Fait : PO12350 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,15
 *N° relevé-s : NE-R037
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 LA brun orangé.

*Us/Hz : 12351 ; *Fait : FS12351 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 10614 ; 12354 ; *Egal. : 10644
 *NE n° photo-s : 521, 522, 523, 524, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 1747, 1748, 1819, 1820, 1821
 *N° relevé-s : NE-R027, NE-R120
 *N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-070**
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 *-12351-A : (fosse principale).
 -12351-1 : LA gris cendreux, poches de terre rubéfiée.
 -12351-2 : Frags de soles abondants.
 -12351-3 : LA brun clair, petites pierres calcaires, charbons et nodules / frags rubéfiés épars.
 -12351-4 : Mottes de LA gris et jaunâtre, charbons et nodules / frags rubéfiés épars.
 -10644-1 : Frags de soles, terre rubéfiée et charbons.
 -10644-2 : Frags de soles et terre rubéfiée.
 -12351-5 : LA gris, charbons épars, rares nodules / frags rubéfiés.
 -12351-6 : Couche cendreuse et lentille charbonneuse en surface.
 -12351-7 : Mottes de LA grisâtre et jaunâtre.
 -12351-8 : LA brun, mottes grisâtres éparses, charbons et nodules /

frags rubéfiés épars à erratiques.
 -12351-9 : LA beige, cailloutis épars à erratique.
 -12351-10 : LA gris, mettes jaunâtres éparses, petites pierres calcaires, charbons et nodules / frags rubéfiés épars à erratiques.
 *-12351-B : surcreusement circulaire à bords verticaux et fond arrondi au fond de la partie SO de la fosse (Diam. : 0,4 ; P. : 0,3).
 -12351-11 : LA gris brun, rares charbons et nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 12352 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *N° relevé-s : NE-R037

*Us/Hz : 12353 ; *Fait : FS12353 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,35
 *Sur : 10667
 *NE n° photo-s : 1877, 1878
 *N° relevé-s : NE-R120
 *N° plan-s : **Plan-NE-009**
 *Description :
 -12353-a : LA beige à gris beige.
 -12353-b : LA beige blanchi, lég. bariolé rouille.

*Us/Hz : 12354 ; *Fait : EX12354 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : A06, A07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : indéterminée, partiellement décapée ; *Profil : cuvette évasée
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 15 / *Larg. : > 10 / *Prof. : 0,3
 *Sous : 11541-A ; 11543 ; 12407 ; *Egal. : 12408 ; 12409 ; *Rel. indét. : 11541-B ; 11544
 *NE n° photo-s : 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 3210
 *N° relevé-s : NE-R080, NE-R105, NE-R107
 *N° planche-s : **Plch-NE-042, Plch-NE-085**
 *N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-010**
 *Rem. : Partiellement décapée, en limite de fouille.
 -Limitée à l'Est par le fossé 11544 et/ou le mur 11541 (12354 recoupée ou s'appuie contre...)
 *Description :
 *-SD12411 cpe N (12425) :
 -12354-a : (sous terre végétale) La beige à brun, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -12354-b : LA gris brun à gris foncé en profondeur.
 -12354-c : Tapisse les bords sur 3 à 4 m de large, vrac de pierres silico-calcaires anguleuses et LA brun à brun gris interstitiel.
 -Z fond : 88,45 / 88,50 m NGF.

*Us/Hz : 12355 ; *Fait : FS12355 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06, E06 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,75 / *Larg. : 3,4 / *Prof. : 0,7
 *Sur : 12358
 *NE n° photo-s : 1725, 1726, 3148, 3149, 3153
 *N° relevé-s : NE-R030, NE-R210
 *N° plan-s : **Plan-NE-024, Plan-NE-030**
 *Description :
 -12355-a : LA gris foncé à sombre, cailloutis/petites pierres et frags

de tuiles plates à crochets épars à abondants.

-12355-b : LA gris, cailloutis/petites pierres et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

-12355-c : LA gris brun foncé, cailloutis et pierres calcaires abondants.

*Us/Hz : 12356 ; *Fait : FS12356 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : arasé
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,05
*N° relevé-s : NE-R070
*N° plan-s : Plan-NE-031
*Description :
LA gris clair.

*Us/Hz : 12357 ; *Fait : FS12358 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
*N° relevé-s : NE-R187

*Us/Hz : 12358 ; *Fait : FS12358 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E06, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,95 / *Prof. : 0,2
*Sous : 12355 ; *Sur : 11264 ; *Rel. indét. : 11276
*NE n° photo-s : 1725, 1726, 3153
*N° relevé-s : NE-R030
*N° plan-s : Plan-NE-030, Plan-NE-031
*Description :
LA gris foncé à gris brun, rares cailloutis et frags de tuiles plates à crochets.

*Us/Hz : 12359 ; *Fait : FS12358 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse
*N° relevé-s : NE-R030

*Us/Hz : 12360 ; *Fait : FT12360 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 ? / *Prof. : 0,3
*Rel. indét. : 12358
*NE n° photo-s : 3131
*N° relevé-s : NE-R193
*N° plan-s : Plan-NE-031
*Rem. : Surdécapé, fenêtre de diag. 2015.
*Description :
-LA beige à brun gris.

*Us/Hz : 12361 ; *Fait : PO12361 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,2 / 0,35
*Rel. indét. : 12362
*NE n° photo-s : 1832, 1833, 3131
*N° relevé-s : NE-R192
*N° planche-s : Plch-NE-026
*N° plan-s : Plan-NE-025
*Description :
LA gris brun à brun orangé.

*Us/Hz : 12362 ; *Fait : FS12362 ; *N° Diag. : 4940 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 2 / *Prof. : 0,6
*Rel. indét. : 12361
*NE n° photo-s : 1750, 1751, 1752, 1832, 1833, 3131, 3271, 3272
*N° relevé-s : NE-R026, NE-R192
*N° plan-s : Plan-NE-025
*Rem. : Testée en 2015. Voir MONDOLONI 2016 p. 225.
*Description :
-12362-1 : LA brun gris à brun sombre.
-12362-2 : (fond) LA brun sombre, abondants frags de tuiles plates à crochet, pierres erratiques.

*Us/Hz : 12363 ; *Fait : PO12363 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,35 / *Prof. : 0,05 / 0,25
*N° relevé-s : NE-R192
*N° plan-s : Plan-NE-025
*Rem. : Dans surdécapage.
*Description :
LA gris à orangé.

*Us/Hz : 12364 ; *Fait : PO12364 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,1
*N° relevé-s : NE-R026
*N° plan-s : Plan-NE-025
*Description :
LA gris bariolé, petites mottes jaunâtres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12365 ; *Fait : FS12365 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2
*NE n° photo-s : 3148
*N° relevé-s : NE-R210
*N° plan-s : Plan-NE-024, Plan-NE-025
*Description :
-LA gris à gris clair, lég. bariolé.

*Us/Hz : 12366 ; *Fait : FS12366 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,3
*NE n° photo-s : 3148, 3149
*N° relevé-s : NE-R192
*N° plan-s : Plan-NE-024, Plan-NE-025
*Rem. : Partiellement tronquée par tranchée de diagnostic.
*Description :
LA gris à brun gris, petites mottes orangées éparses.

*Us/Hz : 12367 ; *Fait : FS12367 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,6 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 1702, 1703

*N° relevé-s : NE-R044, NE-R189

*N° plan-s : Plan-NE-024

*Description :

-12367-a : LA gris beige, lég. bariolé.

-12367-b : LA gris clair, lég. bariolé.

*Us/Hz : 12368 ; *Fait : FT12369 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : creusement indét. ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12369

*N° relevé-s : NE-R187, NE-R210

*Us/Hz : 12369 ; *Fait : FT12369 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : D06, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,85 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : < 0,1

*Synch. : 12370 ; *Egal. : 12368

*NE n° photo-s : 3147, 3154, 3155, 3163, 3164

*N° relevé-s : NE-R210

*N° plan-s : Plan-NE-024, Plan-NE-025

*Rem. : Fond de fosse ? Lambeau d'Us ?

-Comblement semblable à 12370.

*Description :

-LA brun gris à gris brun, en surface plage de gros cailloutis / petites pierres anguleux épars, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12370 ; *Fait : FT12370 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire à ovale ? ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,75 / *Prof. : < 0,1

*Synch. : 12369

*NE n° photo-s : 3147, 3154, 3155

*N° relevé-s : NE-R187, NE-R210

*N° plan-s : Plan-NE-025

*Rem. : Fond de fosse ? Lambeau d'Us ?

-Comblement semblable à 12370.

*Description :

-LA brun gris à gris brun, en surface plage de gros cailloutis / petites pierres anguleux épars, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12371 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R187, NE-R210

*Us/Hz : 12372 ; *Fait : FS12372 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,3

*Sur : 12373

*NE n° photo-s : 1700, 1701, 3155, 3156

*N° relevé-s : NE-R044, NE-R189

*N° plan-s : Plan-NE-024, Plan-NE-025

*Description :

Litages de LA brun gris orangé et gris clair.

*Us/Hz : 12373 ; *Fait : FS12373 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,35

*Sous : 12372

*NE n° photo-s : 1700, 1701, 3155, 3156

*N° relevé-s : NE-R044, NE-R189

*N° plan-s : Plan-NE-024

*Description :

LA brun gris à beige.

*Us/Hz : 12374 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 12375 ; *Fait : FS12375 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arrondi à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 12376 ; *Fait : FS12376 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : Plan-NE-021

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 12377 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R032

*Us/Hz : 12378 ; *Fait : FS12378 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D06, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette à irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 1698, 1699, 3156

*N° relevé-s : NE-R044, NE-R189

*N° plan-s : Plan-NE-024, Plan-NE-025

*Description :

Mottes de LA brun jaune et gris brun.

*Us/Hz : 12379 ; *Fait : FS12379 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,3

*Rel. indét. : 11516

*NE n° photo-s : 3146

*N° relevé-s : NE-R070

*N° plan-s : Plan-NE-025

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 12380 ; *Fait : FS12380 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,7 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12304

*NE n° photo-s : 1782, 1783, 1784

*N° relevé-s : NE-R029

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris clair à brun orangé.

*Us/Hz : **12381** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R032

*Us/Hz : **12382** ; *Fait : FS12382 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 75

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12304

*NE n° photo-s : 1785, 1786, 1787

*N° relevé-s : NE-R029

*N° plan-s : **Plan-NE-021**

*Description :

-12382-a : LA gris clair à gris beige.

-12382-b : LA brun orangé remanié.

-12382-c : LA gris et mottes jaunâtres éparées.

*Us/Hz : **12383** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R032

*Us/Hz : **12384** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Us/Hz : **12385** ; *Fait : FS12385 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse contemporaine ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : non-fouillé ;

*% fle : 0

*Forme : rectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,45 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?

*Sur : 12304 ; 12380

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

Terre végétale remaniée et mottes de substrat.

*Us/Hz : **12386** ; *Fait : TR12386 ; *Ens. : CAV10369 ;

*N° Diag. : 4926 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de**

récupération ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9,1 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : > 1,15

*Sur : 11487 ? ; 12707 ?

*NE n° photo-s : 1907, 1908, 1909, 2857, 3144, 3157, 3158, 3159

*N° relevé-s : NE-R043, NE-R106

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-042, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-049, Plch-NE-058, Plch-NE-060, Plch-NE-061, Plch-NE-064**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Description :

*-CP10965 : (l. : 1,5 ; P. : 1,15 ; Z fond : 87,65 m NGF).

12386-A : Récupération

-12386-A1 : Remblais de récupération postérieurs aux remblais de construction 11279 / 12707. Litages de LA bruns à brun gris sombres, parfois d'AL jaune remanié, plages de frags de calcaire blanc / mortier et frags de tuiles plates à crochet épars (<=> remblais d'abandon 12315-A).

-12386-A2 : Partie sup., surcreusement de récupération <=> 12315-B.

-12386-B : Creusement de fondation

-Relation incertaine avec les remblais de construction 11279 / 12707.

-Sur remblais 11279 et 12707 de la Phase A1 des caves 10369 ?

-Relation incertaine avec Phases A2 et B...

*-CP11385 extrémité Est : Z fond = 87,85 m NGF.

*Us/Hz : **12387** ; *Fait : PO12387 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire

*Sous : 12464 ; *Rel. indét. : 10605

*NE n° photo-s : 2870, 2871

*N° relevé-s : NE-R044

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-061**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

-12387-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,4 ; P. : 0,45).

A1 : Petites pierres / cailloutis anguleux chauffés, charbons interstitiels.

A2 : Sédiment rubéfiés et charbons.

A3 : Liseré noir charbonneux.

A4 : Fond, LA gris clair induré.

-12387-B : Avant-trou cylindrique (Diam. : 1 ; P. : 0,4), Mottes de LA brun jaune orangé et gris clair.

*Us/Hz : **12388** ; *Fait : FS10605 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : **fosse**

*Rem. : Voir 10605

*Us/Hz : **12389** ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé**

*Us/Hz : **12390** ; *Fait : FS12390 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R070

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA brun, cailloutis épars, 1 pierre plate, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : **12391** ; *Fait : PO12391 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : **12392** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant /**

annulé ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 611, 612

*Us/Hz : 12393 ; *Fait : PO12393 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,8

*NE n° photo-s : 1205, 1206

*N° relevé-s : NE-R029, NE-R100

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

-12393-1 : Négatif subrectangulaire (L. : 0,45 ; l. : 0,35 ; P. : 0,8), LA gris foncé à noirâtre, pierre plate posée sur le fond.

-12393-2 : Avant-trou cylindrique à fond arrondi (Diam. : 1 ; P. : 0,8), mottes de LA brun à jaune, petites pierres calcaires éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12394 ; *Fait : PO12394 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,6

*NE n° photo-s : 1226, 1227

*N° relevé-s : NE-R097

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

-12394-A : Négatif cylindrique, lég. oblique vers le N (Diam. : 0,35).

-A1 : LA gris à brun gris.

-A2 : 2 pierres silico-calcaires posées sur le fond.

-12394-B : Avant-trou, litages de LA gris clair et charbons erratiques et de LA brun jaune à beige.

*Us/Hz : 12395 ; *Fait : FS12395 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 / *Larg. : 1,9 / *Prof. : < 0,1

*Sur : 11514 ; 11673

*NE n° photo-s : 3140

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

LAS brun gris, cailloutis épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12396 ; *Fait : CN12396 ; *Type : composite ; *Ident. : canalisation ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : linéaire courbe ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,55

*Sous : 12324-A ; 12327 ; *Sur : 10668 ; 11514 ; 11673 ; *Synch. : 12324-B ; 12319 ?

*NE n° photo-s : 435, 436, 437, 438, 457, 472, 473, 474, 490, 491, 492, 493, 494, 611, 612, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1931, 1932, 1933, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3140, 3161, 3162, 3201, 3202, 3203, 3205, 3206

*N° relevé-s : NE-R069, NE-R200

*N° planche-s : Plch-NE-042, Plch-NE-045

*N° plan-s : Plan-NE-009, Plan-NE-011

*Rem. : Canalisation empierrée reliant l'EX12324 au SFO11608.

-Reliée au FO12319 ? Extrémité nord tronquée par la FD12327.

-Postérieure au fossé 11514 (voir photos 0457, 0472 et 1936).

*Description :

*-Voir SD11370, SD10671 /10683 et SD10397.

*-12396-A : Récupération/ démontage (voir SD11370), lambeaux de 12396-C et comblement de LA/Al brun à brun jaune (12396-C1 remanié ?).

*-12396-B : Comblement du canal central, LA brun à brun gris.

*-12396-C : Canalisation empierrée.

-12396-C1 : Remblai de LA/AL brun à jaunâtre.

-12396-C2 : Canal empierré. Grosses pierres silico-calcaires plus ou moins plates servant de "dalles" de couverture et "piédroits" de grosses pierres silico-calcaires de chant et de moellons silico-calcaires bruts empilés, calage de petites pierres et argile brune.

-12396-C3 : Creusement de fondation. SD10397, Z fond = 88,30 m NGF. SD11370, Z fond = 88,55 m NGF.

*Us/Hz : 12397 ; *Fait : ?

*Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : indét. RI ; *Tech. fle : détecteur

*Rem. : Nettoyage du MR12262. Métal.

*Us/Hz : 12398 ; *Fait : FS12398 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,15 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,6

*Sous : 10668 ; 11514 ; 12396 ; *Egal. : 11675

*NE n° photo-s : 611, 612, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989

*N° relevé-s : NE-R107, NE-R109, NE-R200

*N° planche-s : Plch-NE-002

*N° plan-s : Plan-NE-009, Plan-NE-011

*Rem. : Tronquée par la CN12396 et le FO11514.

*Description :

-12398-a : LA gris, charbons, nodules rubéfiés et jaunâtres erratiques.

-12398-b : Liseré épais de frags rubéfiés.

-12398-c : LA gris à gris noir, charbons et frags. de terre chauffée / rubéfiée épars à abondants, tessons de céramique non-tournée épars à erratiques.

-12398-d : LA gris à gris clair, bariolage brun à verdâtre.

*Us/Hz : 12399 ; *Fait : FS12399 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,15

*Sur : 11369 ; 12324

*N° relevé-s : NE-R027

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Description :

LA gris sombre à brun gris, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 12400 ; *Fait : FT12400 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ou ovale tronquée ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : > 1 / *Prof. : 0,1 / 0,15

*Sous : 12396-A ; *Rel. indét. : 12401

*NE n° photo-s : 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 495, 496

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-011**

*Description :

LA brun à gris brun, petites pierres / gros cailloutis abondants à épars.

*Us/Hz : **12401** ; *Fait : TR12401 ; *Ens. : MUR12327 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de récupération** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : vertical à fond plat à lég. arrondi.

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 12,5 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,15 à 0,35

*Sur : 11537 ; 10602 ; 12319 ; *Rel. indét. : 10003-B

*NE n° photo-s : 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 446, 448, 472, 473, 474, 499, 500

*N° relevé-s : NE-R026, NE-R069

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Rem. : Récupération de la partie Est de la FD12327.

*Description :

*-MUR12327 : Longueur conservée de 25 m. Orienté OSO/ENE, bord sud du chemin 10003 (10003-B = remblai de construction ?).

*-TR12328 : Tronçon Ouest récupéré (L. : 7,5 ; l. : 0,8 ; P. 0,35), disparaît à l'Ouest du FO10546 / 12318.

-12328-A : LAS brun beige, cailloutis/petites pierres erratiques.

-12328-B <=> 12327-B2 : Creusement de récupération / fondation.

-Fond à 88,50 m NGF à l'O, et à 88,55 m NGF dans le SD 10601.

*-FD12327 : Tronçon central conservé (L. : 5 ; l. : 0,75 ; P. 0,35), Z sup. : 88,9 m NGF. SD10601 et 10609.

-12327-A : Fondation, double parement de petits moellons calcaires (L. > 0,2 m) conservés sur 3 à 4 assises, calage interne de vrac de petites pierres et LA brun.

-12327-B1 : Comblement de tranchée de fondation, LA gris brun à orangé.

-12327-B2 <=> 12328-B <=> 12401-B : Creusement de fondation visible sur bord sud, sur env. 0.05 m de largeur.

-Fond à 88,55 m NGF.

-TR12401 : Tronçon Est récupéré (L. : 12,5 ; l. : 0,8 ; P. 0,35 à 0,15), disparaît au NE du FO11537 / 11608.

-12401-A : LAS brun beige à gris, cailloutis/petites pierres erratiques.

-12401-B <=> 12327-B2 : Creusement de récupération / fondation.

-Fond à 88,55 m NGF à l'O (SD10609), et à 88,75 m NGF à l'E dans le SD 10607.

*Us/Hz : **12402** ; *Fait : SD12402 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : B06, B07 ; *Tech. file : mécanique

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-011**

*Rem. : Sur le chemin 10003.

*Us/Hz : **12403** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. file : mécanique

*Us/Hz : **12404** ; *Fait : FS12404 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : A06, A07 ; *Tech. file : non-fouillé ; % file : 0

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-010**

*Description :

Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : **12405** ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **divers**

*Rem. : = FS12345 +10640 +10641...

*Us/Hz : **12406** ; *Fait : FS12406 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : A06 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,1

*NE n° photo-s : 534, 535

*N° relevé-s : NE-R120

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Description :

LA gris à gris beige, cailloutis erratique.

*Us/Hz : **12407** ; *Fait : FS12407 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,4 / *Larg. : 3,25 / *Prof. : 0,4

*Sur : 10643 ; 12354 ; 12803

*N° relevé-s : NE-R061, NE-R105

*N° plan-s : **Plan-NE-010**

*Description :

LA noirâtre, petites pierres silico-calcaires et de calcaire blanc éparses à abondantes.

*Us/Hz : **12408** ; *Fait : EX12354 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation**

*Egal. : 12354

*N° relevé-s : NE-R105

*Us/Hz : **12409** ; *Fait : EX12354 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : A06, A07 ; *Tech. file : mécanique ; % file : 100

*Egal. : 12354

*N° relevé-s : NE-R107

*N° plan-s : **Plan-NE-009, Plan-NE-010**

*Rem. : Excroissance de 12354, comblement = 12354-b/c

*Description :

= 12354-b/c

*Us/Hz : **12410** ; *Fait : EX12354 ; *Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : **excavation**

*Synch. : 12354

*Us/Hz : **12411** ; *Fait : SD12411 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : A06

*Synch. : 12425

*NE n° photo-s : 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445

*N° relevé-s : NE-R080

*N° plan-s : **Plan-NE-009**

*Rem. : Sur l'excavation 12354 en limite de décapage.

*Description :

*-SD12411 cpe N (12425) : Ex12354.

-12354-a : (sous terre végétale) La beige à brun, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-12354-b : LA gris brun à gris foncé en profondeur.

-12354-c : Tapisse les bords sur 3 à 4 m de large, vrac de pierres silico-calcaires anguleuses et LA brun à brun gris interstitiel.

*Us/Hz : 12412 ; *Fait : ?
 *Type : ramassage de mobilier ; *Tech. fle : détecteur
 *Rem. : Nettoyage MR12312 RI 12315. Métal.

*Us/Hz : 12413 ; *Fait : ?
 *Type : ramassage de mobilier ; *Tech. fle : détecteur
 *Rem. : Nettoyage MR12312 RI 12315. Métal.

*Us/Hz : 12414 ; *Fait : FS12288 ; *Type : ramassage de mobilier ;
 *Ident. : fosse ; *Tech. fle : détecteur
 *Egal. : 12288
 *Rem. : Monnaie.

*Us/Hz : 12415 ; *Fait : FS12225 ; *Type : ramassage de mobilier ;
 *Ident. : fosse ; *Tech. fle : détecteur
 *Egal. : 12225
 *Rem. : Métal.

*Us/Hz : 12416 ; *Fait : EX12258 ; *Type : ramassage de mobilier ;
 *Ident. : excavation ; *Tech. fle : détecteur
 *Egal. : 12258
 *Rem. : Métal.

*Us/Hz : 12417 ; *Fait : ?
 *Type : ramassage de mobilier ; *Ident. : indét. RI ; *Tech. fle :
 détecteur
 *Rem. : FO12318 RI EXC12209.
 -Métal.

*Us/Hz : 12418 ; *Fait : EX12209 ; *Type : n° décapage
 *Egal. : 12209

*Us/Hz : 12419 ; *Fait : EX12209 ; *Ens. : EXC12209 ; *Type : n°
 décapage ; *Ident. : excavation

*Us/Hz : 12420 ; *Fait : MR12420 ; *Ens. : MUR10369 ; *Ens.
 Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : mur ; *NE-Sect. :
 C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,6 + 1,25 / *Larg. : 0,7 + 0,8 /
 *Prof. : > 1,4 + 0,75
 *Sous : 12422 ; *Sur : 10635 ; 10370 ; 11259 ; *Synch. : 10372 ;
 10623 ; 12311
 *NE n° photo-s : 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 302, 303,
 304, 2844, 2912, 2933, 2945, 3031, 3032, 3040, 3057, 3061,
 3168
 *N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-
 NE-048, Plch-NE-051, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055,
 Plch-NE-057, Plch-NE-064
 *N° plan-s : Plan-NE-021
 *Rem. : Reprise en PHASE B du mur 10369 de l'ensemble de caves
 CAV10369.
 -2 segments, Sud et Nord, de part et d'autre du seuil entre les
 parements 10372 et 10623.
 -Surcreusement sur le PR10626 et sur me MR12421.
 *Description :
 -12420-A : Parement oriental et fourrure plus ou moins assisée
 (contre les parements occidentaux 10372 et 10623) de petits
 moellons / pierres hétérogènes silico-calcaires et de grès, liés au
 mortier sableux jaunâtre.
 -12420-B : creusement / dérasement sur les parements / murs

10626, 10635, 10370, 12421 et sur la fondation 10369.

*Us/Hz : 12421 ; *Fait : MR12421 ; *Ens. : MUR10548 ; *Ens.
 Bis : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : mur ; *NE-Sect. :
 C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 1,55
 *Sous : 11483 ; *Synch. : 10548 ; 10625
 *NE n° photo-s : 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 303, 304,
 380, 381, 382, 383, 384, 385, 1614, 1615, 1616, 1617, 1624,
 1625, 1626, 1627, 1628, 2841, 2842, 2846, 2847, 2849, 2850,
 2908, 2909, 2910, 2912, 2935, 2936, 2937, 2938, 3031, 3038,
 3039, 3040, 3047
 *N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-
 NE-049, Plch-NE-053, Plch-NE-057, Plch-NE-062, Plch-NE-064,
 Plch-NE-065
 *N° plan-s : Plan-NE-021
 *Rem. : Mur de séparation entre les cellules Sud (PCE10366) et
 Nord (PCE10626) de l'ensemble de caves CAV10369, à l'ouest du
 seuil 10625.
 -Dans le passage 10625, encoche au-dessus de la deuxième assise
 (au ras du sol 11482), taillée sur face orientale. Encoche symétrique
 sur face occidentale du MR12421. Implantation d'une "porte ? /
 "grille" ?
 -Encore au moins partiellement en élévation pendant la Phase B.
 *Description :
 Double parement de grands et moyens moellons équarris de grès,
 liés au mortier sableux beige jaunâtre, quelques fragments de tuiles
 plates à crochet en arase.

*Us/Hz : 12422 ; *Fait : SL12422 ; *Ens. : PCE10629 ; *Ens.
 Bis : CAV10369 ; *Type : comblement ; *Ident. : sol de terre /
 piétinement ; *NE-Sect. : C06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle :
 100
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 6,5 ? / *Larg. : 6,2 / *Prof. : 0,08
 à 0,25
 *Sous : 10621 ; 12424 ; *Sur : 10629 ; 11468 ; 12420 ; *Synch. :
 11950
 *NE n° photo-s : 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 302, 303,
 304, 383, 384, 1616, 1617
 *N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-
 NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-058, Plch-NE-059,
 Plch-NE-060, Plch-NE-064
 *N° plan-s : Plan-NE-021
 *Rem. : Sol de la Phase B des CAV10369, PCE10629, après
 abandon de l'escalier 10615, dérasement du mur 10548, remblai
 partiel des cellules PCE10366 et PCE10626, ainsi de de l'escalier
 10367 de la Phase A.
 *Description :
 -LA brun beige à brun gris, petit cailloutis blanchâtre épars. Plages
 de frags épars de mortier jaunâtre à l'endroit du MR10548 dérasé.

*Us/Hz : 12423 ; *Fait : CP12423 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-
 Sect. : C06 ; *Tech. fle : méc. + man.
 *NE n° photo-s : 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
 302, 303, 304, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 1616
 *N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-
 NE-056, Plch-NE-065
 *N° plan-s : Plan-NE-021
 *Rem. : Sondage initial dans l'EX12315 et les comblements
 supérieurs de l'ensemble de caves CAV10369.

*Us/Hz : 12424 ; *Fait : EX12315 ; *Ens. : EXC12315 ; *Ens. Bis : CAV10369 ; *Type : comblement ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,3 ?

*Sous : 11949-A ; *Sur : 12422 ; *Synch. : 10621 ; 11949-B
*NE n° photo-s : 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 302, 303, 304, 383, 1616

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-054, Plch-NE-055, Plch-NE-058

*Description :

-12424 <=> 10621 <=> 11949-B :

-Sup : LA brun gris, pierres, frags de mortier et de tuiles épars, charbons épars à erratiques

-Inf. : LA gris sombre, plages de vrac de pierres de démolition, charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 12425 ; *Fait : SD12411 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : A06

*NE n° photo-s : 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445

*N° relevé-s : NE-R080

*N° plan-s : Plan-NE-009

*Rem. : Coupe N du SD12411, sur l'EX12354.

*Us/Hz : 12426 ; *Fait : PO12426 ; *Ens. : BAT11264 ; *N° Diag. : 4914 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,45

*NE n° photo-s : 536, 537, 538

*N° relevé-s : NE-R070

*N° planche-s : Plch-NE-026

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Surdécapé.

*Description :

-12426-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,45), LA gris à gris beige.

-12426-B : Avant-trou, mottes de LA beige et brun jaune.

*Us/Hz : 12427 ; *Fait : FO12427 ; *Ens. : SFO11081 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C07, D07, E07, F06, F07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 80

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 56,5 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : voir description

*Sous : 12436 ; 12449 ; *Egal. : 11081 ; 11110 ; 11559

*NE n° photo-s : 602, 604, 606, 1711, 1712, 1713, 1714, 3122, 3131, 3132, 3133

*N° relevé-s : NE-R187

*N° plan-s : Plan-NE-022, Plan-NE-025, Plan-NE-031, Plan-NE-033, Plan-NE-034

*Rem. : Tronçon du SFO11081 entre la TR12457 et le FO11111.

*Description :

Du NE vers le SO :

*-SD11312 cpe N : Evasé à fond plat, (l. : 1,15 ; P. : 0,35 ; Z fond : 88,35 m NGF)

-11559 = 12427 : LA beige, mottes brun jaune à grisâtres éparses.

*-CP11388 : (P. : 0,4) Z fond = 88,20 m NGF).

-12427-1 : LA beige.

-12427-2 : LA gris beige blanchi et bariolé rouille.

*Us/Hz : 12428 ; *Fait : PO11552 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau
*Egal. : 11552

*Us/Hz : 12429 ; *Fait : FS12429 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s ; *NE-Sect. : D07, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,5

*Sur : 11395 ; *Sous : 12430 ; *Rel. indét. : 12431

*NE n° photo-s : 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 3131, 3272

*N° relevé-s : NE-R108, NE-R121

*N° planche-s : Plch-NE-042, Plch-NE-067

*N° plan-s : Plan-NE-025, Plan-NE-031

*Description :

-12429-A1 : LA brun à brun gris.

-12429-A2 : LA gris à gris brun, frags / nodules calcaires épars.

-12429-A3 : LA beige à gris beige, charbons épars à erratiques.

-12429-A4 : Sur 12429-B1, mottes brun orangé.

-12429-A5 : Creusement, sur 12429-B1, évasé en partie NE, en cuvette en partie SO (P. : 0,45).

-12429-B1 : LA gris, petites mottes brunes et cailloutis épars à erratiques.

-12429-B2 : Creusement à bords verticaux à évasés et fond plat horizontal (circulaire ? P. : 0,5).

*Us/Hz : 12430 ; *Fait : FS12430 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : 0,2

*Sur : 12429 ; 12432

*NE n° photo-s : 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 3131, 3272

*N° relevé-s : NE-R121

*N° planche-s : Plch-NE-067

*N° plan-s : Plan-NE-025, Plan-NE-031

*Description :

LA brun à gris foncé, petites pierres calcaires et silico-calcaires éparses, rares fragments de tuiles plates à crochets.

*Us/Hz : 12431 ; *Fait : FS12431 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subovalaire à subquadrangulaire ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 1,8 / *Prof. : 0,3

*Sur : 11395 ; *Rel. indét. : 12429 ; 12430 ; 12437

*NE n° photo-s : 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 3131, 3272

*N° relevé-s : NE-R121

*N° planche-s : Plch-NE-067

*N° plan-s : Plan-NE-025

*Description :

-12431-A1 : LA gris foncé à noirâtre et mottes beiges éparses, rares cailloutis et frags de tuiles plates à crochet.

-12431-A2 : LA gris à gris brun.

-12431-A3 : Sur 11395, liseré de LA beige.

-12431-B : Creusement évasé à fond concave avec légère cuvette sur 11395.

*Us/Hz : 12432 ; *Fait : PO12432 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *%

fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12429 ; 12430

*N° relevé-s : NE-R108

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA brun gris, petites mottes orangées éparses à erratiques.

*Us/Hz : **12433** ; *Fait : PO11552 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau**

*Egal. : 11552

*Us/Hz : **12434** ; *Fait : FS12434 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07, E07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,35

*NE n° photo-s : 2122, 2123, 2124, 2125, 3129, 3130

*N° relevé-s : NE-R099, NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-031**

*Description :

-12434-A1 : Petites mottes de LA brun beige à gris, petits charbons épars.

-12434-A2 : LA gris noir, petits charbons abondants, petites mottes beiges à jaunâtres et cailloutis épars à erratiques.

-12434-B1 : Creusement général ovulaire à fond plat horizontal (P. : 0,1).

-12434-B2 : Surcreusement subcirculaire en cuvette en partie ouest (Diam. : 1).

*Us/Hz : **12435** ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé ;

*Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R108

*Rem. : Tache à l'intersection des FO12427 et 12446 (tronquée par la TR de diag. n°49.

*Us/Hz : **12436** ; *Fait : PO12436 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,45

*Sur : 12427

*NE n° photo-s : 601, 602, 603, 604, 605, 606

*N° relevé-s : NE-R108

*N° planche-s : **Plch-NE-026**

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

*-12436-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3).

-A1 : LA gris, charbons épars à erratiques.

-A2 : Pierre de calcaire blanc posée sur le fond.

*-12436-B : Avant-trou, LA beige à gris beige, lég. bariolé rouille.

*Us/Hz : **12437** ; *Fait : PO12437 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : **12438** ; *Fait : PO12438 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,3

*Rel. indét. : 4914

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA gris clair.

*Us/Hz : **12439** ; *Fait : FS12439 ; *N° Diag. : 4916 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,25

*N° relevé-s : NE-R026

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA gris bariolé, petites mottes jaunâtres éparses à erratiques.

*Us/Hz : **12440** ; *Fait : MR10629 ; *Ens. : MUR10564 ; *Ens.

Bis : CAV10369 ; *Type : construite ; *Ident. : **mur** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,9

*Sous : 12422 ; *Sur : 11468 ; *Synch. : 10629

*NE n° photo-s : 380, 381, 382, 383, 384, 385, 2864, 2865, 2989, 2994, 2995, 3024

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-060**

*N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**

*Rem. : Segment maçonné à double parement de la reprise MR10629 de la Phase B du MUR10564, côté Est de l'ensemble de caves CAV10369.

*Description :

-Parement double de moellons hétérogènes silico-calcaires et de grès, liés au mortier beige jaunâtre à orangé.

*Us/Hz : **12441** ; *Fait : EX12441 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?

*Forme : ovulaire ; *Profil : cylindrique en partie sup.

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,25 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : > 1,5

*Sur : 12427

*N° relevé-s : NE-R187

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Excavation en puits ?

-Sondage partiel jusqu'à 1,3 m.

*Description :

-12441-A : LA gris brun à brun sombre, frags de tuiles mécaniques et mobilier XIXe-XXe s.

-12441-B : LA brun beige...

-fond du sondage à 1,3 m.

-COUPE PARTIELLE NON RELEVÉE.

*Us/Hz : **12442** ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12443 ; *Fait : PO12443 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 12444 ; *Fait : FT12444 ; *N° Diag. : 4918 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R026

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA gris clair.

*Us/Hz : 12445 ; *Fait : FO12448 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,1

*Egal. : 12448

*N° relevé-s : NE-R026

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 12446 ; *Fait : FO12446 ; *Ens. : SFO11518 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C07, D07, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 23 ? / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12304 ; 12448 ; *Sur : 12427 ; *Synch. : 11518 ; *Egal. : 11518 ?

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : **Plan-NE-022, Plan-NE-025, Plan-NE-031**

*Rem. : Tronçon du SFO11518, au Sud de la CP11386 (FO12304). -Tronqué par la TR49 du diag. de 2015.

*Description :

-LA beige à gris brun.

*Us/Hz : 12447 ; *Fait : FS12447 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,8 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA gris brun

*Us/Hz : 12448 ; *Fait : FO12448 ; *N° Diag. : 4919 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7 / *Larg. : 0,95 / *Prof. : 0,25

*Sur : 12485 ; *Egal. : 12448 ; *Rel. indét. : 12446 ; 12449

*NE n° photo-s : 1900, 3122, 3133, 3146

*N° relevé-s : NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Tronqué par la TR49 du diag. de 2015.

*Description :

-12448-a : LA gris brun sobre, cailloutis épars.

-12448-b : LA brun orangé à gris.

*Us/Hz : 12449 ; *Fait : FS12449 ; *Ens. : FDC12449 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,25 / *Larg. : 2 / *Prof. : 0,35

*Sur : 12427 ; *Synch. : 11313 ; 11343 ; *Egal. : 11288 ; 11289 ;

*Rel. indét. : 12448

*NE n° photo-s : 2117, 2118, 2119, 2126, 2127, 3122, 3133, 3210

*N° relevé-s : NE-R205

*N° planche-s : **Plch-NE-022, Plch-NE-028, Plch-NE-037**

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : "Fond de cabane".

*Description :

-12449-A : Comblement d'abandon. Mottes de LA gris à beige.

-12449-B : Creusement général.

*Us/Hz : 12450 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R209

*Us/Hz : 12451 ; *Fait : FS12451 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,25

*Sur : 12304

*NE n° photo-s : 1892, 1893, 1894

*N° relevé-s : NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

-12451-a : LA brun, pierres et moellons de grès épars.

-12451-b : LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 12452 ; *Fait : FS12452 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,65

*NE n° photo-s : 1910, 3133, 3144

*N° relevé-s : NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-022, Plan-NE-025**

*Description :

-12452-a : LA gris à gris brun, rares cailloutis et frags de tuiles plates à crochet.

-12452-b : LA brun beige à gris brun clair.

-12452-c : LA brun à gris et nombreux fins litages de limon blanchi.

-12452-d : Mottes de LA gris et brun orangé à jaunâtre.

*Us/Hz : 12453 ; *Fait : FS12453 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*Sous : 12467

*NE n° photo-s : 3144
 *N° relevé-s : NE-R032, NE-R106
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Description :
 LA gris brun

*Us/Hz : 12454 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12455 ; *Fait : FS12455 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,1
 *Sous : 12487 ; *Rel. indét. : 12304 ; 12472
 *NE n° photo-s : 3133, 3134
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Description :
 LA brun à gris brun, cailloutis anguleux épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12456 ; *Fait : FT12456 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : < 0,1
 *Rel. indét. : 12477
 *NE n° photo-s : 3133
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Description :
 LA gris brun à gris sombre

*Us/Hz : 12457 ; *Fait : TR12457 ; *Ens. : BAT11570 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : C07, C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100
 *Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 23,25 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : voir description
 *Sous : 11665 ; *Sur : 10408 ; 11630 ; 12748 ; *Synch. : 10962 ; 11570 ; 12458
 *NE n° photo-s : 378, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 1697, 2253, 2254, 2255, 2256, 3089, 3108, 3109, 3120, 3133, 3177, 3179, 3302
 *N° relevé-s : NE-R043, NE-R058, NE-R124, NE-R218
 *N° planche-s : **Plch-NE-020, Plch-NE-084**
 *N° plan-s : **Plan-NE-022, Plan-NE-023**
 *Rem. : Orientée ONO/ESE.
 -Côté méridional du BAT11570.
 *Description :
 D'Ouest en Est.
 *SD12708 : (l. : 0,7 ; P. : 0,05 ; Z fond : 88,60 m NGF)
 -12457-A : Récupération, LA brun, cailloutis calcaire blanc épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -12457-B : Creusement de fondation.
 *SD10972 cpe O : (l. : 0,95 ; P. : 0,2 ; Z fond : 88,50 m NGF).
 -12457-A : Récupération, LA brun, petites mottes jaunâtres et gris foncé éparses, cailloutis épars à abondant, pierres erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -12457-B : Creusement de fondation.
 *CP10973 : (l. : 1 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,40 m NGF).
 -12457-A : Récupération, LA brun, petites mottes jaunâtres et gris

foncé éparses, cailloutis / nodules de mortier épars à abondants, pierres et frags d'enduits de plâtre épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.
 -12457-B : Creusement de fondation.

*Us/Hz : 12458 ; *Fait : TR12458 ; *Ens. : BAT11570 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100
 *Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,4 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 12482 ; 12495 ; *Synch. : 12498
 *NE n° photo-s : 1631, 1632, 1633, 3118, 3119, 3120, 3134
 *N° planche-s : **Plch-NE-084**
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Description :
 -12458-A : Comblement de récupération, LA brun beige à beige, frags calcaires et de mortier sableux blanchâtre épars à erratiques, charbons et frags rubéfiés épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.
 -12458-B : Creusement de récupération / fondation de mur.
 -SD11252 : Z fond = 88,60 m NGF.

*Us/Hz : 12459 ; *Fait : FS12459 ; *N° Diag. : 4927 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / excavation ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
 *Forme : arrondie à subquadrangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : > 0,2
 *Sur : 12464 ; 12482 ; *Synch. : 12315 ?
 *NE n° photo-s : 3143
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-049, Plch-NE-052, Plch-NE-053, Plch-NE-064**
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Excroissance du bord oriental de l'excavation 12315 ?
 *Description :
 LA brun à brun sombre, gros cailloutis et petits frags de calcaire blanc / plâtre épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12460 ; *Fait : PO12461 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,2
 *Sur : 12482 ; *Synch. : 12461
 *N° relevé-s : NE-R044
 *Rem. : Avant-trou du PO12461.
 *Description :
 -12461-B = 12460 : Avant-trou circulaire en cuvette (Diam. : 0,9 ; P. 0,2), LA gris brun, légèrement bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12461 ; *Fait : PO12461 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,2
 *Sur : 12482 ; *Synch. : 12461
 *N° relevé-s : NE-R044
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Description :
 -12461-A : Négatif quadrangulaire (0,3 X 0,35 ; P. : 0,2).

A1 : Sédiment noir charbonneux et nodules rubéfiés épars.

A2 : Liseré induré gris clair sur fond du poteau.

-12461-B = 12460 : Avant-trou circulaire en cuvette (Diam. : 0,9 ; P. 0,2), LA gris brun, légèrement bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12462 ; *Fait : PO12463 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Sur : 10649 ; 10709 ; *Synch. : 12463

*N° relevé-s : NE-R044

*Rem. : Avant-trou du PO12463.

*Description :

-12463-B = 12462 : Avant-trou ovalaire à fond plat (1 X 1,25 ; P. : 0,15), LA brun gris à brun jaune, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12463 ; *Fait : PO12463 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Sur : 10649 ; 10703 ; *Synch. : 12462

*N° relevé-s : NE-R044

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

-12463-A : Négatif quadrangulaire (0,35 X 0,35 ; P. : 0,15).

A1 : Sédiment noir charbonneux, petit cailloutis abondant, nodules rubéfiés épars.

A2 : Sur fond, LA gris bariolé verdâtre.

-12463-B = 12462 : Avant-trou ovalaire à fond plat (1 X 1,25 ; P. : 0,15), LA brun gris à brun jaune, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12464 ; *Fait : PT12464 ; *Type : composite ; *Ident. : **structure bâtie cylindrique en forme de puits** ; *NE-Sect. : C07 ;

*Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,75 / *Prof. : > 1,7

*Sous : 10615 ; 10616 ; *Sur : 12387 ; 12482

*NE n° photo-s : 363, 364, 365, 383, 384, 385, 1605, 1606, 1607, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 3010, 3011, 3022, 3027, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3143, 3176, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210

*N° relevé-s : NE-R044

*N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-042, Plch-NE-046, Plch-NE-047, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-051, Plch-NE-061, Plch-NE-062, Plch-NE-066**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Antérieur à l'escalier 10615 de la Phase A2 de l'ensemble de caves 10369.

-Antérieur à et contemporain de la Phase A1 ?

-La profondeur ne correspond pas à celle d'un puits à eau.

-Les comblements inférieurs ne correspondent pas à une latrine.

*Description :

*PT12464 :

-12464-A1 : Remblai de LA brun sombre, cailloutis épars à erratique.

-12464-A2 : Vrac de pierres brutes de calcaire blanc et silico-calcaires, avec grès épars.

-12464-A3 : LA gris hydromorphe et pierres éparses à abondantes.

Dépôt de céramiques produites entre 1325 et 1375 ap. ??

-12464-B1 : Reprise au mortier de la maçonnerie de la couronne

supérieure ONO au niveau du remblai de construction 11469 (Phase A1 des caves CAV10369). Parement double de pierres/moellons silico-calcaires, calcaires et de grès, calage de petites pierres, liés au mortier sableux jaunâtre et à la terre.

-12464-B2 : Couronne cylindrique (Diam. ouv. : 1,7) à parement double de moellons / pierres silico-calcaires, calcaires et de grès, calage interne de petites pierres, liés à la terre.

-12464-C : Creusement, s'arrête au sommet de l'Hz géologique IV (env. 87 m NGF)

*Encaissants : Niveau de décapage = 88,75 m NGF.

-env. 0,00-0,40 m, I : Limon Argileux brun orangé jaunâtre.

-env. 0,40-0,80 m, II : Argile Limoneuse jaune.

-env. 0,80-1,75 m, III : Argile Limono-Sablonneuse jaune à orangé à marbrures blanchies.

-env. > 1,75, IV : Argile Sablonneuse brune à orangée et affleurements géliflués de pierres / cailloutis calcaires et silico-calcaires anguleux.

*Us/Hz : 12465 ; *Fait : PT12464 ; *Type : n° décapage ; *Ident. :

«**puits**» / «**puisard**» **maçonné**

*Egal. : 12464

*Us/Hz : 12466 ; *Fait : FS12466 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire tronquée ? ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,1

*Sous : 12315

*Rel. indét. : 12467

*NE n° photo-s : 3144

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris à brun gris, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 12467 ; *Fait : FS12467 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 3144

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA brun gris, cailloutis/petites pierres éparses sur fond, 1 frag. de tuile plate à crochet.

*Us/Hz : 12468 ; *Fait : FS12468 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : < 0,1

*Rel. indét. : 11518

*NE n° photo-s : 3144

*N° relevé-s : NE-R106

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris clair.

*Us/Hz : 12469 ; *Fait : FS12469 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,25 / 0,3

*Sous : 12386 ; *Sur : 12753

*NE n° photo-s : 3144

*N° relevé-s : NE-R106

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : 12470 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*N° relevé-s : NE-R032

*Us/Hz : 12471 ; *Fait : FT12471 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,05

*NE n° photo-s : 3133

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 12472 ; *Fait : FS12472 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,1 / 0,2

*Synch. : 12473

*NE n° photo-s : 1975, 1976, 3133, 3134, 3144

*N° relevé-s : NE-R199

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA brun sombre, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

*Us/Hz : 12473 ; *Fait : FT12473 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronquée ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : < 0,1

*Synch. : 12472

*NE n° photo-s : 1975, 1976, 3133, 3134, 3144

*N° relevé-s : NE-R199

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA brun sombre, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

*Us/Hz : 12474 ; *Fait : FT12474 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : < 0,1

*NE n° photo-s : 3133

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris à gris noir, petits charbons épars.

*Us/Hz : 12475 ; *Fait : FS12475 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 1972, 1973, 1974, 3133

*N° relevé-s : NE-R199

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

-12475-a : LA gris foncé, rares charbons.

12475-b : La brun gris clair.

12475-c : LA gris clair.

*Us/Hz : 12476 ; *Fait : FS12476 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*Rel. indét. : 12475

*NE n° photo-s : 1925, 1926, 3133

*N° relevé-s : NE-R197

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris à brun orangé.

*Us/Hz : 12477 ; *Fait : FT12477 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,1

*Rel. indét. : 12456

*NE n° photo-s : 3133

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris brun à gris sombre

*Us/Hz : 12478 ; *Fait : PO12478 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 12479 ; *Fait : FS12479 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,2 ?

*Sur : 11323 ; 11480

*NE n° photo-s : 3118, 3119

*N° planche-s : **Plch-NE-038**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris. Surdécapée.

*Us/Hz : 12480 ; *Fait : FS11480 ; *Ens. : FDC11480 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : 0,4

*Sur : 10407 ; 11559 ; 12482 ; *Egal. : 11480 ; *Rel. indét. :

12479

*Rem. : "Fond de cabane".

**Description :*

-11480-A1 : Remblai de LA brun gris à beige.
 -11480-A2 : (Sur fond) LA gris à gris beige.
 -11480-B : Creusement général.

**Us/Hz : 12481 ; *Fait : PO12481 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100*

**Forme : circulaire ; *Profil : arasé*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,05*

**Sur : 12482*

**NE n° photo-s : 3134*

**N° relevé-s : NE-R032, NE-R106*

**N° plan-s : Plan-NE-022*

**Description :*

LA gris à gris noir charbonneux, cailloutis épars.

**Us/Hz : 12482 ; *Fait : FO12482 ; *Ens. : SFO12204 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 15*

**Sous : 12464 ; 12480 ; 12495 ; *Synch. : 10407 ; 12204 ; 12313*

**NE n° photo-s : 1912, 1913, 1914, 2238, 3134*

**N° relevé-s : NE-R043, NE-R098, NE-R109*

**N° plan-s : Plan-NE-022*

**Rem. : Tronçon du SFO12204 entre les sondages 10953 et 10410.*

-Forme un coude à environ 95 ° avec le SFO10407.

**Description :*

D'Ouest en Est. Partiellement tronqué par le FO12495 = 10408.

**-SD10953 cpe E : Evasé à fond arrondi (l. : 1,2 ; P. : 0,65 ; Z fond : 88,05 m NGF)*

-12482-B ? : LA gris clair à jaune clair.

**-SD12805 cpe E : Sup. évasé, inf. vertical à fond plat (l. 1,2 ? ; P. 0,75), sous FO12495 = 10408.*

-LA brun orangé à gris brun.

**-SD10954 cpe Est : Evasé à fond arrondi (l. : 1,2 ? ; P. : 0,75 ; Z fond : 88,00 m NGF)*

-12482-A1 ? : LA LA gris clair et mottes jaunâtres.

-12482-A2 ? : Mottes de LA jaune.

-12482-B ? : LA gris brun foncé, charbons épars à erratiques.

**SD10410 cpe N : Cuvette (l. : 1 / 1,2 ? ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,35 m NGF)*

-10407-a = 12482-a : LA gris brun et mottes de LA brun jaunâtre.

-10407-b = 12482-b : LA gris brun jaunâtre.

**Us/Hz : 12483 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique*

**N° relevé-s : NE-R070*

**Us/Hz : 12484 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique*

**N° relevé-s : NE-R070*

**Us/Hz : 12485 ; *Fait : FS12485 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,2*

**Sous : 12448*

**NE n° photo-s : 1900, 3122*

**N° relevé-s : NE-R197*

**N° plan-s : Plan-NE-025*

**Description :*

-12485-a : LA brun gris.

-12485-b : LA brun orangé.

**Us/Hz : 12486 ; *Fait : FT12486 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C07, D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,05*

**NE n° photo-s : 3133*

**N° relevé-s : NE-R197*

**N° plan-s : Plan-NE-022, Plan-NE-025*

**Description :*

LA gris, cailloutis et frags de tuiles plates épars à erratiques.

**Us/Hz : 12487 ; *Fait : FS12487 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat à lég. concave*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,9 / *Prof. : 0,4*

**Sur : 12304 ; 12455 ; 12489 ; *Rel. indét. : 12488*

**NE n° photo-s : 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 3133*

**N° relevé-s : NE-R199*

**N° plan-s : Plan-NE-022*

**Description :*

-12487-1a : LA brun à brun gris, caillous et frags de tuiles plates à crochet épars

-12487-1b : LA brun à brun gris, plages / litages de frags calcaires blanc jaunâtre et de mortier orangé pâle.

-12487-2 : Litages de LA gris et de mortier remanié orangé pâle, charbons épars à erratiques, frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

**Us/Hz : 12488 ; *Fait : FS12488 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : ovulaire ; *Profil : arasé*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,1*

**Sur : 12487 ? ; *Rel. indét. : 12487*

**NE n° photo-s : 3133*

**N° relevé-s : NE-R197*

**N° plan-s : Plan-NE-022*

**Description :*

LA gris brun, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet épars à erratiques.

**Us/Hz : 12489 ; *Fait : FS12489 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100*

**Forme : ovulaire ; *Profil : fond plat*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,1*

**Sous : 12487 ; *Rel. indét. : 12491*

**NE n° photo-s : 3133, 3144*

**N° plan-s : Plan-NE-022*

**Description :*

LA brun à gris brun, cailloutis / frags calcaires épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

**Us/Hz : 12490 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique*

*Us/Hz : 12491 ; *Fait : FS12491 ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,1

*Rel. indét. : 12489 ; 12493

*NE n° photo-s : 1977, 3133, 3134, 3144

*N° relevé-s : NE-R199

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA brun à brun gris, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet épars.

*Us/Hz : 12492 ; *Fait : FS12455 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12455

*Us/Hz : 12493 ; *Fait : FS12493 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,1

*Rel. indét. : 12491

*NE n° photo-s : 1977, 3133, 3134, 3144

*N° relevé-s : NE-R199

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris brun sombre, cailloutis épars, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12494 ; *Fait : PO12494 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,05

*N° relevé-s : NE-R032

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 12495 ; *Fait : FO12495 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé, fond plat à arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 13

*Sous : 12458 ; *Sur : 10649 ; 12482 ; *Synch. : 10408 ; 11566 ;

*Egal. : 11517

*NE n° photo-s : 647, 648, 649, 1371, 1372, 1373, 2226, 2227, 2228, 2238

*N° relevé-s : NE-R109

*N° planche-s : **Plch-NE-028**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Forme un coude à environ 95° avec le SFO10408.

-Reprend en partie le tracé du FO12482.

*Description :

D'Ouest en Est.

*-SD12805 cpe E : coupe peu lisible (l. : 1,15 ; P. : 0,4 / 0,55 ? ; Z fond : 88,45 / 88,30 m NGF ?) LA gris avec mottes brunes éparses.

*-SD10954 cpe E : tronqué par PO12496, similaire à SD12805 cpe E.

*-SD10410 cpe N : (l. : 1,5 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,35 m NGF)

-12495-a = 10408-a : LA gris brun à gris.

-12495-b = 10408-b : LA brun avec mottes jaunâtre éparses.

*Us/Hz : 12496 ; *Fait : PO12496 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,5

*Sur : 10407 ; 10408 ; 12495

*NE n° photo-s : 2226, 2227, 2228, 2238

*N° relevé-s : NE-R098, NE-R199

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : BAT11505 ?

*Description :

-12496 : Négatif quadrangulaire (0,2 X 0,3), LA gris foncé, charbons erratiques.

-12497 : Avant-trou, LA gris clair.

*Us/Hz : 12497 ; *Fait : PO12496 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,5

*Sur : 10407 ; 10408 ; 12495

*N° relevé-s : NE-R199

*Rem. : BAT11505 ?

*Description :

-12496 : Négatif rectangulaire (0,2 X 0,3), LA gris foncé, charbons erratiques.

-12497 : Avant-trou, LA gris clair.

*Us/Hz : 12498 ; *Fait : TR12498 ; *Ens. : BAT11570 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical, fond plat à lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 15 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : voir description

*Sous : 11720 ; *Sur : 12850 ; *Synch. : 11570 ; 12458 ; *Rel.

indét. : 11782

*NE n° photo-s : 647, 648, 649, 1371, 1372, 1373, 3086, 3087, 3110, 3117, 3118, 3284, 3285, 3286

*N° relevé-s : NE-R052, NE-R109, NE-R121, NE-R215

*N° planche-s : **Plch-NE-009, Plch-NE-084**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Extrémité orientale tronquée par la FS11720 et le SD11722.

*Description :

*-CP11306 : (l. : 1,05 ; P. : 0,15 ; Z fond : 88,75 m NGF)

-12498-A : Comblement de récupération, LA brun, cailloutis épars à abondant.

-12498-B : Creusement de récupération / fondation.

*-SD12805 cpe E : (l. : 0,95 ; P. : 0,25 ; Z fond : 88,60 m NGF).

-12498-A : Comblement de récupération, LA brun sombre, cailloutis épars à abondant.

-12498-B : Creusement de récupération / fondation.

*Us/Hz : 12501 ; *Fait : PO12501 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : ? (> 0,2)

*Rel. indét. : 12502 ; 12507

*NE n° photo-s : 3211, 3293

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : 12502 ; *Fait : FO12502 ; *Ens. : SFO11885 ; *N°
Diag. : 4411 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E08 ;

*Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 6,9 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : ?

*Sous : 11939 ; *Sur : 11001-C ? ; *Rel. indét. : 10879 ; 12507

*NE n° photo-s : 3211, 3293

*N° relevé-s : NE-R049, NE-R082

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Tronçon méridional du SFO11885, surdécapé non fouillé,
entre la CP11455 et le FO11001 = 11894.

-Semble s'arrêter sur le FO11001-A/B ?

*Description :

-LA brun gris à gris clair.

*Us/Hz : 12503 ; *Fait : FO12503 ; *Ens. : SFO11614 ; *N°
Diag. : 4412 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : E08 ;

*Tech. fle : surdécapé ; *% fle : 80 ?

*Forme : linéaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9,5 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : >
0,15 ?

*Sous : 11939 ; 12538 ; *Synch. : 11614 ? ; *Rel. indét. : 4413 ;
10879 ; 10959 ; 11885

*NE n° photo-s : 3211, 3293

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Surdécapé dans la TR44 du diag. de 2015 ?

-Tronqué par l'EX11939.

-Extrémité Sud non-fouillée.

*Description :

LA gris clair à brun gris.

*Us/Hz : 12504 ; *Fait : FS12504 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse contemporaine ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ;
*% fle : 0

*Forme : rectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Sondage de démineur 2016-2018.

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : 12505 ; *Fait : FS12505 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,5

*Synch. : 12506 ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° relevé-s : NE-R058

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Synchronisme avec 12506 ?

*Description :

-12505-1 (= 12506-1 ?) : LA gris clair, bariolé verdâtre, petites
pierres calcaires erratiques.

-12505-2 (= 12506-2 ?) : LA gris bariolé verdâtre, une grosse pierre

plate silico-calcaire à l'interface avec 12505-1.

*Us/Hz : 12506 ; *Fait : FS12506 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,4

*Synch. : 12505 ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° relevé-s : NE-R058

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Synchronisme avec 12505 ?

*Description :

-12506-1 (= 12505-1 ?) : LA gris clair, bariolé verdâtre, petites
pierres calcaires erratiques.

-12506-2 (= 12505-2 ?) : LA gris bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12507 ; *Fait : FO12507 ; *Ens. : SFO11885 ?

*Type : composite ; *Ident. : fossé ? / fosse oblongue ? ; *NE-Sect. :
E08, F08 ; *Tech. fle : non-fouillé

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,7 ? / 9,9 ? / *Larg. : > 0,45 /
*Prof. : > 0,25 ?

*Sous : 11001-A ; 11939 ; *Rel. indét. : 12501 ; 12502

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-032, Plan-NE-035**

*Rem. : Vu-e le long du bord Ouest de la TR44 du diag. de 2015,
surcreusée.

-Se poursuit au sud du SFO11001 ?

-Etat du SFO11885 ?

*Description :

-LA brun gris, lég. bariolage verdâtre, rares cailloutis/petites pierres.

*Us/Hz : 12508 ; *Fait : FS12508 ; *N° Diag. : 4410 ; *Type :
composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle :
manuelle ; *% fle : 80

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : composite

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,55 / *Prof. : 0,8

*Sur : 11461 ; 11462 ; 11894-B ?

*NE n° photo-s : 3211, 3293, 3294, 3295, 3296, 3303, 3304,
3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312

*N° planche-s : **Plch-NE-042**

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Bord occidental surdécapé dans la TR44 du diag. de 2015.

-Fouillée à 80 % en 2015 (MONDOLONI 2016).

*Description :

*-FS12508 :

-12508-A1 : LA brun, petit cailloutis calcaire épars à erratique.

-12508-A2 : Petites mottes de LA brun et gris clair, petit cailloutis
calcaire épars, frags de mortier sableux rose épars à erratiques,
rares pierres.

-12508-A3 : LA gris foncé, charbons et nodules de mortier rose
épars.

-12508-A4 : Dépôt lité de frags / plages de mortier sableux rose et
de LA/AL gris à brun orangé, charbons épars à erratiques, pierres et
gros cailloutis anguleux abondants à épars.

-12508-B1 : Excroissance subquadrangulaire à arrondie, évasée à
fond plat au NNE (L. : 1,3 ; l. : 0,8 ; P. : 0,3).

-12508-B2 : Creusement rectangulaire à subrectangulaire, bords
évasés à verticaux et fond lég. concave (env. 1,5 X 1,5 ; P. : 0,8).

*-Encaissants : Niv. décap. = 88,50 m NGF.

-(env. 0,00-0,50 m) I / II : LA/AL brun jaune à jaune.

-(env. > 0,50 m) III : AL / ALS orangé à marbrures grises à blanches.

*Us/Hz : 12509 ; *Fait : FS12509 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F07 ; *Tech. file : test méca. ; *% file : ?

*Forme : ovale à subquadrangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,2 ? / *Larg. : 3,5 / *Prof. : > 0,6

*Sur : 11111 ; 12513-B ; *Rel. indét. : 11371 ; 11218 ; 12513-A

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : Plan-NE-034

*Rem. : Test mécanique partiel = SD11372.

*Description :

-Sup. : LA gris, pierres éparses à erratiques.

-Inf. : LA gris foncé et petites pierres calcaires abondantes.

*Us/Hz : 12510 ; *Fait : MA12513 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : mare

*Egal. : 12513-B1

*Us/Hz : 12511 ; *Fait : FS12511 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : ?

*Sous : 12513-A ; *Rel. indét. : 11371 ; 12512

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : Plan-NE-041

*Description :

-LA gris à brun gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12512 ; *Fait : PO12512 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?

*Sous : 12513-A ; *Rel. indét. : 12511

*NE n° photo-s : 3212

*N° plan-s : Plan-NE-041

*Description :

-LA brun gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12513 ; *Fait : MA12513 ; *Type : composite ; *Ident. : mare / bassin ; *NE-Sect. : F07, F08, G07, G08, H07, H08, I07 ; *Tech. file : sondé méca. ; *% file : < 10

*Forme : subrectangulaire / oblongue ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 40 / *Larg. : 12,5 / *Prof. : 1,3

*Rel. indét. : 11918 ; 11948

*NE n° photo-s : 321, 322, 323, 324, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 3181, 3211, 3212, 3223, 3224, 3225, 3291

*N° relevé-s : NE-R071, NE-R077

*N° planche-s : Plch-NE-083, Plch-NE-095, Plch-NE-096

*N° plan-s : Plan-NE-034, Plan-NE-035, Plan-NE-041, Plan-NE-042, Plan-NE-043, Plan-NE-044, Plan-NE-046, Plan-NE-066

*Rem. : Mare figurée sur plans cadastraux de 1783, 1789 et 1828 (Voir N. Royer Perez dans MONODOLONI 2016 p. 187-189.

*Description :

*-SD12519 cpe N, Z niv. décap. : ONO = 88,80 m NGF ; ESE = 88,40 m NGF.

*-Encaissants :

-(0,00-0,20 m) Ia : LA brun beige orangé.

-(0,20-0,40 m) Ib : LA brun jaunâtre.

-(0,40-0,80 m) II : AL jaunâtre.

-II / III : Horizon de concentration de nodules de manganèse.

-(> 0,80 m) III : ALS jaune orangé et marbrures blanches.

-(1,40 m) : Fond du sondage.

*-MA12513 :

*-12513-A1 : Comblement supérieur d'abandon (XIXe s. ?), LA beige à gris beige.

*-12513-A2 <=> 12515-A <=> 11227-A : LA beige, cailloutis erratique. P. : 0,4 / 0,5 ; Z fond : 88,10 m NGF).

*-12513-B : Sous FO12515.

-12513-B1 : Remblai de vrac de petites pierres calcaires (Diam. : < 0,15) et LA brun, quelques grosses pierres.

-12513-B2 : Remblai de LA brun beige.

-12513-B3 : Remblai de vrac de petites pierres calcaires (Diam. : < 0,15) et LA brun, quelques grosses pierres, frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

-12513-B4 : LA brun gris à gris foncé hydromorphe, pierres erratiques.

-12513-B5 : Creusement à bords évasés et fond plat. P. : 1,3 ; Z fond : 87,40 m NGF).

*Us/Hz : 12514 ; *Fait : MA12513 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : mare

*Egal. : 12513-B1

*Us/Hz : 12515 ; *Fait : FO12515 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F07, G07, H07 ; *Tech. file : sondé méca. ; *% file : < 10

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 29 / *Larg. : 3,8 / *Prof. : 1,5

*Sous : 12513-A1 ; *Sur : 12513-B ; *Synch. : 12513-A2 ; *Rel. indét. : 10316 ; 12621 ; 12895

*NE n° photo-s : 1512, 1513, 1514, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 3211, 3212

*N° relevé-s : NE-R071

*N° planche-s : Plch-NE-083, Plch-NE-095

*N° plan-s : Plan-NE-034, Plan-NE-041, Plan-NE-042

*Rem. : Relations indéterminées avec les fossés 10316 et 12895...

*Description :

*-SD12519 cpe N : Z niv. décap. = 88,65 m NGF.

*-Encaissants :

-MA12513-B

-(1,40 m) : Fond du sondage.

*-FO12515 : Sur MA12513-B.

-12515-a <=> 12513-A2 : LA beige, cailloutis erratique.

-12515-b : LA brun à brun gris, petites pierres erratiques.

-12515-c : LA gris, petites pierres éparses à erratiques.

-12515-d : Creusement évasé à fond plat (l. : 3,8 ; P. : 1,5 ; Z. fond = 87,20 m NGF).

*Us/Hz : 12516 ; *Fait : PO12516 ; *N° Diag. : 4403 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,65 / *Prof. : ?

*Sous : 12513-A

*NE n° photo-s : 3211, 3212

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

**Description* :

-LA gris

*Us/Hz : 12517 ; *Fait : FS12517 ; *N° Diag. : 4402 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,65 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : ?

*Egal. : 12518 ? ; *Rel. indét. : 12518

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

**Description* :

-LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12518 ; *Fait : FS12518 ; *N° Diag. : 4402 ; *Type : composite (doubleton ?) ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : excroissance circulaire ; *Profil : ?

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,65 / *Prof. : ?

*Egal. : 12517 ? ; *Rel. indét. : 12517

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

**Rem.* : Excroissance de 12517 ?

-Trou de poteau distinct de 12517 ?

**Description* :

-LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12519 ; *Fait : SD12519 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G07, H07, H08 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 3223, 3224, 3225

*N° relevé-s : NE-R071

*N° planche-s : **Plch-NE-095**

*N° plan-s : **Plan-NE-041, Plan-NE-042, Plan-NE-044, Plan-NE-066**

**Rem.* : Sur MA12513 et FO12515.

**Description* :

*-SD12519 cpe N, Z niv. décap. : ONO = 88,80 m NGF ; ESE = 88,40 m NGF.

*-Encaissants :

-(0,00-0,20 m) Ia : LA brun beige orangé.

-(0,20-0,40 m) Ib : LA brun jaunâtre.

-(0,40-0,80 m) II : AL jaunâtre.

-II / III : Horizon de concentration de nodules de manganèse.

-(> 0,80 m) III : ALS jaune orangé et marbrures blanchies.

-(1,40 m) : Fond du sondage.

*-FO12515 : Sur MA12513-B.

-12515-a <=> 12513-A : LA beige, cailloutis erratique.

-12515-b : LA brun à brun gris, petites pierres erratiques.

-12515-c : LA gris, petites pierres éparses à erratiques.

-12515-d : Creusement évasé à fond plat (l. : 3,8 ; P. : 1,5 ; Z. fond = 87,20 m NGF).

*-MA12513 :

*-12513-A <=> 12515-A <=> 11227-A : LA beige, cailloutis erratique.

*-12513-B : Sous FO12515.

-12513-B1 : Remblai de vrac de petites pierres calcaires (Diam. : < 0,15) et LA brun, quelques grosses pierres.

-12513-B2 : Remblai de LA brun beige.

-12513-B3 : Remblai de vrac de petites pierres calcaires (Diam. : < 0,15) et LA brun, quelques grosses pierres, frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.

-12513-B4 : LA brun gris à gris foncé hydromorphe, pierres erratiques.

-12513-B5 : Creusement à bords évasés et fond plat. Z fond : 87,40 m NGF)

*Us/Hz : 12520 ; *Fait : FO12515 ; *Type : composite, DOUBLON

*Egal. : 12515

**Rem.* : Voir 12515.

*Us/Hz : 12521 ; *Fait : SD12519 ; *Type : coupe ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524

*N° relevé-s : NE-R071

**Rem.* : Coupe NNE du sondage 12519.

*Us/Hz : 12522 ; *Fait : PO12522 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ; *NE-Sect. : G06, H06 ; *Tech. fle : mécanique ;

*% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,5

*Rel. indét. : 11134

*N° relevé-s : NE-R082

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-039, Plan-NE-040**

**Description* :

-12522-a : LA gris brun.

-12522-b : LA gris brun, petites mottes brun orangé éparses.

*Us/Hz : 12523 ; *Fait : PO12523 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type :

composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,35 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,45

*Sous : 12524 ; *Sur : 10805 ; 11751

*NE n° photo-s : 1033, 1034, 1035, 1036, 1037

*N° relevé-s : NE-R130, NE-R214

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

**Description* :

*-12523-A : Récupération de négatif ovulaire en cuvette (1 X 0,85).

-A1 : Mottes de LA jaune et gris brun.

-A2 : LA gris brun, charbons, nodules rubéfiés et petites pierres (certaines chauffées) épars.

*-12523-B : Avant-trou, LA gris à gris brun, mottes beiges à jaunâtres et charbons épars.

*Us/Hz : 12524 ; *Fait : FS12524 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse contemporaine ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ;

*% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,25 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11139 ; *Sur : 12523

*NE n° photo-s : 1033, 1034, 1035, 1036, 1037

*N° relevé-s : NE-R130, NE-R214, NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Description :

LA beige à gris, plages charbonneuses et frags de bois en décomposition épars.

*Us/Hz : 12525 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Rem. : = 11061 ?

*Us/Hz : 12526 ; *Fait : FO11228 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne lég. ondulant ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 30,5 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*Sur : 11061 ; 11078 ; 11171 ; 11227 ; *Egal. : 11228

*NE n° photo-s : 2297, 2298, 3211

*N° relevé-s : NE-R207

*N° plan-s : **Plan-NE-045**

*Description :

*-SD11333 coupe ESE : (l. : 0,45 ; P. : 0,3 ; Z fond : 89,00 m NGF). -12526 = 11228 : LA beige à gris clair.

*Us/Hz : 12527 ; *Fait : FS12527 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,6

*Rel. indét. : 11874

*N° relevé-s : NE-R131, NE-R150

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Surdécapée dans le SD10955.

*Description :

LA gris bleuté, bariolé, mottes jaunâtres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12528 ; *Fait : FS12528 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 11874 ; 12529

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12529 ; *Fait : PO12529 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12528

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12530 ; *Fait : PO12530 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA gris à gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12531 ; *Fait : FS12531 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ? / fossé ? / ornière ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : oblongue à linéaire, courbe ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,6 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : ?

*Sur : 12532 ? ; *Rel. indét. : 12533

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Rem. : Décapage partiel.

*Description :

-LA brun, cailloutis / petites pierres épars à erratiques, rares frags. de tuiles plates (à crochet ?)

*Us/Hz : 12532 ; *Fait : FS12532 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,35 ? / *Larg. : 1,6 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12531 ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA gris à brun gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12533 ; *Fait : EX12533 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : décap. partiel, subrectangulaire à irrégulière ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 10,5 ? / *Larg. : > 2,75 / *Prof. : ?

*Sur : 11894 ; *Rel. indét. : 11463

*NE n° photo-s : 3211, 3222

*N° plan-s : **Plan-NE-032**

*Description :

-LA brun gris à brun beige.

*Us/Hz : 12534 ; *Fait : FO10879 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé

*Egal. : 10879

*N° relevé-s : NE-R145

*Us/Hz : 12535 ; *Fait : FO10879 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé

*Egal. : 10879

*N° relevé-s : NE-R145

*Us/Hz : 12536 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R145

*Us/Hz : 12537 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R145

*Us/Hz : 12538 ; *Fait : FS12538 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,35
*Sous : 11875 ; *Sur : 11885 ; *Rel. indé. : 10958 ; 11939

*N° relevé-s : NE-R049
*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 12539 ; *Fait : EX12539 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : surdécapé-e ; *% fle : ?
*Forme : ovale à subrectangulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,3 ? / *Larg. : 3,2 ? / *Prof. : > 0,35

*Sous : 11875 ; *Sur : 10879 ; 10881 ; 10882 ; 11874 ; *Synch. : 12546 ? ; *Rel. indé. : 12546

*NE n° photo-s : 3211, 3222, 3293

*N° relevé-s : NE-R154

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

LA / LAS brun à beige (sup.) et LA gris avec petites pierres éparées (inf.), frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12540 ; *Fait : PO12540 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : surdécapé-e ; *% fle : ?

*Forme : circulaire tronqué ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : > 0,4

*Sous : 12539

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : 12541 ; *Fait : FS12541 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : surdécapé-e ; *% fle : ?

*Forme : ovale ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 1 / *Prof. : > 0,35

*Rel. indé. : 11874 ; 12456

*NE n° photo-s : 3211, 3222

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA gris foncé.

*Us/Hz : 12542 ; *Fait : FS12542 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : oblongue ? / linéaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,6 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : ?

*Egal. : 12545 ? ; *Rel. indé. : 12543

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 12543 ; *Fait : FS12543 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale ? / circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,9 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : ?

*Rel. indé. : 12542 ; 12544 ; 12545

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 12544 ; *Fait : PO12544 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : ?

*Rel. indé. : 12543

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 12545 ; *Fait : FS12545 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : oblong(ue) ? / ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,2 / *Larg. : 0,9 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12546 ; *Egal. : 12542 ? ; *Rel. indé. : 12543

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 12546 ; *Fait : EX12546 ; *Type : composite ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : surdécapé-e ; *% fle : ?

*Forme : ovale à subrectangulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 5 ? / *Larg. : 3 ? / *Prof. : ?

*Sur : 12545 ; *Egal. : 12539 ? ; *Rel. indé. : 12539

*NE n° photo-s : 3211, 3222

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA / LAS brun beige à gris, petites pierres / cailloutis éparés à erratiques.

*Us/Hz : 12547 ; *Fait : FS12547 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subcirculaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 / *Larg. : > 1,4 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12548 ; *Rel. indé. : 12546

*NE n° photo-s : 3211, 3293

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 12548 ; *Fait : FS12548 ; *N° Diag. : 4435 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovale à subquadrangulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : ?

*Sur : 12547 ; 12549

*NE n° photo-s : 3211, 3293, 3294

*N° plan-s : Plan-NE-032

*Description :

-LA brun beige (sup.) à gris avec petites pierres / cailloutis éparés, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12549 ; *Fait : FS12549 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronquée, circulaire à ovale ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : > 0,6 / *Prof. : ?

- *Sous : 12548
 *NE n° photo-s : 3211, 3293, 3294
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Description :
 -LA gris à gris foncé.
- *Us/Hz : 12550 ; *Fait : FS12550 ; *N° Diag. : 4436 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,25
 *Sur : 11894-A ; *Rel. indé. : 12551
 *NE n° photo-s : 3211, 3293, 3294, 3317, 3318
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Rem. : Fouillé à 50 % en 2015 (MONDOLONI 2016).
 *Description :
 -LA gris brun à gris, lég. bariolage verdâtre, rares charbons.
- *Us/Hz : 12551 ; *Fait : FT12551 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : ?
 *Sur : 11894-a ; *Rel. indé. : 12550
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Description :
 -LA brun gris.
- *Us/Hz : 12552 ; *Fait : FT12552 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -LA brun gris.
- *Us/Hz : 12553 ; *Fait : FO12553 ; *N° Diag. : 4408 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : surdécapé ; *% fle : ?
 *Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 13,35 / *Larg. : 1,6 / *Prof. : 0,85 ?
 *Sous : 11894-A ; 11948 ; *Rel. indé. : 12554 ; 12621
 *NE n° photo-s : 324, 3211
 *N° planche-s : **P1ch-NE-096**
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Rem. : // au SFO11081.
 -Semble s'arrêter sur le fossé 11894 = 11001.
 *Description :
 -LA brun à beige à brun gris.
 -SD11947 coupe Sud ? : Tronqué par 11948; Z fond à 88,65 m NGF ?
- *Us/Hz : 12554 ; *Fait : FS12554 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : surdécapé-e ; *% fle : ?
 *Forme : tronquée, ovale à subquadrangulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,2 ? / *Larg. : > 1,3 / *Prof. : > 0,45
- *Sous : 11894 ; *Rel. indé. : 12553
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -LA gris brun à gris clair.
- *Us/Hz : 12555 ; *Fait : FS12555 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : surdécapé-e ; *% fle : ?
 *Forme : ovale ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : > 0,45
 *Sous : 11894-C ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -LA brun à gris brun, lég. bariolage verdâtre, rares charbons.
- *Us/Hz : 12556 ; *Fait : FT12556 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Description :
 -LA brun gris.
- *Us/Hz : 12557 ; *Fait : PO12557 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Description :
 -LA gris brun (négatif ?).
- *Us/Hz : 12558 ; *Fait : FS12558 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : ovale ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?
 *Sur : 12559
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Description :
 -LA brun à brun gris, quelques pierres calcaires.
- *Us/Hz : 12559 ; *Fait : FS12559 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : ovale ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,85 ? / *Prof. : ?
 *Sous : 12558
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Description :
 -LA gris à gris brun.
- *Us/Hz : 12560 ; *Fait : PO12560 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : quadrangulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Description :
 -LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 12561 ; *Fait : FO12561 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ? / ornière ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : linéaire courbe ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 12 ? / *Larg. : 0,85 / *Prof. : ?
 *Sous : 11948 ? ; *Sur : 11463 ; 12563 ; 12565 ; 12621 ; *Rel. indét. : 12553
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Rem. : Tronqué dans la TR44 du diag. de 2015.
 *Description :
 -LA brun à gris, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12562 ; *Fait : FT12562 ; *Type : composite ? ; *Ident. : creusement ? / Us ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 12621
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 LA gris brun.

*Us/Hz : 12563 ; *Fait : FS12563 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : tronqué-e, circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 / *Prof. : ?
 *Sous : 12561 ; 12565
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 LA gris brun à gris foncé, quelques petites pierres.

*Us/Hz : 12564 ; *Fait : FS12564 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / excavation (profonde ?) ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : surdécapé-e ; *% fle : ?
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 1,9 / *Prof. : > 0,3
 *Sous : 12621
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -12564-a : LA brun à beige.
 -12564-b : Couronne de LA gris clair en plan.

*Us/Hz : 12565 ; *Fait : FS12565 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : tronquée, ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 ? / *Larg. : > 0,6 / *Prof. : ?
 *Sous : 12561 ; *Sur : 12563

*NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -LA brun gris.

*Us/Hz : 12566 ; *Fait : FT12566 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 ? / *Larg. : 1,4 / *Prof. : ?
 *Sur : 12621
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 12567 ; *Fait : FT12567 ; *Type : composite ? ; *Ident. : creusement ? / Us ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 12621
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 LA gris brun.

*Us/Hz : 12568 ; *Fait : FT12568 ; *Type : composite ? ; *Ident. : creusement ? / Us ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 11463
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 LA brun.

*Us/Hz : 12569 ; *Fait : FT12569 ; *Type : composite ? ; *Ident. : creusement (fossé, ornière) ? / Us ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : décap. partiel, oblong(ue) / linéaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,65 ? / *Larg. : 0,8 ? / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 11463 ; 12621
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 LA brun gris.

*Us/Hz : 12570 ; *Fait : FS12570 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : décap. partiel, circulaire à ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,25 ? / *Larg. : > 0,8 / *Prof. : ?
 *Sur : 12621
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -LA gris, pierres éparses à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12571 ; *Fait : FS12571 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire à ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 ? ? / *Larg. : 1,3 / *Prof. : ?
 *Sur : 12621 ; *Rel. indét. : 12572
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Rem. : Limite incertaine avec 12572.
 *Description :
 -LA gris (pierres éparses à erratiques ?)

*Us/Hz : 12572 ; *Fait : FS12572 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire à ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 ? ? / *Larg. : 1,3 / *Prof. : ?
 *Sur : 12621 ; *Rel. indét. : 12571 ; 12573 ; 12629
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Rem. : Limites incertaines avec 12571 et 12629.
 *Description :
 -LA gris à gris brun, petites pierres éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12573 ; *Fait : PO12573 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 12572 ; 12624
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 -LA gris brun, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12574 ; *Fait : FS12574 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : décap. partiel, circulaire à ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : > 0,75 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 12621
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 -LA beige.

*Us/Hz : 12575 ; *Fait : FS12575 ; *N° Diag. : 4406 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : surdécapé-e ; *% file : ?
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,25 / *Prof. : > 0,25
 *Sous : 12553 ; 12621
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 -LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 12576 ; *Type : composites ? + altération ? ; *Ident. : faits ? + altération encaissant ? ; *NE-Sect. : F08, G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : irrégulière ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,2 ? / ?
 *NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035, Plan-NE-043
 *Rem. : Aurait nécessité un redécapage...
 -Lié-e à 12578 ?
 *Description :
 Nappe / horizon de LA beige à brun gris, faits et limons de plateau altérés ?

*Us/Hz : 12577 ; *Fait : FS12577 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : ovale ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 ? / *Larg. : 1,25 ? / *Prof. : ?
 *Sur : 12579 ; 12625 ; 12627 ; *Rel. indét. : 12628
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 LA gris foncé à gris brun, gros cailloutis / petites pierres épars à erratiques.

*Us/Hz : 12578 ; *Fait : ?
 *Type : comblement / fond d'excavation ? ; *Ident. : ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : ?
 *Sur : 12576
 *NE n° photo-s : 3222
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 -Vu en coupe en limite orientale du décapage entre les FO12603 et 12621.
 -Remblai de nivellement ?
 -LA brun à brun gris, cailloutis et petites pierres calcaires épars à erratiques...
 -Entre 0,4 à 0,5 m et env. 0,65 m de prof. depuis le sol actuel (2018).

*Us/Hz : 12579 ; *Fait : FS12579 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : tronqué-e, circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 ? / *Prof. : ?
 *Sous : 12577 ; 12628
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 -LA brun gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12580 ; *Fait : FS12580 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : ovale ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 -LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 12581 ; *Fait : FO12606 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Egal. : 12582 ; 12606
 *NE n° photo-s : 3211
 *Rem. : Extrémité NO surdécapée du FO12582=12606, après la FS12588.

*Us/Hz : 12582 ; *Fait : FO12606 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Egal. : 12581 ; 12606
 *NE n° photo-s : 3211
 *Rem. : Voir 12606.

*Us/Hz : 12583 ; *Fait : FT12583 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : F08, G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?
 *N° plan-s : **Plan-NE-035, Plan-NE-043**
 *Description :
 -LA gris brun.

*Us/Hz : 12584 ; *Fait : FS12584 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : ovale ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,65 / *Larg. : 1,35 / *Prof. : ?
 *Sur : 12585 ? ; 12587 ; 12595
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-043**
 *Description :
 -LA gris.

*Us/Hz : 12585 ; *Fait : FT12585 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 ? / *Prof. : ?
 *Sous : 12584 ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-043**
 *Rem. : Lié-e à 12584 ?
 *Description :
 -LA brun gris.

*Us/Hz : 12586 ; *Fait : FS12586 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?
 *Sur : 12595
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-043**
 *Description :
 -LA gris brun sombre et gros cailloutis calcaire abondant.

*Us/Hz : 12587 ; *Fait : PO12587 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?
 *Sous : 12584 ; 12595 ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-043**
 *Description :
 -LA gris foncé.

*Us/Hz : 12588 ; *Fait : FS12588 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : ovale ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : ?
 *Sur : 11464 ? ; 12606
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :
 -LA gris et brun, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12589 ; *Fait : FT12589 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -LA gris brun.

*Us/Hz : 12590 ; *Fait : FS12590 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : décap. partiel, circulaire à ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : > 1,1 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Description :
 -LA gris brun.

*Us/Hz : 12591 ; *Fait : FS12591 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-032**
 *Description :
 -LA gris brun.

*Us/Hz : 12592 ; *Fait : FS12592 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08, G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,8 / *Larg. : 3,6 / *Prof. : ?
 *Sur : 10575
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035, Plan-NE-043**
 *Description :

-LA gris à brun gris, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12593 ; *Fait : FS12593 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,95 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : ?
 *Sur : 12594
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-035**
 *Rem. : Sondage de démineur ?
 *Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : 12594 ; *Fait : FS12594 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; % fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : ?

*Sous : 12593

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Description :

-LA gris foncé, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12595 ; *Fait : FS12595 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; % fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 ? / *Larg. : 1,45 / *Prof. : ?

*Sous : 12584 ; 12586 ; *Sur : 12587 ? ; 12606

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA brun à brun gris.

*Us/Hz : 12596 ; *Fait : FT12596 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; % fle : 0

*Forme : excroissance arrondie ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 ? / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12606

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Rem. : Excroissance du fossé 12606 ?

*Description :

-LA brun gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12597 ; *Fait : PO12597 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 65 ?

*Forme : circulaire ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Rem. : Coupé par le sondage profond 4401 de 2015.

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 12598 ; *Fait : FS12598 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / excavation ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; % fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 5,6 / *Larg. : 4,9 / *Prof. : ?

*Sur : 12602 ; 12603 ; 12604 ; 12605

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA brun beige à brun gris, gros cailloutis / petites pierres calcaires abondants à erratiques.

*Us/Hz : 12599 ; *Fait : FS12599 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; % fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,35 / *Prof. : ?

*Sur : 12600 ; *Rel. indét. : 12610 ; 12642

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA brun beige à brun gris, gros cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12600 ; *Fait : PO12600 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ;

% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : ?

*Sous : 12599 ; *Sur : 12643

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 12601 ; *Fait : PO12601 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; % fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12602

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA gris brun, charbons épars.

*Us/Hz : 12602 ; *Fait : FO12602 ; *Type : composite ; *Ident. :

fossé ; *NE-Sect. : G08, H08, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; % fle : 0

*Forme : linéaire courbe ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 43 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : ?

*Sous : 12598 ; 12662 ? ; 12665 ; *Synch. : 12603 ; *Egal. :

10326 ; 12611 ; *Rel. indét. : 10324

*NE n° photo-s : 3211

*N° planche-s : Plch-NE-082

*N° plan-s : Plan-NE-043, Plan-NE-044, Plan-NE-047

*Rem. : 12602 = au Nord de 12665.

-12611 = au Sud de 12665.

-Approx. // au FO12637.

-Forme un coude à env. 106° à 107° avec le FO12603.

*Description :

-LA brun beige à gris brun, à gris, plages de petites pierres éparses à erratiques par endroits.

*Us/Hz : 12603 ; *Fait : FO12603 ; *Type : composite ; *Ident. :

fossé ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; % fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 10,1 / *Larg. : 2,35 / *Prof. : ?

*Sous : 10577 ; 11444 ; 11447 ; 12598 ; *Sur : 12605 ; 12606 ;

*Synch. : 12602 ; 12637

*NE n° photo-s : 3211

*N° planche-s : Plch-NE-082

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Rem. : Forme un coude à env. 106° à 107° avec le FO12602.

-Au moins en partie synchrone avec le FO12637.

**Description :*

-LA brun beige à gris foncé, petites pierres erratiques.

**Us/Hz : 12604 ; *Fait : FO12604 ; *Ens. : SFO10349 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : linéaire légèrement courbe ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 15,5 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : ?*

**Sous : 12598 ; 12603 ; 12637 ; *Sur : 12606 ; *Egal. : 10585 ; 12605*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-043*

**Rem. : Segment Nord du FO10585 / SFO10349, inflexion vers le NO.*

-12604 au Sud de la FS12598.

-12605 au Nord de la FS12598.

**Description :*

-LA brun beige à gris, petites pierres éparses à abondantes à l'extrémité Nord.

**Us/Hz : 12605 ; *Fait : FO12604 ; *Ens. : SFO10349 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : linéaire légèrement courbe ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 15,5 / *Larg. : 1,4 / *Prof. : ?*

**Sous : 12598 ; 12603 ; 12637 ; *Sur : 12606 ; *Egal. : 10585 ; 12604*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-043*

**Rem. : Segment Nord du FO10585 / SFO10349, inflexion vers le NO.*

-12604 au Sud de la FS12598.

-12605 au Nord de la FS12598.

**Description :*

-LA brun beige à gris, petites pierres éparses à abondantes à l'extrémité Nord.

**Us/Hz : 12606 ; *Fait : FO12606 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : linéaire ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 9 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : ?*

**Sous : 12588 ; 12595 ; 12603 ; 12605 ; *Egal. : 12581 ; 12582 ;*

**Rel. indét. : 11464 ; 12596*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-043*

**Rem. : Tronqué au NO par le sondage profond 4401 du diag. de 2015 ?*

**Description :*

-LA brun beige à gris brun, gros cailloutis / petites pierres éparses à erratiques.

**Us/Hz : 12607 ; *Fait : FS12607 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : ovale ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 1,3 / *Prof. : ?*

**Sur : 12608 ; 12637*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-043*

**Description :*

LA gris à brun beige, rare cailloutis calcaire.

**Us/Hz : 12608 ; *Fait : FS12608 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / four ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : tronqué-e, ovale à circulaire ? ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 ? / *Larg. : > 0,95 / *Prof. : ?*

**Sous : 12637 ; *Sur : 11448*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-043*

**Description :*

-LA brun à brun gris, plages rubéfiées...

**Us/Hz : 12609 ; *Fait : FT12609 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. / Us ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : excroissance semi-circulaire ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?*

**Sous : 12637 ?*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-043*

**Rem. : Possible excroissance de 12637 ?*

-Possible trou de poteau ?

**Description :*

-LA gris brun, petites pierres.

**Us/Hz : 12610 ; *Fait : FS12610 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s / excavation ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : ovale ? ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,9 ? / *Larg. : 2,5 / *Prof. : ?*

**Sous : 12612 ; *Sur : 12641 ; 12649 ; *Rel. indét. : 11452 ; 12599 ; 12669*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-043*

**Rem. : Plusieurs faits ?*

**Description :*

-LA brun beige à brun gris, rares petites pierres calcaires.

**Us/Hz : 12611 ; *Fait : FO12602 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H08, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : linéaire courbe ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : > 43 / *Larg. : 1,7 / *Prof. : ?*

**Sous : 12598 ; 12662 ? ; 12665 ; *Synch. : 12603 ; *Egal. : 10326 ; 12602 ; *Rel. indét. : 10324*

**NE n° photo-s : 3211*

**N° plan-s : Plan-NE-044, Plan-NE-047*

**Rem. : 12602 = au Nord de 12665.*

-12611 = au Sud de 12665.

-Approx. // au FO12637.

-Forme un coude à env. 106° à 107° avec le FO12603.

**Description :*

-LA brun beige à gris brun, à gris, plages de petites pierres éparses à erratiques par endroits.

**Us/Hz : 12612 ; *Fait : FO12612 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : G08, H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0*

**Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?*

**Dim. max. obs. en m : *Long. : 11,15 ? / *Larg. : 1,05 / *Prof. : ?*

*Sur : 12610 ; 12651 ; 12665

*NE n° photo-s : 3211

*N° planche-s : Plch-NE-082

*N° plan-s : Plan-NE-043, Plan-NE-044

*Rem. : Approx. // à la TR12646 du BAT10584.

*Description :

LA brun / brun gris à gris brun, rares petites pierres calcaires.

*Us/Hz : 12613 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 12614 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 12615 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 12616 ; *Fait : FO12616 ; *Ens. : SFO10133 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F02, G02, H02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 37 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : ?

*Sous : 3820 ; *Synch. : 10133 ; *Rel. indét. : 10242

*NE n° photo-s : 3195

*N° plan-s : Plan-NE-027, Plan-NE-036

*Rem. : Tronçon du SFO10133 au sud du FO10242.

-Le SFO10133 semble correspondre à une limite figurée sur le cadastre napoléonien de 1828, mais pas sur les terriers de 1778 à 1789 ?

*Description :

LA gris clair à blanchi, inclusions calcaires, frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12617 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle

*Us/Hz : 12618 ; *Fait : FS12618 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E03, F03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

*N° plan-s : Plan-NE-028, Plan-NE-037

*Description :

LA gris clair, cailloutis.

*Us/Hz : 12619 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 12620 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 12621 ; *Fait : FO12621 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 15 / *Larg. : 3,4 / *Prof. : ?

*Sous : 11948 ; 12555 ; 12561 ; 12575 ; *Rel. indét. : 12515 ; 12533

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Rem. : Tronqué à l'Ouest par l'EX11948.

*Description :

LA beige blanchi à brun beige / brun gris.

*Us/Hz : 12622 ; *Fait : OR12622 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : ?

*Sur : 11463 ; 12621

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Description :

LA gris à brun, petites pierres calcaires éparées.

*Us/Hz : 12623 ; *Fait : PO12623 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Description :

LA brun gris, cailloutis épars.

*Us/Hz : 12624 ; *Fait : PO12624 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 12625 ; *Fait : FS12625 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,25 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : ?

*Sous : 12577 ; *Sur : 12626

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Description :

LA brun gris à gris brun, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 12626 ; *Fait : PO12626 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?

*Sous : 12625 ; *Sur : 12627 ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Description :

LA brun gris.

*Us/Hz : 12627 ; *Fait : FS12627 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronqué-e, ovulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : ?

*Sous : 11577 ; 12626 ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-035

*Description :

LA gris brun bariolé verdâtre, cailloutis épars.

*Us/Hz : 12628 ; *Fait : FS12628 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : ovale ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : ?
 *Sur : 12579 ; *Rel. indét. : 11465
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 LA gris foncé, cailloutis / petites pierres calcaires épars.

*Us/Hz : 12629 ; *Fait : FS12629 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 ? / *Larg. : > 1,1 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 11465 ; 12572
 *NE n° photo-s : 3211
 *Rem. : Tronquée par surdécapage.
 *Description :
 LA gris brun à gris foncé, cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12630 ; *Fait : FT12630 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 ? / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Rem. : Tronquée par surdécapage.
 *Description :
 LA brun gris

*Us/Hz : 12631 ; *Fait : FS12631 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : F08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : décap. partiel, circulaire à ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 ? / *Larg. : > 0,55 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-035
 *Description :
 LA brun sombre, cailloutis calcaire épars.

*Us/Hz : 12632 ; *Fait : OR12632 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : linéaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : >1,75 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-043
 *Description :
 LA brun sombre, cailloutis / petites pierres calcaires épars à abondants.

*Us/Hz : 12633 ; *Fait : PO12633 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : tronqué-e, circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 ? / *Prof. : ?
 *Sous : 12603
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :
 Mottes de LA brun jaune et brun gris (avant-trou ?).

*Us/Hz : 12634 ; *Fait : PO12634 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-043
 *Description :
 LA brun jaune à gris brun.

*Us/Hz : 12635 ; *Fait : FT12635 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-043
 *Description :
 LA brun gris et petites pierres calcaires.

*Us/Hz : 12636 ; *Fait : FS12636 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : décap. partiel, ovale ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,15 / *Larg. : 2,3 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : Plan-NE-043
 *Description :
 Mottes de LA/AL brun jaune et de LA gris brun, cailloutis calcaire épars.

*Us/Hz : 12637 ; *Fait : FO12637 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : G08, H08, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : linéaire courbe ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 41 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : ?
 *Sous : 12638 ; 12645 ; *Sur : 10349 ; 10585 ; 12604 ; *Synch. : 12603 ; *Egal. : 12644
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° planche-s : Plch-NE-082
 *N° plan-s : Plan-NE-043, Plan-NE-044, Plan-NE-047
 *Rem. : 12637 = moitié Nord.
 -12644 = moitié Sud.
 -Approx. // au FO12602 = 12611.
 -S'arrête su le FO12603 à la perpendiculaire.
 *Description :
 -LA brun beige à gris avec petites pierres / gros cailloutis calcaires épars à erratiques, rares fragments de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12638 ; *Fait : FO12638 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : linéaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 6,5 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : ?
 *Sous : 10577 ; *Sur : 11449 ; 12637
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° planche-s : Plch-NE-082
 *N° plan-s : Plan-NE-043
 *Description :

LA brun foncé, petites pierres / gros cailloutis calcaires épars à abondants, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12639 ; *Fait : FO12638 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé

*Egal. : 12638

*Rem. : Voir 12638

*Us/Hz : 12640 ; *Fait : PO12640 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12641

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA gris brun bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12641 ; *Fait : PO12641 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?

*Sous : 12610 ; *Rel. indét. : 12640

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA brun à brun jaune, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 12642 ; *Fait : FS12642 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12599

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA gris brun bariolé verdâtre, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 12643 ; *Fait : PO12643 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?

*Sous : 12600

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Rem. : Tronqué par 12600

*Description :

-LA gris brun bariolé verdâtre, cailloutis calcaire épars à erratique.

*Us/Hz : 12644 ; *Fait : FO12637 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H08, I08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire courbe ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 41 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : ?

*Sous : 12638 ; 12645 ; *Sur : 10349 ; 10585 ; 12604 ; *Synch. : 12603 ; *Egal. : 12637

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-044, Plan-NE-047

*Rem. : 12637 = moitié Nord.

-12644 = moitié Sud.

-Approx. // au FO12602 = 12611.

-S'arrête su le FO12603 à la perpendiculaire.

*Description :

-LA brun beige à gris avec petites pierres / gros cailloutis calcaires épars à erratiques, rares fragments de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12645 ; *Fait : TR12645 ; *Ens. : BAT10584 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,45 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : ?

*Sur : 10375 ; 12637 ; 12648 ; *Synch. : 12646

*NE n° photo-s : 3211

*N° planche-s : Plch-NE-082

*N° plan-s : Plan-NE-044

*Rem. : Forme un angle droit avec la TR12646.

-// à la TR10584.

*Description :

LA brun beige à brun gris, petites pierres de calcaire blanc et silico-calcaires épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12646 ; *Fait : TR12646 ; *Ens. : BAT10584 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 ; *Long. : 6,3 / *Prof. : ?

*Synch. : 12645

*NE n° photo-s : 3211

*N° planche-s : Plch-NE-082

*N° plan-s : Plan-NE-044

*Rem. : Forme un angle droit avec la TR12645.

-Perpendiculaire en angle droit avec la TR10584.

*Description :

LA brun beige à brun gris, petites pierres de calcaire blanc et silico-calcaires épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12647 ; *Fait : PO12647 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronqué-e, circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : ?

*Sous : 12638 ; 12648

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

-LA brun jaune à brun gris.

*Us/Hz : 12648 ; *Fait : FS12648 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : G08, H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,85 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : ?

*Sous : 12646 ; *Sur : 12647 ; *Rel. indét. : 12651

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043, Plan-NE-044

*Description :

-LA brun à brun gris, cailloutis de calcaire blanc épars à erratique.

*Us/Hz : 12649 ; *Fait : PO12649 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ;
*% fle : 0

*Forme : tronqué-e, circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : ?

*Sous : 12610

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :

-LA gris brun, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12650 ; *Fait : PO12650 ; *Type : composite ; *Ident. :
trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%
fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : ?

*Sous : 12610

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043**

*Description :

-LA brun gris, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12651 ; *Fait : FS12651 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse-s ? / excavation ; *NE-Sect. : G08, H08 ; *Tech. fle : non-
fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire/ oblongue ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,8 ? / *Larg. : 2,7 / *Prof. : ?

*Sous : 12653 ; *Rel. indéf. : 12612 ; 12648 ; 12652 ; 12664

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-043, Plan-NE-044**

*Rem. : Plusieurs faits ?

*Description :

-LA brun beige à brun gris, quelques plages grises avec gros
cailloutis / petites pierres calcaires épars à erratiques, frags épars à
erratiques de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12652 ; *Fait : FS12652 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronqué-e, subrectangulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,4 ? / *Larg. : 2,1 / *Prof. : ?

*Sous : 12655 ; 12663 ; *Sur : 11451 ; *Rel. indéf. : 12651

*NE n° photo-s : 3211

*N° planche-s : **Plch-NE-082**

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Rem. : Le long du bord occidental du BAT10584.

*Description :

-LA brun plages de cailloutis calcaire dégradé / "chaux" (?)
abondantes, frags erratiques de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12653 ; *Fait : FS12653 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?

*Sur : 12651

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris charbonneux, cailloutis épars, rares frags de tuiles plates à
crochet.

*Us/Hz : 12654 ; *Fait : PO12654 ; *Type : composite ; *Ident. :

trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%
fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?

*Sous : 12637 ? ; 12655 ; *Rel. indéf. : 11454

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

LA gris brun, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12655 ; *Fait : OR12655 ; *Type : composite ; *Ident. :
ornière ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : ?

*Sur : 12637 ; 12652 ; 12664 ; *Synch. : 12663 ? ; *Rel. indéf. :
12612

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA brun beige à gris, petites pierres de calcaire blanc éparées.

*Us/Hz : 12656 ; *Fait : FS12656 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire à subrectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-Mottes de LA brun jaune et gris brun, charbons épars, petites
pierres erratiques.

*Us/Hz : 12657 ; *Fait : PO12657 ; *Type : composite ; *Ident. :
trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%
fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA brun jaune, charbons épars.

*Us/Hz : 12658 ; *Fait : PO12658 ; *Type : composite ; *Ident. :
trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%
fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : ?

*Sous : 12612

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA gris bariolé verdâtre, 1 petite pierre calcaire.

*Us/Hz : 12659 ; *Fait : FT12659 ; *Type : composite ; *Ident. :
creusement indéf. ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *%
fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Description :

-LA brun gris à brun jaune, petits charbons épars.

*Us/Hz : 12660 ; *Fait : FS12660 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 2,05 ? / *Larg. : 1,7 / *Prof. : ?
*Sous : 12612 ?
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-044
*Rem. : Deux faits ?

*Description :

-LA gris brun à gris, bariolé verdâtre, petites pierres de calcaire blanc éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12661 ; *Fait : FO12661 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
*Forme : linéaire courbe ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : ?
*Sous : 12691 ; *Egal. : 12692 ; *Rel. indét. : 10324 ; 12611 ; 12612 ; 12662
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-044
*Rem. : // au FO12611 sur son bord oriental.

*Description :

-LA gris à brun.

*Us/Hz : 12662 ; *Fait : FS12662 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
*Forme : ovale ? ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,7 / *Larg. : 2,3 ? / *Prof. : ?
*Sur : 12611 ? ; *Rel. indét. : 12611 ; 12661 ; 12694
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-044

*Description :

LA gris brun bariolé verdâtre, petites pierres de calcaire blanc éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12663 ; *Fait : OR12663 ; *Type : composite ; *Ident. : ornière ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
*Forme : ovale ? ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : ?
*Sur : 12652

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-044

*Description :

LA brun et cailloutis blanc épars.

*Us/Hz : 12664 ; *Fait : FS12664 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse-s ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3, 2 ? / *Larg. : > 1,9 / *Prof. : ?
*Sous : 12612 ; 12655 ; 12665 ; *Rel. indét. : 12651
*NE n° photo-s : 3211
*N° plan-s : Plan-NE-044

*Description :

LA gris à gris brun bariolé verdâtre, gros cailloutis / petites pierres de calcaire blanc épars à erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet avec Risques d'Interférences.

*Us/Hz : 12665 ; *Fait : FS12665 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : ovale à irrégulière ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,1 / *Larg. : 2,6 / *Prof. : ?

*Sous : 12612 ; *Sur : 12602 ; 12664 ; *Rel. indét. : 12651 ; 12694

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-044

*Description :

LA gris foncé, petites pierres de calcaire blanc abondantes.

*Us/Hz : 12666 ; *Fait : FS12666 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,7 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12665 ; *Rel. indét. : 11452 ; 12602 ; 12651

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-044

*Description :

LA gris, lég. bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12667 ; *Fait : FS12667 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G08, H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,7 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12612 ; *Rel. indét. : 12610 ; 12651

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043, Plan-NE-044

*Description :

Mottes de LA brun jaune et de LA gris, gros cailloutis / petites pierres de calcaire blanc épars à erratiques.

*Us/Hz : 12668 ; *Fait : FS12668 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : ovale à piriforme ? tronquée ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 ; *Long. : 0,75 / *Prof. : ?

*Sur : 11452 ? ; *Rel. indét. : 12602 ; 12610 ; 12669

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

Petites pierres calcaires dans LA brun jaune.

*Us/Hz : 12669 ; *Fait : FS12669 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : G08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : oblong-ue ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,65 ? / *Larg. : 1,05 ? / *Prof. : ?

*Sous : 12602 ; *Rel. indét. : 12610 ; 12668

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : Plan-NE-043

*Description :

LA brun gris à gris, rares petites pierres.

*Us/Hz : 12670 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 12671 ; *Fait : FS12671 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse contemporaine ; *NE-Sect. : H02 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-036**

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : **12672** ; *Fait : FS12672 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : I02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-036**

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : **12673** ; *Fait : FS12673 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : I02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-036**

*Rem. : Sondage de démineur ?

*Description :

-TV/labours remaniés.

*Us/Hz : **12674** ; *Fait : FO12674 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : I02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : linéaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 9,5 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3195

*N° plan-s : **Plan-NE-036**

*Description :

-LA beige blanchi.

*Us/Hz : **12675** ; *Fait : FT12675 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : G02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,25 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-036**

*Description :

-LA brun gris clair.

*Us/Hz : **12676** ; *Fait : FS12676 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : H02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : oblong(ue) ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-036**

*Description :

-TV/Labours remaniés.

*Us/Hz : **12677** ; *Fait : FT12677 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : I03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-037**

*Description :

-LA brun, cailloutis calcaire.

*Us/Hz : **12678** ; *Fait : FT12678 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : I03 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-037**

*Description :

-LA gris clair.

*Us/Hz : **12679** ; *Fait : FS12679 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : F02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 2 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12680

*N° plan-s : **Plan-NE-027**

*Description :

-LA hétérogène et frags de béton...

*Us/Hz : **12680** ; *Fait : FS12680 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : F02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2,3 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 12679

*N° plan-s : **Plan-NE-027**

*Description :

-LA hétérogène et frags de béton...

*Us/Hz : **12681** ; *Fait : FS12681 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : H02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?

*N° plan-s : **Plan-NE-036**

*Description :

-TV/labours remaniés...

*Us/Hz : **12682** ; *Type : ramassage de mobilier

*Rem. : Décapage, angle SO de la fouille.

-Scorie.

*Us/Hz : **12683** ; *Type : comblement ? / altération ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : irrégulière

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-044**

*Rem. : Antérieur-e aux faits bas Moyen Âge à modernes...

-Aurait nécessité un redécapage... Peut "masquer" des faits en creux...

*Description :

- "Nappe" / horizon de LA beige à gris beige lég. bariolé verdâtre (colluvions anciennes ? Limons de Plateau altérés ?).

*Us/Hz : **12684** ; *Fait : FS12685 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **fosse**

*Egal. : 12685

*Rem. : Voir 12685.

*Us/Hz : **12685** ; *Fait : FS12685 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 ? / *Prof. : ?
 *Egal. : 12684 ; *Rel. indét. : 12637
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Description :
 -LA brun gris bariolé verdâtre (12685) et LA gris foncé bariolé verdâtre avec petites pierres calcaires éparses (12684).

*Us/Hz : 12686 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé ;
 *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12687 ; *Fait : FT12687 ; *Type : composite ? ; *Ident. : **creusement indét.** ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : excroissance semi-circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?
 *Sous : 12644
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Rem. : Lié-e à 12683 ?
 *Description :
 -LA brun beige, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : 12688 ; *Fait : FS12688 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : ovulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,15 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : ?
 *Sur : 12689 ; 12690
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Description :
 -LA brun à brun gris, gros cailloutis / petites pierres calcaires et silico-calcaires épars, poches cendreuses sur le bord NE, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12689 ; *Fait : FS12689 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : tronquée, subcirculaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,6 ? / *Prof. : ?
 *Sous : 12688
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Description :
 -LA brun gris bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12690 ; *Fait : PO12690 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : ?
 *Sous : 12688
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Description :
 -LA brun jaune à gris brun, bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12691 ; *Fait : TR12691 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée (de récupération ?) ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-

fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,6 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : ?
 *Sur : 12661 ; 12692
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° planche-s : **Plch-NE-082**
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Rem. : S'aligne sur le bord occidental du fossé 12612.
 *Description :
 -LA brun, moellons de calcaire blanc épars.

*Us/Hz : 12692 ; *Fait : FO12661 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Egal. : 12661
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Rem. : Extrémité Sud du fossé 12661, recoupée par la TR12691.

*Us/Hz : 12693 ; *Fait : PO12693 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : ?
 *Sous : 12611
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Description :
 -LA brun beige à brun gris bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12694 ; *Fait : FT12694 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : G08, H08 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?
 *Forme : tronquée, ovulaire à irrégulière ? ; *Profil : évasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 6,85 ? / *Larg. : > 3,2 ? / *Prof. : 0,15 / 0,2 ?
 *Sur : 12611 ? ; *Rel. indét. : 12513 ; 12662 ; 12665
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-043, Plan-NE-044**
 *Rem. : Lien avec 12665 ?
 -Tronqué à l'Ouest par la TR44 du diag. de 2015.
 *Description :
 -LA brun à gris sombre, petites pierres de calcaire blanc éparses à abondantes, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12695 ; *Fait : FT12695 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : ?
 *Forme : tronquée, oblongue ? ; *Profil : évasé
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 8,15 ? / *Larg. : > 1,1 / *Prof. : 0,15 / 0,2 ?
 *Sur : 12696 ; *Rel. indét. : 12513 ; 12697
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Rem. : Tronqué à l'Ouest par la TR44 du diag. de 2015.
 *Description :
 -LA brun à gris sombre, petites pierres de calcaire blanc éparses à abondantes, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12696 ; *Fait : FS12696 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,7 / *Larg. : > 0,95 / *Prof. : ?
 *Sous : 12695 ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Description :
 -LA brun jaune à brun gris bariolé verdâtre.

*Us/Hz : 12697 ; *Fait : OR12697 ; *Type : composite ; *Ident. : **ornière** ; *NE-Sect. : H08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : linéaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 4 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 12695
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-044**
 *Description :
 -LA gris brun, petites pierres calcaires éparées.

*Us/Hz : 12698 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé**

*Us/Hz : 12699 ; *Fait : FS12699 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : ?
 *Sous : 12644 ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-047**
 *Description :
 -Au centre, AL brun jaune. Sur les bords, couronne de LA gris brun, petits charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 12700 ; *Fait : PO12700 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-047**
 *Description :
 -Mottes de LA brun gris et brun jaune.

*Us/Hz : 12701 ; *Fait : PO12701 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-047**
 *Description :
 -LA gris brun, microcharbons épars.

*Us/Hz : 12702 ; *Fait : FO12702 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé ? / ornière ?** ; *NE-Sect. : I08 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : linéaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4 ? / *Larg. : 0,55 / *Prof. : ?
 *Rel. indét. : 12644
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-047**

*Description :
 -Mottes de LA brun jaune et gris à gris brun, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 12703 ; *Fait : FS12703 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse contemporaine** ; *NE-Sect. : E01 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : quadrangulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,95 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : ?
 *N° plan-s : **Plan-NE-027**
 *Rem. : Sondage de démineur ?
 *Description :
 -TV/labours remaniés...

*Us/Hz : 12704 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. file : manuelle

*Us/Hz : 12705 ; *Fait : FT12705 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : H01 ; *Tech. file : non-fouillé ; *% file : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : ?
 *N° plan-s : **Plan-NE-036**

*Us/Hz : 12706 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé**
 *N° relevé-s : NE-R064, NE-R121
 *Description :
 -Surdécapage fond de tranchée de diagnostic = 11716 <=> 11717.
 -Remblais de tranchée de diag.

*Us/Hz : 12707 ; *Fait : TR12707 ; *Ens. : CAV10369 ; *Type : composite ; *Ident. : **tranchée de fondation de mur** ; *NE-Sect. : C06, C07 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100
 *Forme : linéaire rectiligne
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 7 / *Larg. : 1 / *Prof. : > 1,75
 *Sous : 11487 ; *Synch. : 10366 ; 11279
 *NE n° photo-s : 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2957, 2958, 3029, 3030, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3357, 3358, 3359, 3360, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405
 *N° planche-s : **PlanA0-NE-02, Plch-NE-046, Plch-NE-048, Plch-NE-049, Plch-NE-057, Plch-NE-058, Plch-NE-060, Plch-NE-062**
 *N° plan-s : **Plan-NE-021, Plan-NE-022**
 *Rem. : Mur sud de la PCE10366 (cellule Sud) de la Phase A1 de l'ensemble de caves 10369.
 *Description :
 -12707-A : LA brun à brun sombre, petites mottes brun orangé éparées, petites pierres / cailloutis erratiques.
 -12707-B : Creusement de fondation.

*Us/Hz : 12708 ; *Fait : SD12708 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. file : manuelle
 *NE n° photo-s : 1697
 *N° plan-s : **Plan-NE-022**
 *Rem. : Sondage manuel sur la partie occidentale de la TR12457.

*Us/Hz : 12709 ; *Fait : FS12709 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : bilobée ; *Profil : bilobée

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 1,2

*Sous : 12001-A ; *Egal. : 10766 ? ; *Rel. indéf. : 10068 ; 10766 ; 10768

*NE n° photo-s : 967, 968, 969, 970, 971

*N° relevé-s : NE-R132

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.

*Description :

*-LA gris, mottes brun orangé éparses, petites mottes jaunes erratiques.

*-Profondeurs depuis niveau de décapage à 88,60 m NGF.

-12709-A : Lobe subcirculaire en cuvette au N (Diam. : 0,8 ; P. : 0,5 ; Z fond : 88,10 m NGF).

-12709-B : Lobe ovalaire en cuvette au S (1,2 X 1 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,20 m NGF).

*Us/Hz : 12710 ; *Fait : FS12710 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,4

*Sous : 10062 ; 12001-A ; *Rel. indéf. : 10067 ; 10770

*NE n° photo-s : 972, 973, 974, 975

*N° relevé-s : NE-R132

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Rem. : Sous et/ou tronquée par 12001-A.

*Description :

-12710-a : LA brun à brun gris.

-12710-b : LA gris.

*-Profondeur depuis niveau de décapage à 88,60 m NGF, Z fond : 88,20 m NGF.

*Us/Hz : 12711 ; *Fait : FS12710 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12710

*N° relevé-s : NE-R056

*Us/Hz : 12712 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R056

*Rem. : FS10770 + FS12710

*Us/Hz : 12713 ; *Fait : PO12713 ; *Ens. : BAT10126 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 2030, 2031, 2032, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075

*N° relevé-s : NE-R052, NE-R053

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

*Description :

LA gris brun, petites pierres calcaires éparses.

*Us/Hz : 12714 ; *Fait : FS12714 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : subovalaire ; *Profil : cuvette ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 / *Larg. : 2,5 / *Prof. : < 0,2

*Sous : 12001-A1

*N° relevé-s : NE-R056

*N° plan-s : **Plan-NE-015**

*Description :

LA brun à brun gris, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 12715 ; *Fait : FS12715 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. file : mécanique ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,3

*Rel. indéf. : 10125

*NE n° photo-s : 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082

*N° relevé-s : NE-R052, NE-R053

*N° plan-s : **Plan-NE-014**

*Description :

-12715-1 : LA gris jaunâtre.

-12715-2 : LA gris à orangé.

*Us/Hz : 12716 ; *Fait : FS12716 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D03 ; *Tech. file : surdécapée ; *% file : ?

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : > 1 ? / ?

*Sur : 12001-A ? ; 12001--B ; *Rel. indéf. : 12001-A

*NE n° photo-s : 516, 3216

*N° plan-s : **Plan-NE-016**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 12001-A, à env. 0,85 m de profondeur.

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : 12717 ; *Fait : SD12717 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D03 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 516, 517, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1858, 1859, 1860, 1861

*N° relevé-s : NE-R088

*N° planche-s : **Plch-NE-012, Plch-NE-014**

*N° plan-s : **Plan-NE-016**

*Rem. : Sur MA12001 et FS10097 du FOU10098.

*Description :

*-Encaissants : Voir SD10029 et 11366.

*-SD12717 angle Est : bord SO de la mare 12001 au contact avec la FS10097.

-Z sup. : env. 89,35 m NGF.

-env. 0,00-0,30 m : Tv/Labours

-env. 0,30-0,65 m : Colluvions. LA brun clair à beige, petit cailloutis épars à erratique.

-env. 0,65-1,15 m, 12001-A1 : LA brun à brun gris, cailloutis épars à erratique.

-env. 1,15-1,40 m 12001-A2 : LA gris à gris brun.

-12001-A3 : Creusement de la mare 12001-A.

-env. 1,40-1,75 m, 12001-B1 : LA brun beige, petits frags rubéfiés épars à erratiques.

-env. 1,75-2,05 m, 12001-B2 : LA brun gris à gris brun, petits frags rubéfiés épars à erratiques, charbons et cailloutis/petites pierres calcaires (certaines chauffées) erratiques.

-12001-B3 (sur ou = 10097-C ?) : Creusement de la mare 12001-B.

Z fond : 87,30 m NGF.

-12001-C1 : Remblai de LA/AL beige à brun jaunâtre.

-12001-C2 : LA gris beige à brun gris.

-12001-C3 : LA/AL beige à brun jaunâtre.

-12001-C4 : Creusement de la mare 12001-C.

-Fond sondage : 87,00 m NGF.

- *Us/Hz : 12718 ; *Fait : SD12718 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D03 ; *Tech. fle : mécanique
- *NE n° photo-s : 515, 516, 517, 518, 519, 520, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 3187
- *N° planche-s : **Plch-NE-014, Plch-NE-015**
- *N° plan-s : **Plan-NE-016**
- *Rem. : Sur bord SO de la mare 12001,
-Coupe NO entre les fosses 10097 et 12719 des fours 10098 et 10074.
- *Description :
- *-Encaissants : Voir SD10029 et 11366.
- *-SD12718 cpe NO : MA12001. Z sup. décap. = 88,30 m NGF.
- 12001-A2 : LA brun à beige foncé.
- 12001-B1 : LA beige.
- 12001-B2a : LA brun beige, petits frags rubéfiés épars à erratiques.
- 12001-B2b : LA brun gris à gris brun, petits frags rubéfiés épars à erratiques, charbons et cailloutis/petites pierres calcaires (certaines chauffées) erratiques.
- 12719-A : LA brun sombre à gris noir charbonneux, petits frags rubéfiés épars à erratiques, petites pierres / cailloutis calcaires (en partie chauffé-es) épars à erratiques.
- 12001-B3 <=> 12719-B ? : Creusement.
- 12001-C1 : Remblai de LA/AL beige à brun jaunâtre.
- 12001-C2 : LA gris beige à brun gris.
- 12001-C4 : Creusement.
- Fond sondage : 87,05 m NGF.
- *Us/Hz : 12719 ; *Fait : FS12719 ; *Ens. : FOU10074 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D03 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 80
- *Forme : «entonnoir» ; *Profil : cuvette
- *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : 1
- *Sous : 12001-B2 ; *Synch. : 10076 ? ; 10097 ? ; 12001-B3 ;
- *Egal. : 10074
- *NE n° photo-s : 515, 516, 517, 518, 519, 520, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 3187, 3188
- *N° relevé-s : NE-R090, NE-R092
- *N° planche-s : **Plch-NE-014, Plch-NE-015**
- *N° plan-s : **Plan-NE-016**
- *Description :
- 12719-A <=> 10076-A1 ? : (sous 12001-B2b, mare) LA brun sombre à gris noir charbonneux, mottes/ petits frags rubéfiés épars à erratiques, petites pierres / cailloutis calcaires (en partie chauffés) épars à erratiques.
- 12719-B <=> 10074-B <=> 12001 -B3 : Creusement.
- *Us/Hz : 12720 ; *Fait : SD12720 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D03, E03 ; *Tech. fle : mécanique
- *NE n° photo-s : 515, 516, 517, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 3187
- *N° relevé-s : NE-R091
- *N° planche-s : **Plch-NE-013, Plch-NE-014**
- *N° plan-s : **Plan-NE-016, Plan-NE-028**
- *Rem. : Sondage sur bord SO de la mare 12001, au contact des fosses 10076 et 12723.
- Coupe NO dans le prolongement de l'axe longitudinal du four à chaux 10075 / 10076.
- *Description :
- *-Encaissants : Voir SD10029 et 11366.
- *-SD12720 cpe NO : MA12001. Z sup. décap. = 88,20 m NGF.
- 12001-A2 : LA brun foncé à beige.
- 12001-B1 : LA beige.
- 12001-B2a : LA brun gris à beige, petits frags rubéfiés erratiques.
- 12001-B2b : LA gris brun à gris, charbons et petits frags rubéfiés épars à erratiques.
- 10076-A1 = 10075-B1 : Pierres calcaires (certaines chauffées) dans LA brun à brun gris avec frags rubéfiés épars à erratiques.
- 12001-B3 <=> 10076-C ? : Creusement. Z fond 12001-B3 = 87,05 m.
- 12001-C1 : LA / AL beige à brun jaune.
- 12001-C2 : LA beige à gris beige.
- 12001-C4 : Creusement.
- Fond sondage à 87,05 m NGF.
- *Us/Hz : 12721 ; *Fait : FS12721 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C02, D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
- *Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi
- *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,3
- *N° relevé-s : NE-R053
- *N° plan-s : **Plan-NE-014**
- *Description :
- Mottes de LA gris brun et brun orangé, microcharbons erratiques.
- *Us/Hz : 12722 ; *Fait : PO12722 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
- *Forme : ovale ; *Profil : cylindrique
- *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,25
- *N° relevé-s : NE-R053
- *N° plan-s : **Plan-NE-014**
- *Description :
- LA brun gris.
- *Us/Hz : 12723 ; *Fait : FS12723 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E03 ; *Tech. fle : sondé méca. ; *% fle : 50 ?
- *Forme : excroissance en «entonnoir» ; *Profil : cuvette
- *Dim. max. obs. en m : *Long. : 4 / *Larg. : > 3 ? / *Prof. : 0,6
- *Sous : 10034 ; 12001-A ; *Rel. indét. : 12001-B
- *NE n° photo-s : 517, 1427, 3187, 3188
- *N° planche-s : **Plch-NE-004, Plch-NE-014**
- *N° plan-s : **Plan-NE-016, Plan-NE-028**
- *Rem. : Fosse ?
- Excroissance de la mare 12001-B ?
- *Description :
- LA brun gris à beige, petites pierres de calcaire blanc erratiques.
- *Us/Hz : 12724 ; *Fait : PO12724 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
- *Forme : ovalaire ; *Profil : Tronconique inversé
- *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,7
- *NE n° photo-s : 2590, 2591, 2592, 2593
- *N° relevé-s : NE-R186, NE-R219
- *N° plan-s : **Plan-NE-008**
- *Description :
- *-12724-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35). LA gris, petits charbons et frags rubéfiés épars à erratiques.

*-12724-B : Avant-trou.
 -B1 : Mottes de LA brun orangé et grisâtre.
 -B2 : Mottes de LA / AL jaune, mottes brune à grisâtres éparées.

*Us/Hz : 12725 ; *Fait : FS12725 ; *Ens. : FDC12725 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,15 / *Larg. : 2,4 / *Prof. : 0,45
 *Sous : 10149 ; *Synch. : 10923
 *NE n° photo-s : 3227
 *N° relevé-s : NE-R159
 *N° planche-s : Plch-NE-031, Plch-NE-034
 *N° plan-s : Plan-NE-005
 *Rem. : "Fond de cabane".
 *Description :
 LA brun gris à gris brun.

*Us/Hz : 12726 ; *Fait : FS12726 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,45
 *Rel. indét. : 11078
 *NE n° photo-s : 2188, 2189, 2190
 *N° relevé-s : NE-R075
 *N° plan-s : Plan-NE-040
 *Description :
 -12726-a : LA beige à blanchi.
 -12726-b : LA gris à gris clair et mottes de LA brun orangé éparées, lég. bariolés.

*Us/Hz : 12727 ; *Fait : PO12727 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,45
 *NE n° photo-s : 2481, 2482, 2483, 2484, 2485
 *N° relevé-s : NE-R203
 *N° planche-s : Plch-NE-024, Plch-NE-025
 *N° plan-s : Plan-NE-040
 *Description :
 -12727-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3). LA gris, rares charbons.
 -12727-B : Avant-trou. Petites mottes de LA beige à jaunâtres et gris clair, plage de charbons éparés sur le fond.

*Us/Hz : 12728 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : manuelle
 *N° relevé-s : NE-R140
 *Rem. : Plaquage de remblai du sondage de diag. 11360.

*Us/Hz : 12729 ; *Fait : FS12244 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B06 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,05
 *Synch. : 12244
 *N° planche-s : Plch-NE-002
 *N° plan-s : Plan-NE-009
 *Description :
 -Surcreusement circulaire sur fond de la FS12244, en son extrémité

SE.
 -LA gris à gris brun bariolé rouille.

*Us/Hz : 12730 ; *Fait : PO12730 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 ? / *Prof. : 0,2
 *Sous : 11504-B ; 12314 ; *Sur : 12731 ; *Rel. indét. : 11509
 *NE n° photo-s : 525, 526, 527
 *N° relevé-s : NE-R061, NE-R217
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Tronqué-e par la TR12314.
 *Description :
 -Mottes de LA gris clair et beige à brun jaune.

*Us/Hz : 12731 ; *Fait : SP12731 ; *Type : composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : oblong(ue) ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : > 0,5 / *Prof. : 0,55
 *Sous : 11504-B ; 12730
 *NE n° photo-s : 525, 526, 527, 560, 561, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961
 *N° relevé-s : NE-R061, NE-R109, NE-R217
 *N° planche-s : Plch-NE-008
 *N° plan-s : Plan-NE-022
 *Rem. : Tronquée par la TR12314.
 *Description :
 -12731-a : LA brun jaune remanié à grisâtre sur le fond
 -12731-b : Squelette.
 -12731-c : Creusement de fosse.
 -Z fond : 88,25 m NGF.

*Us/Hz : 12732 ; *Fait : PO12732 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,35
 *Sous : 10962 ; *Sur : 10662 ; 12748
 *NE n° photo-s : 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 818, 819, 820, 821
 *N° relevé-s : NE-R043, NE-R124
 *N° plan-s : Plan-NE-023
 *Description :
 -12732-a : Négatif tronconique inversé (Diam. : 0,4), LA gris et mottes beige lég. verdâtre, pierre calcaire.
 -12732-b : Avant-trou, LA brun orangé remanié.

*Us/Hz : 12733 ; *Fait : PO11784 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : cylindrique, fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 1,15 / *Prof. : 0,6
 *Sous : 12741 ; *Synch. : 11784 ; *Rel. indét. : 4430
 *NE n° photo-s : 549, 550, 551
 *N° relevé-s : NE-R054, NE-R064
 *Rem. : Avant-trou du PO11784.
 *Description :

-12733 = 11784-B : Mottes de LA jaunâtre, petites mottes gris beige à blanchies éparses.

*Us/Hz : 12734 ; *Fait : PO12734 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,65

*Sur : 11630 ; 11253

*NE n° photo-s : 1281, 1282, 1283, 2453, 2454

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R084

*N° planche-s : **Plch-NE-029, Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

*-12734-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,6).

-A1 : LA gris.

-A2 : Liseré noirâtre au fond.

-A3 : Liseré beige induré.

*-12734-B : Avant-trou, mottes de LA jaunâtre et brun à gris.

*Us/Hz : 12735 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **néant / annulé**

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R121

*Description :

-Surdécapage fond de tranchée de diagnostic = 11716 <=> 11717.

-Remblais de tranchée de diag.

*Us/Hz : 12736 ; *Fait : PO12736 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,65

*Sur : 11253 ; 11630 ; 11709

*NE n° photo-s : 945, 946, 947, 948

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R065, NE-R084, NE-R212

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-12736-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,35). LA gris, petites mottes brunes à beiges et charbons épars à erratiques.

-12736-b : Avant-trou, mottes brun jaune et grises, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12737 ; *Fait : PO12737 ; *Ens. : BAT11511 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,35

*NE n° photo-s : 1220, 1221

*N° relevé-s : NE-R102, NE-R198

*N° plan-s : **Plan-NE-011**

*Description :

-12737-1 : Négatif subcirculaire (Diam. : 0,4 ; P. : 0,2), LA gris brun.

-12737-2 : Avant-trou (Diam. : 1,2 ; P. : 0,35), LA brun à jaunâtre.

*Us/Hz : 12738 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé**

*Synch. : 12739 ?

*N° relevé-s : NE-R121

*Us/Hz : 12739 ; *Fait : SP12739 ; *Type : composite ; *Ident. :

sépulture ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : > 0,85 / *Prof. : 0,7

*Sous : 12314

*NE n° photo-s : 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1969, 1970, 1971

*N° relevé-s : NE-R061, NE-R109, NE-R121

*N° planche-s : **Plch-NE-008, Plch-NE-009**

*N° plan-s : **Plan-NE-022**

*Rem. : Légèrement tronquée par la TR12314.

*Description :

-12739-a : LA brun et mottes de LA brun jaune, mottes grisâtres vers le fond.

-12739-b : Squelette et traces de "bois".

-12739-c : Creusement, fond rectangulaire 1,75 X 0,6.

-Z fond à 88,25 m NGF.

*Us/Hz : 12740 ; *Fait : PO12740 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,25 ;

*Egal. : 11686

*N° relevé-s : NE-R117, NE-R206

*N° plan-s : **Plan-NE-012**

*Description :

-12740-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris, petits charbons épars.

-12740-b : Avant-trou, Mottes de LA brun gris et jaunâtre.

*Us/Hz : 12741 ; *Fait : PO12741 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,2

*Rel. indét. : 11784 ; 12733

*NE n° photo-s : 551

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R108

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA gris foncé "bleuté".

*Us/Hz : 12742 ; *Fait : PO12742 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,3

*NE n° photo-s : 570, 571, 1160, 1161, 1162, 1165

*N° relevé-s : NE-R054, NE-R064, NE-R082, NE-R111

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-12742-a : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris, petites mottes brunes éparses, cailloutis erratique.

-12742-b : Avant-trou, mottes de LA brun jaune à orangé, petites mottes grises éparses,

*Us/Hz : 12743 ; *Fait : FO11785 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé**

*Egal. : 11785

*N° relevé-s : NE-R121

*Us/Hz : 12744 ; *Fait : FS12744 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*NE n° photo-s : 570, 571

*N° relevé-s : NE-R059, NE-R064, NE-R075

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA gris clair, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 12745 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : méc. + man.

*Egal. : 11584 ?

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R098

*Us/Hz : 12746 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R064, NE-R121

*Us/Hz : 12747 ; *Fait : FS12429 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12429-A

*N° relevé-s : NE-R121

*Us/Hz : 12748 ; *Fait : FR12748 ; *Ens. : FOU10662 ; *Type : composite ; *Ident. : four culinaire ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire avec embouchure ; *Profil : concave à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,25 / *Prof. : 0,6

*Sous : 10962 ; 12732 ; *Synch. : 10662

*NE n° photo-s : 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 920, 921, 1895, 1896, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501

*N° relevé-s : NE-R043, NE-R083, NE-R124

*N° planche-s : Plch-NE-019, Plch-NE-020

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

-12748-A1 <=> 10662-B1 ? : Remblai de LA beige à gris beige (mottes ?).

-12748-A2 : LA beige à brun jaune, frags rubéfiés de voûte effondrée épars.

-12748-B <=> 10662-B2b : Sédiment charbonneux, vers l'embouchure.

-12748-C1 : Ligne de trois pierres à l'embouchure.

-12748-C2 : Sole et voûte creusées en sape, LA rubéfié induré rougeâtre et noirci en surface.

*Us/Hz : 12749 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R106

*Us/Hz : 12750 ; *Fait : FS12750 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à subrectangulaire ; *Profil : arrondi à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,5

*Sous : 12482 ; *Rel. indéf. : 12751

*NE n° photo-s : 1912, 1913, 1914

*N° relevé-s : NE-R043

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Tronquée par le FO12482 et la fosse 12459.

*Description :

LA beige, inclusions calcaires et charbons épars à erratiques.

*Us/Hz : 12751 ; *Fait : FS12751 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à circulaire tronquée ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,95 ? / *Prof. : 0,55

*Sous : 12482 ; *Sur : 12752 ; *Rel. indéf. : 12750

*NE n° photo-s : 1915, 1916, 1917

*N° relevé-s : NE-R195

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-052

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Tronquée au N par le FO12482 et le PT12464.

-Tronquée en partie sup. par les remblais de l'EX12315.

*Description :

-LA gris clair, grosses mottes beiges à orangées éparses, cailloutis/petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 12752 ; *Fait : FS12752 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,65 / *Prof. : 0,5

*Sous : 12751

*NE n° photo-s : 1915, 1916, 1917

*N° relevé-s : NE-R195

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-052

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Tronquée au N et à l'O par les remblais de l'escalier 10615 et le PT12464.

-Tronqué à l'E par la FS12751.

-Tronquée en partie sup. par les remblais de l'EX12315.

*Description :

-LA beige à gris clair.

*Us/Hz : 12753 ; *Fait : FO12753 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 3 / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,2

*Sous : 10367 ; 12469 ; 12754

*NE n° photo-s : 3144

*N° relevé-s : NE-R106

*N° planche-s : PlanA0-NE-02, Plch-NE-055

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

LA brun gris à beige, cailloutis erratique.

*Us/Hz : 12754 ; *Fait : FS12754 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ? ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,8 / *Prof. : 0,45

*Sous : 10367 ; 10371 ; *Sur : 12753

*N° relevé-s : NE-R195

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Tronquée par les remblais de l'escalier 10367 et de l'EX12315.

-Fond de fosse.

*Description :

-Mottes de LA gris et jaune.

*Us/Hz : 12755 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*N° relevé-s : NE-R052, NE-R053

*Us/Hz : 12756 ; *Fait : FS12756 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire à subquadrangulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,15

*Sous : 10125

*NE n° photo-s : 1241, 1242, 1243, 1244

*N° relevé-s : NE-R103

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

LA gris brun à brun gris.

*Us/Hz : 12757 ; *Fait : FS12757 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C02, C03 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10118

*NE n° photo-s : 1235, 1236, 1237

*N° relevé-s : NE-R101

*N° plan-s : Plan-NE-014, Plan-NE-015

*Description :

LA gris, mottes de LA beige et brun jaunâtre éparées.

*Us/Hz : 12758 ; *Fait : PO12758 ; *Ens. : BAT10202 ?

*Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C02, D02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,15

*NE n° photo-s : 2060, 2061, 2062, 2063

*N° relevé-s : NE-R053, NE-R101

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

LA gris à gris brun

*Us/Hz : 12759 ; *Fait : FT12759 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : D02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,25

*Rel. indét. : 10167

*NE n° photo-s : 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099

*N° relevé-s : NE-R104

*N° planche-s : Plch-NE-040

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

LA gris orangé.

*Us/Hz : 12760 ; *Fait : PO12760 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 2019, 2020, 2021

*N° relevé-s : NE-R101

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

-12760-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,6).

-A1 : Frags de terre chauffée / rubéfiée abondants et charbons abondants dans LA gris.

-A2 : LA gris, petites mottes jaunes, charbons et frags rubéfiés épars.

-12760-B : Avant-trou, LA gris à orangé.

*Us/Hz : 12761 ; *Fait : PO12761 ; *Ens. : BAT10126 ; *N°

Diag. : 6008 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R052, NE-R053

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

-12761-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,35 ; P ; 0,15), LA gris brun.

-12761-B : Avant-trou ovale (0,7 X 1 ; P ; 0,15), mottes de LA brun gris et brun jaune.

*Us/Hz : 12762 ; *Fait : PO12762 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type :

composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : vertical à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*NE n° photo-s : 2787

*N° relevé-s : NE-R169

*N° plan-s : Plan-NE-005

*Description :

-12762-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25). LA gris à gris brun, pierre calcaires éparées, rares charbons.

-12762-B : Avant-trou, LA brun orangé à brun jaune, mottes grisâtres erratiques.

*Us/Hz : 12763 ; *Fait : PO12763 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type :

composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R161

*N° plan-s : Plan-NE-005

*Description :

-LA brun foncé.

*Us/Hz : 12764 ; *Fait : FS12764 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : B01 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cylindrique à piriforme irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,7

*N° relevé-s : NE-R154

*N° plan-s : Plan-NE-003

*Rem. : Silo ? ?

*Description :

-12764-a : LA gris brun, petites mottes orangées et liserés sablonneux.

-12764-b : LA brun orangé remanié (effondrement).

- *Us/Hz : 12765 ; *Fait : FS10205 ; *Ens. : FDC10205 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique
*Egal. : 10205
*N° relevé-s : NE-R145
- *Us/Hz : 12766 ; *Fait : PO12766 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : A02 ; *Tech. fle : non-fouillé
*Forme : circulaire ; *Profil : ?
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?
*N° plan-s : Plan-NE-004
*Description :
-12766-a ? : Négatif circulaire (Diam. : 0,3) ? LA gris brun.
-12766-b : Avant-trou ? LA brun gris.
- *Us/Hz : 12767 ; *Fait : PO12767 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4
*Sur : 12725 ; *Rel. indét. : 10172
*N° relevé-s : NE-R159
*N° plan-s : Plan-NE-005
*Description :
-12767-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,25), LA brun, rares charbons et mottes grisâtres.
-12767-B : LA brun gris.
- *Us/Hz : 12768 ; *Fait : FS10177 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique
*Egal. : 10177
*N° relevé-s : NE-R142
- *Us/Hz : 12769 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
*N° relevé-s : NE-R053, NE-R145
*Rem. : Terrier.
- *Us/Hz : 12770 ; *Fait : SD12770 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique
*N° relevé-s : NE-R059, NE-R108
*N° plan-s : Plan-NE-025
*Rem. : 12770-A : Sur quart NO de l'EX11695.
-12770-B : Sur tiers SO de l'EX11695.
*Description :
*-SD12770 cpe E :
-11695-A = 11694 : LA gris brun sombre, petites pierres calcaires abondantes, frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.
-11695-B1 : LA gris brun sombre, cailloutis et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.
-11695-B2 : LA gris brun sombre, plus ou moins bariolé rouille, petites mottes de LA brun jaune à orangé éparses, cailloutis et frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.
-11695-C2 : LA brun jaune remanié, cailloutis et mottes grises épars à erratiques.
-11695-D2 : LA gris, cailloutis épars.
-11695-E : LA gris bariolé rouille.
-11695-F : LA gris, bariolé rouille, cailloutis / petites pierres épars.
-11695-G1 : LA gris brun bariolé, cailloutis épars à erratique.
-11695-G2 : Petites mottes brun jaunâtre.
- 11695-H : LA gris "bleuté", cailloutis et petites pierres abondants à épars, frags de tuiles plates à crochets épars à erratiques.
-11695-I : LA gris foncé, légèrement bariolé rouille, cailloutis épars à erratique.
Encaissants : niv. sup. décap = 988,60 m NGF.
-(0,00-0,20 m) Ia : LA brun orangé.
-(0,20-0,40 m) Ib : LA/AL brun jaunâtre
-(0,40-1,00/1,20) II : AL jaunâtre, points de manganèse.
-(> 1,00/1,20 m) III : AL/ALS jaune orangé.
- *Us/Hz : 12771 ; *Fait : PO12771 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,15
*Sur : 12427
*NE n° photo-s : 2049, 2050, 2051
*N° relevé-s : NE-R197, NE-R206
*N° planche-s : Plch-NE-026
*N° plan-s : Plan-NE-025
*Rem. : Lié au BAT11264 ?
*Description :
LA gris brun.
- *Us/Hz : 12772 ; *Fait : EX11695 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation
*Egal. : 11695
- *Us/Hz : 12773 ; *Fait : EX11695 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation
*Egal. : 11695
*N° relevé-s : NE-R209
- *Us/Hz : 12774 ; *Fait : EX11695 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation ; *NE-Sect. : D07
*Egal. : 11695
*NE n° photo-s : 3105
*N° relevé-s : NE-R108
*N° plan-s : Plan-NE-025
*Rem. : Surcreusement de la moitié orientale de l'EX11695.
- *Us/Hz : 12775 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
*Rem. : Altération / variation des limons de plateau. LA jaunâtre.
- *Us/Hz : 12776 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*N° relevé-s : NE-R183
*Rem. : Anomalie dans les limons de plateau, AL jaunâtre.
- *Us/Hz : 12777 ; *Fait : FS12777 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subquadrangulaire tronquée ? ; *Profil : arasé, fond plat ?
*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,25 ? / *Larg. : 1,2 / *Prof. : < 0,1
*Sous : 12014 ? ; *Sur : 10825 ; 10010 ; *Synch. : 12014 ? ; *Rel. indét. : 12021
*NE n° photo-s : 24, 25, 26, 27
*N° plan-s : Plan-NE-017
*Rem. : Sous ou contre 12014.

**Description :*

Remblai d'AL jaunâtre remaniée.

*Us/Hz : 12778 ; *Fait : PO12778 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12103

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

**Description :*

-12778-a : LA brun à brun beige.

-12778-b : LA gris et petites mottes orangées éparées.

*Us/Hz : 12779 ; *Fait : PO12087 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12087-A

*N° relevé-s : NE-R214

*Rem. : Récupération sup. du négatif 12087-B.

-Voir 12087.

*Us/Hz : 12780 ; *Fait : FO12780 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à fond plat horizontal / cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 7,25 / *Prof. : 0,15

*Sous : 10003-A ; 12144 ; *Egal. : 12143 ; 12145 ; *Rel. indét. : 10819 ; 12078

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Tronqué par tranchée de diag.

-Disparaît au NO.

**Description :*

-LA gris beige à beige blanchi.

-Z fond : 88,90 m NGF.

*Us/Hz : 12781 ; *Fait : FT12781 ; *N° Diag. : 5916 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Rem. : Surdécapé en tranchée de diag.

**Description :*

-LA gris brun.

*Us/Hz : 12782 ; *Fait : PO12782 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

**Description :*

-LA brun beige.

*Us/Hz : 12783 ; *Fait : FT12783 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : < 0,1

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

**Description :*

-LA brun beige.

*Us/Hz : 12784 ; *Fait : PO12784 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,85 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12100 ; *Egal. : 12101

*N° relevé-s : NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

**Description :*

-12784-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris.

-12784-B : Avant-trou, LA beige.

*Us/Hz : 12785 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : 12786 ; *Fait : FT12786 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : arasé

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,05

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

**Description :*

-LA beige.

*Us/Hz : 12787 ; *Fait : FT12787 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R183, NE-R214

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

**Description :*

-LA beige.

*Us/Hz : 12788 ; *Fait : PO12788 ; *Ens. : BAT10816 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12105

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

**Description :*

-LA gris brun.

*Us/Hz : 12789 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2584

*N° relevé-s : NE-R180

*Us/Hz : 12790 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
*N° relevé-s : NE-R219

*Us/Hz : 12791 ; *Fait : FO12791 ; *Type : composite ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100
*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : évasé à fond arrondi
*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 19 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,15
*Sous : 12193 ; 12258-A ; *Rel. indét. : 10002
*NE n° photo-s : 976, 977, 978, 3210
*N° relevé-s : NE-R132

*N° planche-s : Plch-NE-071

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Tronqué par 12193 = 12258-A.

-// à la FD11262 et à la FD11541 / FO11544.

*Description :

-LA brun gris.

-CP11410 : Z fond = 88,80 m NGF.

*Us/Hz : 12792 ; *Fait : PO12144 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : trou de poteau ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,1

*Sous : 12780 ? ; *Egal. : 12144 ; *Rel. indét. : 12780

*N° relevé-s : NE-R219

*Rem. : Avant-trou du PO12144.

*Description :

-12144-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,45). LA gris brun sombre, petits charbons épars.

-12144-B = 12792 : LA brun beige, petites mottes brun orangé éparses, rares charbons.

*Us/Hz : 12793 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 12794 ; *Fait : FT12794 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R183

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-LA gris et orangé.

*Us/Hz : 12795 ; *Fait : PO12795 ; *Ens. : BAT10001 ?

*Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,4

*N° relevé-s : NE-R183

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : 12796 ; *Fait : FT12796 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; %

fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R183

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-Mottes de LA brun et jaune.

*Us/Hz : 12797 ; *Fait : FT12797 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1 / 0,2 ?

*Sous : 12036

*N° relevé-s : NE-R183

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-Mottes de LA jaune et gris.

*Us/Hz : 12798 ; *Fait : FT12798 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R127, NE-R183

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-LA gris clair.

*Us/Hz : 12799 ; *Fait : PO12799 ; *Ens. : BAT10816 ?

*Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : A04 ;

*Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R183

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-LA beige à brun gris.

*Us/Hz : 12800 ; *Fait : FT12800 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,1

*N° relevé-s : NE-R183

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Description :

-LA beige à brun gris.

*Us/Hz : 12801 ; *Fait : SI12801 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,6

*Egal. : 10038 ; *Rel. indét. : 10055 ; 10056

*N° relevé-s : NE-R175

*N° planche-s : Plch-NE-031

*N° plan-s : Plan-NE-006

*Description :

-12801-A1 = 10038 : LA gris foncé, pierres calcaires éparses.

-12801-A2 : LA brun foncé, frags calcaires, charbons et nodules

rubéfiés épars à erratiques.

-12801-B : Creusement cylindrique à légèrement tronconique..

*Us/Hz : 12802 ; *Fait : SP12802 ; *Type : composite ; *Ident. : **sépulture** ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,15 / *Larg. : 0,65 / *Prof. : 0,6
*Sous : 12498 ; *Rel. indét. : 11305
*NE n° photo-s : 647, 648, 649, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376

*N° relevé-s : NE-R109

*N° planche-s : Plch-NE-008, Plch-NE-009

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Sous/tronquée par la TR12498.

-Vidangée "accidentellement" à la pelle mécanique.

*Description :

-12802-A : Remblai de LA brun orangé, mottes grisâtres éparées vers le fond.

-12802-B : Squelette.

-12802-C : Creusement.

*Us/Hz : 12803 ; *Fait : FS12803 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,6 / 0,95
*Sous : 12407 ; *Rel. indét. : 10948

*N° relevé-s : NE-R105, NE-R107

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Sous / tronqué-e par la FS12407.

*Description :

LA gris brun clair.

*Us/Hz : 12804 ; *Fait : PO12804 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : B07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,25

*NE n° photo-s : 1207, 1208, 1209, 1210

*N° relevé-s : NE-R100

*N° plan-s : Plan-NE-011

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 12805 ; *Fait : SD12805 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique
*NE n° photo-s : 647, 648, 649, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376

*N° relevé-s : NE-R109

*N° planche-s : Plch-NE-009

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Sur SP12802, FO12482 et 12495.

*Us/Hz : 12806 ; *Fait : FT12806 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,1 / 0,3

*Sous : 12354

*N° relevé-s : NE-R105

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Vu sous l'EX12354 = 10648.

*Description :

LA gris foncé.

*Us/Hz : 12807 ; *Fait : FT12807 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : A07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,1 / 0,3

*Sous : 12354

*N° relevé-s : NE-R105

*N° plan-s : Plan-NE-010

*Rem. : Vu sous l'EX12354 = 10648.

*Description :

LA gris foncé.

*Us/Hz : 12808 ; *Fait : FS12808 ; *Ens. : FDC12808 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : parallélogrammatique ? ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,3 / *Larg. : 2,45 / *Prof. : 0,6 (sous lab.)

*Sous : 11892 ; *Sur : 11785 ; *Rel. indét. : 11793 ; 13023

*NE n° photo-s : 979, 2557, 2558, 2559, 2560, 2653, 2654, 2655, 2656

*N° relevé-s : NE-R174, NE-R221

*N° planche-s : Plch-NE-028, Plch-NE-039

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Rem. : "Fond de cabane".

-Partie sud tronquée par le FS11890.

*Description :

-12808-a1 : LA beige à gris beige, léger bariolage verdâtre.

-12808-a2 : Vers le fond, LA grisâtre, petites mottes beiges à brun jaune éparées.

-12808-b : Liseré beige jaunâtre induré sur le fond, avec charbons épars (sur le FO11785)

*Us/Hz : 12809 ; *Fait : FS12809 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette évasée

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,15

*N° relevé-s : NE-R052, NE-R063

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA brun sombre, cailloutis calcaire épars.

*Us/Hz : 12810 ; *Fait : PO12810 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,2

*Sur : 10662

*NE n° photo-s : 1918, 1919

*N° relevé-s : NE-R063, NE-R099, NE-R117, NE-R195

*N° planche-s : Plch-NE-019, Plch-NE-020

*N° plan-s : Plan-NE-023

*Description :

LA gris à beige gris, une grosse de pierre de calcaire blanc, microcharbons et nodules rubéfiés épars.

*Us/Hz : 12811 ; *Fait : FS12811 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : tronquée, semi-circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 ? / *Prof. : 0,25
 *Sous : 10658 ; 10741 ; *Sur : 12812
 *NE n° photo-s : 742, 743
 *N° relevé-s : NE-R188
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Tronquée par la TR11806.
 *Description :
 -Litages en "cuvette" de LA gris à gris foncé et rares charbons, et de LA beige à jaunâtre.

*Us/Hz : 12812 ; *Fait : FS12812 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 ? / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,45
 *Sous : 11802 ; 11806 ; 11809 ; 12811 ; *Sur : 12813 ; *Rel. indé. : 11803 ; 11804 ; 11807
 *NE n° photo-s : 776, 3199
 *N° relevé-s : NE-R188
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Description :
 -12812-a : LA brun à brun gris, rares pierres calcaires.
 -12812-b : Sur le fond, couche de petites pierres calcaires sur une épaisseur, dans LA gris à gris noirâtre et charbons épars.

*Us/Hz : 12813 ; *Fait : FS12813 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ? ; *Profil : évasé à fond plat oblique
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 2 / *Prof. : 0,45
 *Sous : 10741 ; 11803 ; 12811 ; 12812 ? ; *Rel. indé. : 11435
 *NE n° photo-s : 742, 743, 2407
 *N° relevé-s : NE-R188
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : "Fond de cabane" ? ? Voir PO11435 ?
 -Tronquée par les fosses 11803 et 12811.

*Description :
 -12813-a : LA gris beige à gris clair, mottes de LA / AL jaunâtres erratiques.
 -12813-b : LA beige gris à beige jaunâtre à brun gris, lég. bariolage.
 -12813-c : Sur le fond, horizon grisâtre discontinu.

*Us/Hz : 12814 ; *Fait : FS12814 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse contemporaine ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : vertical à fond irrégulier
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,55 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,45
 *Sur : 10443 ; 11889 ; *Egal. : 13022
 *N° plan-s : **Plan-NE-023**
 *Rem. : Sondage de démineurs ?
 *Description :
 Terre végétale remaniée.

*Us/Hz : 12815 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : mécanique
 *Rem. : Lambeau de base de labours / colluvions en limite Est du premier décapage.

*Us/Hz : 12816 ; *Fait : FS12816 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,3
 *Rel. indé. : 11078
 *NE n° photo-s : 2159, 2160
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Voir photo. NE-2159 et 2160.
 *Description :
 -12816-a : LA brun gris à brun orangé.
 -12876-b : LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 12817 ; *Fait : SD12817 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2159, 2160
 *N° relevé-s : NE-R066
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Sur FO11078 et FS12716.

*Us/Hz : 12818 ; *Fait : FS12818 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,45
 *Sur : 11061
 *NE n° photo-s : 2166, 2167, 2168
 *N° relevé-s : NE-R066
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Description :
 -LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 12819 ; *Fait : SD12819 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168
 *N° relevé-s : NE-R066
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Rem. : Sur FO11061 = 11128.

*Us/Hz : 12820 ; *Fait : SD12820 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : I05, I06 ; *Tech. fle : mécanique
 *NE n° photo-s : 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184
 *N° relevé-s : NE-R066
 *N° plan-s : **Plan-NE-038, Plan-NE-045**
 *Rem. : Sur FO11048, FO11061, FO11158, FO11172 et FO11078.

*Us/Hz : 12821 ; *Fait : FO11061 ; *Type : comblement ; *Ident. : fossé ; *NE-Sect. : I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 3,5 ; *Synch. : 11061
 *N° relevé-s : NE-R075
 *N° plan-s : **Plan-NE-045**
 *Description :
 -Mottes rubéfiées éparses en surface du FO11061 au niveau de décapage.

*Us/Hz : 12822 ; *Fait : FS12822 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,35

*Sur : 11061
 *NE n° photo-s : 2191, 2192, 2193
 *N° plan-s : **Plan-NE-040**
 *Description :
 -12822-a : LA gris et petites pierres de calcaire blanc éparées.
 -12822-b : Mottes de LA gris et beige à brun jaune orangé.

*Us/Hz : 12823 ; *Fait : FO12823 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossés** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100 ; *Profil : NON RELEVÉ
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,8 / *Larg. : - / *Prof. : voir description
 *N° relevé-s : NE-R056
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Zone de croisement entre les fossés 10060, 10063, 10849 et 12831.
 -Relations entre les fossés non vue.
 -Coupes du SD12968 non relevées.
 *Description :
 -Voir fossés 10060, 10063, 10849 et 12831

*Us/Hz : 12824 ; *Fait : PO12824 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond concave
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : 0,2
 *Sous : 12001-A
 *NE n° photo-s : 2310, 2311, 2312, 2313, 2314
 *N° relevé-s : NE-R056
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 LA brun gris, charbons épars.

*Us/Hz : 12825 ; *Fait : FR12825 ; *Ens. : FOU12825 ; *Type : composite ; *Ident. : **four culinaire** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : piriforme ; *Profil : voûte en sape et fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,45
 *Sous : 10017 ; 12001-B2 ; *Sur : 12001-C1 ; *Egal. : 12846 ;
 *Rel. indét. : 12835
 *NE n° photo-s : 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2505, 2506
 *N° relevé-s : NE-R086
 *N° planche-s : **Plch-NE-016, Plch-NE-017**
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sous/tronqué par la MA12001-A.
 *Description :
 *-Encaissants : Voir SD10029.
 *-SD11377 cpe NO : Voir SD11377.
 *-Z décap. sup. : 88,85 m NGF. TR10017 et MA12001-A.
 *-Z sup. 2nd décap. / apparition du four 12835 : 88,45 m NGF.
 -12825-A1 : LA beige.
 -12825-A2 : Sur sole 12825-B2. LA beige, mottes rubéfiées éparées à abondantes, pierres calcaires éparées.
 -12825-B1 ? : Pierres marquant l'embouchure de la sole ?
 -12825-B2 <=> 12846-B : Sole et départ de voûte rubéfiées indurés.

*Us/Hz : 12826 ; *Fait : PO12835 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : > 0,5 ? / *Prof. : 0,2 / 0,5 ?
 *Sous : 10009 ; 12001-A ; *Egal. : 12835
 *N° relevé-s : NE-R218
 *Rem. : Vu sur fond de la MA12001-A à env. 0,3 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.
 *Description :
 -12835-A = 12826-A : Négatif cylindrique (surcreusé ? Diam. : 0,3). LA brun gris, charbons épars.
 -12835-B = 12826-B : Avant-trou (P. : 0,15 / 0,45 ?), LA beige à brun jaune.

*Us/Hz : 12827 ; *Fait : FS12827 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,75 / *Prof. : 0,15
 *Rel. indét. : 10011
 *N° relevé-s : NE-R220
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 -LA gris brun.

*Us/Hz : 12828 ; *Fait : FO12828 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé ? / ornière ?** ; *NE-Sect. : B04, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 4,2 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,25 ?
 *Sous : 10003-A ; 10016 ; 11367 ; *Rel. indét. : 12077 ; 12823
 *NE n° photo-s : 3213
 *N° plan-s : **Plan-NE-007, Plan-NE-017**
 *Description :
 -LA brun gris à brun sombre, gros cailloutis épars.

*Us/Hz : 12829 ; *Fait : PO12829 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,15 / 0,35 ?
 *Sous : 10014 ; 10016
 *NE n° photo-s : 2439, 2440, 2441, 2442
 *N° relevé-s : NE-R124
 *Rem. : Partiellement tronqué par les FS10014 et 10016.
 *Description :
 -Petites mottes de LA gris et brun jaune, rares charbons.

*Us/Hz : 12830 ; *Fait : FS12830 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,85 / *Prof. : 0,5
 *Sur : 10014 ; *Rel. indét. : 12016
 *NE n° photo-s : 2579, 2624
 *N° relevé-s : NE-R180, NE-R182
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Description :
 -12830-a ; LA gris à gris beige, rares charbons.
 -12830-b : LA brun à brun orangé.
 -12830-c : LA gris, rares charbons.

*Us/Hz : 12831 ; *Fait : FO12831 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : linéaire

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 12 / *Larg. : - / *Prof. : voir description

*Sous : 10479 ; 10870 ; 12016 ; 12021 ; *Sur : 10849 ; 12204-B ;

*Egal. : 11204-A ; *Rel. indé. : 10060 ; 10063 ; 12018

*NE n° photo-s : 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 2620, 2621, 2753, 2754, 2755, 2756

*N° relevé-s : NE-R134, NE-R143, NE-R145, NE-R146, NE-R182

*N° planche-s : **Plch-NE-090**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Entre le SD12969 et le SD11412.

-Relation incertaine avec les fossés 10060 et 10063.

-Pendage vers le SE.

**Description* :

D'Ouest en Est :

*SD10421 cpe O : En "V" évasé (l. : 0,85 ; P. : 0,3 ; Z fond : 88,65 m NGF), LA gris à lég. orangé.

*-CP11420 : En "V" évasé (l. : 0,7 ; P. : 0,4 ; Z fond : 88,55 m NGF), LA gris beige bariolé rouille.

*-SD11412 cpe E : Evasé à vertical à fond lég. concave (l. : 0,85 ; P. : 0,45 ; Z fond : 88,50 m NGF), LA brun gris à gris beige, petites pierres erratiques.

*Us/Hz : 12832 ; *Fait : FT12832 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indé.** ; *NE-Sect. : C03, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronquée ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat ?

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : > 1 ? / *Prof. : 0,25

*Rel. indé. : 10060 ; 12823

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-015, Plan-NE-017**

**Description* :

-LA gris brun.

*Us/Hz : 12833 ; *Fait : PO12833 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C03, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12001-A ; *Rel. indé. : 12001-B

*NE n° photo-s : 739

*N° relevé-s : NE-R094

*N° plan-s : **Plan-NE-015, Plan-NE-017**

*Rem. : Tronqué/sous la MA12001-A.

**Description* :

*-Niv. décap. sup., MA12001-A : 88,75 m NGF.

*-Niv. apparition PO12833 : 88,50 m NGF.

*-PO12833 :

-12833-a : Partie sud, LA gris à beige (Négatif ? ?).

-12833-b : Partie nord, LA brun (avant-trou ? ?).

*Us/Hz : 12834 ; *Fait : PO12834 ; *Ens. : BAT10418 ?

*Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ;

*Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12001-A

*NE n° photo-s : 2305, 2306, 2307, 2308, 2309

*N° relevé-s : NE-R056

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

**Description* :

-12834-a : Négatif cylindrique, LA gris charbonneux, rares nodules rubéfiés.

-12837-b : Avant-trou, Mottes de LA jaune et gris.

*Us/Hz : 12835 ; *Fait : PO12835 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : > 0,5 ? / *Prof. : 0,2 / 0,5 ?

*Sous : 10009 ; 12001-A ; *Egal. : 12826

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Vu sur fond de la MA12001-A à env. 0,3 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description* :

-12835-A = 12826-A : Négatif cylindrique (surcreusé ? Diam. : 0,3). LA brun gris, charbons épars.

-12835-B = 12826-B : Avant-trou (P. : 0,15 / 0,45 ?), LA beige à brun jaune.

*Us/Hz : 12836 ; *Fait : EX12836 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : C04, D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat à concave

**Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 5 / *Prof. : 0,4

*Sous : 10017 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; *Sur : 12001-A ; *Synch. : 10009 ? ; *Rel. indé. : 10009 ; 10783

*NE n° photo-s : 14, 49, 108, 109, 694, 695, 696, 697, 698, 3215, 3356

*N° relevé-s : NE-R112, NE-R122

*N° planche-s : **Plch-NE-089**

*N° plan-s : **Plan-NE-017, Plan-NE-018**

**Description* :

-12836-A (<=> 10009 ?) : Remblai (antérieur au BAT10017), mottes de LA brun à brun jaune, mottes gris brun éparses, cailloutis épars à erratique, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-12836-B (<=> 12001-A ?) : LA gris, petites mottes brunes éparses à erratiques, cailloutis / pierres calcaires erratiques.

*Us/Hz : 12837 ; *Fait : FD12837 ; *Ens. : BAT10017 ; *Type : composite ; *Ident. : **fondation de mur** ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire rectiligne ; *Profil : vertical à fond plat

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 3,3 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,65

*Sur : 12001-A ; *Synch. : 10017 ; 10018

*N° relevé-s : NE-R086, NE-R117

*N° planche-s : **Plch-NE-088**

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Forme un angle droit avec la TR/FD10017-10018.

**Description* :

-12837-A : Récupération (P. : 0,15).

-12837-B1 : Moellons équarris (L < 0,3) et petites pierres calcaires. LA brun sombre interstitiel.

-12837-B2 : Creusement de fondation.

*Us/Hz : 12838 ; *Fait : FR12838 ; *Ens. : FOU12838 ; *Type : composite ; *Ident. : **four culinaire** ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : piriforme ; *Profil : fond plat et voûte en sape

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,25 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,5

*Sous : 12001-B2 ; *Sur : 12001-C ; *Synch. : 12839
 *NE n° photo-s : 926, 927, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267

*N° relevé-s : NE-R086

*N° planche-s : **Plch-NE-016, Plch-NE-017**

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Sous/tronqué par la MA12001-A.

*Description :

*-Encaissants : Voir SD10029.

*-SD11378 cpe NNO :

*-Z décap. sup. : 88,60 m NGF. MA12001-A.

*-Z sup. 2nd décap. / apparition du four 12838 : 88,25 m NGF.

-12838-A1 : LA beige, frags rubéfiés erratiques.

-12838-A2 : Sur sole 12838-B. LA beige et frags rubéfiés épars à abondants.

-12838-B <=> 12839-B : Creusement.

*Us/Hz : 12839 ; *Fait : FS12839 ; *Ens. : FOU12838 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : excroissance en «entonnoir» ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,6 / *Larg. : 1,2 ? / *Prof. : 0,8

*Sous : 12001-B2 ; *Sur : 12001-C ; *Synch. : 12001-B3 ; *Egal. : 12838

*N° planche-s : **Plch-NE-016, Plch-NE-017**

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Sous/tronquée par la MA12001-A.

-Fosse de travail du four 12838.

*Description :

*-Encaissants : Voir SD10029.

*-SD11378 cpe NNO :

*-Z décap. sup. : 88,60 m NGF. MA12001-A.

*-Z sup. 2nd décap. / apparition du four 12838 : 88,25 m NGF.

-12839-A : Sur 12839-B. LA gris à noir carbonneux, frags rubéfiés abondants à erratiques.

-12839-B <=> 12001-B3 ? : Creusement. Z fond : 87,35 m NGF.

*Us/Hz : 12840 ; *Fait : FS12008 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 12008

*N° relevé-s : NE-R056

*Us/Hz : 12841 ; *Fait : PO12841 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12001-A ; *Rel. indét. : 12001-B

*NE n° photo-s : 2355, 2356, 2357

*N° relevé-s : NE-R094

*N° plan-s : **Plan-NE-018**

*Rem. : Tronqué/sous la MA12001-A.

*Description :

*-Niv. décap. sup., MA12001-A : 88,65 m NGF.

*-Niv. apparition FS12841 : 88,20 m NGF.

*-FS12841 :

-12841-a = 12001-B1 ? : LA beige à brun gris.

-12841-b : LA/AL jaune remanié et mottes grise éparses.

*Us/Hz : 12842 ; *Fait : EX12836 ; *Type : anomalie ; non-retenu ;

*Ident. : **excavation**

*Egal. : 12836

*Us/Hz : 12843 ; *Fait : FS12843 ; *Type : composite ; *Ident. :

fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,3 / 0,55 ?

*Sous : 10009 ; 12002 ; 12836-B ? ; *Rel. indét. : 12836-B

*NE n° photo-s : 691, 692, 693, 2574, 2575

*N° relevé-s : NE-R112, NE-R122, NE-R185

*N° planche-s : **Plch-NE-089**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronquée en partie sup. par l'EX10009 et la TR12002

*Description :

-LA brun gris, mottes grisâtres et brun jaune à beiges éparses à erratiques, rares charbons.

*Us/Hz : 12844 ; *Fait : SI12844 ; *Type : composite ; *Ident. :

silos ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : piriforme

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 1,1

*Sous : 10009 ; 11390 ; 12014 ; 12017

*NE n° photo-s : 687, 688, 689, 690, 2576, 2577, 2578

*N° relevé-s : NE-R112, NE-R122, NE-R131

*N° planche-s : **Plch-NE-031, Plch-NE-040, Plch-NE-089**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous les EX10009 et 12017.

*Description :

*-Niveau d'apparition sous 10009 et 11390 : Z sup. = 88,60 / 88,70 m NGF.

*-Encaissants :

-(env. 0,00-0,60 m) I / II : LA / AL brun orangé à jaunâtre.

-(env. 0,60-1,00 m) III : ALS jaune à orangé.

-1,00 m : Fond sondage, affleurements de calcaire blanc dégradé dans III.

*-Silo 12844 :

-12844-A1 : LA gris à gris brun.

-12844-A2 : LA brun à brun gris, petites mottes beiges et brun orangé éparses, pierres et gros charbons épars à erratiques.

-12844-A3 : (comblement en dôme) LA gris à gris brun, pierres et charbons épars.

-12844-A4 : Liseré épais de frags rubéfiés.

-12844-A5 : LA brun sombre, petites mottes beiges éparses plus ou moins litées, charbons et nodules rubéfiés épars.

-12844-A6 : LA noir carbonneux, charbons et nodules rubéfiés épars.

-12844-B1 : Remblai de LA/AL brun beige à brun orangé.

-12844-B2 : Liseré de LA gris et petites pierres éparses sur la fond.

-12844-C : Creusement (Diam. max. fond : 1,2). Z fond = 87,80 m NGF.

*Us/Hz : 12845 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant /**

annulé ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12846 ; *Fait : FS12846 ; *Ens. : FOU12825 ; *Type :

composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle :

mécanique ; *% fle : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e ; *Profil : évasé à fond concave à

oblique

*Dim. max. obs. en m : *Long. : ? / *Larg. : ? / *Prof. : 1

*Sous : 12001-B2 ; *Sur : 12001-C1 ; *Synch. : 12001-B3 ; *Egal. : 12825

*N° planche-s : Plch-NE-016, Plch-NE-017

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sous/tronquée par la MA12001-A.

-Fosse de travail du four 12825.

*Description :

*-Encaissants : Voir SD10029.

*-SD11377 cpe NO :

*-Z décap. sup. : 88,85 m NGF. TR10017 et MA12001-A.

*-Z sup. 2nd décap. / apparition du four 12835 : 88,45 m NGF.

-12846-A : Sur 12846-B. LA gris à noirâtre, charbons épars.

-12825-B1 ? : Pierres marquant l'embouchure de la sole ?

-12846-B2 <=> 12001-B3 ? : Creusement. Z fond : 87,45 m NGF.

*Us/Hz : 12847 ; *Fait : FS11584 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11584

*N° relevé-s : NE-R065, NE-R114

*Us/Hz : 12848 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : néant / annulé

*Description :

= 11584 et / ou 10742 ?

*Us/Hz : 12849 ; *Fait : FS10742 ; *Ens. : FDC10742 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 10742

*Us/Hz : 12850 ; *Fait : FS12850 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire à bilobée ; *Profil : évasé, fond bilobée

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,5/0,65

*Sous : 11584 ; 12498 ; *Sur : 10742

*NE n° photo-s : 740

*N° relevé-s : NE-R063

*N° planche-s : Plch-NE-038

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Rem. : Partie sup. tronquée par FS11584 et TR12498.

*Description :

-12850-A1 : LA gris brun sombre, nodules calcaires erratiques.

-12850-A2 : Mottes de LA brun à brun orangé et gris, rares cailloux.

-12850-A3 : Comblement de B2, LA gris, charbons et petits frags rubéfiés épars.

-12850-B1 : Surcreusement ovalaire peu marqué, d'environ 0,05 m de prof., dans la moitié Ouest.

-12850-B2 : Surcreusement ovalaire d'environ 0,15 m de prof. dans la moitié Est.

*Us/Hz : 12851 ; *Fait : SP12851 ; *Type : composite ; *Ident. : sépulture ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,5

*Sous : 11669

*NE n° photo-s : 732, 733, 734, 735, 760, 761, 762, 763, 764, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 2389, 2390, 2391

*N° relevé-s : NE-R074

*N° planche-s : Plch-NE-008, Plch-NE-010

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

-12851-a : LA gris beige à beige jaunâtre.

-12851-b : Squelette.

-12851-c : Traces noirâtres à grises de bois décomposé, contenant subrectangulaire, 1,7 X 0,5 m.

-12851-d : Creusement. Z fond : 88,30m NGF.

*Us/Hz : 12852 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*N° relevé-s : NE-R098

*Us/Hz : 12853 ; *Fait : FT12853 ; *Type : composite ; *Ident. :

creusement indét. ; *NE-Sect. : C07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,2

*N° relevé-s : NE-R098

*N° plan-s : Plan-NE-022

*Description :

LA brun gris foncé.

*Us/Hz : 12854 ; *Fait : FS12854 ; *Type : composite ; *Ident. : silo ? ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : asymétrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,7

*NE n° photo-s : 949, 950, 951

*N° relevé-s : NE-R053

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Description :

-12854-a : (cône d'effondrement ?) Creusement supérieur (Diam. : 0,9 ; P. : 0,2), comblement de LA brun beige.

-12854-b : Creusement inférieur tronconique inversé (Diam ouv. : 0,5 ; Diam. fond : 0,6 ; Ht. : 0,5), comblement de mottes de LA/AL brun à jaunâtre et LA gris brun avec charbons erratiques interstitiel.

-Encaissants :

Ia : LA brun orangé.

Ib : LA/AL jaunâtre marbré de gris.

Ila : Horizon "sableux" avec nodules de manganèse et rouille.

Ilb : AL jaunâtre.

*Us/Hz : 12855 ; *Fait : FS12855 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : H06, I06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,5 / *Prof. : 0,35

*Sous : 11525 ; *Sur : 11061

*N° relevé-s : NE-R099

*N° plan-s : Plan-NE-040, Plan-NE-045

*Description :

-LA brun à brun gris, petites pierres calcaires erratiques, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12856 ; *Fait : SD12856 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C02 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 952, 953

*N° relevé-s : NE-R053

*N° plan-s : Plan-NE-014

*Rem. : Sur FO/TR10156.

*Us/Hz : 12857 ; *Fait : FT12857 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : en V

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,3

*N° relevé-s : NE-R117

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Anomalie ?

*Description :

LA gris pâle jaunâtre.

*Us/Hz : 12858 ; *Fait : PO12858 ; *Ens. : BAT4444 ; *N° Diag. : 4448 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,4

*Sur : 11630 ; *Rel. indét. : 12859

*NE n° photo-s : 744, 745, 746

*N° relevé-s : NE-R115, NE-R118

*N° planche-s : **Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

*-12858-A : Négatif (Diam. : 0,35).

-A1 : LA gris, charbons erratiques.

-A2 : Pierre calcaire posée sur le fond.

*-12858-B : Avant-trou, mottes de LA gris et brun, mottes jaunâtres éparses.

*Us/Hz : 12859 ; *Fait : PO12859 ; *N° Diag. : 4449 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11630 ; *Rel. indét. : 12858

*NE n° photo-s : 744, 745, 746, 747

*N° relevé-s : NE-R118

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

LA gris sombre.

*Us/Hz : 12860 ; *Fait : FS11704 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11704

*N° relevé-s : NE-R118

*Us/Hz : 12861 ; *Fait : EX11695 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation

*Egal. : 11695

*Us/Hz : 12862 ; *Fait : FS12862 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,35

*Sur : 10407 ; 11576 ; 11580 ; *Rel. indét. : 11695

*NE n° photo-s : 3105

*N° relevé-s : NE-R072

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Description :

LA gris foncé, pierres silico-calcaires éparses à abondantes, rares

frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12863 ; *Fait : PO12863 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11557 ; *Egal. : 11609 ; *Rel. indét. : 11700

*NE n° photo-s : 834, 835, 836, 837

*N° relevé-s : NE-R119

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Description :

LA gris à gris beige.

*Us/Hz : 12864 ; *Fait : FT12864 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronqué ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 ? / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,15 / 0,3

*Sous : 11556

*NE n° photo-s : 831, 832, 833

*N° relevé-s : NE-R119

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Tronqué par le FO11556.

*Description :

LA beige à brun beige.

*Us/Hz : 12865 ; *Fait : FS12965 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,2 / 0,4

*Sous : 11557

*NE n° photo-s : 794, 795, 796, 797, 798

*N° relevé-s : NE-R115

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Tronquée par l'EX11557.

-Vu sous 11557.

*Description :

LA beige, mottes de LA gris éparses.

*Us/Hz : 12866 ; *Fait : PO12866 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,1 / 0,35

*Sous : 11557

*NE n° photo-s : 794, 795, 796, 797, 798

*N° relevé-s : NE-R115

*N° planche-s : **Plch-NE-026**

*N° plan-s : **Plan-NE-031**

*Rem. : Tronquée par l'EX11557.

-Vu sous 11557.

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 12867 ; *Fait : FS12867 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

**Dim. max. obs. en m* : *Long. : 2,3 / *Larg. : 1,75
 *Sur : 10415 ; 11557 ; *Egal. : 11553
 *NE n° photo-s : 799, 800, 801, 802, 803, 804, 3126
 *N° relevé-s : NE-R115
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Surdécapée.
 *Description :
 -12867-a : LA brun à brun gris, petites pierres / cailloutis anguleux épars à abondants, gros frags de tuiles plates à crochet épars.
 -12867-b : LA gris à gris beige.

*Us/Hz : 12868 ; *Fait : PO12868 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,1 / 0,5
 *Sous : 11557 ; 11907
 *NE n° photo-s : 812, 813, 814, 815, 816, 817
 *N° relevé-s : NE-R115
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Sous / tronquée par EX11907 = 11557
 *Description :
 LA beige à gris beige.

*Us/Hz : 12869 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *NE n° photo-s : 827, 828
 *N° relevé-s : NE-R055

*Us/Hz : 12870 ; *Fait : FS12870 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07, E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,1 / 0,4
 *Sous : 11557 ; *Sur : 11391
 *NE n° photo-s : 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793
 *N° relevé-s : NE-R115
 *N° plan-s : **Plan-NE-025, Plan-NE-031**
 *Rem. : Tronquée par l'EX11557.
 -Vu sous 11557.
 *Description :
 LA gris.

*Us/Hz : 12871 ; *Fait : FS12871 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,1 / 0,4
 *Sous : 11557 ; *Sur : 11391
 *NE n° photo-s : 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793
 *N° relevé-s : NE-R115
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Rem. : Tronquée par l'EX11557.
 -Vu sous 11557.
 *Description :
 -LA gris, petites pierres calcaires éparses, frags de tuile plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12872 ; *Fait : EX11557 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : excavation ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11557
 *NE n° photo-s : 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793
 *N° relevé-s : NE-R123
 *Rem. : Lambeau de 11557 après redécapage.

*Us/Hz : 12873 ; *Fait : FS12873 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Long. : 1,8 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,35 / 0,6
 *Sous : 11557 ; *Egal. : 11619
 *NE n° photo-s : 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 930, 931, 3103
 *N° relevé-s : NE-R123
 *N° plan-s : **Plan-NE-025**
 *Rem. : Vue sous 11557.
 *Description :
 LA brun gris à gris, petites mottes jaunâtres, cailloutis et frags de tuiles plates à crochet erratiques.

*Us/Hz : 12874 ; *Fait : PO12874 ; *Ens. : BAT11264 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,25 /
 *Sous : 11557 ; 11907 ; *Sur : 10956
 *NE n° photo-s : 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811
 *N° relevé-s : NE-R115
 *N° planche-s : **Plch-NE-026**
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Rem. : Sous / tronqué par EX11907 = 11557.
 *Description :
 -12874-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), LA gris à gris noirâtre, charbons épars à erratiques.
 -12874-B : Avant-trou, LA beige à gris beige.

*Us/Hz : 12875 ; *Fait : FS12875 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 0,95 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 12924 ; *Rel. indét. : 11907
 *NE n° photo-s : 843, 844, 845, 846
 *N° relevé-s : NE-R119
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**
 *Description :
 -LA gris.

*Us/Hz : 12876 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé
 *NE n° photo-s : 843
 *N° relevé-s : NE-R055

*Us/Hz : 12877 ; *Fait : FS12877 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 **Dim. max. obs. en m* : *Diam. : 1,15 / *Prof. : 0,2
 *Sur : 12924 ; *Rel. indét. : 11907
 *NE n° photo-s : 847, 848, 849
 *N° relevé-s : NE-R119
 *N° plan-s : **Plan-NE-031**

**Description :*

LA gris à gris beige, petites pierres/cailloutis épars à erratiques.

*Us/Hz : 12878 ; *Fait : FS12878 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : 0,3

*Sur : 12924 ; *Rel. indét. : 11907

*NE n° photo-s : 838, 839, 840, 841, 842, 2643

*N° relevé-s : NE-R119

*N° plan-s : Plan-NE-031

**Description :*

LA gris à gris beige.

*Us/Hz : 12879 ; *Fait : FT12879 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : E07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,25 / 0,45

*Sous : 11556-A

*NE n° photo-s : 827, 828, 829, 830

*N° plan-s : Plan-NE-031

*Rem. : Sous / tronqué par l'EX11907.

**Description :*

LA beige.

*Us/Hz : 12880 ; *Fait : PO12880 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,45

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : Plan-NE-046

**Description :*

-12880-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2), LA gris brun sombre.

-12880-B : Avant-trou, LA gris brun et petites mottes orangées éparses.

*Us/Hz : 12881 ; *Fait : PO12881 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,5

*Sous : 11227

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : Plan-NE-046

**Description :*

-12881-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,4), LA gris brun, petites mottes orangées, charbons et nodules rubéfiés épars.

-12881-B : Avant-trou, LA brun beige, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 12882 ; *Fait : PO12882 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,35

*Egal. : 11239

*NE n° photo-s : 3211

*N° relevé-s : NE-R157

*N° plan-s : Plan-NE-046

**Description :*

-12882-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3), petits charbons et nodules rubéfiés, petites mottes jaunâtres éparses.

-12882-B : Avant-trou, mottes de LA jaunâtre et de LA grisâtre.

*Us/Hz : 12883 ; *Fait : FR12883 ; *Type : composite ; *Ident. : four / foyer ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire tronqué ? ; *Profil : départ de voûte et fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : > 0,8 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11227 ; 11228 ; 12895 ; 13037

*NE n° photo-s : 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2735, 2736

*N° relevé-s : NE-R165

*N° planche-s : Plch-NE-018

*N° plan-s : Plan-NE-046

*Rem. : Tronqué par le PO13037 et le FO11227 = 12895.

**Description :*

-12883-A : Remblai de LA brun gris à jaunâtre, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

-12883-B : sole et départ de voûte, encaissant limoneux rubéfié / induré (Ep. : 0,05).

*Us/Hz : 12884 ; *Fait : FR12883 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : four / foyer

*Egal. : 12883

*Rem. : Voir 12883.

*Us/Hz : 12885 ; *Fait : PO12885 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,85 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : ?

*Sous : 11247

*N° plan-s : Plan-NE-046

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description :*

-LA brun à brun gris, petits charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12886 ; *Fait : FS12886 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,35 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : ?

*Sous : 11247 ; *Sur : 12898

*N° plan-s : Plan-NE-046

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description :*

-LA brun à brun gris, petits charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12887 ; *Fait : FS12887 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1 / *Prof. : ?

*Sous : 11247 ; *Sur : 12898 ; *Rel. indét. : 12899

*N° plan-s : Plan-NE-046

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description :*

-LA brun à brun gris foncé, petits charbons et nodules rubéfiés épars à abondants.

*Us/Hz : 12888 ; *Fait : PO12888 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : ?

*Sous : 11247

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description :*

-12888-A ? : Négatif (diam. : 0,3 ?) ? LA gris.

-12888-B : Avant-trou ? Mottes de LA jaune et gris.

*Us/Hz : 12889 ; *Fait : FS12889 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,55 / *Larg. : 2,1 / *Prof. : ?

*Sous : 11247 ; *Rel. indét. : 12900

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description :*

-LA brun gris, rares charbons et nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 12890 ; *Fait : FS12890 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : ?

*Sous : 11247 ; *Sur : 12891 ? ; *Rel. indét. : 12891 ; 12910

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description :*

-LA brun gris, rares charbons et nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 12891 ; *Fait : FS12891 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,2 / *Larg. : 1,9 / *Prof. : ?

*Sous : 11247 ; 12910 ? ; *Rel. indét. : 10313 ; 12890

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description :*

-LA gris à gris brun, charbons et nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 12892 ; *Fait : PO12892 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 ? / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 11247

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

**Description :*

-LA gris foncé, petites pierres éparées.

*Us/Hz : 12893 ; *Type : ramassage de mobilier

*Rem. : Redécapage de l'Us 11247.

*Us/Hz : 12894 ; *Fait : FT12894 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 50

*Forme : subcirculaire ; *Profil : NON RELEVE

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : ?

*Rel. indét. : 11227

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11227 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

**Description :*

-LA gris, rares nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 12895 ; *Fait : FO12895 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : H07, I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : > 15

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé (palier sur bord sud ?) à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 20 / *Larg. : 4,85 / *Prof. : 1,5

*Sous : 11228 ; *Sur : 10496 ; 10777 ; 11751 ; 12883 ; *Synch. : 11200 ; *Egal. : 11227 ; 12896 ; *Rel. indét. : 10316 ; 12515

*NE n° photo-s : 2600, 2601, 2602, 2648, 2649, 3211, 3223

*N° relevé-s : NE-R126, NE-R165, NE-R176, NE-R178

*N° planche-s : **Plch-NE-024, Plch-NE-094**

*N° plan-s : **Plan-NE-042, Plan-NE-046**

*Rem. : Forme un coude à env. 100° avec le FO11200.
-Forme un coude à env. 105° avec le FO12515.

**Description :*

*-SD13001 cpe E : Z. sup. décapage = 89,15 m NGF.

-12895-a = 11227 : LA beige à gris brun, cailloutis / petites pierres erratiques.

-12895-b : Remblai de mottes de LA / AL jaune à orangé et de LA brun gris à gris.

-12895-c : LA gris à gris brun, rares petites pierres et mottes brunes à jaunâtres.

-12895-d = 12896 (sur bord sud) : LA brun orangé.

-12895-e : Mottes de LA gris, brun et brun orangé, mottes jaunes éparées.

-12895-f : Creusement général, fond à 87,65 m NGF.

*Us/Hz : 12896 ; *Fait : FO12895 ; *Type : n° décapage / comblement ; *Ident. : **fossé** ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 12895-d

*NE n° photo-s : 2648, 2649

*N° relevé-s : NE-R140, NE-R176

*Us/Hz : 12897 ; *Fait : FS11240 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11240

*N° relevé-s : NE-R126

*Rem. : FS11240 après redécapage.

*Us/Hz : 12898 ; *Fait : FS12898 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse-s** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,95 / *Larg. : 1,65 ? / *Prof. : ?

*Sous : 11228 ; 11247 ; 12886 ; 12887

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

*Description :

-LA gris clair.

*Us/Hz : **12899** ; *Fait : PO12899 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 ? / *Prof. : ?

*Sous : 11247 ; *Rel. indét. : 12887

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : **12900** ; *Fait : PO12900 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,15 ? / *Prof. : ?

*Sous : 11247 ; *Rel. indét. : 12889

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : **12901** ; *Fait : FS12901 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronquée, ovulaire à circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 ? / *Larg. : > 0,7 / *Prof. : ?

*Sous : 11228 ; 11247 ; 12895 ; *Sur : 12898

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 11247 à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

*Description :

-LA gris, nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : **12902** ; *Fait : PO10314 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,85 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : > 0,1

*Sous : 11200 ; *Egal. : 10314

*Description :

-LA gris.

*Us/Hz : **12903** ; *Fait : FS12903 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11227 ; 12895-A1 ; *Sur : 11244

*N° relevé-s : NE-R126

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Description :

LA gris.

*Us/Hz : **12904** ; *Fait : FT12904 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : tronquée, ovulaire à circulaire ? ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,5 ? / *Larg. : > 0,5 / *Prof. : ?

*Sous : 12513

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage du bord sud de la mare 12513, à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

-Lié à la mare 12513 ?

*Description :

-LA brun.

*Us/Hz : **12905** ; *Fait : PO12905 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire à circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : ?

*Sous : 10270 ; 10273

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : **12906** ; *Fait : PO12906 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,7 / *Prof. : ?

*Sous : 10270 ; *Rel. indét. : 10312

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : **12907** ; *Fait : FS12907 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,5 / *Larg. : 1,05 / *Prof. : > 0,15

*Rel. indét. : 10312

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Vu-e après redécapage de l'Us 10312, à env. 0,15 m de prof. depuis le niveau de décapage initial.

-= surcreusement de 10312 ?

*Description :

-LA gris brun.

*Us/Hz : **12908** ; *Fait : PO12908 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,05 / *Prof. : ?

*NE n° photo-s : 3211

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Description :

-LA brun gris, lég. bariolage verdâtre.

*Us/Hz : **12909** ; *Fait : FS10310 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse-s / excavation** ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : ovulaire à subrectangulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : > 4,55 / *Larg. : > 3,2 / *Prof. : ?
 *Sous : 10320 ; *Egal. : 10310 ; *Rel. indé. : 10316 ; 10321
 *Rem. : Tronquée en partie Est par la tranchée n°44 du diag.
 -Plusieurs faits ?
 *Description :
 LA gris à gris brun, petites pierres calcaires éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12910 ; *Fait : PO12910 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : ?
 *Sur : 12891 ? ; *Rel. indé. : 12890
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -LA gris.

*Us/Hz : 12911 ; *Fait : FS12911 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50
 *Forme : ovulaire à circulaire ? ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,1 ? / *Prof. : 0,5
 *Sous : 10295 ; *Sur : 10297 ; 10298
 *NE n° photo-s : 2733
 *N° relevé-s : NE-R166
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Rem. : Tronquée par la FS10295.
 *Description :
 -Litages de LA gris à gris brun avec petites mottes brun orangée, charbons et nodules rubéfiés éparés à erratiques, et de LA brun beige à brun orangé en grosses mottes.

*Us/Hz : 12912 ; *Fait : FS10273 ; *Type : composite, DOUBLON ? ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : ovulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,8 ? / 3,2 ? / *Larg. : 2,15 / 2,4 ? / *Prof. : ?
 *Egal. : 10273-B ?
 *NE n° photo-s : 3211
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -10273 (= 12912-A ?) : Comblement supérieur de LA gris à brun gris avec petites pierres calcaires éparées à abondantes, rares frags de tuiles plates à crochet.
 -12912 (= 110273-B ?) : Sous 10273 ? Possible comblement inférieur de LA brun à brun gris, formant une "couronne en plan autour de 10273...

*Us/Hz : 12913 ; *Fait : PO12913 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ? ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : surdécapé ; *% fle : ?
 *Forme : subcirculaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : > 0,15
 *Rel. indé. : 10273 ; 12912
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -LA gris brun à brun jaune.

*Us/Hz : 12914 ; *Fait : PO10274 ; *Type : composite,

DOUBLON ; *Ident. : **fosse / trou de poteau** ? ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : < 10
 *Forme : circulaire ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : ?
 *Egal. : 10274 ; *Rel. indé. : 10311 ; 10316 ; 10319
 *Description :
 LA gris, charbons et nodules rubéfiés erratiques.

*Us/Hz : 12915 ; *Fait : FS10319 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fosse** ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0
 *Forme : circulaire à ovulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,1 ? / *Larg. : > 1,4 / *Prof. : > 0,1
 *Sous : 10311 ; *Egal. : 10319 ; *Rel. indé. : 10274 ; 10316 ; 12916
 *Description :
 LA gris brun à gris.

*Us/Hz : 12916 ; *Fait : FS12916 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : I07, I08 ; *Tech. fle : surdécapé ; *% fle : ?
 *Forme : ovulaire à subquadrangulaire ? ; *Profil : ?
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,7 ? / *Larg. : > 1,4 / *Prof. : > 0,15
 *Sur : 10316 ; *Rel. indé. : 10319
 *N° plan-s : **Plan-NE-046, Plan-NE-047**
 *Rem. : Tronqué-e par la TR44 du diag. de 2015.
 *Description :
 -12916-a : Sup., LA gris à brun gris, petites pierres erratiques.
 -12916-b : > 0,15 m, mottes de LA gris noir et brun jaune.

*Us/Hz : 12917 ; *Fait : FR12917 ; *Ens. : FOU10252 ; *Type : composite ; *Ident. : **four culinaire** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovulaire à piriforme ; *Profil : voûte concave en sape et fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,4 / *Larg. : 1,35 / *Prof. : 0,5 ? (sape)
 *Sous : 11200 ; *Synch. : 10252
 *NE n° photo-s : 980, 981, 982, 983, 984, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 2751, 2752
 *N° relevé-s : NE-R126, NE-R221
 *N° planche-s : **P1ch-NE-018**
 *N° plan-s : **Plan-NE-046**
 *Description :
 -12917-A1 = 10252-A : Litages de remblais de LA brun, beige, jaunâtre et brun orangé, avec couches interstitielles grises, pierres éparées à erratiques, charbons et nodules rubéfiés éparés à erratiques.
 -12917-A2 : (effondrement de voûte ?) Concentration de frags rubéfiés.
 -12917-B : Sole indurée sur le fond (Ep. : env. 0,05).

*Us/Hz : 12918 ; *Fait : FO11228 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **fossé**
 *Egal. : 11228
 *Rem. : Voir 11228.

*Us/Hz : 12919 ; *Fait : PO12919 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,3 / 0,45

*Sous : 11227

*N° relevé-s : NE-R170

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Vu sous l'Us11227 à env. 0,15 m de prof. depuis le décap. initial.

*Description :

-12919-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25). LA gris brun, rares charbons et cailloutis calcaires, frags de faune épars.

-12919-B : LA brun clair, rares charbons de bois et nodules rubéfiés.

*Us/Hz : 12920 ; *Fait : FS12920 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 1,1 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12258 ; *Rel. indét. : 10003

*NE n° photo-s : 3210

*N° relevé-s : NE-R083, NE-R212

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Visible dans la coupe Nord du SD11245 = photo. n° 0160.

*Description :

LA gris à brun, cailloutis et pierres calcaires épars à erratiques.

*Us/Hz : 12921 ; *Fait : FS12921 ; *N° Diag. : 4510 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : A05 ; *Tech. fle : méc. + man. ; % fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,9 / *Larg. : 1,2 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12258-A ? ; *Egal. : 4510 ; 12926 ; *Rel. indét. : 12258

*NE n° photo-s : 928, 929, 3265, 3266

*N° relevé-s : NE-R124

*N° planche-s : **P1ch-NE-042, P1ch-NE-071**

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

*Rem. : Fouillée à 50 % en 2015. Voir MONDOLONI 2016 p. 107 et 223.

*Description :

LA gris, charbons et petites pierres calcaires éparses à erratiques.

*Us/Hz : 12922 ; *Fait : PO12922 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : G06, H06 ;

*Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,5

*Synch. : 11133

*N° relevé-s : NE-R082

*N° planche-s : **P1ch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-039, Plan-NE-040**

*Description :

-12922-A : LA brun gris et petites mottes jaunâtres éparses, poches de LA gris sur le fond.

-12922-B = 11133 : Fond d'avant-trou ovulaire en cuvette (L. : 1,5 ; l. : 1,2 ; P. : 0,2) ? LA brun à brun orangé.

*Us/Hz : 12923 ; *Fait : PO12983 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10287 ? ; *Rel. indét. : 10287

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Rem. : Relation incertaine avec le PO10287.

-12923 semble antérieur ?

*Description :

LA brun gris, charbons erratiques, quelques pierres de calcaire blanc au centre.

*Us/Hz : 12924 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : néant / annulé

*Us/Hz : 12925 ; *Fait : SD11925 ; *Type : sondage (DOUBLON) ;

*Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11925

*Rem. : = 11925.

*Us/Hz : 12926 ; *Fait : FS12921 ; *N° Diag. : 4510 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12921

*NE n° photo-s : 928, 929

*N° relevé-s : NE-R124

*Us/Hz : 12927 ; *Fait : PO12927 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : D07 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : ovulaire tronqué ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,75 / *Larg. : 0,55 ? / *Prof. : 0,6

*Sous : 11632 ; 11659

*NE n° photo-s : 2507, 2508

*N° relevé-s : NE-R203

*N° plan-s : **Plan-NE-025**

*Rem. : Partiellement tronqué par l'EX11659.

*Description :

-12927-A : Négatif circulaire (surcreusé ? Diam. : 0,3 ; P. 0,6). LA gris foncé à beige.

-12927-B ? : Avant-trou (P. : 0,45) ? LA brun à gris brun.

*Us/Hz : 12928 ; *Fait : PO12928 ; *N° Diag. : 4443 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,2

*Sur : 11630

*NE n° photo-s : 2547, 2548

*N° relevé-s : NE-R185

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

-LA gris clair à gris beige, léger bariolage verdâtre, rares charbons.

*Us/Hz : 12929 ; *Fait : SD11929 ; *Type : sondage (DOUBLON) ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11929

*Rem. : = 11929.

*Us/Hz : 12930 ; *Fait : FS12930 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; % fle : 100

*Forme : subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,25

*Rel. indét. : 12193

*NE n° photo-s : 3210

*N° plan-s : **Plan-NE-008**

**Description :*

-LA brun gris, petites pierres / cailloutis épars, rares frags de tuiles plates à crochet.

*Us/Hz : 12931 ; *Fait : PO12931 ; *Ens. : FDC12808 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ou cupule** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,25

*Sous : 12808-a ; *Synch. : 12808

*N° relevé-s : NE-R221

*N° planche-s : **Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Sur le fond de la FS12808 à 0,6 m de prof. sous labours.

**Description :*

-LA gris foncé, rares charbons.

*Us/Hz : 12932 ; *Fait : PO12932 ; *Ens. : FDC12808 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ou cupule** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave
*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,2

*Sous : 12808-a ; *Synch. : 12808

*NE n° photo-s : 979, 2557, 2558, 2559, 2560

*N° relevé-s : NE-R221

*N° planche-s : **Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Sur le fond de la FS12808 à 0,6 m de prof. sous labours.

**Description :*

-LA gris foncé, rares charbons.

*Us/Hz : 12933 ; *Fait : CP12933 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 979, 2557, 2558, 2559, 2560

*N° relevé-s : NE-R221

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Sur FS11890 et 12808.

*Us/Hz : 12934 ; *Fait : PO12934 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100 ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,45

*Sous : 11806

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Tronqué en partie sup. par la TR11806.

**Description :*

-Petites mottes de LA beige à brun orangé.

*Us/Hz : 12935 ; *Fait : PO12935 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,3

*Sous : 11965 ? ? ; *Rel. indét. : 11751 ; 11965

*NE n° photo-s : 3224

*N° relevé-s : NE-R185

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

**Description :*

-LA brun à brun gris, rare cailloutis anguleux.

*Us/Hz : 12936 ; *Fait : SD12936 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : G06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-039**

*Rem. : Sur le PO11967 et le FO11751.

*Us/Hz : 12937 ; *Fait : SD12937 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Rem. : Sur le PO11968 et le FO11751.

*Us/Hz : 12938 ; *Fait : PO12938 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,9 / *Prof. : 0,45

*N° relevé-s : NE-R219

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

**Description :*

-12938-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3). LA gris sombre à noirâtre charbonneux.

-12938-B : Avant-trou, petites mottes de LA gris brun et brun orangé.

*Us/Hz : 12939 ; *Fait : CP12939 ; *Type : coupe ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sue le fossé 11630 sur le bord sud du SD10949.

*Us/Hz : 12940 ; *Fait : FS12940 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,25 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,5

*Sous : 10711 ; 10715 ; 11782

*NE n° photo-s : 2598, 2599

*N° relevé-s : NE-R186

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Possible "fosse à téton" ? ?

**Description :*

-12940-A : Comblement de LA brun à beige, lég. bariolage brun rouge et creusement général.

-12940-B : Surcreusement (circulaire ?) en cuvette dans la moitié NO (L. en coupe : 0,3 ; P. : 0,15). Comblement de LA beige, lég. bariolé.

*Us/Hz : 12941 ; *Fait : FS11829 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : arrondi ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,45

*Egal. : 11829

*N° relevé-s : NE-R219

*N° planche-s : **Plch-NE-069**

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Lobe vu à env. 0,3 m de prof. sur bord OSO de la fosse 11829.

**Description :*

12941 = 11829-c : LA gris foncé, mottes brunes éparées.

*Us/Hz : 12942 ; *Fait : FS12942 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à fond plat oblique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 / *Prof. : 0,4

*Sur : 12943 ; *Rel. indét. : 11295 ; 11820

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : Plan-NE-026

*Description :

-LA gris brun sombre, cailloutis calcaire épars à abondant.

*Us/Hz : 12943 ; *Fait : PO12943 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ? ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,5

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : Plan-NE-026

*Description :

-LA beige à beige blanchi.

*Us/Hz : 12944 ; *Fait : PO12944 ; *Type : composite ; *Ident. : négatif de poteau ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,55

*Sous : 11815

*N° relevé-s : NE-R218

*N° plan-s : Plan-NE-026

*Description :

-LA gris sombre, charbons épars, 1 pierre silico-calcaire.

*Us/Hz : 12945 ; *Fait : FT12945 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,3 ?

*Sous : 10016 ; *Sur : 12823

*N° relevé-s : NE-R220

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Vu après redécapage de 10016.

*Description :

-LA brun gris.

*Us/Hz : 12946 ; *Fait : FS10067 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique
*Egal. : 10067

*Us/Hz : 12947 ; *Fait : FT12947 ; *Type : composite ; *Ident. : Creusement naturel ? / altération de bord de mare ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : irrégulière ; *Profil : irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,6 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,2 / 0,7 ?

*Sous : 10849 ; 12831 ; *Synch. : 12948 ? ; 12949 ?

*NE n° photo-s : 2585, 2586, 2587, 2588, 2589

*N° relevé-s : NE-R180

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Similaire à 12948 et 12949.

-Vu sous les FO10849 et 12831 à env. 0,4 / 0,5 m de prof depuis le niv. de décap. initial (88,85 m NGF).

*Description :

-LA gris à brun gris "rougeâtre" et "remontées/ mottes d'AL encaissant jaune éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12948 ; *Fait : FT12948 ; *Type : composite ; *Ident. : Creusement naturel ? / altération de bord de mare ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : irrégulière ; *Profil : irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,55 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,2 / 0,7 ?

*Sous : 10849 ; 12831 ; *Synch. : 12947 ? ; 12949 ?

*NE n° photo-s : 2585, 2586, 2587

*N° relevé-s : NE-R180

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Similaire à 12948 et 12949.

-Vu sous les FO10849 et 12831 à env. 0,4 / 0,5 m de prof depuis le niv. de décap. initial (88,85 m NGF).

*Description :

-LA gris à brun gris "rougeâtre" et "remontées/ mottes d'AL encaissant jaune éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12949 ; *Fait : FT12949 ; *Type : composite ; *Ident. : Creusement naturel ? / altération de bord de mare ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : irrégulière ; *Profil : irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,8 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,2 / 0,7 ?

*Sous : 10849 ; 12831 ; *Synch. : 12947 ? ; 12948 ?

*NE n° photo-s : 2585, 2586, 2587

*N° relevé-s : NE-R180

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Similaire à 12948 et 12949.

-Vu sous les FO10849 et 12831 à env. 0,4 / 0,5 m de prof depuis le niv. de décap. initial (88,85 m NGF).

*Description :

-LA gris à brun gris "rougeâtre" et "remontées/ mottes d'AL encaissant jaune éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12950 ; *Fait : TR12950 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée ; *NE-Sect. : B05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 1,2 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,1 / 0,3

*Sous : 12183 ; 12190 ; 12951 ; *Rel. indét. : 10939 ; 12077 ; 12205 ; 12219

*NE n° photo-s : 3185

*N° planche-s : Plch-NE-087

*N° plan-s : Plan-NE-008

*Rem. : Tranchée de récupération ?

-Tronquée par / sous les FS/EX 12183, 12190 et 12951.

-Perpendiculaire aux FO12077, 12204, TR12205 et 12219, avec lesquels les relations sont indéterminées.

*Description :

LA gris à brun, petites pierres calcaires éparées à erratiques.

*Us/Hz : 12951 ; *Fait : FS12951 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : B05, C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 3,25 / *Larg. : 2,15 / *Prof. : 0,35

*Sur : 12183 ; 12190 ; 12950

*NE n° photo-s : 3185, 3210, 3212

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : **Plan-NE-008, Plan-NE-019**

*Description :

LA gris à gris brun, pierres / gros cailloutis calcaires et silico-calcaires épars à abondant.

*Us/Hz : 12952 ; *Fait : EX12185 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Sur : 10477 ; *Egal. : 12185

*N° relevé-s : NE-R127

*Rem. : Fond de 12185 après redécapage.

*Us/Hz : 12953 ; *Fait : EX12185 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12185

*N° relevé-s : NE-R127

*Rem. : Fond de 12185 après redécapage.

*Us/Hz : 12954 ; *Fait : PO12954 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,65 / *Larg. : 0,55 / *Prof. : 0,1 / 0,3 ?

*Sous : 12185 ? ; *Rel. indét. : 12185

*N° relevé-s : NE-R139

*N° plan-s : **Plan-NE-019**

*Rem. : Vu sous 12185.

*Description :

LA gris foncé.

*Us/Hz : 12955 ; *Fait : EX12955 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / excavation** ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale tronquée ? ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 8 / *Larg. : > 2,15 / *Prof. : 0,3

*Sous : 1003-A ; *Sur : 12103 ; *Rel. indét. : 12078

*NE n° photo-s : 3213

*N° relevé-s : NE-R219

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Rem. : Tronquée par 10003-A.

*Description :

-LA brun gris à brun beige, cailloutis / pierres calcaires éparses à abondantes.

-Z fond : 88,70 m NGF.

*Us/Hz : 12956 ; *Fait : FS12956 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,3 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,25

*Sous : 11825

*N° relevé-s : NE-R138

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Description :

LA brun à brun orangé.

*Us/Hz : 12957 ; *Fait : PO12957 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1 / 0,2

*Sous : 11825

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sous / tronqué par le FO11825.

*Description :

LA gris brun, petits charbons erratiques.

*Us/Hz : 12958 ; *Fait : PO12958 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,1 / 0,35

*Sous : 11818 ; *Rel. indét. : 10677

*N° relevé-s : NE-R140

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Sous / tronqué par l'EM11818.

*Description :

-12958-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,2), LA gris brun.

-12958-B : Avant-trou, LA beige.

*Us/Hz : 12959 ; *Fait : FO12959 ; *Type : composite ; *Ident. : **fossé** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : linéaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 7,5 / *Larg. : > 0,9 ? / *Prof. : 0,25

*Sous : 11227 ; 11165 ; 11751-A ; *Egal. : 10778 ; *Rel. indét. : 10288 ; 10777 ; 10804 ; 11751

*NE n° photo-s : 1035, 1038, 1039, 1040, 2603, 2604, 2605

*N° relevé-s : NE-R130, NE-R178

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Rem. : Phase antérieure ou palier sur bord occidental du FO11751 ?

*Description :

-Du Nord vers le Sud :

*-CP11441 Sud : (longitudinale ; Z fond : 89,00 m NGF)

-LA gris brun à beige gris.

*-SD12960 cpe Sud : (Z fond : 89,00 m NGF)

-LA gris brun à beige gris.

*Us/Hz : 12960 ; *Fait : SD12960 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2603, 2604, 2605

*N° relevé-s : NE-R178

*N° plan-s : **Plan-NE-040**

*Rem. : Sur 10288, PO10780 et FO12959.

*Us/Hz : 12961 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*Us/Hz : 12962 ; *Fait : PO12962 ; *Ens. : BAT10280 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,2 / *Prof. : 0,5

*Sous : 11201 ; *Sur : 10458 ; 10804 ; 11751

*N° relevé-s : NE-R140

*N° planche-s : Plch-NE-024

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Description :

-12962-1 : LA beige orangé.

-12962-2 : LA gris brun, petites pierres calcaires, petites mottes orangées et charbons épars.

-12962-3 : LA gris brun charbons épars.

*Us/Hz : 12963 ; *Fait : FO11751 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique

*Egal. : 11751

*N° relevé-s : NE-R214

*Rem. : Charbons épars en partie sup. du FO11751.

*Us/Hz : 12964 ; *Fait : PO12964 ; *Ens. : BAT10277 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : H06 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1 / *Prof. : 0,55

*Sur : 11751

*N° relevé-s : NE-R214

*N° planche-s : Plch-NE-023

*N° plan-s : Plan-NE-040

*Description :

*-12964 A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3).

-12964-A1 : LA gris sombre à noirâtre.

-12964-A2 : Liseré beige induré sur le fond du poteau.

*-12964-B : Avant-trou.

-12964-B1 : LA gris lég. bariolé rouille, petites mottes beige jaunâtres éparses.

-12964-B2 : LA gris bariolé rouille.

*Us/Hz : 12965 ; *Fait : SD12965 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C04, D04 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R181, NE-R220

*N° plan-s : Plan-NE-017, Plan-NE-018

*Rem. : Sur FS10783, 10784, 10786, 10789...

*Us/Hz : 12966 ; *Fait : FS12966 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 1,3 / *Prof. : 0,3

*Sous : 12063

*NE n° photo-s : 1030, 1031

*N° relevé-s : NE-R127

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Description :

LA gris à brun gris, cailloutis épars à erratique.

*Us/Hz : 12967 ; *Fait : FS12060 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 12060-C

*N° relevé-s : NE-R214

*Rem. : = 12060-C

*Us/Hz : 12968 ; *Fait : SD12968 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C03, C04 ; *Tech. fle : mécanique

*N° plan-s : Plan-NE-015, Plan-NE-017

*Rem. : Sur FO12823.

*Us/Hz : 12969 ; *Fait : SD12969 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2579, 2580, 2581

*N° relevé-s : NE-R180

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur les FO10849 et FO12831, ainsi que la FS10014.

*Us/Hz : 12970 ; *Fait : FT12970 ; *Type : composite ; *Ident. : creusement indét. ; *NE-Sect. : C03 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovale ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,6 / *Larg. : 0,5 / *Prof. : 0,15

*Sur : 10060

*NE n° photo-s : 3186

*N° relevé-s : NE-R182

*N° plan-s : Plan-NE-015

*Description :

-LA gris à gris brun.

*Us/Hz : 12971 ; *Fait : PO12971 ; *Ens. : FDC10088 ; *Type : composite ; *Ident. : poteau double ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,05 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,75

*Sous : 10088-A ; *Synch. : 10088-B ; 13005 ; 13006

*N° relevé-s : NE-R142

*N° planche-s : Plch-NE-035

*N° plan-s : Plan-NE-006

*Rem. : Sur fond de la FS10088.

*Description :

-12971-A : Creusement nord, cylindrique (Diam. : 0,3 ; P. : 0,15), LA gris brun.

-12971-B : Négatif sud, cylindrique (Diam. : 0,25 ; P. : 0,15), LA gris brun.

*Us/Hz : 12972 ; *Fait : PO12972 ; *Ens. : FDC10007 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,75

*Synch. : 10007 ; 12973

*NE n° photo-s : 2626, 2627, 2637, 2638, 2639

*N° relevé-s : NE-R177

*N° planche-s : Plch-NE-034

*N° plan-s : Plan-NE-007

*Rem. : Poteau axial du bord occidental du "fond de cabane" 10007.

*Description :

-12972-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2 ; P. : 0,75). LA gris foncé.

-12972-B : Avant-trou (Diam. : 0,35 ; P. : 0,45). LA brun gris à brun beige.

*Us/Hz : 12973 ; *Fait : PO12973 ; *Ens. : FDC10007 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,4 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,75

- *Synch. : 10007 ; 12972
 *NE n° photo-s : 2626, 2627, 2637, 2638, 2639
 *N° relevé-s : NE-R177, NE-R182
 *N° planche-s : Plch-NE-034
 *N° plan-s : Plan-NE-007
 *Rem. : Poteau axial du bord oriental du "fond de cabane" 10007.
 *Description :
 -12973-A : LA gris et petites mottes orangées éparées.
 -12973-B1 : Négatif circulaire (Diam. : 0,3 ; P. : 0,75).
 -12973-B2 : Avant-trou (0,35 X 0,4 ; P. : 0,4).
- *Us/Hz : 12974 ; *Fait : FS10024 ; *Type : creusement ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : > 0,1
 *Egal. : 10024
 *N° relevé-s : NE-R175
 *Rem. : Vu-e sur la fond de la FS10024 après redécapage, à env. 0,4 m depuis le niv. de décapage initial.
 *Description :
 -Surcreusement au fond la FS10024. LA gris à jaunâtre = 10024-B.
- *Us/Hz : 12975 ; *Fait : PO12975 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : NON RELEVÉ
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,65 ? / *Prof. : 0,3 ?
 *Rel. indét. : 12085
 *N° relevé-s : NE-R127
 *N° planche-s : Plch-NE-041
 *N° plan-s : Plan-NE-007
 *Description :
 -12975-A : Négatif circulaire (Diam. : 0,3). LA gris.
 -12975-B ? : Avant-trou ? Diam. : 0,65 ? Mottes de LA jaunâtre et grisâtre. Se confond avec le comblement sup. du silo 12085 ? Voir Photo n° 1076.
- *Us/Hz : 12976 ; *Fait : FO12105 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : fossé ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Egal. : 12105
- *Us/Hz : 12977 ; *Fait : PO12977 ; *Ens. : BAT12087 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,2 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,5 / 0,7
 *Sous : 10816 ; 12015
 *NE n° photo-s : 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
 *N° relevé-s : NE-R128
 *N° plan-s : Plan-NE-007
 *Rem. : Sous / tronqué par FO12015.
 *Description :
 -12977-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA gris à gris sombre, grosses mottes brunes à jaunâtres éparées à erratiques.
 -12977-B : Avant-Trou.
 -B1 : LA beige.
 -B2 : (Sur fond) LA gris.
- *Us/Hz : 12978 ; *Fait : TR12978 ; *N° Diag. : 5912 ; *Type : composite ; *Ident. : tranchée de récupération ; *NE-Sect. : B04, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100
 *Forme : subrectangulaire ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,3 / *Larg. : 0,7 / *Prof. : 0,35
 *Synch. : 12069 ? ; *Rel. indét. : 12069
 *NE n° photo-s : 2645, 2646
 *N° relevé-s : NE-R129
 *N° planche-s : Plch-NE-080
 *N° plan-s : Plan-NE-007, Plan-NE-017
 *Rem. : Liée au puits 12069 ?
 -S'aligne sur le FO12105, situé au nord du chemin 10003.
 *Description :
 -12978-A : Comblement de récupération (<=> 12069-A1 ?)
 LA brun à brun gris, cailloutis / petites pierres éparées à erratiques.
 -12978-B : Creusement de fondation.
- *Us/Hz : 12979 ; *Fait : SD12979 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R127
 *N° plan-s : Plan-NE-019
 *Rem. : Sur FO12204.
- *Us/Hz : 12980 ; *Fait : SD12980 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C05 ; *Tech. fle : mécanique
 *N° relevé-s : NE-R214
 *N° plan-s : Plan-NE-019
 *Rem. : Sur 10549 = 10796.
- *Us/Hz : 12981 ; *Fait : PO12981 ; *Ens. : FSA10005 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : ovale à subrectangulaire ; *Profil : vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,35 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 10005-A5 ; *Synch. : 10005-B ; 12982 ; 13002 ; 13003
 *N° relevé-s : NE-R142
 *N° planche-s : Plch-NE-090
 *N° plan-s : Plan-NE-007
 *Rem. : Sur fond de la FS10005.
 *Description :
 -12981-A <=> 10005-A5c : LA gris, petites mottes brunes et jaunâtres éparées à abondantes.
 -12981-B : Creusement.
- *Us/Hz : 12982 ; *Fait : PO12982 ; *Ens. : FSA10005 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : A03 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100
 *Forme : ovale à subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,25
 *Sous : 10005-A5 ; *Synch. : 10005-B ; 12981 ; 13002 ; 13003
 *N° relevé-s : NE-R142
 *N° planche-s : Plch-NE-090
 *N° plan-s : Plan-NE-006
 *Rem. : Sur fond de la FS10005.
 *Description :
 -12982-A <=> 10005-A5c : LA gris, petites mottes brunes et jaunâtres éparées à abondantes.
 -12982-B : Creusement.
- *Us/Hz : 12983 ; *Fait : FS10005 ; *Ens. : FSA10005 ; *Type :

composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse ; *Tech. fle : mécanique ;
 *% fle : 100
 *Egal. : 10005 ; 13003

*Us/Hz : 12984 ; *Fait : FS12984 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. +
 man. ; *% fle : 100
 *Forme : oblong(ue) ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,5
 *Sous : 10423 ; *Rel. indét. : 12018
 *NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Vue après redécapage, à env. 0,3 m de prof. depuis décap.
 initial.

*Description :
 -12984-A : Comblement de mottes de LA brun beige à gris.
 -12984-B1 = 12019-B : Creusement général.
 -12984-B2 : Surcreusement circulaire (Diam. : 0,5). Négatif ? ?

*Us/Hz : 12985 ; *Fait : PO12985 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. +
 man. ; *% fle : 100
 *Forme : circulaire ; *Profil : cuvette
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,05 / 0,2
 *Sous : 10423 ; *Rel. indét. : 10424
 *NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
 *N° relevé-s : NE-R136
 *N° plan-s : **Plan-NE-017**
 *Rem. : Sous / tronqué par la FS10423.

*Description :
 LA gris clair à brun.

*Us/Hz : 12986 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant /
 annulé** ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Us/Hz : 12987 ; *Fait : PO12987 ; *Ens. : FDC11846 ; *Type :
 composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle :
 manuelle ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat
 *Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,3 / *Prof. : 0,4 / 0,8 ?

*Sous : 11846-A ; *Synch. : 11846-C ?

*NE n° photo-s : 1090, 1091, 1092, 1093, 1094

*N° relevé-s : NE-R138

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sur bord et fond de la FS11846 ?

-Poteau axial latéral ouest du FDC11846 ? ?

*Description :
 -12987-A1 : Négatif. LA gris à gris foncé, mottes brunes éparées à
 erratique, petites pierres erratiques.
 -12987-A2 : Creusement de négatif, env. 0,3 à 0,4 en deçà du fond
 de la FS11846.

*Us/Hz : 12988 ; *Fait : PO12988 ; *Type : composite ; *Ident. :
fosse / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ;
 *% fle : 100

*Forme : circulaire tronqué ; *Profil : évasé à vertical à fond lég.
 concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,75 / *Prof. : 0,4

*Sous : 11964 ; *Egal. : 10495

*N° relevé-s : NE-R135, NE-R138, NE-R140

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Rem. : Tronqué par le PO11964.

*Description :

LA gris brun à gris.

*Us/Hz : 12989 ; *Fait : FT12989 ; *Type : composite ; *Ident. :
creusement indét. ; *NE-Sect. : G07 ; *Tech. fle : mécanique ; *%
 fle : 100

*Forme : indéterminée tronqué-e (excroissance arrondie) ; *Profil :
 cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,1 / *Larg. : > 0,5 / *Prof. : 0,15 /
 0,3 ?

*Sous : 12513

*N° relevé-s : NE-R144

*N° plan-s : **Plan-NE-041**

*Rem. : Tronqué par la MA12513.

*Description :

LA gris clair à gris jaune.

*Us/Hz : 13001 ; *Fait : SD13001 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. :
 I06, I07 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2648, 2649

*N° relevé-s : NE-R176

*N° planche-s : **Plch-NE-094**

*N° plan-s : **Plan-NE-045, Plan-NE-046**

*Rem. : Sur le fossé 11227 = 12895 à l'angle avec le FO11200.

*Us/Hz : 13002 ; *Fait : PO13002 ; *Ens. : FSA10005 ; *Type :
 composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle :
 manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire à subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à
 fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,35 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10005-A5 ; *Synch. : 10005-B ; 12981 ; 12982 ; 13003

*N° relevé-s : NE-R142

*N° planche-s : **Plch-NE-090**

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Rem. : Sur fond de la FS10005.

*Description :

-13002-A <=> 10005-A5c : LA gris, petites mottes brunes et
 jaunâtres éparées à abondantes.

-13002-B : Creusement (P : : 0,2) avec négatif circulaire surcreusé
 en partie Nord (Diam. : 0,2 ; P. : 0,3).

*Us/Hz : 13003 ; *Fait : PO13003 ; *Ens. : FSA10005 ; *Type :
 composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : A04 ; *Tech. fle :
 manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovalaire à subrectangulaire ; *Profil : évasé à vertical à
 fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,35 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,25

*Sous : 10005-A5 ; *Synch. : 10005-B ; 12981 ; 12982 ; 13002

*N° relevé-s : NE-R142

*N° planche-s : **Plch-NE-090**

*N° plan-s : **Plan-NE-007**

*Rem. : Sur fond de la FS10005.

*Description :

-13003-A <=> 10005-A5c : LA gris, petites mottes brunes et
 jaunâtres éparées à abondantes.

-13003-B : Creusement (P : : 0,15) avec négatif circulaire surcreusé
 en partie Nord (Diam. : 0,2 ; P. : 0,25).

*Us/Hz : 13004 ; *Fait : FT13004 ; *Ens. : FDC6006 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : non-fouillé ; *% fle : 0

*Forme : circulaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : ?

*Synch. : 6006 ?

*N° planche-s : **Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : Lié au probable FDC6006 ?

*Description :

LA brun gris, charbons erratiques.

*Us/Hz : 13005 ; *Fait : PO13005 ; *Ens. : FDC10088 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond arrondi

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,25

*Sous : 13006 ? ; *Synch. : 10088

*N° relevé-s : NE-R156

*N° planche-s : **Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Vu sur fond du FDC10088, à environ 0,2 m de prof.

-Poteau jumelé avec 13006 ?

-Pendant de 12971-B.

*Description :

-13005-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,2), LA gris.

-13005-B : Avant-trou, LA brun gris.

*Us/Hz : 13006 ; *Fait : PO13006 ; *Ens. : FDC10088 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B03 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,25

*Synch. : 10088

*N° relevé-s : NE-R156

*N° planche-s : **Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-006**

*Rem. : Vu sur fond du FDC10088, à environ 0,2 m de prof.

-Poteau jumelé avec 13005 ?

-Pendant de 12971-A.

*Description :

-LA gris, petites mottes jaunâtres éparses à abondantes.

*Us/Hz : 13007 ; *Type : anomalie ; non-retenu ; *Ident. : **néant / annulé** ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R145

*Us/Hz : 13008 ; *Fait : PO13008 ; *Ens. : FDC6006 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,4 / *Prof. : 0,2

*Synch. : 6006 ? ; 13009 ?

*NE n° photo-s : 2715

*N° relevé-s : NE-R145

*N° planche-s : **Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : PO du probable FDC6006 ?

-Ancrage double avec 13009 ?

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 13009 ; *Fait : PO13009 ; *Ens. : FDC6006 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 50

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond en «V»

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,45 / *Prof. : 0,35

*Synch. : 6006 ? ; 13008 ?

*NE n° photo-s : 2715

*N° relevé-s : NE-R145

*N° planche-s : **Plch-NE-035**

*N° plan-s : **Plan-NE-005**

*Rem. : PO du probable FDC6006 ?

-Ancrage double avec 13008 ?

*Description :

LA gris à brun gris.

*Us/Hz : 13010 ; *Fait : PO13010 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,35 / *Prof. : 0,25 / 0,45

*N° relevé-s : NE-R146

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Surdécapé.

*Description :

-13010-A : Négatif (Diam. : 0,2), LA gris foncé, charbons épars.

-13010-B : Avant-trou, LA brun.

*Us/Hz : 13011 ; *Fait : EX12066 ; *Type : comblement ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12066 ; 13012

*NE n° photo-s : 2687, 2688

*N° relevé-s : NE-R143, NE-R145

*Description :

-12066-A3 = 13011 = 13012-A3 : LA brun à gris sombre, petites pierres calcaires abondantes.

*Us/Hz : 13012 ; *Fait : EX12066 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : piriforme à subrectangulaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 9,5 / *Larg. : 8 / *Prof. : 0,4 / 0,5

*Sous : 12013 ; 12063 ; 12072 ; *Sur : 10813 ; 10842 ; 10847 ;

12204 ; *Egal. : 12066 ; 13011 ; 13013

*NE n° photo-s : 2687, 2688

*N° relevé-s : NE-R143

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Grande excavation entre le BAT10017 et le MUR12118.

*Description :

-12066-A1 = 13012-A1 : LA brun à gris, petites pierres / gros cailloutis épars à erratiques.

-12066-A2 = 13012-A2 : LA gris à gris noirâtre, charbons épars, petites pierres / gros cailloutis épars à erratiques.

-12066-A3 = 13011 = 13012-A3 : LA brun à gris sombre, petites pierres calcaires abondantes.

-12066-B1 = 13012-B1 : Creusement général piriforme en cuvette évasée (P. : 0,25 / 0,3 m) ; "pointe" sud = 13013.

-12066-B2 = 13012-B2 : Surcreusement subquadrangulaire à fond plus ou moins plat d'env. 0,15 à 0,2 m de profondeur en partie nord (4,3 X 4,6 m).

*Us/Hz : 13013 ; *Fait : EX12066 ; *Type : composite ; *Ident. : **excavation** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : croissance arrondie ; *Profil : évasé à fond plat oblique
*Dim. max. obs. en m : *Long. : 4 / *Larg. : 2 / *Prof. : 0,15 / 0,2
*Egal. : 12066 ; 13012

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Excroissance méridionale de l'EX12066 = 13012.

*Description :

-Voir 12066 = 13012.

*Us/Hz : 13014 ; *Fait : FT13014 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,9 / *Larg. : 0,6 / *Prof. : 0,05 / 0,2 ?

*Sous : 12066 ? ; *Egal. : 12066 ?

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Vu sous 12066 après un redécapage d'env. 0,15 m.

-Fond de 12066 ?

-Fosse ou poteau ?

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 13015 ; *Fait : FT13015 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire tronqué ? ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,05 / 0,2 ?

*Sous : 12063 ; 12066 ? ; *Egal. : 12066 ?

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Vu sous 12066 après un redécapage d'env. 0,15 m.

-Fond de 12066 ?

-Fosse ou poteau ?

*Description :

LA gris brun.

*Us/Hz : 13016 ; *Fait : EX12066 ; *N° Diag. : 5909 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : **excavation** ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Egal. : 12067

*Rem. : Surcreusement du bord oriental de l'EX12066 = 13012 sur le FO12204.

*Us/Hz : 13017 ; *Fait : FT13017 ; *N° Diag. : 5911 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à fond irrégulier

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,2 / *Larg. : 1,25 / *Prof. : 0,4

*Sous : 12066 ; 13012 ; *Rel. indét. : 12204

*NE n° photo-s : 3226

*N° relevé-s : NE-R145

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Chablis ?

*Description :

LA beige.

*Us/Hz : 13018 ; *Fait : FS13018 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à fond plat horizontal

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,9 / *Prof. : 0,5

*Sous : 10423 ; *Sur : 13019 ; 13020

*NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089

*N° relevé-s : NE-R137

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronquée / sous l'EX10423.

-Liée à 13019 ?

*Description :

LA gris à gris brun, mottes beige éparées.

*Us/Hz : 13019 ; *Fait : PO13019 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / trou de poteau ?** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : cylindrique

*Dim. max. obs. en m : *Prof. : 0,4 / 0,8

*Sous : 13018 ; *Rel. indét. : 13020

*NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089

*N° relevé-s : NE-R137

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous / tronqué par la FS13018.

-Liée à 13018 ?

*Description :

-13019-a : LA brun beige à jaunâtre.

-13019-b : LA brun gris, petites pierres éparées.

*Us/Hz : 13020 ; *Fait : FS13020 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale ; *Profil : évasé à vertical, fond bilobé concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2 / *Larg. : 1,5 / *Prof. : 0,8

*Sous : 10426 ; 13018 ; 13021

*NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1097, 1098

*N° relevé-s : NE-R136, NE-R137

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Tronquée / sous les FS13018 et 13021.

*Description :

-13020-A1 : LA beige.

-13020-A2 : Liseré gris charbonneux.

-13020-A3 : LA gris, petites pierres calcaires et silico-calcaires éparées à abondantes.

-13020-A4 : LA brun beige.

-13020-A5 : LA gris à brun gris, petites pierres calcaires et silico-calcaires éparées à abondantes.

-13020-A6 : Sur fond, LA gris beige.

-13020-B : Creusement, deux lobes d'environ 0,9 m de diamètre visible au fond.

*Us/Hz : 13021 ; *Fait : FS13021 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse** ; *NE-Sect. : B04, C04 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : ovale avec surcreusement circulaire ; *Profil : évasé à vertical à évasé, fond concave

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,5 / *Larg. : 1,85 / *Prof. : 0,9

*Sous : 10426 ; 10427 ; *Sur : 13020

*NE n° photo-s : 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089

*N° relevé-s : NE-R137

*N° plan-s : **Plan-NE-007**, **Plan-NE-017**

*Rem. : Sous / tronquée par l'EX10426.

*Description :

-10427-A1a = 13021-A1a : LA gris charbonneux, mottes brunes et petites pierres éparses à erratiques.

-10427-A1b = 13021-A1b : Creusement ?

-13021-A2a : Remblai de frags rubéfiés.

-13021-A2b : LA gris et frags rubéfiés épars à abondants.

-13021-A3 : LA brun beige.

-13021-A4 : LA gris, petites pierres calcaires et silico-calcaires abondantes à éparses, frags de tuiles plates à crochet erratiques.

-13021-A5a : Sur fond, LA brun à brun jaunâtre, petites pierres éparses.

-13021-A5b : Bord SO sur la FS13020, mottes de LA brun à brun beige jaunâtre et gris brun.

-13021-B : Creusement. Evasé / oblique sur bord SO. Creusement/ surcreusement circulaire (Diam. : 1,85) en partie NE.

*Us/Hz : 13022 ; *Fait : FS12814 ; *Type : n° décapage ; *Ident. : **fosse contemporaine**

*Egal. : 12814

*N° relevé-s : NE-R142

*Us/Hz : 13023 ; *Fait : PO13023 ; *Ens. : BAT4444 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : méc. + man. ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond lég. concave

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,4 / 0,6

*Sous : 11892 ; *Rel. indét. : 12808

*NE n° photo-s : 2658

*N° relevé-s : NE-R174

*N° planche-s : **Plch-NE-029**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Partie sup. tronquée par le FO11892

*Description :

*-13023-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,3).

-A1 : Récupération ? Mottes de LA brun jaune et gris pâle.

-A2 : LA gris beige à gris foncé, rares charbons.

*-13023-B : Avant-trou, LA brun jaune à beige.

*Us/Hz : 13024 ; *Fait : FS11890 ; *Type : composite, DOUBLON ; *Ident. : fosse

*Egal. : 11890

*N° relevé-s : NE-R168

*Us/Hz : 13025 ; *Fait : PO13025 ; *Ens. : FDC12808 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau ? / cupule ?** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : ovale ; *Profil : en V

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,5 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,25

*Sur : 11785 ; *Synch. : 12931 ; 12932

*NE n° photo-s : 2655, 2656

*N° relevé-s : NE-R174

*N° planche-s : **Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Vu-e sur le fond du "fond de cabane" 12808, à env. 0,4 m de prof depuis le niv. de décap. initial.

*Description :

-LA gris à gris foncé et petites mottes / litages brun jaune, rares charbons.

*Us/Hz : 13026 ; *Fait : FS13026 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,55 ? / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,2

*Sous : 11892 ; *Sur : 13027 ?

*NE n° photo-s : 2657

*N° planche-s : **Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-LA brun beige bariolé, 1 pierre.

*Us/Hz : 13027 ; *Fait : FS13027 ; *Type : composite ; *Ident. : **creusement indét.** ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,35 / *Prof. : 0,15 / 0,35 ?

*Sous : 11892 ; 13026 ?

*NE n° photo-s : 2657

*N° relevé-s : NE-R174

*N° planche-s : **Plch-NE-039**

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Description :

-LA gris beige à gris foncé.

*Us/Hz : 13028 ; *Fait : SD13028 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C08 ; *Tech. file : mécanique

*N° relevé-s : NE-R168

*N° plan-s : **Plan-NE-023**

*Rem. : Sur l'excavation contemporaine 10437.

*Us/Hz : 13029 ; *Fait : SD13029 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C08, D08 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 2660, 2661, 2662, 2663

*N° relevé-s : NE-R141

*N° plan-s : **Plan-NE-023**, **Plan-NE-026**

*Rem. : Sur FS10438, 10439, 11296 et 13030.

*Us/Hz : 13030 ; *Fait : FS13030 ; *Type : composite ; *Ident. : **fosse / excavation** ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. file : sondé méca. ; *% file : ?

*Forme : ovulaire à subrectangulaire ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 2,9 / *Larg. : > 1 / *Prof. : 1 / 1,1

*Sous : 10439 ; 11296 ; *Rel. indét. : 10680

*NE n° photo-s : 2664, 2665, 2666

*N° relevé-s : NE-R141, NE-R173

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Partiellement décapée en limite orientale de fouille.

-Sous / tronquée par les EX10439 et 11296.

*Description :

-13030-a : LA beige à gris blanchi, bariolage rouille.

-13030-b : (bord sud) LA brun orangé remanié.

-13030-c : LA gris foncé à gris beige, bariolé rouille / verdâtre.

-13030-d : LA brun orangé remanié.

-13030-e : (bord ouest et fond) LA beige à gris.

-13030-f : (bord sud) AL beige jaunâtre.

-13030-g (fond, encaissant remanié ?) Motte / liserés de LA gris foncé et d'ALS jaunâtre.

*Us/Hz : 13031 ; *Fait : SD13031 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D08 ; *Tech. fle : mécanique

*NE n° photo-s : 2664, 2665, 2666

*N° relevé-s : NE-R141, NE-R173

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sur les FS11295, 11296 et 13030.

*Description :

*-Z sup. sol actuel : 89,05 m NGF.

*-Sols / encaissements :

-(env. 0,00-0,30 m) TV / L : Terre végétale / labours, LA brun sombre, cailloutis épars.

-(env. 0,30-0,40 m) L / C : Semelle de labours / colluvions ? LA brun beige foncé. Sur fosses.

-(env. 0,40-0,60 m) Ia : LA brun orangé.

-(env. 0,60-0,80 m) Ib : LA jaunâtre.

-(env. 0,80-1,50 m) II : AL brun jaunâtre, marbrures de rouille.

-(env. > 1,50 m) III : ALS Jaune vif, marbrures blanchies et de rouille.

-1,60 m fond sondage.

*Us/Hz : 13032 ; *Fait : SD13032 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D08

*N° relevé-s : NE-R168

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sur 11815 et 11825 après redécapage.

*Us/Hz : 13033 ; *Fait : SD13033 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D08

*N° relevé-s : NE-R138, NE-R168

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sur 11815 et 11825, FS12956 après redécapage.

*Us/Hz : 13034 ; *Fait : SD13034 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : D08

*NE n° photo-s : 1090, 1091, 1092, 1093, 1094

*N° relevé-s : NE-R138

*N° plan-s : **Plan-NE-026**

*Rem. : Sur 11825 et 11846 après redécapage.

*Us/Hz : 13035 ; *Fait : PO13035 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : méc. + man. ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1,15 / *Larg. : 1 / *Prof. : 0,6

*Sur : 10285 ; 10286 ; 11987

*NE n° photo-s : 1099, 1100, 1101, 3224

*N° relevé-s : NE-R135, NE-R138

*N° planche-s : **Plch-NE-024**

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Description :

-13035-A : Négatif subcirculaire surcreusé (0,5 X 0,45 ; P. : 0,6). LA gris foncé, charbons épars, petites pierres calcaires chauffées éparses sur le fond.

-13035-B : Avant-trou, mottes de LA brun beige et gris, charbons et frags rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 13036 ; *Fait : SD13036 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : H07 ; *Tech. fle : mécanique

*N° relevé-s : NE-R156

*N° plan-s : **Plan-NE-042**

*Rem. : Sur FO11932 et PO11991.

*Us/Hz : 13037 ; *Fait : PO13037 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau** ; *NE-Sect. : I07 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : ?

*Forme : subcirculaire ; *Profil : ?

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,55 / *Prof. : > 0,35

*Sous : 11227 ; 12895 ; *Sur : 12883

*NE n° photo-s : 2724, 2725

*N° relevé-s : NE-R165

*N° plan-s : **Plan-NE-046**

*Rem. : Décapé / nettoyé, non fouillé. Pas de coupe complète.

*Description :

-13037-A : Possible négatif circulaire (Diam. : 0,25 ?) de LA gris, nodules rubéfiés épars à erratiques.

-13037-B : Avant-trou ? LA gris brun à jaunâtre, nodules rubéfiés épars à erratiques.

*Us/Hz : 13038 ; *Fait : PO13038 ; *Ens. : FSA10870 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette à lég. en «sape».

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,45 / *Larg. : 0,3 / *Prof. : 0,1

*Sous : 10870-A ; *Synch. : 10870 ; *Egal. : 10870-B/C

13039 ; 13040 ; 13041

*NE n° photo-s : 2753, 2754, 2755, 2756

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : **Plch-NE-090**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10870.

*Description :

-13038-A <=> 10870-B : LA gris brun, gros nodules jaunâtres et charbons épars à erratiques.

-13038-B : Creusement, lég. en «sape» dans les parois de la FS10870.

*Us/Hz : 13039 ; *Fait : PO13039 ; *Ens. : FSA10870 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette à lég. en «sape».

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,4 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,1

*Sous : 10870-A ; *Synch. : 10870 ; *Egal. : 10870-B/C

13038 ; 13040 ; 13041

*NE n° photo-s : 2753, 2754, 2755, 2756

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : **Plch-NE-090**

*N° plan-s : **Plan-NE-017**

*Rem. : Sur fond de la FS10870.

*Description :

-13039-A <=> 10870-B : LA gris brun, gros nodules jaunâtres et charbons épars à erratiques.

-13039-B : Creusement, lég. en «sape» dans les parois de la FS10870.

*Us/Hz : 13040 ; *Fait : PO13040 ; *Ens. : FSA10870 ; *Type : composite ; *Ident. : **trou de poteau / cupule** ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette à lég. en «sape».

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,35 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,1

*Sous : 10870-A ; *Synch. : 10870 ; *Egal. : 10870-B/C

13038 ; 13039 ; 13041

*NE n° photo-s : 2753, 2754, 2755, 2756

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : Plch-NE-090

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur fond de la FS10870.

*Description :

-13040-A <=> 10870-B : LA gris brun, gros nodules jaunâtres et charbons épars à erratiques.

-13040-B : Creusement, lég. en «sape» dans les parois de la FS10870.

*Us/Hz : 13041 ; *Fait : PO13041 ; *Ens. : FSA10870 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau / cupule ; *NE-Sect. : C04 ;

*Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette à lég. en «sape».

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,35 / *Larg. : 0,25 / *Prof. : 0,1

*Sous : 10870-A ; *Synch. : 10870 ; *Egal. : 10870-B/C

13038 ; 13039 ; 13040

*NE n° photo-s : 2753, 2754, 2755, 2756

*N° relevé-s : NE-R134

*N° planche-s : Plch-NE-090

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur fond de la FS10870.

*Description :

-13041-A <=> 10870-B : LA gris brun, gros nodules jaunâtres et charbons épars à erratiques.

-13041-B : Creusement, lég. en «sape» dans les parois de la FS10870.

*Us/Hz : 13042 ; *Fait : CP13042 ; *Type : coupe / sondage ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique

*N° relevé-s : NE-R134

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur le FO12204 après redécapage de l'EX12006 et de la FS12073.

*Us/Hz : 13043 ; *Fait : SD13043 ; *Type : sondage ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : mécanique

*NE n° photo-s : 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,

1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133

*N° relevé-s : NE-R125

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur FDC10493.

*Us/Hz : 13044 ; *Fait : FS13044 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : cupule / fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : cuvette

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 0,7 / *Larg. : 0,45 / *Prof. : 0,2

*Sous : 10493-A1 ; *Sur : 13045-B ; 13047 ; *Synch. : 10493-B

*NE n° photo-s : 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,

1127, 1132, 1133

*N° relevé-s : NE-R125

*N° planche-s : Plch-NE-036

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur fond de la FS10493.

*Description :

LA gris, mottes beiges et jaunâtres éparses, charbons erratiques.

*Us/Hz : 13045 ; *Fait : PO13045 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,5

*Sous : 10488 ; 10493-A ; *Synch. : 10493-B

*NE n° photo-s : 57, 59, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125,

1126, 1127, 1132, 1133

*N° relevé-s : NE-R125

*N° planche-s : Plch-NE-036

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Poteau latéral occidental sur l'axe longitudinal du «fond de cabane» 10493.

*Description :

-13045-A : Négatif cylindrique (Diam. : 0,25), LA beige à gris, petites mottes jaunes éparses à erratiques.

-13045-B : Avant-trou, AL jaune à jaune beige remanié, rares mottes grises à brunes.

*Us/Hz : 13046 ; *Fait : PO13046 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : cupule / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ;

*Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,5 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10493-A1 ; *Synch. : 10493-B ; *Rel. indét. : 13047

*NE n° photo-s : 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127

*N° relevé-s : NE-R125

*N° planche-s : Plch-NE-036

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur fond de la FS10493.

*Description :

Mottes de LA gris beige à brun jaune et grises éparses, charbons erratiques.

*Us/Hz : 13047 ; *Fait : FS13047 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : cupule / fosse ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : subcirculaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,8 / *Prof. : 0,2 / 0,3

*Sous : 10493-A1 ; 13044 ; *Synch. : 10493-B ; *Rel. indét. :

13046 ; 13048 ; 13049

*NE n° photo-s : 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127

*N° relevé-s : NE-R125

*N° planche-s : Plch-NE-036

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur fond de la FS10493.

*Description :

Mottes de LA beige à brun jaune et grises éparses, charbons erratiques.

*Us/Hz : 13048 ; *Fait : PO13048 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : cupule / trou de poteau ? ; *NE-Sect. : C04 ;

*Tech. file : manuelle ; *% file : 100

*Forme : ovulaire à circulaire ? ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : > 0,4 ? / *Larg. : 0,4 / *Prof. : 0,3

*Sous : 10493-A1 ; *Synch. : 10493-B ; *Rel. indét. : 13047

*N° relevé-s : NE-R125

*N° planche-s : Plch-NE-036

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur fond de la FS10493.

*Description :

Mottes de LA beige à brun jaune et grises éparses, charbons erratiques.

*Us/Hz : 13049 ; *Fait : FS13049 ; *Ens. : FDC10493 ; *Type : composite ; *Ident. : fosse / cupule ; *NE-Sect. : C04 ; *Tech. fle : manuelle ; *% fle : 100

*Forme : ovulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Long. : 1 / *Larg. : 0,8 / *Prof. : 0,25

*Sous : 10493-A1 ; *Synch. : 10493-B ; *Rel. indét. : 10855 ; 13047

*NE n° photo-s : 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131

*N° relevé-s : NE-R125

*N° planche-s : Plch-NE-036

*N° plan-s : Plan-NE-017

*Rem. : Sur fond de la FS10493.

*Description :

Mottes de LA beige à brun jaune et gris, charbons erratiques.

*Us/Hz : 13050 ; *Fait : PO13050 ; *Ens. : BAT10142 ; *Type : composite ; *Ident. : trou de poteau ; *NE-Sect. : B02 ; *Tech. fle : mécanique ; *% fle : 100

*Forme : circulaire ; *Profil : évasé à vertical à fond plat

*Dim. max. obs. en m : *Diam. : 0,6 / *Prof. : 0,6

*Rel. indét. : 10907

*N° relevé-s : NE-R161

*N° plan-s : Plan-NE-005

*Rem. : Jumelé avec le PO10934 ?

*Description :

-LA gris.

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

1997 faits archéologiques

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% flé Us/Hz
1	PS3820			3820	fondation de piste d'aérodrome	mécanique	100
2	FS4404			4404	fosse	mécanique	50 ?
3	FS4405			4405	fosse	surdécapée	100
4	PO4418			4418	trou de poteau ?	non-fouillé	?
5	FT4430			4430	creusement indéterminé	mécanique	100
6	PO4444	BAT4444		4444	trou de poteau	méc. + man.	100
7	PO4458	BAT4458		4458	trou de poteau	non-fouillé	0
8	FS4460			4460	fosse	manuelle	50
9	FS4464			4464	fosse	manuelle	50
10	FO4502	SFO4502	SFO11750 ?	4502	fossé	surdécapé	100
11	FS4503			4503	fosse	mécanique	100
12	FT4915			4915	creusement indéterminé	mécanique	100
13	PO5109			5109	trou de poteau ?	surdécapé	100
14	FS5112			5112	fosse	mécanique	100
15	FT5113			5113	trou de poteau ?	mécanique	100
16	PO5115	BAT5115		5115	trou de poteau	mécanique	100
17	FS5116			5116	fosse	manuelle	100
18	SP5903			5903	sépulture	manuelle	100
				11017	sépulture	manuelle	100
19	FS5904			5904	fosse	sondé méca.	100
20	FS6006	FDC6006		6006	fosse	surdécapé	100
				10115	fosse		
21	PO10001	BAT10001 ?		10001	trou de poteau	mécanique	100
22	FO10002	CHM10003		10002	fossé	sondé méca.	50 ?
				10819	fossé	sondé méca.	50 ?
				12078	fossé	sondé méca.	50 ?
				12329	fossé	sondé méca.	50 ?
23	CM10003	CHM10003		4933	chemin	mécanique	80
				10003	chemin		
				10507	chemin	détecteur	
				12192	chemin	détecteur	
24	FO10004			10004	fossé	mécanique	80
25	FS10005	FSA10005		10005	fosse	méc. + man.	100
				12983	fosse	mécanique	100
26	PO10006	BAT10001 ?		10006	trou de poteau	mécanique	100
27	FS10007	FDC10007		10007	fosse	méc. + man.	100
28	FS10008			10008	fosse	mécanique	100
29	EX10009			10009	excavation / excroissance de mare ?	mécanique	100
30	EX10010			10010	excavation	mécanique	100
31	FS10011			10011	fosse	mécanique	100
32	OR10012			10012	ornière	mécanique	100
33	FS10014			10014	fosse	méc. + man.	100
34	FS10016			10016	fosse	mécanique	100
35	TR10017	BAT10017		10017	tranchée de récupération	mécanique	100
				10018	tranchée de récupération	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
36	FO10019			10019	ornière / fond de fossé contemporain-e	non-fouillé	0
37	EX10020			10020	excavation	mécanique	50
38	FS10021			10021	fosse contemporaine	non-fouillé	0
39	PO10022	BAT10022		10022	trou de poteau	mécanique	100
40	FS10023			10023	fosse	méc. + man.	100
41	FS10024			10024	fosse-s	mécanique	100
				12974	fosse	méc. + man.	100
42	FS10025			10025	fosse	mécanique	100
43	FS10026			10026	fosse	mécanique	100
44	PO10027	BAT10022		10027	trou de poteau	mécanique	100
45	FS10030			10030	fosse	mécanique	100
46	FO10031			10031	fossé ? / fosse oblongue	mécanique	100
47	FS10032			10032	fosse	mécanique	100
48	PO10033	BAT10022		10033	trou de poteau	mécanique	100
49	FO10034	SFO10034		10034	fossé	mécanique	100
50	FS10035			10035	fosse	mécanique	100
51	FS10036			10036	fosse	sondé méca.	?
52	PO10039	BAT5115		10039	trou de poteau	mécanique	100
53	PO10040	BAT10022		10040	trou de poteau	mécanique	100
54	PO10041	BAT10022		10041	trou de poteau	mécanique	100
55	PO10042	BAT5115		10042	trou de poteau	mécanique	100
56	PO10043			10043	trou de poteau	mécanique	100
57	FS10044			10044	fosse	mécanique	100
58	PO10045			10045	trou de poteau	mécanique	100
59	FT10046			10046	creusement indéterminé	mécanique	100
60	PO10047			10047	trou de poteau	mécanique	100
61	FT10048			10048	creusement indéterminé	mécanique	100
62	PO10050	BAT10022		10050	trou de poteau	méc. + man.	100
63	PO10051	BAT10022		10051	trou de poteau	méc. + man.	100
64	PO10052	BAT5115		10052	trou de poteau	mécanique	100
65	SI10053			10053	silo	mécanique	80
66	PO10054	BAT5115		10054	trou de poteau	mécanique	100
67	PO10055	BAT5115		10055	trou de poteau	mécanique	100
68	PO10056	BAT10022		10056	trou de poteau	mécanique	100
69	PO10057	BAT10022		10057	trou de poteau	mécanique	100
70	PO10058	BAT5115		10058	trou de poteau	mécanique	100
71	FO10060			10060	fossé	mécanique	100
72	FS10061			10061	fosse	mécanique	100
73	FO10062	SFO10034		10062	fossé	mécanique	100
74	FO10063	SFO12204	SFO10063	10063	fossé	mécanique	100
75	FS10065			10065	fosse	mécanique	100
76	FS10066			10066	fosse	mécanique	80
77	FS10067			10067	fosse	mécanique	100
				12946	fosse	mécanique	
78	FS10068			10068	fosse	mécanique	100
79	FS10070			10070	fosse	mécanique	100
80	FR10074	FOU10074		10074	four culinaire ? à chaux ?	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
81	FR10075	FOU10075		10075	four à chaux	méc. + man.	80
82	FS10076	FOU10075		10076	fosse d'enfournement	mécanique	75
83	FS10077			10077	fosse	mécanique	100
84	SI10080			10080	silo	mécanique	100
85	FS10081			10081	fosse contemporaine	mécanique	100
86	PO10086	BAT10086		10086	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
87	PO10087	BAT10086		10087	trou de poteau	mécanique	100
88	FS10088	FDC10088		10088	fosse	mécanique	100
89	PO10089	BAT10086		10089	néгатif poteau ?	mécanique	100
90	PO10090			10090	trou de poteau	mécanique	100
91	FS10097	FOU10098		10097	fosse d'enfournement	manuelle	100
92	FR10098	FOU10098		10098	chambre de chauffe de four à chaux	manuelle	100
93	PO10099			10099	trou de poteau ?	mécanique	100
94	PO10100			10100	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
95	PO10101	BAT10086		10101	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
96	PO10102	BAT10086		10102	trou de poteau ?	mécanique	100
97	PO10104			10104	trou de poteau ? / creusement indéterminé ?	mécanique	100
98	FT10105			10105	creusement indéterminé	mécanique	100
99	SI10106			10106	fosse / petit silo ?	mécanique	100
100	FS10108			10108	fosse	mécanique	100
101	PO10113	FDC6006		10113	trou de poteau	non-fouillé	0
102	PO10114	FDC6006		10114	trou de poteau	non-fouillé	0
103	FT10117			10117	creusement indéterminé	méc. + man.	100
104	F010118	SFO10133		10118	fossé	mécanique	75
105	PO10122			10122	trou de poteau	méc. + man.	100
106	F010125	SFO10125 ?		10125	fossé	mécanique	100
107	PO10126	BAT10126		10126	trou de poteau	méc. + man.	100
108	PO10128	BAT10126		10128	trou de poteau	méc. + man.	100
109	PO10129	BAT10126		10129	trou de poteau	méc. + man.	100
110	PO10130	BAT10126		10130	trou de poteau	méc. + man.	100
111	PO10131			10131	trou de poteau	méc. + man.	100
				10700	trou de poteau		
112	FS10132			10132	fosse contemporaine	non-fouillé	0
113	F010133	SFO10133		10133	fossé	non-fouillé	0
114	FT10134			10134	creusement indéterminé	sondé méca.	?
115	FT10135			10135	creusement indéterminé	non-fouillé	0
116	PO10142	BAT10142		10142	trou de poteau	mécanique	100
117	FT10143			10143	creusement indéterminé	mécanique	50
118	PO10145	BAT10142		10145	trou de poteau	mécanique	100
119	PO10146			10146	trou de poteau	mécanique	100
120	PO10147			10147	trou de poteau	mécanique	100
121	PO10148	BAT10142		10148	trou de poteau	mécanique	100
122	OR10149			10149	bande d'ornières	mécanique	75
				10152	lignes d'ornières	mécanique	100
				10171	lignes d'ornières	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
123	FS10151			10151	fosse	mécanique	100
124	FT10153			10153	creusement indéterminé	mécanique	100
125	F010156			10156	fossé / tranchée	mécanique	50
126	F010157	SFO10063		10157	fossé	mécanique	100
				10224	fossé		
127	PO10158	BAT10142		10158	trou de poteau	mécanique	100
128	FS10163			10163	fosse	méc. + man.	100
129	FS10164			10164	fosse	méc. + man.	100
130	PO10165			10165	trou de poteau ?	méc. + man.	100
131	PO10166			10166	trou de poteau	méc. + man.	100
132	SI10167			10167	silos	mécanique	100
133	FS10168			10168	fosse	méc. + man.	100
134	FT10169			10169	creusement indéterminé	méc. + man.	100
135	PO10172	ALI10172		10172	trou de poteau	mécanique	100
136	PO10173	BAT10142		10173	trou de poteau	mécanique	100
137	PO10174			10174	trou de poteau ?	mécanique	100
138	FS10175			10175	fosse	mécanique	100
139	FS10177			10177	fosse / creusement indéterminé	mécanique	100
				12768	fosse	mécanique	
140	PO10179	BAT10022		10179	trou de poteau	mécanique	100
141	PO10180	BAT10086		10180	trou de poteau ?	mécanique	100
142	PO10181	BAT10022		10181	trou de poteau	mécanique	100
143	SI10182			10182	silos	mécanique	100
144	PO10185			10185	trou de poteau	méc. + man.	100
145	FS10186			10186	fosse	méc. + man.	100
146	F010187			10187	fossé	mécanique	50
147	PO10188	BAT10142		10188	trou de poteau	mécanique	100
148	PO10190	BAT10142		10190	trou de poteau	mécanique	100
149	SI10191			10191	silos	mécanique	100
150	FS10193			10193	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
151	FS10195	FDC10195		10195	fosse	méc. + man.	100
152	PO10196	FDC10200		10196	trou de poteau ?	manuelle	100
153	OR10199	CHM10003		10199	ornière	mécanique	100
154	FS10200	FDC10200		10200	fosse	méc. + man.	100
155	FS10201			10201	fosse	mécanique	100
156	PO10202	BAT10202 ?		10202	trou de poteau	méc. + man.	100
157	FS10205	FDC10205		10205	fosse	mécanique	100
				12765	fosse	mécanique	
158	FT10206			10206	creusement indéterminé	mécanique	100
159	FS10207	FDC10207		10207	fosse	mécanique	100
160	PO10208			10208	trou de poteau	mécanique	100
161	PO10209	ALI10172		10209	trou de poteau	mécanique	100
162	PO10210	BAT10142		10210	trou de poteau	mécanique	100
163	PO10211	BAT10142 ?		10211	trou de poteau	mécanique	100
164	PO10212	BAT10142		10212	trou de poteau	mécanique	100
165	PO10213	BAT10213		10213	trou de poteau	mécanique	100
166	PO10214	BAT10213		10214	trou de poteau	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
167	FS10216			10216	fosse	méc. + man.	100
168	FT10217			10217	creusement indéterminé	mécanique	100
169	PO10219	BAT10213		10219	trou de poteau	mécanique	100
170	FS10221			10221	fosse	mécanique	100
171	FT10225			10225	creusement indéterminé	mécanique	100
172	PO10226	BAT10213		10226	trou de poteau	mécanique	100
173	PO10228	BAT10213		10228	trou de poteau	mécanique	100
174	FO10229	SFO10063		10229	fossé	sondé méca.	< 10
175	PO10230	BAT10213		10230	trou de poteau	mécanique	100
176	PO10231	BAT10213		10231	trou de poteau	mécanique	100
177	PO10232	BAT10213		10218	trou de poteau	mécanique	100
				10232	trou de poteau	mécanique	100
178	FS10233			10233	fosse	non-fouillé	0
179	FS10236			10236	fosse contemporaine	non-fouillé	0
180	FO10237	SFO10063		10237	fossé	sondé méca.	< 10
181	FS10240			10240	fosse	non-fouillé	0
182	FS10241			10241	fosse	non-fouillé	0
183	FO10242	SFO11001		10242	fossé	sondé méca.	?
184	FS10243			10243	fosse contemporaine	non-fouillé	0
185	FS10244			10244	fosse contemporaine	non-fouillé	0
186	FS10245			10245	fosse contemporaine	non-fouillé	0
187	FT10246			10246	creusement indéterminé	non-fouillé	0
188	FS10247			10247	fosse	mécanique	100
189	FY10248			10248	foyer	mécanique	100
190	PO10249			10249	trou de poteau	mécanique	100
191	PO10250			10250	trou de poteau	mécanique	100
192	PO10251			10251	trou de poteau	mécanique	100
193	FS10252	FOU10252		10252	fosse	mécanique	80
				10299	fosse		
				10300	fosse		
				10302	fosse		
				10876	fosse		
194	FS10253			10253	fosse	non-fouillé	0
195	PO10254			10254	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
196	PO10255			10255	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
197	FT10256			10256	creusement indéterminé	non-fouillé	0
198	PO10257			10257	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
199	FS10258			10258	fosse	non-fouillé	0
200	PO10259			10259	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
201	PO10260			10260	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
202	PO10261			10261	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
203	FS10262			10262	fosse	non-fouillé	0
204	PO10263			10263	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
205	FS10264			10264	fosse	non-fouillé	0
206	PO10265			10265	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
207	FS10266			10266	fosse	non-fouillé	0
208	FS10267			10267	fosse	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
209	PO10268			10268	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
210	FS10269			10269	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
211	F010270			10270	fossé	vidange partielle	65 ?
212	OR10271			10271	ornière	mécanique	100
213	FS10272			10272	fosse	mécanique	100
214	FS10273			10273	fosse	non-fouillé	0
				12912	fosse	non-fouillé	0
215	PO10274			10274	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	< 10
				12914	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	< 10
216	F010275			10275	fossé ?	non-fouillé	< 10
217	FT10276			10276	creusement indéterminé	mécanique	100
218	PO10277	BAT10277		10277	trou de poteau	mécanique	100
219	PO10279			10279	trou de poteau ?	méc. + man.	100
220	PO10280	BAT10280		10278	trou de poteau	mécanique	100
				10280	trou de poteau		
221	PO10282	BAT10280		10282	trou de poteau	mécanique	100
222	PO10284			10284	trou de poteau	mécanique	100
223	PO10285			10285	trou de poteau	mécanique	100
224	PO10286	BAT10280		10286	trou de poteau	mécanique	100
225	PO10287	BAT10280		10287	trou de poteau	mécanique	100
226	FT10288			10288	creusement indéterminé	mécanique	100
227	FT10289			10289	creusement indéterminé	mécanique	100
228	FT10290			10290	creusement indéterminé	mécanique	100
229	FS10291			10291	fosse	mécanique	90
				10802	fosse	mécanique	
230	PO10292			10292	trou de poteau ?	non-fouillé	0
231	PO10293			10293	trou de poteau ?	non-fouillé	0
232	PO10294			10294	trou de poteau ?	non-fouillé	0
233	FS10295			10295	fosse	sondé méca.	< 10
				10296	fosse	mécanique	50
234	FS10297			10297	fosse	mécanique	50
235	FS10298			10298	fosse	mécanique	50
236	FS10301			10301	fosse	mécanique	50
237	PO10303			10303	trou de poteau ?	non-fouillé	0
238	PO10304			10304	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
239	PO10305			10305	trou de poteau ?	non-fouillé	0
240	PO10306			10306	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
241	FS10307			10307	fosse	non-fouillé	0
242	PO10308			10308	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
243	FS10309			10309	fosse	non-fouillé	0
244	FS10310			10310	fosse-s / excavation	non-fouillé	0
				12909	fosse-s / excavation	non-fouillé	0
245	FS10311			10311	fosse	non-fouillé	0
246	FT10312			10312	creusement indéterminé	mécanique	100
247	FS10313			10313	fosse	non-fouillé	0
248	PO10314			10314	trou de poteau ?	non-fouillé	0
				12902	trou de poteau ?	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
249	F010315			10315	fossé ?	mécanique	100
250	F010316			10316	fossé	non-fouillé	< 10
251	P010317			10317	trou de poteau ?	non-fouillé	0
252	FT10318			10318	Us / creusement indéterminé-e	non-fouillé	0
253	FS10319			10319	fosse	non-fouillé	0
				12915	fosse	non-fouillé	0
254	FT10320			10320	creusement indéterminé	mécanique	100
255	FS10321			10321	fosse	non-fouillé	0
256	P010322			10322	trou de poteau ?	non-fouillé	0
257	FT10323			10323	creusement indéterminé	non-fouillé	0
258	F010324			10324	fossé	non-fouillé	0
259	P010325			10325	trou de poteau ?	non-fouillé	0
260	FS10327			10327	fosse	non-fouillé	0
261	P010328			10328	trou de poteau ?	non-fouillé	0
262	FT10329			10329	creusement indéterminé	non-fouillé	0
263	P010330			10330	trou de poteau ?	non-fouillé	0
264	P010331			10331	trou de poteau ?	non-fouillé	0
265	P010332			10332	trou de poteau ?	non-fouillé	0
266	FT10333			10333	creusement indéterminé	non-fouillé	0
267	P010334			10334	trou de poteau ?	non-fouillé	0
268	FT10335			10335	creusement indéterminé	non-fouillé	0
269	FT10336			10336	creusement indéterminé	non-fouillé	0
270	FT10337			10337	creusement indéterminé	non-fouillé	0
271	FS10338			10338	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
272	FS10339			10339	fosse / excavation	non-fouillé	0
273	FS10340			10340	fosse / excavation	non-fouillé	0
274	FS10341			10341	fosse / excavation	non-fouillé	0
275	P010342			10342	trou de poteau ?	non-fouillé	0
276	P010343			10343	trou de poteau ?	non-fouillé	0
277	FS10344			10344	fosse	non-fouillé	0
278	P010345			10345	trou de poteau ?	non-fouillé	0
279	FS10346			10346	fosse	non-fouillé	0
280	FS10347			10347	fosse	non-fouillé	0
281	FS10348			10348	fosse / excavation ?	non-fouillé	0
282	F010349	SF010349		10349	fossé	non-fouillé	0
283	FS10350			10350	fosse	non-fouillé	0
284	P010351			10351	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
285	FS10352			10352	fosse	non-fouillé	0
286	P010353			10353	trou de poteau ?	non-fouillé	0
287	P010354			10354	trou de poteau ?	non-fouillé	0
288	FS10355			10355	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
289	P010356			10356	trou de poteau ?	non-fouillé	0
290	P010357			10357	trou de poteau ?	non-fouillé	0
291	P010358			10358	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
292	P010359			10359	trou de poteau ?	non-fouillé	0
293	FS10360			10360	fosse / tranchée (de récup. ?) ?	non-fouillé	0
294	P010361			10361	trou de poteau ?	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
295	PO10362			10362	trou de poteau ?	non-fouillé	0
296	PO10363			10363	trou de poteau ?	non-fouillé	0
297	PR10366	PCE10366	CAV10369	10366	parement et fondation de mur de cave	mécanique	100
298	ES10367	ESC10367	CAV10369	10367	marches d'escalier	mécanique	100
299	PR10368	MUR10368	CAV10369	10368	parement / mur / piédroit	méc. + man.	100
300	MR10369	MUR10369	CAV10369	10369	tranchée de fondation de mur	mécanique	100
301	PR10370	MUR10369	CAV10369	10370	parement de mur de cave	mécanique	100
302	PR10371	ESC10367	CAV10369	10371	parement / mur d'escalier	mécanique	100
303	MR10373	PCE10372	CAV10369	10373	base de parement de mur	mécanique	100
				10630	fondation de mur	mécanique	100
304	MR10374	PCE10372	CAV10369	10374	base de parement de mur	mécanique	100
				10631	fondation de mur	mécanique	100
				12312	mur	mécanique	100
305	PO10375			10375	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
306	FS10376			10376	fosse	non-fouillé	0
307	PO10377			10377	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
308	PO10378	BAT10584 ?		10378	trou de poteau ? / fondation de "pilier" ?	non-fouillé	0
309	FS10379			10379	fosse	non-fouillé	0
310	FS10381			10381	fosse	mécanique	50
311	FS10385			10385	fosse	mécanique	100
312	FS10388			10388	fosse	mécanique	100
313	PO10389			10389	trou de poteau ?	mécanique	100
				12269	trou de poteau ?		
314	FS10390			10390	fosse	mécanique	100
315	FS10391			10391	fosse	mécanique	100
316	FS10392			10392	fosse	mécanique	100
317	PO10399			10399	trou de poteau	mécanique	100
318	FS10400			10400	fosse	mécanique	100
319	PO10402			10402	trou de poteau	manuelle	100
320	PO10403			10403	fosse / trou de poteau ?	manuelle	100
321	PO10404			10404	fosse / trou de poteau ?	manuelle	100
322	PO10405			10405	trou de poteau	méc. + man.	100
323	FS10406			10406	fosse (contemporaine ?)	mécanique	?
324	FO10407	SFO10407		10407	fossé	mécanique	100
				11567	fossé		
				11576	fossé		
325	FO10408	SFO10408		10408	fossé	mécanique	100
		SFO10408	SFO11563	11566	fossé	mécanique	100
326	FS10409			10409	fosse	mécanique	100
327	SP10411			10411	sépulture	manuelle	100
328	SP10412			10412	sépulture	manuelle	100
329	PO10418	BAT10418 ?		10418	trou de poteau	mécanique	100
330	FS10419			10419	fosse	mécanique	100
331	PO10422			10422	trou de poteau	méc. + man.	100
332	EX10423			10423	excavation / fosse	mécanique	100
333	PO10424			10424	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
334	PO10425			10425	trou de poteau	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
335	EX10426			10426	excavation / fosse	mécanique	100
336	PO10428	FDC12030		10428	trou de poteau	manuelle	100
337	FS10430			10430	fosse	mécanique	100
338	PO10431	FDC10007		10431	trou de poteau ? / cupule ?	méc. + man.	100
339	FS10432	FDC10007 ?		10432	fosse	méc. + man.	100
340	PO10433	FDC10007		10433	trou de poteau ? / cupule ?	méc. + man.	100
341	PO10434	FDC10007		10434	trou de poteau ? / cupule ?	méc. + man.	100
342	PO10436	BAT4444		10436	trou de poteau	mécanique	100
343	EX10437			10437	excavation	mécanique	100
344	EX10438			10438	excavation	sondé méca.	?
345	EX10439			10439	excavation	mécanique	50 ?
346	FS10441			10441	fosse	sondé méca.	?
347	FS10442			10442	fosse	mécanique	100
348	FO10443			10440	fossé	méc. + man.	100
				10443	fossé		
349	FT10445			10445	creusement indéterminé	mécanique	100
350	FS10446			10446	fosse	mécanique	100
351	FS10447			10447	fosse contemporaine	mécanique	100
352	PO10448			10448	trou de poteau	mécanique	100
353	FS10450			10450	fosse	mécanique	100
354	PO10451	BAT4444		10451	trou de poteau	mécanique	100
355	FS10454			10454	fosse	mécanique	90 ?
356	PO10455	BAT4444		10455	trou de poteau	mécanique	100
357	PO10456	BAT4444 ?		10456	trou de poteau ?	mécanique	100
				10771	trou de poteau ?	mécanique	100
358	PO10457			10457	trou de poteau	mécanique	100
359	PO10458	BAT10277		10458	trou de poteau	mécanique	100
360	PO10459	BAT10277		10459	trou de poteau	mécanique	100
361	FS10460			10460	fosse	mécanique	100
362	PO10461			10461	trou de poteau	mécanique	100
363	PO10464			10464	trou de poteau	mécanique	100
364	PO10467			10467	fosse / trou de poteau ?	manuelle	50
365	PO10469			10469	trou de poteau	mécanique	100
366	FS10470			10470	fosse	sondé méca.	?
				10472	fosse		
367	PO10471			10471	trou de poteau	mécanique	100
368	PO10474			10474	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
369	PO10475			10475	trou de poteau	mécanique	100
370	FS10477			10477	fosse	mécanique	100
371	PO10479			10479	trou de poteau	mécanique	100
372	PO10480			10480	trou de poteau	mécanique	100
373	PO10481			10481	trou de poteau ?	mécanique	100
374	PO10483	BAT10418 ?		10483	trou de poteau	mécanique	100
375	PO10484	FDC10825		10484	trou de poteau	manuelle	100
376	PO10487			10487	trou de poteau	méc. + man.	100
377	FS10488			10488	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
378	PO10489	BAT10418 ?		10489	trou de poteau	mécanique	100
379	PO10490			10490	trou de poteau	mécanique	100
380	PO10491	BAT10418 ?		10491	trou de poteau	mécanique	100
381	FS10493	FDC10493		10493	fosse	mécanique	100
382	PO10496			10496	fosse / trou de poteau ?	mécanique	25
383	PO10501			10501	trou de poteau	méc. + man.	100
384	FT10502			10502	creusement indéterminé	manuelle	100
385	FT10503			10503	creusement indéterminé	manuelle	100
386	FS10504			10239	fosse contemporaine	non-fouillé	0
				10504	fosse contemporaine	non-fouillé	0
387	PO10528			10528	trou de poteau ?	mécanique	100
388	FS10529			10529	fosse	mécanique	100
389	PO10530			10530	trou de poteau	mécanique	100
390	FS10535			10535	fosse	mécanique	100
391	FT10537			10537	creusement indéterminé	mécanique	100
392	FO10546			10546	fossé	mécanique	50 ?
393	MR10548	MUR10548	CAV10369	10548	mur de refend	mécanique	100
394	FO10549			10549	fossé ? / fosse oblongue ?	mécanique	100
				10796	fossé ? / fosse oblongue ?	mécanique	100
395	FT10552			10552	creusement indéterminé	mécanique	100
396	FS10554			10554	fosse	mécanique	100
397	MR10563	ESC10367	CAV10369	10563	mur, "piédroit" et parement d'escalier	mécanique	100
398	PR10564	MUR10564	CAV10369	10564	parement de mur	mécanique	100
398	PR10564	MUR10564	CAV10369	10636	parement de mur	mécanique	100
399	FS10565	EXC12315	CAV10369	10565	fosse de récupération de cage d'escalier	méc. + man.	100
400	FS10570			10570	fosse	mécanique	75
401	FO10575			10575	fossé ? / ornière ?	non-fouillé	0
402	PO10576			10576	trou de poteau ?	non-fouillé	0
403	EX10577			10577	fosses ? / excavation-s ?	non-fouillé	0
404	FS10578			10578	fosse-s	non-fouillé	0
405	FS10579			10579	fosse	non-fouillé	0
406	FS10580			10580	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
407	PO10581			10581	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
408	FS10582			10582	fosse	non-fouillé	0
409	PO10583			10583	trou de poteau ?	non-fouillé	0
410	TR10584	BAT10584		10584	tranchée de récupération	non-fouillé	0
411	FO10585	SFO10349		10585	fossé	non-fouillé	0
412	PO10586			10586	trou de poteau ?	non-fouillé	0
413	FS10587			10587	fosse	non-fouillé	0
414	FS10588			10588	fosse	non-fouillé	0
415	PO10589			10589	trou de poteau ?	non-fouillé	0
416	FS10590			10590	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
417	PO10591			10591	trou de poteau ?	non-fouillé	0
418	PO10592			10592	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
419	PO10593			10593	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
420	PO10594			10594	trou de poteau ?	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
421	FS10595			10595	fosse	non-fouillé	0
422	FS10596			10596	fosse	non-fouillé	0
423	FS10597			10597	fosse	non-fouillé	0
424	PO10598			10598	trou de poteau ?	non-fouillé	0
425	FO10602	SFO10602		10602	fossé	mécanique	80 ?
426	FS10605			10605	fosse	méc. + man.	100
				12388	fosse		
427	FO10611			10326	fossé	non-fouillé	0
428	FS10612			10612	fosse	méc. + man.	100
429	FS10613			10613	fosse	mécanique	100
430	FS10614			10614	fosse	mécanique	100
431	ES10615	ESC10615	CAV10369	10562	marche d'escalier	mécanique	100
				10615	creusement de cage d'escalier	mécanique	100
				10619	marches d'escalier	mécanique	100
432	MR10616	ESC10615	CAV10369	10616	mur / parement	mécanique	100
433	MR10617	ESC10615	CAV10369	10617	mur / parement	mécanique	100
434	EX10620	CAV10369		10620	Excavation / palier de construction ?	manuelle	100
				11469	Excavation / palier de construction ?	manuelle	100
435	PR10623	PCE10372	CAV10369	10623	base de parement	mécanique	100
436	MR10624	PCE10372	CAV10369	10624	base de parement	mécanique	100
				10632	fondation de mur	mécanique	100
437	MR10625	MUR10548	CAV10369	10625	seuil de porte / passage	mécanique	100
438	PR10626	MUR11259	CAV10369	10626	parement et fondation de mur	mécanique	100
439	FD10628	MUR11259	CAV10369	10628	base de fondation de mur	mécanique	100
440	MR10629	MUR10564	CAV10369	10547	tranchée / remblai de fondation de mur	manuelle	100
				10629	mur	mécanique	100
				12440	mur	mécanique	100
441	FS10633			10633	fosse	mécanique	100
442	FT10634			10634	creusement indéterminé	mécanique	100
443	PR10635	MUR10369	CAV10369	10635	parement de mur	mécanique	100
444	FS10638			10638	fosse	mécanique	100
445	FS10639			10639	fosse	mécanique	100
446	FS10640			10640	fosse	mécanique	100
447	FS10641			10641	fosse	mécanique	100
448	FS10643			10643	fosse	mécanique	100
449	SP10649			10649	sépulture	manuelle	100
450	PO10651			10651	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
451	FR10656			10656	four culinaire	mécanique	100
452	PO10658	BAT4444		10658	trou de poteau	méc. + man.	100
	PO10658			10659	trou de poteau		
453	FS10660			10660	fosse	mécanique	100
454	FS10662	FOU10662		10662	fosse	méc. + man.	100
455	PO10665			10665	trou de poteau	manuelle	100
456	FS10666			10666	fosse	mécanique	100
457	FS10667			10667	fosse	mécanique	100
458	FS10668			10668	fosse	mécanique	100
459	FS10669			10669	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
460	SI10670			10670	silos / fosse	mécanique	100
461	FT10673			10673	creusement indéterminé	mécanique	100
462	PO10676	ALI10676		10676	trou de poteau	méc. + man.	100
463	PO10677			10677	trou de poteau	mécanique	100
464	PO10679			10678	trou de poteau	méc. + man.	100
				10679	trou de poteau	méc. + man.	100
465	FS10680			10680	fosse	méc. + man.	100
466	PO10681	BAT4458		10681	trou de poteau	mécanique	100
467	FS10684			10684	fosse	méc. + man.	100
468	FS10685			10685	fosse	mécanique	?
469	FS10686			10686	fosse	mécanique	?
470	FS10687			10687	fosse	mécanique	?
471	OR10689			10689	ornière	mécanique	100
472	OR10690			10690	ornière	mécanique	100
473	PO10693			10693	trou de poteau ?	mécanique	100
474	PO10694			10694	trou de poteau ?	mécanique	100
475	FT10695			10695	creusement indéterminé	méc. + man.	100
476	FS10696			10653	fosse	mécanique	100
				10696	fosse	mécanique	100
477	FT10697			10697	creusement indéterminé	mécanique	100
478	FS10699			10699	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
479	FT10701			10701	creusement indéterminé	méc. + man.	100
480	FT10702			10702	creusement indéterminé	mécanique	?
481	PO10703			10703	trou de poteau	mécanique	100
482	PO10710			10710	trou de poteau	mécanique	100
483	FS10711			10711	fosse	mécanique	100
484	FS10712			10712	fosse	mécanique	100
485	FS10714			10713	fosse	mécanique	100
				10714	fosse	mécanique	100
486	PO10715			10715	trou de poteau	méc. + man.	100
				11778	trou de poteau		
487	PO10716			10716	trou de poteau	méc. + man.	100
488	PO10718			10718	trou de poteau ?	mécanique	100
489	PO10719	BAT10719		10719	trou de poteau	mécanique	100
490	FS10722			10722	fosse	mécanique	100
491	FS10723			10723	fosse	mécanique	100
492	PO10724			10724	trou de poteau	mécanique	100
493	FT10730			10730	creusement indéterminé	mécanique	100
494	PO10731	BAT10280		10731	trou de poteau	mécanique	100
495	SP10735			10735	sépulture	manuelle	100
496	SP10736			10736	sépulture	manuelle	100
497	FS10739	FDC10742		10739	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
498	PO10740	FDC10742		10740	trou de poteau ?	méc. + man.	100
499	FS10741			10741	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
500	FS10742	FDC10742		10742	fosse	mécanique	100
				12849	fosse		
501	PO10743	FDC10742		10743	trou de poteau ?	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
502	PO10744	FDC10742		10744	trou de poteau ?	méc. + man.	100
503	FS10745	FDC10742		10745	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
504	EX10747			10747	excavation	méc. + man.	100
505	FS10748	FDC10742		10748	fosse	méc. + man.	100
506	PO10750			10750	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
507	FS10751			10751	fosse / silo ?	mécanique	100
				11773	fosse		
508	PO10756			10756	néant/annulé	méc. + man.	100
509	FS10758			10758	fosse	mécanique	100
510	SI10759			10759	silo	mécanique	100
511	FS10760			10760	fosse-s (fosse et silo ?)	mécanique	100
512	FS10761			10761	fosse	mécanique	100
513	FS10762			10762	fosse	mécanique	100
514	FS10763			10763	fosse-s	mécanique	100
515	FS10764			10764	fosse	mécanique	100
516	FS10765			10765	fosse	mécanique	100
517	FS10766			10766	fosse	mécanique	100
518	FS10767			10767	fosse	mécanique	100
519	FS10768			10768	fosse	mécanique	100
520	FS10769			10769	fosse	mécanique	50
521	FS10770			10770	fosse	mécanique	100
522	FS10772			10772	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
523	FS10777			10777	fosse	mécanique	100
524	PO10780	BAT10280		10780	trou de poteau	mécanique	100
525	PO10782	BAT10492		10782	trou de poteau	mécanique	100
526	FS10783			10783	fosse empierrée / fondation ?	mécanique	100
527	FS10784			10784	fosse	mécanique	100
528	TR10785			10785	tranchée de récupération ?	mécanique	100
529	FS10786			10786	fosse	mécanique	100
530	PO10787	BAT10492		10787	trou de poteau	mécanique	100
	PO10787			12057	néгатif de poteau	mécanique	100
531	FT10788			10788	creusement indéterminé	mécanique	100
532	FS10789			10789	fosse	mécanique	100
533	FS10790			10790	fosse	mécanique	100
534	FS10791			10494	fosse	méc. + man.	100
				10791	fosse	méc. + man.	100
535	FS10793			10793	fosse	mécanique	100
536	FT10794			10794	creusement indéterminé	mécanique	100
537	FS10795			10795	fosse	mécanique	100
538	PO10801			10801	trou de poteau ?	mécanique	100
539	PO10803			10803	fosse / trou de poteau ?	mécanique	65
540	FS10804			10804	fosse	mécanique	100
541	PO10805	BAT10277		10805	trou de poteau	mécanique	100
542	PO10806	BAT10280		10806	trou de poteau	mécanique	100
543	FS10807			10807	fosse	mécanique	100
544	FO10813			10813	fossé	mécanique	100
				12071	fossé	mécanique	

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				12074	fossé	mécanique	
545	SI10814			10814	silos	mécanique	100
546	PO10816	BAT10816		10816	trou de poteau	mécanique	100
547	FS10817			10817	fosse	mécanique	100
548	PO10821			10821	trou de poteau	méc. + man.	100
549	FS10822			10822	fosse	mécanique	100
550	FS10823			10486	fosse	mécanique	100
				10823	fosse	mécanique	100
551	PO10824			10824	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
552	FS10825	FDC10825		10825	fosse	mécanique	100
				10826	fosse		
553	FS10828			10828	fosse	mécanique	100
554	PO10829			10829	trou de poteau ?	méc. + man.	100
555	FS10831			10831	fosse	méc. + man.	100
556	PO10832			10832	néгатif poteau ?	méc. + man.	100
557	FS10834			10834	fosse	mécanique	100
558	FS10835			10835	fosse	mécanique	100
559	FS10836			10836	fosse	mécanique	100
560	PO10837			10837	trou de poteau	mécanique	100
561	FS10838			10838	fosse	mécanique	100
562	FS10839			10839	fosse	mécanique	100
563	FS10840			10840	fosse	mécanique	100
564	FS10841			10841	fosse	mécanique	100
565	TR10842			10842	tranchée / fossé ?	mécanique	100
566	PO10844			10844	trou de poteau	mécanique	100
567	FS10845			10845	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
568	FS10847			10847	fosse	mécanique	100
569	PO10848			10848	néгатif poteau ?	méc. + man.	100
570	FO10849			10013	fossé	méc. + man.	100
				10849	fossé		
571	PO10850	FDC10825		10850	trou de poteau	manuelle	100
572	PO10851	FDC10825		10851	trou de poteau / cupule	manuelle	100
573	FT10852	FDC10825		10852	cupule ?	manuelle	100
574	PO10853	FDC10825		10853	trou de poteau / cupule	manuelle	100
575	PO10854	FDC10825		10854	trou de poteau / cupule	manuelle	100
576	PO10855	FDC10493		10855	cupule / trou de poteau	manuelle	100
577	FT10856	FDC10493		10856	cupule ? / trou de poteau ?	manuelle	100
578	PO10858			10858	trou de poteau	mécanique	100
579	PO10859	BAT5115		10859	trou de poteau	mécanique	100
580	PO10863			10863	trou de poteau ?	mécanique	100
581	FS10864			10864	fosse	mécanique	100
582	PO10865			10865	trou de poteau	manuelle	100
583	PO10867	BAT10277		10867	trou de poteau	mécanique	100
584	PO10868			10868	trou de poteau ?	méc. + man.	100
585	FT10869			10869	creusement indéterminé	manuelle	100
586	FS10870	FSA10870		10870	fosse	méc. + man.	100
587	PO10871	FDC10825		10871	trou de poteau / cupule	manuelle	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
588	FT10873	FDC10825		10873	cupule ?	manuelle	100
589	FT10874	FDC10825		10874	cupule ?	manuelle	100
590	PO10875	FDC10825		10875	trou de poteau / cupule	manuelle	100
591	FO10879			10879	fossé	mécanique	80
				12534	fossé		
				12535	fossé		
592	PO10880			10880	trou de poteau ?	mécanique	100
593	FR10881			10881	four / foyer	non-fouillé	0
594	FS10882			10882	fosse	redécapée	> 30
595	FS10883			10883	fosse	redécapée	> 60
596	PO10884			10884	trou de poteau ?	non-fouillé	0
597	FT10885			10885	creusement indéterminé	non-fouillé	0
598	PO10886	ALI10172		10886	trou de poteau	mécanique	100
599	PO10888	FDC10195		10888	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
600	PO10889	FDC10195		10889	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
601	PO10890	FDC10195		10890	trou de poteau	manuelle	100
602	PO10891	FDC10195		10891	trou de poteau	méc. + man.	100
603	PO10892	FDC10200		10892	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
604	PO10893	FDC10200		10893	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
605	PO10894	FDC10200		10894	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
606	PO10895	FDC10200		10895	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
607	PO10896	FDC10200		10896	trou de poteau	manuelle	100
608	PO10897	FDC10200		10897	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
609	PO10898	FDC10200		10898	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
610	PO10901	FDC10205		10901	trou de poteau / cupule	manuelle	100
611	PO10902	FDC10205		10902	trou de poteau / cupule	manuelle	100
612	PO10903	FDC10205		10903	trou de poteau / cupule	manuelle	100
613	PO10904	BAT10142		10904	trou de poteau	mécanique	100
614	PO10905	BAT10142		10905	trou de poteau ?	mécanique	100
615	PO10906	FDC10195		10906	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
616	PO10907			10907	trou de poteau ?	mécanique	100
617	PO10908	BAT10142		10908	trou de poteau	mécanique	100
618	PO10909			10909	trou de poteau	mécanique	100
619	PO10910	FDC10207		10910	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
620	PO10911	FDC10207		10911	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
621	PO10912	FDC10207		10912	trou de poteau / piquet	manuelle	100
622	PO10913	FDC10207		10913	trou de poteau	manuelle	100
623	PO10914	FDC10207		10914	trou de poteau / piquet	manuelle	100
624	PO10915	FDC10207		10915	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
625	PO10916	FDC10207		10916	trou de poteau / cupule	manuelle	100
626	PO10917	FDC10207		10917	trou de poteau / cupule	manuelle	100
627	PO10918	FDC10207		10918	trou de poteau	manuelle	100
628	PO10919			10919	trou de poteau ? / fosse ?	mécanique	100
629	PO10920			10920	trou de poteau	mécanique	100
630	PO10921	BAT10142 ?		10921	fosse ? / poteau ?	mécanique	100
631	PO10922	FDC12725		10922	trou de poteau / cupule ?	méc. + man.	100
632	PO10923	FDC12725		10923	trou de poteau	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
633	PO10924	FDC12725		10924	trou de poteau / cupule ?	méc. + man.	100
634	PO10925	FDC12725		10925	trou de poteau / cupule ?	méc. + man.	100
635	PO10926	FDC10205		10926	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
636	PO10927	FDC10200		10927	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
637	PO10928	FDC10200		10928	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
638	PO10929	FDC10200		10929	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
639	PO10930	FDC10200		10930	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
640	PO10931	FDC10200		10931	trou de poteau / cupule ?	manuelle	100
641	PO10932	FDC10195		10932	trou de poteau ?	méc. + man.	100
642	PO10933			10933	trou de poteau ?	mécanique	100
643	PO10934	BAT10142		10934	trou de poteau	mécanique	100
644	PO10935			10935	trou de poteau	mécanique	100
645	PO10936			10936	trou de poteau ?	mécanique	100
646	FS10937			10937	fosse	mécanique	100
647	FO10939			10939	fossé	mécanique	100
648	FS10940			10940	fosse contemporaine	non-fouillé	0
649	FS10941			10941	fosse contemporaine	non-fouillé	0
650	FS10942			10942	fosse contemporaine	non-fouillé	0
				11087	fosse contemporaine		
651	PO10943			10943	trou de poteau	méc. + man.	100
652	PO10944			10944	trou de poteau	méc. + man.	100
653	FS10945			10945	fosse contemporaine.	sondé méca.	?
654	FS10947			10947	fosse contemporaine	mécanique	100
655	FT10948			10948	creusement indét. / fossé ?	mécanique	100
656	DL10950			10950	Dalle / base en béton contemporain	non-fouillé	0
				11050	dalle de béton		
657	FT10951			10951	creusement indéterminé	mécanique	100
658	FS10956			10956	fosse	mécanique	100
659	FS10958			10958	fosse	méc. + man.	100
660	PO10959			10959	trou de poteau	mécanique	50
661	FS10960	FOU10960		10960	fosse	méc. + man.	100
662	TR10961	BAT11570		10961	tranchée de récupération	méc. + man.	100
663	TR10962	BAT11570		10962	tranchée de récupération	manuelle	100
664	FS10966			10966	fosse contemporaine	sondé méca.	50 ?
665	FO11001	SFO11001		11001	fossé	mécanique	25 ?
666	FT11002			11002	creusement indéterminé	mécanique	100
667	FS11003			11003	fosse	mécanique	100
668	SI11004			11004	silo	mécanique	100
669	FS11006			11006	fosse	mécanique	100
670	FS11007			11007	fosse contemporaine	non-fouillé	0
671	SI11009			11009	silo	mécanique	100
672	FS11012			11012	fosse	mécanique	100
673	SP11016			11016	sépulture	manuelle	100
674	SP11018			11018	sépulture	manuelle	100
675	FS11019			11019	fosse	mécanique	100
676	FS11020			11020	fosse	méc. + man.	100
677	PO11021			11021	trou de poteau ?	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
678	FS11022			11022	fosse	mécanique	100
679	FS11023			11023	fosse contemporaine	sondé méca.	100
680	FT11024			11024	creusement indéterminé ? / fossé ?	sondé méca.	100
681	FO11026			11013	fossé	mécanique	50
				11026	fossé / excavation oblongue	mécanique	
				11046	fossé / excavation oblongue	mécanique	
682	FS11027			11027	fosse	mécanique	50 ?
683	FS11031			11031	fosse contemporaine	non-fouillé	0
684	FS11032			11032	fosse contemporaine	non-fouillé	0
685	FS11033			11033	fosse contemporaine	non-fouillé	0
686	FS11035			11035	fosse	mécanique	100
687	FS11038			11038	fosse	mécanique	100
688	FS11041			11041	fosse	mécanique	100
689	FS11042			11042	fosse	mécanique	100
690	FS11044			11044	fosse	mécanique	100
691	FS11047			11047	fosse	mécanique	100
692	FO11048			11048	fossé	mécanique	80
				11069	fossé		
				11070	fossé		
693	FS11051			11051	fosse	mécanique	100
694	FS11052			11052	fosse	mécanique	100
695	FT11054			11054	creusement indéterminé	mécanique	100
696	FS11060			11060	fosse	mécanique	100
697	FO11061			11040	fossé	mécanique	80
				11043	fossé		
				11059	fossé		
				11061	fossé		
				11128	fossé		
				12821	fossé		
698	FS11063			11056	fosse	mécanique	100
				11063	fosse	mécanique	
699	FS11064			11064	fosse	mécanique	100
700	FO11065			11065	fossé	mécanique	100
				11757	fossé	mécanique	100
701	FT11067			11067	creusement indéterminé	mécanique	100
702	FT11068			11068	creusement indéterminé	mécanique	100
703	FS11076			11076	fosse	méc. + man.	100
704	FS11077			11077	fosse	mécanique	100
705	FO11078			10523	fossé	mécanique	80
				10526	fossé		
				11071	fossé		
				11074	fossé		
				11075	fossé		
				11078	fossé		
706	FO11081	SFO11081		11081	fossé	mécanique	100
				11131	fossé		
707	FT11090	SFO11518		11090	creusement indéterminé	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
708	FT11091			11091	creusement indéterminé	mécanique	100
709	PO11092			11092	trou de poteau	mécanique	100
710	OR11093			11093	ornière	mécanique	100
				11681	ornière		
711	FS11095			11095	fosse	mécanique	100
712	EX11098			10717	excavation	mécanique	100
				11096	excavation		
				11097	excavation		
				11098	excavation		
713	FS11100			11100	fosse	mécanique	100
				11587	fosse		
714	EX11103			11103	excavation en puits	sondé méca.	?
715	FS11104			11104	fosse	mécanique	100
716	FO11105			11105	fossé	mécanique	30
717	FS11106			11106	fosse	mécanique	100
718	FO11107	SFO11107		11107	fossé	mécanique	?
719	FS11108			11108	fosse contemporaine	non-fouillé	0
720	FO11109			11109	fossé	mécanique	100
721	FO11110	SFO11081		11110	fossé	mécanique	100
722	FO11111			11111	fossé	mécanique	25
723	FS11112			11112	fosse / foyer ?	mécanique	100
724	FS11113			11113	creusement indéterminé	mécanique	100
725	FO11115			11115	fossé	mécanique	100
726	PO11117	BAT11117		11117	trou de poteau	méc. + man.	100
727	FS11118			11118	fosse	mécanique	100
728	FS11119			11119	fosse	mécanique	100
729	SP11120			11120	sépulture	manuelle	100
730	SP11121			11121	sépulture	manuelle	100
731	FS11123			11123	fosse	mécanique	100
732	FO11124			11124	fossé	mécanique	100
733	FS11125			11125	fosse	mécanique	100
734	PO11126			11126	trou de poteau	mécanique	100
735	PO11127	BAT10280		11127	trou de poteau	mécanique	100
736	FS11129			11129	fosse	méc. + man.	100
737	PO11130	BAT10280		11130	trou de poteau	mécanique	100
738	PO11132	BAT10280		11132	trou de poteau	mécanique	100
739	PO11134	BAT10280		11134	trou de poteau	mécanique	100
740	PO11135	BAT10280		11135	trou de poteau	mécanique	100
741	PO11136	BAT10280		11136	trou de poteau	mécanique	100
742	PO11138	BAT10280		11138	trou de poteau	mécanique	100
743	FS11139			11139	fosse contemporaine	mécanique	100
744	PO11146	BAT11117		11146	trou de poteau	mécanique	100
745	FS11148			11148	fosse contemporaine	non-fouillé	0
746	PO11149	BAT11117		11149	trou de poteau	méc. + man.	100
747	PO11150			11150	trou de poteau	mécanique	100
748	PO11157	BAT10719		11157	trou de poteau	mécanique	100
749	FO11158	SFO11081		11158	fossé	mécanique	50

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				11173	fossé	mécanique	50
750	FS11161			11161	fosse	mécanique	100
751	PT11162			11162	Excavation en puits / puisard	mécanique	50 ?
752	FS11163			11163	fosse contemporaine	mécanique	65
753	PO11164			11164	trou de poteau	mécanique	100
754	PO11165	BAT10280		11165	trou de poteau	mécanique	100
755	FS11168			11168	fosse	mécanique	100
756	PO11169			11169	trou de poteau	mécanique	100
757	FO11171			11137	fossé	mécanique	75
				11171	fossé		
				11269	fossé		
758	FO11172			11172	fossé	mécanique	50
759	FS11175			11175	fosse contemporaine	non-fouillé	0
760	FO11176	SFO10125 ?		11176	fossé	non-fouillé	0
761	PO11177	BAT10202 ?		11177	trou de poteau ?	méc. + man.	100
762	PO11178	BAT10202 ?		11178	trou de poteau	méc. + man.	100
763	FT11179			11179	creusement indéterminé	méc. + man.	100
764	PO11180	BAT10202 ?		11180	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
765	PO11181	BAT10213		11181	trou de poteau	mécanique	100
766	PO11182	BAT10142		11182	trou de poteau	mécanique	100
767	PO11183	BAT10142		11183	trou de poteau	mécanique	100
768	PO11184			11184	trou de poteau ?	mécanique	100
769	PO11185	BAT10142		11185	trou de poteau	mécanique	100
770	FS11186			11186	fosse contemporaine	non-fouillé	0
771	FT11187			11187	creusement indéterminé	non-fouillé	0
772	FS11188			11188	fosse contemporaine	non-fouillé	0
773	FS11189			11189	fosse contemporaine	non-fouillé	0
774	FS11190			11190	fosse contemporaine	non-fouillé	0
775	FT11191			11191	creusement indéterminé	non-fouillé	0
776	PO11192	BAT10142		11192	trou de poteau	mécanique	100
777	FS11193			11193	fosse	mécanique	100
778	PO11196	BAT10280		11196	trou de poteau	mécanique	100
779	FS11197			11197	fosse contemporaine	mécanique	100
780	FO11200			11200	fossé	mécanique	100
781	FS11201			11201	fosse contemporaine	mécanique	100
782	FS11203			11203	fosse	mécanique	100
783	FS11204			11204	fosse	méc. + man.	100
784	PO11205	BAT10277		11205	trou de poteau	mécanique	100
785	PO11206			11206	trou de poteau ?	mécanique	100
786	FS11207			11207	fosse	mécanique	100
				11226	fosse		
787	PO11208	BAT10719		11208	trou de poteau	mécanique	100
788	PO11209	BAT10719		11209	trou de poteau	mécanique	100
789	FS11210			11210	fosse	mécanique	100
790	PO11211			11211	trou de poteau	mécanique	100
791	PO11212			11212	fosse / trou de poteau	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
792	PO11213	BAT10719		11213	trou de poteau	mécanique	100
793	PO11214	BAT10719 ?		11214	trou de poteau ?	mécanique	100
794	PO11215	BAT10719		11215	trou de poteau	mécanique	100
795	PO11216	BAT10719		11216	trou de poteau	mécanique	100
796	FS11217			11217	fosse	mécanique	100
797	FS11218			11218	fosse contemporaine	sondé méca.	?
798	FS11219			11219	fosse contemporaine	sondé méca.	?
799	PO11221			11221	trou de poteau	mécanique	100
800	PO11222			11222	trou de poteau	mécanique	100
801	PO11223			11223	trou de poteau	mécanique	100
802	PO11224	BAT10719		11224	trou de poteau	mécanique	100
803	FO11228			11228	fossé	mécanique	100
				12526	fossé		
				12918	fossé		
804	PO11229	BAT10277		11229	trou de poteau	mécanique	100
805	PO11230	BAT10280 ?		11230	trou de poteau	mécanique	100
806	FS11231			11231	fosse	non-fouillé	0
807	PO11234	BAT10277		11234	trou de poteau	mécanique	100
808	FT11235			11235	creusement indéterminé	non-fouillé	0
809	PO11236			11236	trou de poteau	mécanique	100
810	PO11238			11238	trou de poteau	méc. + man.	100
811	FS11240			11240	fosse	méc. + man.	100
				12897	fosse		
812	FO11244			11244	fossé	mécanique	100
813	FS11245			11245	fosse	mécanique	100
814	PO11246	BAT10280		11246	trou de poteau ?	mécanique	100
815	EX11247			11247	Fond d'excavation ?	mécanique	100
816	FS11249			11249	fosse	mécanique	75
817	FS11253	FDC11253 ?		11253	fosse	méc. + man.	100
				11711	fosse		
818	PO11254	FDC11253 ?		11254	Trou de poteau ? / cupule ?	méc. + man.	100
819	PO11255			11255	trou de poteau	méc. + man.	100
820	PO11256			11256	trou de poteau	méc. + man.	100
821	PO11258			11258	trou de poteau ?	méc. + man.	100
822	MR11259	MUR11259	CAV10369	10604	mur	mécanique	100
				10627	mur	mécanique	100
				11259	mur / fondation de parement	mécanique	100
823	FS11262			11262	fosse	méc. + man.	100
824	PO11264	BAT11264		11264	trou de poteau	mécanique	100
825	FS11270			11270	fosse	mécanique	100
826	PO11273	BAT11264		11273	trou de poteau	méc. + man.	100
827	FT11276			11276	creusement indéterminé	mécanique	100
828	TR11279	MUR10368	CAV10369	11279	tranchée de fondation de mur	mécanique	100
829	TR11280	MUR10564	CAV10369	11280	tranchée de fondation de mur	mécanique	100
830	TR11281	MUR10564	CAV10369	11281	tranchée de fondation de mur	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				11282	fondation de mur	mécanique	100
831	PO11283	BAT11264		11283	trou de poteau	mécanique	100
				11736	négatif de poteau	mécanique	100
832	FD11285	BAT11285 ?		11285	tranchée de fondation de mur	surdécapé	?
833	PO11291			11291	trou de poteau	méc. + man.	100
834	FS11292			11292	fosse	méc. + man.	100
835	PO11293	BAT4444		11293	trou de poteau	méc. + man.	100
836	PO11294			11294	trou de poteau	méc. + man.	100
837	FS11295			11295	fosse	méc. + man.	100
				11821	fosse		
				11822	fosse		
				11823	fosse		
838	FS11296			11296	fosse / excavation	mécanique	75 ?
839	PO11297			11297	trou de poteau	méc. + man.	100
840	PO11303	BAT11511		10707	trou de poteau	méc. + man.	100
				11303	trou de poteau	méc. + man.	100
841	SP11304			11304	sépulture	méc. + man.	100
842	FS11305			11305	fosse	manuelle	100
843	PO11308	FDC11480		11308	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
844	PO11309	FDC11480		11309	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
845	PO11310	FDC11480		11310	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
846	PO11311	FDC11480		11311	trou de poteau	méc. + man.	100
847	PO11313	FDC12449		11313	trou de poteau	méc. + man.	100
848	FT11314			11314	chablis ? / creusement indéterminé ?	mécanique	50
849	FS11315			11315	fosse	mécanique	100
				11754	fosse		
850	PO11320	FDC11480		11320	fosse / trou de poteau ?	manuelle	100
851	PO11322	FDC11480		11322	fosse / trou de poteau ?	manuelle	100
852	PO11323	FDC11480		11323	trou de poteau	méc. + man.	100
853	FS11327			11327	fosse	mécanique	100
854	PO11328	BAT11264		11328	trou de poteau ?	mécanique	100
855	PO11331	BAT10280		11331	trou de poteau	mécanique	100
856	PO11332	BAT10280 ?		11332	trou de poteau ?	méc. + man.	100
857	PO11334			11334	trou de poteau	mécanique	100
858	PO11337			11337	trou de poteau	mécanique	100
859	FS11338			11338	fosse	méc. + man.	100
860	PO11339	BAT11264		11339	trou de poteau	mécanique	100
861	PO11340	BAT10418 ?		11340	trou de poteau	méc. + man.	100
862	PO11343	FDC12449		11343	trou de poteau	mécanique	100
863	FS11345			11345	fosse-s	mécanique	100
864	FS11346			11346	fosse	mécanique	100
865	FS11348			11348	fosse	mécanique	100
866	FS11351			11351	fosse	mécanique	100
867	PO11355			11355	trou de poteau	mécanique	100
868	FT11356			11356	creusement indéterminé	mécanique	100
869	FO11359			11359	fossé	mécanique	100
870	FS11367			11367	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
871	FS11369			11369	fosse	mécanique	100
872	FS11371			11371	fosse-s	mécanique	100
873	FS11376			11376	fosse contemporaine	manuelle	100
874	FO11379			11379	fossé	mécanique	?
				11380	fossé	sondé méca.	
875	TR11389	BAT10017		11389	tranchée de récupération ?	mécanique	100
876	PO11390			11390	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
877	PO11391	BAT11264		11391	trou de poteau ?	mécanique	100
878	PO11395	BAT11264		11395	trou de poteau	mécanique	100
879	OR11397			11397	ornière	mécanique	100
880	PO11398	BAT10277		11398	trou de poteau	mécanique	100
881	FS11400			11400	fosse	mécanique	100
882	PO11414			11414	trou de poteau	manuelle	100
883	PO11424	BAT10277		11424	trou de poteau	mécanique	100
884	PO11425	BAT10277 ?		11425	trou de poteau	mécanique	100
885	FT11429			11429	creusement indéterminé	mécanique	?
886	PO11430	FDC12030		11430	trou de poteau	manuelle	100
887	PO11431	FDC12030		11431	trou de poteau	manuelle	100
888	FS11432			11432	fosse	mécanique	100
889	FS11433			11433	fosse	mécanique	100
890	FS11434			11434	fosse	mécanique	100
891	PO11435			11435	trou de piquet ?	manuelle	50
892	PO11436			11436	fosse / trou de poteau ?	sondé méca.	?
893	PO11438	FDC12449		11438	trou de poteau / piquet	mécanique	100
894	FO11442			11442	fossé ?	non-fouillé	0
895	FT11443			11443	creusement indéterminé	non-fouillé	0
896	TR11444			11444	fond de tranchée de mur ?	non-fouillé	0
897	FS11445			11445	fosse	non-fouillé	0
898	FS11446			11446	fosse	non-fouillé	0
899	FS11447			11447	fosse	non-fouillé	0
900	FS11448			11448	fosse ? / fossé ?	non-fouillé	0
901	FS11449			11449	fosse	non-fouillé	0
902	PO11450			11450	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
903	FS11451			11451	fosse ?	non-fouillé	0
904	FS11452			11452	fosse	non-fouillé	0
905	FS11453			11453	fosse	non-fouillé	0
906	FS11454			11454	fosse ?	non-fouillé	0
907	FS11457			11457	fosse contemporaine	non-fouillé	0
908	FS11458			11458	fosse contemporaine	non-fouillé	0
909	PO11460			11460	trou de poteau	mécanique	50
910	FS11461			11461	fosse	manuelle	25
911	FS11462			11462	fosse	test manuel	?
912	FT11463			11463	plusieurs faits ?	non-fouillé	0
913	FO11464			11464	fossé ? / ornière ?	non-fouillé	0
914	FS11465			11465	fosse	non-fouillé	0
915	FS11467			11467	fosse contemporaine	mécanique	100
916	FS11480	FDC11480		11480	fosse	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				12480	fosse	méc. + man.	100
917	SL11482	CAV10369		11482	remblais / préparation de sol	mécanique	100
918	FS11488	EXC12315		11488	fosse	mécanique	100
919	FS11503			11503	fosse contemporaine ?	mécanique	100
920	TR11504			11504	tranchées	mécanique	75
921	PO11505	BAT11511		11505	trou de poteau	méc. + man.	100
922	FS11506			11506	fosse contemporaine	manuelle	100
923	PO11507			11507	trou de poteau	méc. + man.	100
924	FS11508			11508	fosse	méc. + man.	100
925	PO11509			11509	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
926	PO11510			11510	trou de poteau	méc. + man.	100
927	PO11511	BAT11511		11511	trou de poteau	méc. + man.	100
				11512	trou de poteau	méc. + man.	100
928	PO11513	ALI10676		11513	trou de poteau	méc. + man.	100
929	FO11514			11514	fossé	mécanique	75
				11534	fossé	mécanique	
				11597	fossé	mécanique	
930	FS11515			11515	fosse	mécanique	100
931	FS11516			11516	fosse	mécanique	100
932	FO11518	SFO11518		10650	fossé	mécanique	100
				11518	fossé		
933	FS11519			11519	fosse	mécanique	100
934	FO11520	SFO11520		11520	fossé	mécanique	100
				11673	fossé	mécanique	100
935	PO11521			11521	trou de poteau	mécanique	100
				11522	trou de poteau		
936	FS11523			11523	fosse contemporaine	mécanique	100
937	FS11524			11524	fosse contemporaine	mécanique	100
938	FS11525			11525	fosse	mécanique	100
939	FS11526			11526	fosse	mécanique	100
940	CN11527			11527	canalisation récente	mécanique	100
941	FS11528			10674	fosse	mécanique	100
				11528	fosse		
942	FS11529			11529	fosse	mécanique	100
943	FS11530			11530	fosse	mécanique	100
944	OR11531			11531	ornière	mécanique	100
				11535	ornière	mécanique	100
945	FS11532			11532	fosse	mécanique	100
946	FS11533			11533	fosse	mécanique	100
947	FS11536			11536	fosse	mécanique	100
948	FO11537	SFO10602		11537	fossé	mécanique	75
949	TR11540	BAT11540		11540	tranchée de récupération	mécanique	100
950	TR11541	BAT11540		11541	tranchée de récupération	mécanique	100
951	FS11543			11543	fosse	mécanique	100
952	FO11544			11544	fossé	mécanique	100
953	PO11545			11545	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
954	FO11546			11542	fossé	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				11546	fossé		
955	TR11547	BAT11540		11547	tranchée de récupération	mécanique	50
956	TR11548	BAT11540		11548	tranchée de récupération	mécanique	100
957	FS11549			11549	fosse	mécanique	100
958	FS11550			11550	fosse	mécanique	100
959	FS11551			11551	fosse	mécanique	100
960	PO11552	BAT11264		11552	trou de poteau	mécanique	100
				12428	trou de poteau		
				12433	trou de poteau		
961	PO11554	BAT11264		11554	trou de poteau	mécanique	100
962	PO11555	BAT11264		11555	trou de poteau	mécanique	100
				11574	trou de poteau	mécanique	
963	FO11556	SFO10408		11556	fossé	mécanique	50
				11701	fossé		
964	EX11557	EXC11557		10476	excavation	mécanique	100
				11557	excavation	mécanique	
				11620	excavation	mécanique	
				11883	excavation	mécanique	
				11924	excavation	détecteur	
				12872	excavation	mécanique	
965	FO11559	SFO11081		11559	fossé	mécanique	100
966	FT11560			11560	creusement indéterminé ? / anomalie ?	méc. + man.	100
967	FT11561			11561	creusement indéterminé ? / anomalie ?	méc. + man.	100
968	FS11562			11562	fosse	mécanique	100
969	FO11563	SFO11563		11563	fossé	méc. + man.	100
970	FT11564			11564	creusement indéterminé	méc. + man.	100
971	FT11565			11565	creusement indéterminé	méc. + man.	100
972	FS11568			11568	fosse	méc. + man.	100
973	FS11569			11569	fosse	mécanique	100
974	TR11570	BAT11570		11570	tranchée de récupération	mécanique	100
975	PO11571			11571	trou de poteau	mécanique	100
976	PO11575			11575	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
977	FO11578	SFO11578		11578	fossé	mécanique	100
				11579	fossé		
				11702	fossé		
978	FT11580			11580	creusement indéterminé	mécanique	100
979	FS11581			11581	fosse	mécanique	100
980	FS11582			11582	fosse	méc. + man.	100
981	FS11583			11583	fosse	mécanique	100
982	FS11584			11584	fosse	mécanique	100
				11671	fosse		
				11672	fosse		
				11723	fosse		
				11724	fosse		
				11726	fosse		
				12847	fosse		
983	FT11585			11585	creusement indéterminé	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
984	FS11586			11586	fosse	mécanique	100
985	PO11589			11301	trou de poteau ?	mécanique	100
				11589	trou de poteau ?		
986	FT11590			11590	creusement indéterminé	mécanique	100
987	FS11591			11591	fosse	mécanique	100
988	FT11592			11592	creusement indéterminé	mécanique	?
989	FS11593			11593	fosse	mécanique	100
990	PO11594	ALI10676		11594	trou de poteau	mécanique	100
991	FO11596			11596	fossé	mécanique	100
				11678	fossé		
				11680	fossé		
992	FT11598			11598	creusement indéterminé	mécanique	50
993	FS11599			11599	fosse	méc. + man.	100
994	FS11601			11601	fosse	mécanique	100
995	FS11602			11602	fosse	mécanique	100
996	FS11603			11099	fosse	mécanique	100
				11603	fosse	mécanique	100
997	FS11604			11604	fosse	mécanique	100
998	EX11605			11605	excavation	mécanique	100
999	FS11607			11607	fosse	sondé méca.	?
1000	FO11608	SFO11608		11608	fossé	mécanique	75
1001	FT11610			11610	fosse ?	mécanique	100
1002	FT11611			11611	fosse ?	mécanique	100
1003	PO11613			11613	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1004	FO11614	SFO11614		11614	fossé	mécanique	100
1005	FS11616			11616	fosse	mécanique	100
1006	FS11617			11617	fosse	mécanique	100
1007	FT11621			11621	creusement indéterminé	mécanique	100
1008	FS11623			11623	fosse	mécanique	100
1009	FS11624			11624	fosse	mécanique	100
1010	FS11625			11625	fosse	méc. + man.	100
1011	FS11626			11626	fosse	mécanique	100
1012	FS11627			11627	fosse	méc. + man.	100
				11767	fosse		
1013	FS11628			11628	fosse	mécanique	100
1014	FS11629			11629	fosse	mécanique	100
1015	FO11630	SFO11614		11630	fossé	mécanique	100
1016	FS11631			11631	fosse	mécanique	100
1017	EX11632			11632	excavation	mécanique	100
				11634	fosse		
				11635	excavation		
				11636	excavation		
1018	FS11633			11633	fosse	mécanique	100
1019	FS11638			11638	fosse	mécanique	100
1020	FS11639			11639	fosse	mécanique	100
				11650	fosse	mécanique	100
				11651	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				11652	fosse	mécanique	100
1021	PO11640	BAT4444 ?		11640	trou de poteau	méc. + man.	100
1022	PO11641	BAT4444		11641	trou de poteau	méc. + man.	100
1023	FS11642			11642	fosse	méc. + man.	100
1024	PO11643	BAT4444		11643	trou de poteau	méc. + man.	100
1025	PO11644			10738	trou de poteau	méc. + man.	100
				11644	trou de poteau		
1026	PO11645	BAT4444		11645	trou de poteau	méc. + man.	100
1027	PO11646	BAT4444		11646	trou de poteau	méc. + man.	100
1028	FS11647			11647	fosse	méc. + man.	100
1029	FT11648			11648	creusement indéterminé	mécanique	100
1030	FS11653			11653	fosse	mécanique	100
1031	FS11654			11654	fosse	méc. + man.	100
1032	PO11655			11655	trou de poteau	mécanique	100
				11656	négatif de poteau	mécanique	100
1033	FS11657			11657	fosse	méc. + man.	100
1034	FS11658			11658	fosse	mécanique	100
1035	EX11659			11659	excavation	mécanique	100
1036	PO11662			11662	trou de poteau	méc. + man.	100
1037	SI11663			11663	silo	méc. + man.	100
1038	FS11664			11664	fosse	méc. + man.	100
				11733	fosse	méc. + man.	100
1039	FS11665			11665	fosse contemporaine	mécanique	100
1040	FR11666	FOU10960		11666	four culinaire	manuelle	100
1041	PO11667			11667	trou de poteau	méc. + man.	100
1042	PO11668			11668	fosse	méc. + man.	100
1043	FS11669			11669	fosse	manuelle	100
				11670	fosse		
1044	OR11676			11676	ornière	mécanique	100
1045	FS11677			11677	fosse	mécanique	100
1046	FS11679			11679	fosse	mécanique	100
1047	OR11683			10692	ornière	mécanique	100
				11683	ornière		
1048	PO11684			11684	trou de poteau	méc. + man.	100
1049	FS11685			11685	fosse	méc. + man.	100
1050	FS11687			11687	fosse	mécanique	?
1051	FT11688			11688	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1052	PO11690			11690	fossé / trou de poteau ?	manuelle	100
1053	FS11691			11691	fosse	mécanique	100
				11769	fosse		
1054	FO11692			11692	fossé ? / ornière ?	mécanique	100
1055	EX11695			11577	excavation	mécanique	75
				11693	excavation		
				11694	excavation		
				11695	excavation		
				11697	excavation		
				11698	excavation		

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				12772	excavation		
				12773	excavation		
				12774	excavation		
				12861	excavation		
1056	FS11696			11696	fosse	mécanique	100
1057	FT11699			11699	creusement indéterminé	mécanique	100
1058	FO11700	SFO10407	SFO11578	11612	fossé	mécanique	60
				11615	fossé		
				11700	fossé		
1059	FS11704			11703	fosse	méc. + man.	100
				11704	fosse		
				12860	fosse		
1060	PO11705			11705	trou de poteau	manuelle	100
1061	PO11706			11706	trou de poteau	méc. + man.	100
1062	FS11707			11707	fosse	manuelle	100
1063	PO11708			11257	fosse / trou de poteau ?	manuelle	100
				11708	fosse / trou de poteau ?		
1064	FS11709	FOU11709		11709	fosse	manuelle	100
1065	FR11710	FOU11709		11710	sole	mécanique	100
1066	PO11712	BAT4444		10734	trou de poteau	manuelle	100
				11712	trou de poteau		
1067	FS11720			11720	fosse	méc. + man.	100
1068	FT11725			11725	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1069	OR11727			11727	ornière	mécanique	100
1070	FT11728			11728	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1071	FS11729			11729	fosse	méc. + man.	100
1072	FS11731			11730	fosse	mécanique	100
				11731	fosse		
1073	FT11732			11732	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1074	FS11734			11734	fosse contemporaine	mécanique	100
1075	FO11735			11735	fossé	mécanique	100
1076	PO11737	BAT11264		11737	trou de poteau	méc. + man.	100
1077	PO11738	BAT11264		11738	trou de poteau	mécanique	100
1078	FS11739			11739	fosse	mécanique	100
1079	FS11741			11741	fosse	mécanique	100
1080	FS11742			11742	fosse	mécanique	100
				11928	fosse	détecteur	
1081	FS11743			11743	fosse	mécanique	100
1082	FS11746			11746	fosse / excroissance ?	mécanique	100
1083	PO11747	BAT10277		11747	trou de poteau	mécanique	100
1084	PO11748	BAT10280		11748	trou de poteau	mécanique	100
1085	FO11749			10809	fossé	mécanique	100
				11749	fossé		
				11970	fossé		
1086	FO11750	SFO11750 ?		11750	fossé	surdécapé	?
1087	FO11751			10463	fossé	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				11751	fossé	mécanique	
				12963	fossé	mécanique	
1088	F011752			11752	fossé	mécanique	100
1089	FT11753			11753	creusement indéterminé	mécanique	100
1090	EX11755			11755	excavation	mécanique	75
1091	FS11756			11756	fosse	mécanique	100
1092	FS11758			11758	fosse	mécanique	100
1093	FS11759			11759	fosse	mécanique	100
1094	PO11760	BAT11264		11760	trou de poteau	mécanique	100
1095	FS11761			11761	fosse	mécanique	100
1096	FS11762			11762	fosse	mécanique	100
1097	PO11763	BAT11264		11763	trou de poteau	mécanique	100
1098	FS11764			11764	fosse	méc. + man.	100
1099	PO11765			11765	trou de poteau	méc. + man.	100
1100	PO11766			11766	trou de poteau	mécanique	100
1101	FS11768			11768	fosse	méc. + man.	100
				11770	fosse		
1102	FS11772			11772	fosse / silo ?	mécanique	100
1103	F011775			11775	fossé / fosse oblongue ?	mécanique	100
1104	PO11776			11776	trou de poteau	manuelle	100
1105	PO11777			11777	trou de poteau	manuelle	100
1106	PO11780	BAT4444		11780	trou de poteau	méc. + man.	100
				11781	trou de poteau		
1107	PT11782			11782	puits à eau	mécanique	100
1108	PO11784	BAT4444		11784	trou de poteau	méc. + man.	100
				12733	trou de poteau	méc. + man.	100
1109	F011785			11715	fossé	méc. + man.	100
				11785	fossé		
				12743	fossé		
1110	PO11786			11786	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1111	PO11787			11787	trou de poteau	méc. + man.	100
1112	FS11789			11789	fosse	méc. + man.	100
1113	FT11790			11790	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1114	PO11791			11791	trou de poteau	méc. + man.	100
1115	FT11792			11792	lambeau de fossé ? / ornière ?	méc. + man.	100
1116	PO11793	BAT4444		11793	trou de poteau	méc. + man.	100
1117	PO11794			11794	trou de poteau ?	manuelle	100
1118	PO11796			11796	fosse / trou de poteau ?	manuelle	100
1119	PO11797			11797	trou de poteau ?	manuelle	100
1120	PO11798			11798	trou de poteau	méc. + man.	100
1121	PO11800	BAT4444		11799	trou de poteau	méc. + man.	100
				11800	trou de poteau	méc. + man.	100
1122	FS11802			11802	fosse	méc. + man.	100
1123	FS11803			11803	fosse	méc. + man.	100
1124	PO11804	BAT4444		11804	trou de poteau	méc. + man.	100
				11805	négatif de poteau	méc. + man.	100
1125	TR11806	BAT11570 ?		11806	tranchée	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1126	FS11807			11807	fosse	méc. + man.	100
1127	PO11808			11808	trou de poteau	méc. + man.	100
1128	FS11809			11809	fosse	méc. + man.	100
1129	FT11810			11810	creusement indéterminé	mécanique	100
1130	FT11811			11811	creusement indéterminé	mécanique	100
1131	RG11812			11812	rigole (ornière ?)	mécanique	100
1132	FS11813			11813	fosse / silo ?	méc. + man.	100
1133	PO11814			11814	trou de poteau	méc. + man.	100
1134	TR11815			11815	fossé / tranchée / ornière ?	mécanique	90
1135	PO11816			11816	trou de poteau	méc. + man.	100
1136	FT11817			11817	creusement indéterminé	mécanique	100
1137	EM11818			11818	empierrement	mécanique	100
1138	PO11819	BAT4444		11819	trou de poteau	mécanique	100
1139	FS11820			11820	fosse	méc. + man.	100
1140	F011825			11824	fossé	mécanique	100
				11825	fossé / fond de tranchée	mécanique	100
1140	F011825			11843	fossé		
1141	PO11826	BAT4458		11826	trou de poteau	mécanique	100
1142	FS11828			11828	fosse	mécanique	100
1143	FS11829			11829	fosse	méc. + man.	100
				11830	fosse	mécanique	100
				12941	fosse	mécanique	100
1144	FS11831			11831	fosse	méc. + man.	100
1145	PO11832	BAT4458		11832	trou de poteau	méc. + man.	100
1146	FT11834			11834	creusement indéterminé	mécanique	100
1147	PO11837	BAT4458		11836	trou de poteau	mécanique	100
				11837	trou de poteau	mécanique	100
1148	PO11838	BAT4458		11839	trou de poteau	mécanique	100
1149	PO11839			11841	trou de poteau	mécanique	100
1150	FT11840			11840	creusement indéterminé	mécanique	100
1151	PO11845			11845	trou de poteau	méc. + man.	100
1152	FS11846	FDC11846		11846	fosse	sondé méca.	?
1153	FS11847			11847	fosse	méc. + man.	100
1154	FS11848			11848	fosse	méc. + man.	100
1155	PO11850			11850	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
1156	FT11851			11851	creusement indéterminé	mécanique	100
1157	OR11852			11852	ornière	mécanique	100
1158	FS11853			11853	fosse	mécanique	100
1159	FT11854			11854	creusement indéterminé	mécanique	100
1160	OR11856			11856	ornière	mécanique	100
1161	FT11857			11857	creusement indéterminé	mécanique	100
1162	FT11858			11858	creusement indéterminé	mécanique	100
1163	OR11859			11859	ornière	mécanique	100
1164	OR11860			11860	ornière contemporaine	mécanique	100
				11862	ornière contemporaine	mécanique	100
1165	PO11861			11861	trou de poteau	manuelle	100
1166	PO11863			11863	trou de poteau	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1167	PO11864			11864	fosse / trou de poteau ?	manuelle	100
1168	OR11865			11865	ornière	mécanique	100
1169	FS11866			11866	fosse	sondé méca.	?
1170	PO11867			11867	trou de poteau	méc. + man.	100
1171	FS11868			11868	fosse	mécanique	100
1172	FD11869			11869	tranchée de fondation /récupération	méc. + man.	100
				11870	tranchée de récupération	mécanique	100
1173	FO11874			11872	fossé	manuelle	50
				11874	fossé	mécanique	
1174	FS11875			11875	fosse / excavation	mécanique	100
1175	FT11876			11876	creusement indéterminé	mécanique	100
1176	PO11877			11877	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1177	FS11878			11878	fosse	mécanique	100
1178	FS11879			11879	fosse	mécanique	100
1179	PO11880			11880	trou de poteau	méc. + man.	100
1180	FT11882			11882	creusement indéterminé	mécanique	100
1181	FS11884			11884	fosse	mécanique	100
1182	FO11885	SFO11885		4413	fossé	méc. + man.	100
				11885	fossé	méc. + man.	100
1183	PO11886			11886	trou de poteau	mécanique	100
1184	FT11888			11888	creusement indéterminé	mécanique	100
1185	FS11890			10773	fosse / excavation	mécanique	100
				11890	fosse / excavation		
				13024	fosse		
1186	FO11892			11779	fossé	mécanique	100
				11892	fossé		
1187	PO11893			11893	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1188	FO11894	SFO11001		11894	fossé	sondé méca.	< 10
1189	PO11895	BAT11264		11895	trou de poteau	mécanique	100
				11899	trou de poteau	mécanique	100
1190	FS11896			11896	fosse	mécanique	100
1191	PO11898	BAT11264		11898	trou de poteau	mécanique	100
1192	FO11900			11897	fossé	mécanique	100
				11900	fossé		
				11909	fossé		
1193	FS11901			10416	fosse	mécanique	100
				10733	fosse	mécanique	100
				11901	fosse	mécanique	100
1194	FS11902			11902	fosse	mécanique	100
1195	PO11903	BAT11264		11903	trou de poteau	méc. + man.	100
1196	FS11904			11904	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1197	PO11905	BAT11264		11905	trou de poteau	méc. + man.	100
1198	FS11906			11906	fosse	mécanique	100
1199	EX11907	EXC11557		10415	excavation	mécanique	100
				11907	excavation	mécanique	100
1200	EX11910			10812	excavation	mécanique	50
				11910	excavation		

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1201	FS11911			11911	fosse	mécanique	100
1202	PO11913			11912	trou de poteau	méc. + man.	100
				11913	trou de poteau	méc. + man.	100
1203	FD11917	BAT11285 ?		11917	tranchée de fondation de mur	surdécapé	?
1204	EX11918			11918	excavation	sondé méca.	20
				11921	excavation		
1205	FS11922			11915	fosse	mécanique	100
				11916	fosse		
				11922	fosse		
1206	FS11923			11923	fosse	mécanique	50
1207	PO11930			11930	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1208	PO11931			11931	trou de poteau	mécanique	100
1209	FO11932			11932	fossé	mécanique	100
1210	PO11933	BAT10277		11933	trou de poteau	mécanique	100
1211	PO11934	BAT10280		11934	trou de poteau	mécanique	100
1212	FS11935			11935	fosse	non-fouillé	0
				11937	fosse		
				11938	fosse		
1213	EX11939			11939	excavation	méc. + man.	40
				11940	excavation		
1214	FS11941			11941	fosse	non-fouillé	0
1215	FS11942			11942	fosse	non-fouillé	0
1216	FT11943			11943	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1217	FT11944			11944	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1218	FT11945			11945	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1219	FT11946			11946	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1220	EX11948			11948	excavation	sondé méca.	25 ?
1221	SL11950	PCE10372	CAV10369	11950	sol / préparation de sol	mécanique	100
1222	PO11952	BAT10277		11952	trou de poteau	mécanique	100
1223	PO11954	BAT10277		11954	trou de poteau	mécanique	100
1224	FS11956			11956	fosse	mécanique	100
1225	PO11957	BAT10280		11957	trou de poteau	mécanique	100
1226	PO11958	BAT10280		11958	trou de poteau	mécanique	100
1227	FS11959			11959	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1228	PO11960	BAT10277		11960	trou de poteau	mécanique	100
1229	FS11961			11961	fosse	mécanique	100
1230	PO11962	BAT10277		11962	trou de poteau	mécanique	100
				11963	trou de poteau	mécanique	100
1231	PO11964	BAT10280		11964	trou de poteau	mécanique	100
1232	PO11965	BAT10280		11965	trou de poteau	mécanique	100
1233	PO11966	BAT10277		11966	trou de poteau	mécanique	100
1234	PO11967	BAT10277		11967	trou de poteau	mécanique	100
1235	PO11968			11968	trou de poteau	mécanique	100
1236	PO11969	BAT10280		11969	trou de poteau	mécanique	100
1237	PO11971			11971	trou de poteau	mécanique	100
1238	FT11972			11972	creusement indéterminé	mécanique	100
1239	PO11973	BAT10277		11973	trou de poteau	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1240	PO11974	BAT10280		11974	trou de poteau	mécanique	100
1241	FS11975			11975	fosse contemporaine	test méca.	?
1242	SI11976			10857	silo	mécanique	100
				11976	silo		
1243	FS11977			11977	fosse	mécanique	100
1244	FS11978			11978	fosse	mécanique	100
1245	FS11979			11979	fosse	mécanique	100
1246	PO11981			11980	trou de poteau	mécanique	100
				11981	trou de poteau	mécanique	100
1247	PO11982	BAT10277		11982	trou de poteau	mécanique	100
1248	PO11983	BAT10280		11983	trou de poteau	mécanique	100
1249	PO11985	BAT10277		11984	trou de poteau	mécanique	100
				11985	trou de poteau	mécanique	100
1250	PO11986			11986	trou de poteau	mécanique	100
1251	PO11987	BAT10277		11987	trou de poteau	mécanique	100
1252	PO11988	BAT10277		11988	trou de poteau	mécanique	100
1253	PO11990	BAT10280		11989	trou de poteau	mécanique	100
				11990	trou de poteau		
1254	PO11991			11991	trou de poteau	mécanique	100
1255	PO11992			11992	trou de poteau	mécanique	100
1256	PO11993			11993	trou de poteau	mécanique	100
1257	PO11994	BAT10280		11994	trou de poteau	mécanique	100
1258	PO11995	BAT10280		11995	trou de poteau	mécanique	100
1259	MA12001			10015	mare	mécanique	< 25
				10073	mare	manuelle	
				10160	mare	mécanique	
				11082	mare	détecteur	
				12001	mare	sondé méca.	
				12007	mare	mécanique	
				12011	mare	mécanique	
1260	TR12002	BAT10017		12002	tranchée de récupération	mécanique	100
1261	FT12003			12003	creusement indéterminé ? / Us	mécanique	100
1262	FS12004			12004	fosse	mécanique	100
				12201	fosse	détecteur	
1263	FS12005			12005	fosse	mécanique	100
1264	EX12006			12006	Fosse profonde / excavation en puits ?	mécanique	50
				12200	excavation	détecteur	
1265	FS12008			12008	fosse	mécanique	100
				12840	fosse	mécanique	
1266	FD12009	BAT10017		12009	tranchée de fondation / récupération	méc. + man.	100
1267	FS12010			12010	fosse	mécanique	100
1268	FD12012	BAT10017 ?		12012	fondation de muret ?	mécanique	100
1269	FS12013			12013	fosse	mécanique	100
1270	TR12014	BAT10017		12014	tranchée de récupération	mécanique	100
1271	FS12015			12015	fosse contemporaine	mécanique	100
1272	FS12016			12016	fosse	mécanique	100
1273	FS12017			12017	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1274	FS12018			10827	fosse	mécanique	100
				12018	fosse	mécanique	100
1275	FS12020			12020	fosse	mécanique	100
1276	FS12021			10161	fosse / tranchée ?	mécanique	100
				12021	fosse / tranchée ?	mécanique	100
1277	FT12023			12023	creusement indéterminé	mécanique	100
1278	FT12024			12024	creusement indéterminé	mécanique	100
1279	EX12025			12025	cuvette / excavation	mécanique	100
1280	FS12027			12027	fosse contemporaine	sondé méca.	?
1281	PT12028			12028	puits à eau maçonné	mécanique	100
1282	FS12029			12029	fosse	mécanique	100
1283	FS12030	FDC12030		12030	fosse	mécanique	100
1284	PO12031	BAT10001 ?		12031	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1285	FT12032			12032	creusement indéterminé	mécanique	100
1286	PO12033			12033	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1287	FS12034			12034	fosse	mécanique	100
1288	PO12035			12035	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1289	FT12038			12038	creusement indéterminé ? / anomalie ?	mécanique	100
1290	PO12039			12039	trou de poteau	mécanique	100
1291	PO12040	BAT10816		12040	trou de poteau	mécanique	100
1292	SI12041			12041	silo	mécanique	100
1293	PO12042	BAT10816		12042	trou de poteau	mécanique	100
1294	FS12043			12043	fosse	mécanique	100
1295	FS12044			12044	trou de poteau	mécanique	100
1296	FS12045			12045	fosse	mécanique	100
1297	FS12048			12048	fosse	mécanique	50
1298	EX12051			10505	excavation	mécanique	100
				10506	excavation	mécanique	100
				12051	excavation	mécanique	100
				10538	trou de poteau	mécanique	100
1299	PO12052	BAT10492		12052	trou de poteau	méc. + man.	100
				12053	fosse	mécanique	100
1300	FS12053			12053	fosse	mécanique	100
1301	FS12054			10536	fosse	mécanique	100
				12054	fosse	mécanique	100
				10574	fosse	mécanique	100
1302	FS12055			12055	fosse	mécanique	100
				12056	fosse	mécanique	100
1303	FS12056			12056	fosse	mécanique	100
1304	PO12059	BAT10492		12059	trou de poteau	mécanique	100
1305	FS12060			5908	fosse	mécanique	100
				10544	fosse	mécanique	
				12060	fosse	mécanique	
				12120	fosse	mécanique	
				12122	fosse	mécanique	
				12123	fosse	mécanique	
				12142	fosse	détecteur	
				12967	fosse	mécanique	
1306	FS12063			12063	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1307	FT12065			12065	creusement indéterminé	mécanique	100
1308	EX12066			12066	excavation	mécanique	100
				12067	excavation	mécanique	100
				13011	excavation	mécanique	100
				13012	excavation	mécanique	100
				13013	excavation	mécanique	100
				13016	excavation	mécanique	100
1309	PT12069			12069	Puits à eau	mécanique	100
1310	EX12070			12070	excavation	mécanique	100
1311	FS12072			12072	fosse	mécanique	100
1312	FS12073			12073	fosse	mécanique	100
1313	FT12075			12075	creus. indét. / fossé ?	mécanique	100
1314	FS12076			12076	fosse	mécanique	100
1315	F012077			12077	fossé	sondé méca.	50 ?
1316	FS12079			12079	fosse	mécanique	100
1317	PO12080	BAT12087		12080	trou de poteau	mécanique	100
1318	FS12081			12081	fosse	mécanique	100
1319	PO12084	BAT12087		12084	trou de poteau	mécanique	100
1320	SI12085			12085	silo	mécanique	100
				12086	silo		
1321	PO12087	BAT12087		12087	trou de poteau	mécanique	100
				12088	trou de poteau		
				12779	trou de poteau		
1322	PO12089	BAT12087 ?		12089	trou de poteau ?	mécanique	100
1323	PO12090	BAT12087		12090	trou de poteau	mécanique	100
1324	PO12091			12091	trou de poteau	mécanique	100
1325	PO12092	BAT12087		12092	trou de poteau	mécanique	100
1326	SI12093			12093	silo	mécanique	100
1327	PO12094	BAT12087		12094	trou de poteau	mécanique	100
1328	PO12095	BAT12087		12095	trou de poteau	mécanique	100
1329	FT12096			12096	creusement indéterminé	mécanique	100
1330	PO12100	BAT12087		12100	trou de poteau	méc. + man.	100
1331	FT12102			12102	creusement indéterminé	mécanique	100
1332	FS12103			12103	fosse	mécanique	100
1333	PO12104	BAT10816		12104	trou de poteau	mécanique	100
1334	F012105			10815	fossé	mécanique	100
				12097	fossé		
				12098	fossé		
				12099	fossé		
				12105	fossé		
				12976	fossé		
1335	FS12106			12106	fosse	mécanique	100
1336	FT12107			12107	creusement indéterminé	mécanique	100
1337	FS12108			12108	fosse	méc. + man.	100
1338	PO12109			12109	trou de poteau ?	mécanique	100
1339	FS12110			12110	fosse	mécanique	100
1340	FS12111			12111	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1341	FS12113			12113	fosse	mécanique	100
1342	FS12114			12114	fosse	méc. + man.	100
1343	FS12115			12115	fosse	mécanique	100
1344	FS12117			12117	fosse	mécanique	100
1345	FD12118	MUR12118		12118	tranchée de fondation	mécanique	50
1346	TR12119	MUR12118		12119	tranchée de récupération	mécanique	100
1347	FS12121			10556	fosse	mécanique	100
				12121	fosse		
1348	TR12125	MUR12118		12124	tranchée de récupération	mécanique	100
				12125	tranchée de récupération	méc. + man.	
1349	PO12126			12126	trou de poteau	méc. + man.	100
1350	FS12131			12131	fosse	mécanique	100
1351	FS12132			12132	fosse	mécanique	100
1352	FS12134			12134	fosse	mécanique	100
1353	FS12138			12138	fosse	mécanique	100
1354	PO12144	BAT12087		12144	trou de poteau	mécanique	100
				12792	trou de poteau	mécanique	100
1355	PO12146	BAT12087		12146	trou de poteau	mécanique	100
1356	FS12147			12147	fosse	manuelle	100
1357	SI12150			12150	silos	mécanique	100
1358	PO12152	BAT12087		12152	trou de poteau ?	mécanique	100
1359	PO12153	BAT12087		12153	trou de poteau	mécanique	100
1360	FS12158			12158	fosse	mécanique	100
1361	FS12159			12159	fosse	mécanique	100
1362	PO12161			12161	trou de poteau	mécanique	100
1363	FS12163			12163	fosse	mécanique	100
1364	FS12164			12164	fosse	mécanique	100
1365	FS12165			12165	fosse	mécanique	100
1366	FS12166			12166	fosse	mécanique	100
1367	FS12167			12167	fosse	mécanique	100
1368	FD12168			12168	fondation de mur / fossé empierré ?	mécanique	100
1369	FT12169			12169	creusement indéterminé	mécanique	100
1370	PO12170			12170	trou de poteau	mécanique	100
1371	FS12171			12171	fosse	mécanique	100
1372	FS12172			12172	fosse	mécanique	100
1373	FS12173			12173	fosse	mécanique	100
1374	FS12174			10532	fosse	mécanique	100
				12174	fosse	mécanique	100
1375	FS12175			12175	fosse	mécanique	100
1376	FS12176			10533	fosse	mécanique	100
				12176	fosse	mécanique	100
1377	FS12177			12177	fosse	mécanique	100
1378	FS12178			12178	fosse contemporaine	sondé méca.	?
1379	FS12179			12179	fosse	mécanique	100
1380	PO12180			10559	trou de poteau ?	mécanique	100
				12180	trou de poteau ?	mécanique	100
1381	FT12181			12181	creusement indéterminé	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1382	PO12182			12182	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1383	EX12183			10551	excavation	mécanique	100
				10555	excavation	mécanique	
				10560	excavation	mécanique	
				12183	excavation	mécanique	
				12194	excavation	détecteur	
				12197	excavation	détecteur	
				12198	excavation	détecteur	
1384	FT12184			12184	creusement indéterminé	mécanique	100
1385	EX12185			12185	fosse	mécanique	100
				12952	excavation	mécanique	100
				12953	excavation	mécanique	100
1386	FS12186			12186	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1387	FS12188			12188	fosse	mécanique	100
1388	FS12189			12189	fosse	mécanique	100
1389	FS12190			12190	fosse	mécanique	100
1390	FO12195			10518	fossé	mécanique	80
				11055	fossé		
				12195	fossé		
				12196	fossé		
1391	FO12202	SFO4502		12202	fossé	mécanique	80
1392	FS12203			12203	fosse	mécanique	100
1393	FO12204	SFO12204		10571	fossé	mécanique	80
				12135	fossé		
				12136	fossé		
				12137	fossé		
				12204	fossé		
				12216	fossé		
				12313	fossé		
1394	TR12205			12205	tranchée de récupération	mécanique	100
1395	FS12206			12206	fosse	mécanique	100
				12207	fosse	mécanique	100
				12208	fosse	mécanique	100
1396	EX12209	EXC12209		10540	excavation	mécanique	< 25
				10545	excavation		
				12209	excavation		
				12303	excavation		
				12418	excavation		
				12419	excavation		
1397	FS12210			12210	fosse	mécanique	100
1398	FT12211			12211	creusement indéterminé	mécanique	100
1399	FT12212			12212	creusement indéterminé	mécanique	100
1400	FS12213			12213	fosse	mécanique	80
1401	FS12215			10561	fosse	mécanique	100
				10566	fosse	méc. + man.	100
				12215	fosse	mécanique	100
1402	FO12217			12217	fossé	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1403	F012218			10553	fossé	mécanique	80
				12218	fossé		
1404	TR12219			10557	tranchée	mécanique	100
				12219	tranchée		
1405	FT12220			12220	Lambeau de creusement indéterminé	mécanique	100
1406	FS12222			12222	fosse	mécanique	100
1407	P012224			12224	trou de poteau ?	mécanique	100
1408	FS12225			12225	fosse	mécanique	75
				12227	fosse	mécanique	
				12415	fosse	détecteur	
1409	PT12226			12226	puits à eau maçonné	mécanique	100
1410	FS12228			12228	fosse	mécanique	50
1411	FS12229			10539	fosse	mécanique	100
				12229	fosse		
1412	FT12230			12230	fosse	mécanique	100
1413	FT12231			12231	creusement indéterminé	mécanique	100
1414	FT12232			12232	creusement indéterminé	mécanique	100
1415	EX12233	EXC12209		10383	excavation	sondé méca.	20
				11030	excavation		
				12233	excavation		
				12236	excavation		
				12246	excavation		
				12302	excavation		
1416	FS12234			12234	fosse contemporaine	mécanique	100
1417	FS12235			12235	fosse	mécanique	75
1418	EX12237			10382	excavation	mécanique	50 ?
				11028	excavation	mécanique	
				11029	excavation	mécanique	
				11260	excavation	mécanique	
				12237	excavation	mécanique	
				12299	excavation	détecteur	
1419	FT12238			12238	creusement indéterminé	mécanique	100
1420	FS12239			12239	fosse	mécanique	50
1421	FT12240			12240	creusement indéterminé	mécanique	100
1422	OR12241			12241	ornière	mécanique	100
1423	FT12242			12242	creusement indéterminé	mécanique	100
1424	FT12243			12243	creusement indéterminé	mécanique	100
1425	FS12244			10600	fosse	méc. + man.	100
				11250	fosse		
				12244	fosse		
				12729	fosse	manuelle	50
1426	F012247	SF011520		12247	fossé	mécanique	100
1427	FS12248			12248	fosse	mécanique	100
1428	FS12249			12249	fosse	mécanique	100
1429	FT12250			12250	creusement indéterminé	mécanique	100
1430	FS12251			12251	fosse	méc. + man.	100
1431	FS12252			12252	fosse	manuelle	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1432	PO12253			12253	trou de poteau	mécanique	100
1433	FT12254			12254	creusement indéterminé	mécanique	100
1434	PO12255			12255	trou de poteau ?	mécanique	100
1435	FS12256			12256	fosse	mécanique	100
1436	EX12258			11344	excavation	méc. + man.	100
				11349	excavation		
				11350	excavation		
				11352	excavation		
				12193	excavation		
				12257	excavation		
				12258	excavation		
				12259	excavation		
				12280	excavation		
				12416	excavation		
1437	FS12261			12260	fosse	détecteur	100
				12261	fosse	mécanique	
1438	FD12262	BAT12262		12262	fondation de mur	méc. + man.	100
1439	FD12263	BAT12262		12263	fondation de mur	méc. + man.	100
1440	FS12264			12264	fosse	mécanique	100
1441	OR12265			12265	ornière	mécanique	100
1442	FS12266			12266	fosse-s	mécanique	100
1443	FS12267			12267	fosse	mécanique	100
1444	FS12268			12268	fosse	mécanique	100
1445	PO12270			12270	trou de poteau ?	mécanique	100
1446	PO12272			12271	trou de poteau	mécanique	100
				12272	trou de poteau		
1447	PO12274			12274	trou de poteau ?	mécanique	100
1448	PO12275			12275	trou de poteau ?	mécanique	100
1449	PO12279			12279	trou de poteau	mécanique	100
1450	FS12281			12281	fosse	mécanique	100
1451	FS12282			12282	fosse	mécanique	100
1452	FS12283			10393	fosse	mécanique	100
				10394	fosse		
				12283	fosse		
1453	FS12284			12284	fosse	mécanique	100
1454	FT12285			12285	creusement indéterminé	mécanique	100
1455	FT12286			12286	creusement indéterminé	mécanique	100
1456	FS12287			12287	fosse	mécanique	100
1457	FS12288			12288	fosse	mécanique	100
				12414	fosse	détecteur	
1458	PO12289			12289	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1459	FO12290	SFO12290		12290	fossé	sondé méca.	35
1460	EX12294			12291	excavation	mécanique	50
				12292	excavation		
				12293	excavation		
				12294	excavation profonde		
1461	FT12297			12297	creusement indéterminé	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1462	F012304			12304	fossé	mécanique	50
1463	FS12305			10384	fosse	mécanique	50
				12305	fosse		
1464	FS12306			12306	fosse	non-fouillé	0
1465	FS12307			12307	fosse	non-fouillé	0
1466	FT12308			12308	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1467	FS12309			12309	fosse (à téton ?)	mécanique	50
1468	FS12310			12310	fosse	mécanique	75
1469	CN12314			10569	canalisation / fossé	mécanique	75
				12314	canalisation / fossé	mécanique	80
1470	EX12315	EXC12315	CAV10369	10621	excavation	mécanique	100
				11949	excavation	mécanique	100
				12315	excavation	mécanique	100
				12424	excavation	mécanique	100
1471	FT12316			12316	creusement indéterminé	mécanique	100
	FT12316			12317	creusement indéterminé		
1472	F012318	SF012290		12318	fossé	mécanique	35 ?
1473	F012319	SF011608		12319	fossé	mécanique	75
1474	FS12320			12320	fosse	mécanique	100
1475	FS12321			12321	fosse	mécanique	100
1476	FT12322			12322	creusement indéterminé	mécanique	100
1477	FT12323			12323	creusement indéterminé	mécanique	100
1478	EX12324			10603	excavation	mécanique	100
				10622	excavation	mécanique	100
				12324	excavation	mécanique	100
1479	FS12325			12325	fosse	mécanique	100
1480	FS12326			12326	fosse	mécanique	100
1481	FD12327	MUR12327		10395	fondation de mur	mécanique	100
				12327	tranchée de fondation		
1482	TR12328	MUR12327		12328	tranchée de récupération	mécanique	100
1483	FS12330			12330	fosse	mécanique	100
1484	FT12331			12331	creusement indéterminé	mécanique	100
1485	PO12333			12333	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1486	FT12334			12334	creusement indéterminé	mécanique	100
1487	FS12336			12336	fosse	mécanique	100
1488	OR12337			12337	ornière	mécanique	100
1489	FS12338			12338	fosse	mécanique	50
1490	FS12339			12339	fosse	mécanique	100
				12340	fosse		
1491	FS12341			12341	fosse	mécanique	100
1492	FS12342			12342	fosse	mécanique	100
1493	FS12344			12344	fosse	mécanique	100
				12349	fosse		
1494	FS12345			10637	fosse	mécanique	100
				12345	fosse		
1495	FS12347			12347	fosse	mécanique	100
1496	FS12348			12348	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1497	PO12350			12350	trou de poteau ?	mécanique	100
1498	FS12351			10644	fosse	mécanique	100
				12351	fosse		
1499	FS12353			12353	fosse	mécanique	100
1500	EX12354			10642	excavation	mécanique	100
				10645	excavation		
				10646	excavation		
				10647	excavation		
				10648	excavation		
				12354	excavation		
				12408	excavation		
				12409	excavation		
				12410	excavation		
1501	FS12355			12355	fosse	mécanique	100
1502	FS12356			12356	fosse	mécanique	100
1503	FS12358			12357	fosse	mécanique	100
				12358	fosse		
				12359	fosse		
1504	FT12360			12360	creusement indéterminé	mécanique	100
1505	PO12361	BAT11264		12361	trou de poteau	mécanique	100
1506	FS12362			12362	fosse	mécanique	100
1507	PO12363			12363	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1508	PO12364			12364	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1509	FS12365			12365	fosse	mécanique	100
1510	FS12366			12366	fosse	mécanique	100
1511	FS12367			12367	fosse	mécanique	100
1512	FT12369			12368	creusement indéterminé	mécanique	100
				12369	creusement indéterminé	mécanique	100
1513	FT12370			12370	creusement indéterminé	mécanique	100
1514	FS12372			12372	fosse	mécanique	100
1515	FS12373			12373	fosse	mécanique	100
1516	FS12375			12375	fosse	mécanique	100
1517	FS12376			12376	fosse	mécanique	100
1518	FS12378			12378	fosse	mécanique	100
1519	FS12379			12379	fosse	mécanique	100
1520	FS12380			12380	fosse	mécanique	100
1521	FS12382			12382	fosse	mécanique	75
1522	FS12385			12385	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1523	TR12386	CAV10369		12386	tranchée de récupération	mécanique	100
1524	PO12387			12387	trou de poteau	méc. + man.	100
1525	FS12390			12390	fosse	méc. + man.	100
1526	PO12391			12391	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1527	PO12393	BAT11511		12393	trou de poteau	méc. + man.	100
1528	PO12394			12394	trou de poteau	mécanique	100
1529	FS12395			12395	fosse	mécanique	100
1530	CN12396			12396	canalisation	méc. + man.	100
1531	FS12398			11675	fosse	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				12398	fosse	méc. + man.	100
1532	FS12399			12399	fosse	mécanique	100
1533	FT12400			12400	creusement indéterminé	manuelle	100
1534	TR12401	MUR12327		12401	tranchée de récupération	mécanique	100
1535	FS12404			12404	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1536	FS12406			12406	fosse	mécanique	100
1537	FS12407			12407	fosse	mécanique	100
1538	MR12420	PCE10372	CAV10369	10372	base de parement de mur	mécanique	100
				12311	mur	mécanique	100
		MUR10369		12420	mur	mécanique	100
1539	MR12421	MUR10548	CAV10369	12421	mur	mécanique	100
1540	SL12422	PCE10629	CAV10369	12422	sol de terre / piétinement	mécanique	100
1541	PO12426	BAT11264		12426	trou de poteau	mécanique	100
1542	FO12427	SFO11081		12427	fossé	mécanique	80
1543	FS12429			12429	fosse-s	mécanique	100
				12747	fosse		
1544	FS12430			12430	fosse	mécanique	100
1545	FS12431			12431	fosse	mécanique	100
1546	PO12432			12432	trou de poteau ?	mécanique	100
1547	FS12434			12434	fosse	méc. + man.	100
1548	PO12436	BAT11264		12436	trou de poteau	mécanique	100
1549	PO12437			12437	trou de poteau ?	mécanique	100
1550	PO12438			12438	trou de poteau ?	mécanique	100
1551	FS12439			12439	fosse	mécanique	100
1552	EX12441			12441	excavation	sondé méca.	?
1553	PO12443			12443	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1554	FT12444			12444	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1555	FO12446	SFO11518		12446	fossé	mécanique	100
1556	FS12447			12447	fosse	mécanique	100
1557	FO12448			12445	fossé	méc. + man.	100
				12448	fossé	mécanique	100
1558	FS12449	FDC12449		11288	fosse	mécanique	100
				11289	fosse		
				12449	fosse		
1559	FS12451			12451	fosse	mécanique	100
1560	FS12452			12452	fosse	mécanique	100
1561	FS12453			12453	fosse	méc. + man.	100
1562	FS12455			12455	fosse	mécanique	100
				12492	fosse		
1563	FT12456			12456	creusement indéterminé	mécanique	100
1564	TR12457	BAT11570		11926	tranchée de récupération	détecteur	100
				12457	tranchée de récupération	méc. + man.	
1565	TR12458	BAT11570		12458	tranchée de récupération	méc. + man.	100
1566	FS12459			12459	fosse / excavation	mécanique	100
1567	PO12461	BAT11511		12460	trou de poteau	méc. + man.	100
				12461	trou de poteau	méc. + man.	100
1568	PO12463			12462	trou de poteau	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
				12463	trou de poteau	méc. + man.	100
1569	PT12464			12464	structure bâtie cylindrique en forme de puits	mécanique	100
				12465	"puits" / "puisard" maçonné		
1570	FS12466			12466	fosse	mécanique	100
1571	FS12467			12467	fosse	méc. + man.	100
1572	FS12468			12468	fosse	méc. + man.	100
1573	FS12469			12469	fossé	méc. + man.	100
1574	FT12471			12471	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1575	FS12472			12472	fosse	mécanique	100
1576	FT12473			12473	creusement indéterminé	mécanique	100
1577	FT12474			12474	creusement indéterminé	mécanique	100
1578	FS12475			12475	fosse	mécanique	100
1579	FS12476			12476	fosse	mécanique	100
1580	FT12477			12477	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1581	PO12478			12478	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1582	FS12479			12479	fosse	mécanique	100
1583	PO12481			12481	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1584	FO12482	SFO12204		12482	fossé	mécanique	100
1585	FS12485			12485	fosse	mécanique	100
1586	FT12486			12486	creusement indéterminé	mécanique	100
1587	FS12487			12487	fosse	mécanique	100
1588	FS12488			12488	fosse	mécanique	100
1589	FS12489			12489	fosse	mécanique	100
1590	FS12491			12491		mécanique	100
1591	PO12492	BAT10492		10492	trou de poteau	mécanique	100
1592	FS12493			12493	fosse	mécanique	100
1593	PO12494			12494	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1594	FO12495			11501	fossé	mécanique	100
				11502	fossé		
				11517	fossé		
				12495	fossé		
1595	PO12496	BAT11511		12496	trou de poteau	mécanique	100
				12497	trou de poteau	mécanique	100
1596	TR12498	BAT11570		11927	tranchée de récupération	détecteur	100
				12498	tranchée de récupération	mécanique	
1597	PO12501			12501	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1598	FO12502	SFO11885		12502	fossé	non-fouillé	0
1599	FO12503	SFO11614		12503	fossé	surdécapé	80 ?
1600	FS12504			12504	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1601	FS12505			12505	fosse	manuelle	50
1602	FS12506			12506	fosse	manuelle	50
1603	FO12507	SFO11885 ?		12507	fossé ? / fosse oblongue ?	non-fouillé	
1604	FS12508			12508	fosse	manuelle	80
1605	FS12509			12509	fosse	test méca.	?
1606	FS12511			12511	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1607	PO12512			12512	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1608	MA12513			11232	mare	sondé méca.	< 10
				11233	mare		
				12510	mare		
				12513	mare / bassin		
				12514	mare		
1609	FO12515			11194	fossé	détecteur	< 10
				11195	fossé	détecteur	
				12515	fossé	sondé méca.	
				12520	fossé	sondé méca.	
1610	PO12516			12516	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1611	FS12517			12517	fosse	non-fouillé	0
1612	FS12518			12518	fosse	non-fouillé	0
1613	PO12522			12522	trou de poteau	mécanique	100
1614	PO12523	BAT10280		12523	trou de poteau	mécanique	100
1615	FS12524			12524	fosse contemporaine	mécanique	100
1616	FS12527			12527	fosse	manuelle	50
1617	FS12528			12528	fosse	non-fouillé	0
1618	PO12529			12529	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1619	PO12530			12530	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1620	FS12531			12531	fosse ? / fossé ? / ornière ?	non-fouillé	0
1621	FS12532			12532	fosse	non-fouillé	0
1622	EX12533			12533	excavation	non-fouillé	0
1623	FS12538			12538	fosse	mécanique	100
1624	EX12539			12539	excavation	surdécapé-e	?
1625	PO12540			12540	trou de poteau ?	surdécapé-e	?
1626	FS12541			12541	fosse	surdécapé-e	?
1627	FS12542			12542	fosse	non-fouillé	0
1628	FS12543			12543	fosse	non-fouillé	0
1629	PO12544			12544	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1630	FS12545			12545	fosse	non-fouillé	0
1631	EX12546			12546	excavation	surdécapé-e	?
1632	FS12547			12547	fosse	non-fouillé	0
1633	FS12548			12548	fosse	non-fouillé	0
1634	FS12549			12549	fosse	non-fouillé	0
1635	FS12550			12550	fosse	manuelle	50
1636	FT12551			12551	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1637	FT12552			12552	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1638	FO12553			12553	fossé	surdécapé	?
1639	FS12554			12554	fosse	surdécapé-e	?
1640	FS12555			12555	fosse	surdécapé-e	?
1641	FT12556			12556	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1642	PO12557			12557	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1643	FS12558			12558	fosse	non-fouillé	0
1644	FS12559			12559	fosse	non-fouillé	0
1645	PO12560			12560	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1646	FO12561			12561	fossé ? / ornière ?	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1647	FT12562			12562	creusement ? / Us ?	non-fouillé	0
1648	FS12563			12563	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1649	FS12564			12564	fosse / excavation (profonde ?)	surdécapée	?
1650	FS12565			12565	fosse	non-fouillé	0
1651	FT12566			12566	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1652	FT12567			12567	creusement ? / Us ?	non-fouillé	0
1653	FT12568			12568	creusement ? / Us ?	non-fouillé	0
1654	FT12569			12569	creusement (fossé, ornière ?) ? / Us ?	non-fouillé	0
1655	FS12570			12570	fosse	non-fouillé	0
1656	FS12571			12571	fosse	non-fouillé	0
1657	FS12572			12572	fosse	non-fouillé	0
1658	PO12573			12573	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1659	FS12574			12574	fosse	non-fouillé	0
1660	FS12575			12575	fosse	surdécapée	?
1661	FS12577			12577	fosse	non-fouillé	0
1662	FS12579			12579	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1663	FS12580			12580	fosse	non-fouillé	0
1664	FT12583			12583	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1665	FS12584			12584	fosse	non-fouillé	0
1666	FT12585			12585	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1667	FS12586			12586	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1668	PO12587			12587	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1669	FS12588			12588	fosse	non-fouillé	0
1670	FT12589			12589	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1671	FS12590			12590	fosse	non-fouillé	0
1672	FS12591			12591	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1673	FS12592			12592	fosse	non-fouillé	0
1674	FS12593			12593	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1675	FS12594			12594	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1676	FS12595			12595	fosse	non-fouillé	0
1677	FT12596			12596	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1678	PO12597			12597	trou de poteau ?	mécanique	65 ?
1679	FS12598			12598	fosse / excavation	non-fouillé	0
1680	FS12599			12599	fosse	non-fouillé	0
1681	PO12600			12600	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1682	PO12601			12601	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1683	FO12602			12602	fossé	non-fouillé	0
				12611	fossé	non-fouillé	0
1684	FO12603			12603	fossé	non-fouillé	0
1685	FO12604	SFO10349		12604	fossé	non-fouillé	0
				12605	fossé	non-fouillé	0
1686	FO12606			12581	fossé	non-fouillé	0
				12582	fossé	non-fouillé	0
				12606	fossé	non-fouillé	0
1687	FS12607			12607	fosse	non-fouillé	0
1688	FS12608			12608	fosse / four ?	non-fouillé	0
1689	FT12609			12609	creusement indéterminé / Us ?	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1690	FS12610			12610	fosse-s / excavation	non-fouillé	0
1691	F012612			12612	fossé	non-fouillé	0
1692	F012616	SF010133		12616	fossé	non-fouillé	0
1693	FS12618			12618	fosse	non-fouillé	0
1694	F012621			12621	fossé	non-fouillé	0
1695	OR12622			12622	ornière	non-fouillé	0
1696	P012623			12623	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1697	P012624			12624	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1698	FS12625			12625	fosse	non-fouillé	0
1699	P012626			12626	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1700	FS12627			12627	fosse	non-fouillé	0
1701	FS12628			12628	fosse	non-fouillé	0
1702	FS12629			12629	fosse	non-fouillé	0
1703	FT12630			12630	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1704	FS12631			12631	fosse	non-fouillé	0
1705	OR12632			12632	ornière	non-fouillé	0
1706	P012633			12633	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1707	P012634			12634	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1708	FT12635			12635	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1709	FS12636			12636	fosse	non-fouillé	0
1710	F012637			12637	fossé	non-fouillé	0
				12644	fossé	non-fouillé	0
1711	F012638			12638	fossé	non-fouillé	0
				12639	fossé		
1712	P012640			12640	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1713	P012641			12641	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1714	FS12642			12642	fosse	non-fouillé	0
1715	P012643			12643	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1716	TR12645	BAT10584		12645	tranchée de récupération	non-fouillé	0
1717	TR12646	BAT10584		12646	tranchée de récupération	non-fouillé	0
1718	P012647			12647	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1719	FS12648			12648	fosse	non-fouillé	0
1720	P012649			12649	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1721	P012650			12650	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1722	FS12651			12651	fosse-s ? / excavation	non-fouillé	0
1723	FS12652			12652	fosse	non-fouillé	0
1724	FS12653			12653	fosse	non-fouillé	0
1725	P012654			12654	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1726	OR12655			12655	ornière	non-fouillé	0
1727	FS12656			12656	fosse	non-fouillé	0
1728	P012657			12657	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1729	P012658			12658	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1730	FT12659			12659	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1731	FS12660			12660	fosse-s	non-fouillé	0
1732	F012661			12661	fossé	non-fouillé	0
				12692	fossé	non-fouillé	0
1733	FS12662			12662	fosse	non-fouillé	0

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1734	OR12663			12663	ornière	non-fouillé	0
1735	FS12664			12664	fosse-s	non-fouillé	0
1736	FS12665			12665	fosse	non-fouillé	0
1737	FS12666			12666	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1738	FS12667			12667	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1739	FS12668			12668	fosse	non-fouillé	0
1740	FS12669			12669	fosse	non-fouillé	0
1741	FS12671			12671	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1742	FS12672			12672	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1743	FS12673			12673	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1744	FO12674			12674	fossé	non-fouillé	0
1745	FT12675			12675	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1746	FS12676			12676	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1747	FT12677			12677	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1748	FT12678			12678	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1749	FS12679			12679	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1750	FS12680			12680	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1751	FS12681			12681	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1752	FS12685			12684	fosse	non-fouillé	0
				12685	fosse		
1753	FT12687			12687	creusement indéterminé ?	non-fouillé	0
1754	FS12688			12688	fosse	non-fouillé	0
1755	FS12689			12689	fosse	non-fouillé	0
1756	PO12690			12690	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1757	TR12691			12691	tranchée (de récupération ?)	non-fouillé	0
1758	PO12693			12693	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1759	FT12694			12694	creusement indéterminé	sondé méca.	?
1760	FT12695			12695	creusement indéterminé	sondé méca.	?
1761	FS12696			12696	fosse	non-fouillé	0
1762	OR12697			12697	ornière	non-fouillé	0
1763	FS12699			12699	fosse	non-fouillé	0
1764	PO12700			12700	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1765	PO12701			12701	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1766	FO12702			12702	fossé ? / ornière ?	non-fouillé	0
1767	FS12703			12703	fosse contemporaine	non-fouillé	0
1768	FT12705			12705	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1769	TR12707	CAV10369		12707	tranchée de fondation de mur	mécanique	100
1770	FS12709			12709	fosse	mécanique	100
1771	FS12710			12710	fosse	mécanique	100
				12711	fosse		
1772	PO12713	BAT10126		12713	trou de poteau	méc. + man.	100
1773	FS12714			12714	fosse	mécanique	100
1774	FS12715			12715	fosse	mécanique	100
1775	FS12716			12716	fosse	surdécapée	?
1776	FS12719	FOU10074		12719	fosse	méc. + man.	80
1777	FS12721			12721	fosse	méc. + man.	100
1778	PO12722			12722	trou de poteau ?	méc. + man.	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1779	FS12723			12723	fosse	sondé méca.	50 ?
1780	PO12724	BAT12087		12724	trou de poteau	mécanique	100
1781	FS12725	FDC12725		12725	fosse	mécanique	100
1782	FS12726			12726	fosse	mécanique	100
1783	PO12727	BAT10280		12727	trou de poteau	mécanique	100
1784	PO12730			12730	fosse / trou de poteau ?	manuelle	100
1785	SP12731			12731	sépulture	manuelle	100
1786	PO12732			12732	trou de poteau	manuelle	100
1787	PO12734	BAT4444		12734	trou de poteau	méc. + man.	100
1788	PO12736			12736	trou de poteau	manuelle	100
1789	PO12737	BAT11511		12737	trou de poteau	mécanique	100
1790	SP12739			12739	sépulture	manuelle	100
1791	PO12740			11686	trou de poteau	méc. + man.	100
				12740	trou de poteau		
1792	PO12741			12741	trou de poteau ?	manuelle	100
1793	PO12742			12742	trou de poteau	manuelle	100
1794	FS12744			12744	fosse	méc. + man.	100
1795	FR12748	FOU10662		12748	four culinaire	méc. + man.	100
1796	FS12750			12750	fosse	mécanique	100
1797	FS12751			12751	fosse	mécanique	100
1798	FS12752			12752	fosse	mécanique	100
1799	F012753			12753	fossé	mécanique	100
1800	FS12754			12754	fosse	méc. + man.	100
1801	FS12756			12756	fosse	mécanique	100
1802	FS12757			12757	fosse	méc. + man.	100
1803	PO12758	BAT10202 ?		12758	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1804	FT12759			12759	creusement indéterminé	mécanique	100
1805	PO12760			12760	trou de poteau	mécanique	100
1806	PO12761	BAT10126		12761	trou de poteau	méc. + man.	100
1807	PO12762	BAT10142		12762	trou de poteau	mécanique	100
1808	PO12763	BAT10142		12763	trou de poteau ?	mécanique	100
1809	FS12764			12764	fosse	mécanique	100
1810	PO12766			12766	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	
1811	PO12767			12767	trou de poteau	mécanique	100
1812	PO12771			12771	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1813	FS12777			12777	fosse	mécanique	100
1814	PO12778	BAT12087		12778	trou de poteau	mécanique	100
1815	F012780			12143	fossé	mécanique	100
				12145	fossé	mécanique	100
				12780	fossé	mécanique	100
1816	FT12781			12781	creusement indéterminé	mécanique	100
1817	PO12782			12782	trou de poteau ?	mécanique	100
1818	FT12783			12783	creusement indéterminé	mécanique	100
1819	PO12784	BAT12087		12101	trou de poteau	mécanique	100
				12784	trou de poteau		
1820	FT12786			12786	creusement indéterminé	mécanique	100
1821	FT12787			12787	creusement indéterminé	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1822	PO12788	BAT10816		12788	trou de poteau ?	mécanique	100
1823	FO12791			12791	fossé	mécanique	100
1824	FT12794			12794	creusement indéterminé	mécanique	100
1825	PO12795	BAT10001 ?		12795	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1826	FT12796			12796	creusement indéterminé	mécanique	100
1827	FT12797			12797	creusement indéterminé	mécanique	100
1828	FT12798			12798	creusement indéterminé	mécanique	100
1829	PO12799	BAT10816 ?		12799	trou de poteau ?	mécanique	100
1830	FT12800			12800	creusement indéterminé	mécanique	100
1831	SI12801			10038	silos	mécanique	100
				12801	silos	mécanique	100
1832	SP12802			12802	sépulture	mécanique	100
1833	FS12803			12803	fosse	mécanique	100
1834	PO12804			12804	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
1835	FT12806			12806	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1836	FT12807			12807	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1837	FS12808	FDC12808		12808	fosse	mécanique	100
1838	FS12809			12809	fosse	méc. + man.	100
1839	PO12810			12810	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1840	FS12811			12811	fosse	méc. + man.	100
1841	FS12812			12812	fosse	méc. + man.	100
1842	FS12813			12813	fosse	méc. + man.	100
1843	FS12814			12814	fosse contemporaine	mécanique	100
				13022	fosse contemporaine		
1844	FS12816			12816	fosse	mécanique	100
1845	FS12818			12818	fosse	mécanique	100
1846	FS12822			12822	fosse	mécanique	100
1847	FO12823			12823	fossés	mécanique	100
1848	PO12824			12824	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1849	FR12825	FOU12825		12825	four culinaire	méc. + man.	100
1850	FS12827			12827	fosse	mécanique	100
1851	FO12828			12828	fossé ? / ornière ?	mécanique	100
1852	PO12829			12829	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1853	FS12830			12830	fosse	mécanique	100
1854	FO12831			10833	fossé	mécanique	100
				12831	fossé		
1855	FT12832			12832	creusement indéterminé	mécanique	100
1856	PO12833			12833	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1857	PO12834	BAT10418 ?		12834	trou de poteau	manuelle	100
1858	PO12835			12826	trou de poteau	méc. + man.	100
				12835	trou de poteau	méc. + man.	100
1859	EX12836			12836	excavation	mécanique	100
				12842	excavation		
1860	FD12837	BAT10017		12837	fondation de mur	mécanique	100
1861	FR12838	FOU12838		12838	four culinaire	méc. + man.	100
1862	FS12839	FOU12838		12839	fosse	mécanique	100
1863	PO12841			12841	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% flé Us/Hz
1864	FS12843			12843	fosse	mécanique	100
1865	SI12844			12844	silo	mécanique	100
1866	FS12846	FOU12825		12846	fosse	mécanique	100
1867	FS12850			12850	fosse	mécanique	100
1868	SP12851			12851	sépulture	manuelle	100
1869	FT12853			12853	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1870	FS12854			12854	silo ?	mécanique	100
1871	FS12855			12855	fosse	mécanique	100
1872	FT12857			12857	creusement indéterminé	mécanique	100
1873	PO12858	BAT4444		12858	trou de poteau	méc. + man.	100
1874	PO12859			12859	trou de poteau ?	manuelle	100
1875	FS12862			12862	fosse	mécanique	50
1876	PO12863			11609	trou de poteau	méc. + man.	100
				12863	trou de poteau		
1877	FT12864			12864	creusement indéterminé	méc. + man.	100
1878	PO12866	BAT11264		12866	trou de poteau	mécanique	100
1879	FS12867			11553	fosse	mécanique	100
				12867	fosse		
1880	PO12868			12868	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1881	FS12870			12870	fosse	mécanique	100
1882	FS12871			12871	fosse	mécanique	100
1883	FS12873			11619	fosse	mécanique	100
				12873	fosse	mécanique	100
1884	PO12874	BAT11264		12874	trou de poteau	mécanique	100
1885	FS12875			12875	fosse	mécanique	100
1886	FS12877			12877	fosse	mécanique	100
1887	FS12878			12878	fosse	mécanique	100
1888	FT12879			12879	creusement indéterminé	manuelle	100
1889	PO12880			12880	trou de poteau	mécanique	100
1890	PO12881			12881	trou de poteau	mécanique	100
1891	PO12882			11239	trou de poteau	mécanique	100
				12882	trou de poteau	mécanique	100
1892	FR12883			12883	four / foyer	manuelle	100
				12884	four / foyer		
1893	PO12885			12885	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1894	FS12886			12886	fosse	non-fouillé	0
1895	FS12887			12887	fosse	non-fouillé	0
1896	PO12888			12888	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1897	FS12889			12889	fosse	non-fouillé	0
1898	FS12890			12890	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1899	FS12891			12891	fosse	non-fouillé	0
1900	PO12892			12892	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1901	FT12894			12894	creusement indéterminé	manuelle	50
1902	FO12895			11227	fossé	mécanique	> 15
				12895	fossé	mécanique	
				12896	fossé	mécanique	

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE


NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1903	FS12898			12898	fosse-s	non-fouillé	0
1904	PO12899			12899	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1905	PO12900			12900	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1906	FS12901			12901	fosse	non-fouillé	0
1907	FS12903			12903	fosse	méc. + man.	100
1908	FT12904			12904	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1909	PO12905			12905	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1910	PO12906			12906	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1911	FS12907			12907	fosse	non-fouillé	0
1912	PO12908			12908	fosse / trou de poteau ?	non-fouillé	0
1913	PO12910			12910	trou de poteau ?	non-fouillé	0
1914	FS12911			12911	fosse	mécanique	50
1915	PO12913			12913	trou de poteau ?	surdécapé	?
1916	FS12916			12916	fosse	surdécapé	?
1917	FR12917	FOU10252		12917	four culinaire	mécanique	100
1918	PO12919			12919	trou de poteau	méc. + man.	100
1919	FS12920			12920	fosse	mécanique	100
1920	FS12921			12921	fosse	méc. + man.	100
				12926	fosse		
1921	PO12922	BAT10280		11133	trou de poteau	mécanique	100
				12922	trou de poteau	mécanique	100
1922	PO12927			12927	trou de poteau	mécanique	100
1923	PO12928			12928	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1924	FS12930			12930	fosse	mécanique	100
1925	PO12931	FDC12808		12931	trou de poteau ou cupule	méc. + man.	100
1926	PO12932	FDC12808		12932	trou de poteau ou cupule	méc. + man.	100
1927	PO12934			12934	trou de poteau ?	mécanique	100
1928	PO12935			12935	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1929	PO12938	BAT10280		12938	trou de poteau	mécanique	100
1930	FS12940			12940	fosse	mécanique	100
1931	FS12942			12942	fosse	méc. + man.	100
1932	PO12943			12943	trou de poteau ?	méc. + man.	100
1933	PO12944			12944	négatif de poteau	méc. + man.	100
1934	FT12945			12945	creusement indéterminé	mécanique	100
1935	FT12947			12947	Creusement naturel ? / altération de bord de mare ?	mécanique	100
1936	FT12948			12948	Creusement naturel ? / altération de bord de mare ?	mécanique	100
1937	FT12949			12949	Creusement naturel ? / altération de bord de mare ?	mécanique	100
1938	TR12950			12950	tranchée	mécanique	100
1939	FS12951			12951	fosse	mécanique	100
1940	PO12954			12954	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1941	EX12955			12141	fosse / excavation	mécanique	100
				12955	fosse / excavation	mécanique	100
1942	FS12956			11844	fosse	mécanique	100
				12956	fosse		
1943	PO12957			12957	trou de poteau ?	mécanique	100

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE

NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1944	PO12958			12958	trou de poteau	mécanique	100
1945	FO12959			10778	fossé	mécanique	100
				10779	fossé	mécanique	100
				12959	fossé	mécanique	100
1946	PO12962	BAT10280		12962	trou de poteau	mécanique	100
1947	PO12964	BAT10277		12964	trou de poteau	mécanique	100
1948	FS12965			12865	fosse	mécanique	100
1949	FS12966			12966	fosse	mécanique	100
1950	FT12970			12970	creusement indéterminé	manuelle	100
1951	PO12971	FDC10088		12971	poteau double	mécanique	100
1952	PO12972	FDC10007		12972	trou de poteau	méc. + man.	100
1953	PO12973	FDC10007		12973	trou de poteau	méc. + man.	100
1954	PO12975	BAT12087		12975	trou de poteau	mécanique	100
1955	PO12977	BAT12087		12977	trou de poteau	mécanique	100
1956	TR12978			12978	tranchée de récupération	mécanique	100
1957	PO12981	FSA10005		12981	trou de poteau	manuelle	100
1958	PO12982	FSA10005		12982	trou de poteau	manuelle	100
1959	PO12983			12923	trou de poteau ?	mécanique	100
1960	FS12984			12984	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
1961	PO12985			12985	fosse / trou de poteau ?	méc. + man.	100
1962	PO12987	FDC11846		12987	trou de poteau	manuelle	100
1963	PO12988			10495	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
				12988	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1964	FT12989			12989	creusement indéterminé	mécanique	100
1965	PO13002	FSA10005		13002	trou de poteau	manuelle	100
1966	PO13003	FSA10005		13003	trou de poteau	manuelle	100
1967	FT13004	FDC6006		13004	creusement indéterminé	non-fouillé	0
1968	PO13005	FDC10088		13005	trou de poteau	mécanique	100
1969	PO13006	FDC10088		13006	trou de poteau	mécanique	100
1970	PO13008	FDC6006		13008	trou de poteau	mécanique	50
1971	PO13009	FDC6006		13009	trou de poteau	mécanique	50
1972	PO13010			13010	trou de poteau	méc. + man.	100
1973	FT13014			13014	creusement indéterminé	mécanique	100
1974	FT13015			13015	creusement indéterminé	mécanique	100
1975	FT13017			13017	creusement indéterminé	mécanique	100
1976	FS13018			13018	fosse	mécanique	100
1977	PO13019			13019	fosse / trou de poteau ?	mécanique	100
1978	FS13020			13020	fosse	mécanique	100
1979	FS13021			10427	fosse	mécanique	100
				13021	fosse	mécanique	100
1980	PO13023	BAT4444		13023	trou de poteau	méc. + man.	100
1981	PO13025	FDC12808		13025	trou de poteau ? / cupule ?	manuelle	100
1982	FS13026			13026	creusement indéterminé	manuelle	100
1983	FS13027			13027	creusement indéterminé	manuelle	100
1984	FS13030			13030	fosse / excavation	sondé méca.	?
1985	PO13035			13035	trou de poteau	méc. + man.	100
1986	PO13037			13037	trou de poteau	manuelle	?

Inventaire des faits archéologiques (par n°) du Sect. NE


NB	nom FAIT	ENS	ENS Bis	Us/Hz	Identification Us/Hz	tech. file Us/Hz	% filé Us/Hz
1987	PO13038	FSA10870		13038	trou de poteau / cupule	manuelle	100
1988	PO13039	FSA10870		13039	trou de poteau / cupule	manuelle	100
1989	PO13040	FSA10870		13040	trou de poteau / cupule	manuelle	100
1990	PO13041	FSA10870		13041	trou de poteau / cupule	manuelle	100
1991	FS13044	FDC10493		13044	cupule / fosse	manuelle	100
1992	PO13045	FDC10493		13045	trou de poteau	manuelle	100
1993	PO13046	FDC10493		13046	cupule / trou de poteau ?	manuelle	100
1994	FS13047	FDC10493		13047	cupule / fosse	manuelle	100
1995	PO13048	FDC10493		13048	cupule / trou de poteau ?	manuelle	100
1996	FS13049	FDC10493		13049	fosse / cupule	manuelle	100
1997	PO13050	BAT10142		13050	trou de poteau	mécanique	100



III. Inventaires techniques (suite)

Volume 6

(pp. 14 à 95, 108 à 150 et 231 à 375)



1. Inventaire des unités stratigraphiques et structures archéologiques (suite)

2020	Montereau-sur-le-Jard (77306)	« Terre de Montereau – Aérodrome de Villaroche »	CRA Centre - Île-de-France	F123720
	Seine-et-Marne	Fouille	Responsable de Recherches Archéologiques / Laëtitia Mathéry	N° d'OA : 1010807

Inventaire des faits/Us techniques (coupes /sondages par n°) du Sect. NE

NB	Nom cpe/ sdge	Us	type fouille	NB	Nom cpe/ sdge	Us	type fouille	NB	Nom cpe/ sdge	Us	type fouille
1	SD3815	3815	mécanique	39	SD10519	10519	mécanique	77	CP10754	10754	manuelle
2	SD3817	3817	mécanique	40	SD10520	10520	mécanique	78	SD10774	10774	mécanique
3	SD3821	3821	mécanique	41	SD10521	10521	mécanique	79	CP10775	10775	mécanique
4	SD4401	4401	mécanique	42	SD10522	10522	mécanique	80	SD10776	10776	mécanique
5	SD4907	4907	mécanique	43	SD10531	10531	mécanique	81	SD10781	10781	mécanique
6	SD10028	10028	mécanique	44	SD10567	10567	mécanique	82	SD10799	10799	mécanique
7	SD10029	10029	mécanique	45	SD10572	10572	mécanique	83	SD10800	10800	mécanique
8	SD10037	10037	mécanique	46	SD10573	10573	mécanique	84	SD10810	10810	mécanique
9	SD10069	10069	mécanique	47	SD10599	10599	mécanique	85	SD10811	10811	mécanique
10	SD10091	10091	mécanique	48	SD10601	10601	mécanique	86	SD10818	10818	mécanique
11	SD10116	10116	mécanique	49	SD10606	10606	mécanique	87	CP10820	10820	mécanique
12	SD10154	10154	mécanique	50	SD10607	10607	mécanique	88	SD10866	10866	mécanique
13	SD10194	10194	mécanique	51	SD10608	10608	mécanique	89	SD10877	10877	mécanique
14	SD10204	10204	mécanique	52	SD10609	10609	mécanique	90	SD10878	10878	mécanique
15	SD10220	10220	mécanique	53	SD10610	10610	mécanique	91	SD10899	10899	mécanique
16	SD10234	10234	mécanique	54	SD10611	10611	mécanique	92	SD10900	10900	mécanique
17	SD10235	10235	mécanique	55	SD10652	10652	mécanique	93	SD10938	10568	mécanique
18	SD10364	10364	mécanique	56	SD10654	10654	mécanique			10938	
19	SD10365	10365	mécanique	57	SD10655	10655	mécanique	94	CP10946	10946	mécanique
20	SD10380	10380	mécanique	58	SD10663	10663	mécanique	95	SD10949	10949	mécanique
21	SD10386	10386	manuelle	59	SD10671	10671	mécanique			11661	
22	CP10396	10396	manuelle	60	SD10672	10672	mécanique	96	SD10952	10952	mécanique
23	SD10397	10397	manuelle	61	SD10675	10675	mécanique	97	SD10953	10953	mécanique
24	SD10398	10398	mécanique	62	SD10682	10682	mécanique	98	SD10954	10954	mécanique
25	SD10410	10410	mécanique	63	SD10683	10683	mécanique	99	SD10955	10955	mécanique
26	SD10414	10414	mécanique	64	CP10698	10698	mécanique	100	SD10957	10957	mécanique
27	SD10417	10417	mécanique	65	SD10708	10708	mécanique	101	CP10963	10963	mécanique
28	SD10421	10421	mécanique	66	SD10720	10720	mécanique	102	CP10964	10964	mécanique
29	SD10466	10466	mécanique	67	SD10721	10721	mécanique	103	CP10965	10965	mécanique
30	SD10509	10509	mécanique	68	SD10726	10726	mécanique	104	CP10967	10967	mécanique
31	SD10510	10510	mécanique	69	SD10727	10727	mécanique	105	CP10968	10968	mécanique
32	SD10511	10511	mécanique	70	SD10728	10728	mécanique	106	CP10969	10969	mécanique
33	SD10512	10512	mécanique	71	SD10729	10729	mécanique	107	CP10970	10970	manuelle
34	SD10513	10513	mécanique	72	SD10732	10732	mécanique	108	CP10971	10971	mécanique
35	SD10514	10514	mécanique	73	SD10746	10746	mécanique	109	SD10972	10972	manuelle
36	SD10515	10515	mécanique	74	SD10749	10749	mécanique	110	CP10973	10973	manuelle
37	SD10516	10516	mécanique	75	CP10752	10752	manuelle	111	CP10993	10993	manuelle
38	SD10517	10517	mécanique	76	CP10753	10753	manuelle	112	CP10994	10994	mécanique

NB	Nom cpe/ sdge	Us	type fouille
113	CP10997	10997	manuelle
114	CP10998	10998	manuelle
115	CP10999	10999	mécanique
116	SD11025	11025	mécanique
117	SD11083	11083	mécanique
118	SD11088	11088	mécanique
119	SD11122	11122	mécanique
120	SD11140	11140	mécanique
121	SD11141	11141	mécanique
122	SD11142	11142	mécanique
123	SD11145	11145	mécanique
124	SD11151	11151	mécanique
125	SD11152	11152	mécanique
126	SD11153	11153	mécanique
127	SD11154	11154	mécanique
128	SD11155	11155	mécanique
129	SD11156	11156	mécanique
130	SD11166	11166	mécanique
131	SD11167	11167	mécanique
132	SD11174	11174	mécanique
133	SD11198	11198	mécanique
134	SD11220	11220	mécanique
135	SD11241	11241	mécanique
136	SD11242	11242	mécanique
137	SD11248	11248	mécanique
138	SD11251	11251	mécanique
139	SD11252	11252	manuelle
140	SD11261	11261	mécanique
141	SD11263	11263	mécanique
142	SD11265	11265	mécanique
143	SD11266	11266	mécanique
144	SD11267	11267	mécanique
145	SD11268	11268	mécanique
146	SD11271	11271	mécanique
147	SD11272	11272	mécanique
148	SD11274	11274	mécanique
149	SD11275	11275	mécanique
150	CP11277	11277	mécanique
151	SD11278	11278	mécanique
152	SD11284	11284	mécanique
153	SD11286	11286	mécanique
154	SD11287	11287	mécanique
155	CP11290	11290	mécanique
156	CP11298	11298	mécanique
157	CP11299	11299	mécanique
158	SD11300	11300	mécanique
159	SD11302	11302	mécanique
160	CP11306	11306	mécanique
161	SD11307	11307	mécanique

NB	Nom cpe/ sdge	Us	type fouille
162	SD11312	11312	mécanique
163	SD11316	11316	mécanique
164	SD11317	11317	mécanique
165	SD11318	11318	mécanique
166	SD11325	11325	mécanique
167	SD11329	11329	mécanique
168	SD11330	11330	mécanique
169	SD11333	11333	mécanique
170	SD11335	11335	mécanique
171	SD11336	11336	mécanique
172	SD11341	11341	mécanique
173	SD11342	11342	mécanique
174	SD11347	11347	mécanique
175	SD11353	11353	mécanique
176	CP11354	11354	mécanique
177	SD11358	11358	mécanique
178	SD11361	11361	mécanique
179	CP11362	11362	mécanique
180	CP11363	11363	mécanique
181	CP11364	11364	mécanique
182	CP11365	11365	mécanique
183	SD11366	11366	mécanique
184	SD11368	11368	mécanique
185	SD11370	11370	manuelle
186	SD11372	11372	mécanique
187	SD11373	11373	mécanique
188	CP11374	11374	méc. + man.
189	CP11375	11375	mécanique
190	SD11377	11377	mécanique
191	SD11378	11378	mécanique
192	CP11381	11381	mécanique
193	CP11382	11382	mécanique
194	CP11383	11383	mécanique
195	CP11384	11384	mécanique
196	CP11385	11385	mécanique
197	CP11386	11386	mécanique
198	CP11387	11387	méc. + man.
199	CP11388	11388	méc. + man.
200	CP11392	11392	manuelle
201	CP11393	11393	mécanique
202	CP11394	11394	mécanique
203	SD11396	11396	manuelle
204	CP11399	11399	mécanique
205	CP11401	11401	mécanique
206	CP11402	11402	manuelle
207	CP11403	11403	mécanique
208	CP11404	11404	mécanique

NB	Nom cpe/ sdge	Us	type fouille
209	CP11405	11405	mécanique
210	CP11406	11406	mécanique
211	SD11407	11407	mécanique
212	CP11408	11408	mécanique
213	CP11409	11409	manuelle
214	CP11410	11410	mécanique
215	CP11411	11411	mécanique
216	SD11412	11412	méc. + man.
217	CP11413	11413	manuelle
218	CP11415	11415	mécanique
219	CP11416	11416	mécanique
220	CP11417	11417	mécanique
221	CP11418	11418	mécanique
222	CP11419	11419	mécanique
223	CP11420	11420	mécanique
224	CP11421	11421	mécanique
225	CP11422	11422	méc. + man.
226	CP11423	11423	mécanique
227	CP11426	11426	mécanique
228	CP11427	11427	mécanique
229	CP11428	11428	mécanique
230	CP11437	11437	mécanique
231	SD11439	11439	mécanique
232	CP11440	11440	manuelle
233	CP11441	11441	mécanique
234	CP11455	11455	mécanique
235	SD11456	11456	mécanique
236	SD11459	11459	mécanique
237	CP11466	11466	mécanique
238	CP11470	11470	restituée
239	CP11471	11471	restituée
240	CP11472	11472	restituée
241	CP11473	11473	restituée
242	CP11474	11474	restituée
243	CP11475	11475	restituée
244	CP11476	11476	restituée
245	CP11477	11477	restituée
246	CP11478	11478	restituée
247	CP11479	11479	restituée
248	CP11481	11481	restituée
249	CP11484	11484	mécanique
250	CP11485	11485	mécanique
251	SD11486	11486	méc. + man.
252	SD11539	11539	mécanique
253	SD11618	11618	mécanique
254	SD11662	11622	manuelle
255	SD11722	11722	mécanique

NB	Nom cpe/ sdge	Us	type fouille
256	SD11740	11740	mécanique
257	SD11925	11925	mécanique
		12925	
258	SD11929	11929	mécanique
		12929	
259	SD11947	11947	mécanique
260	SD12026	12026	mécanique
261	SD12139	12139	mécanique
262	SD12140	12140	mécanique
263	SD12245	12245	mécanique
264	SD12346	12346	mécanique
265	SD12402	12402	mécanique
266	SD12411	12411	mécanique
267	CP12423	12423	méc. + man.
268	SD12519	12519	mécanique
		12521	
269	SD12708	12708	manuelle
270	SD12717	12717	mécanique
271	SD12718	12718	mécanique
272	SD12720	12720	mécanique
273	SD12770	12770	mécanique
274	SD12805	12805	mécanique
275	SD12817	12817	mécanique
276	SD12819	12819	mécanique
277	SD12820	12820	mécanique
278	SD12856	12856	mécanique
279	CP12933	12933	mécanique
280	SD12936	12936	mécanique
281	SD12937	12937	mécanique
282	CP12939	12939	mécanique
283	SD12960	12960	mécanique
284	SD12965	12965	mécanique
285	SD12968	12968	mécanique
286	SD12969	12969	mécanique
287	SD12979	12979	mécanique
288	SD12980	12980	mécanique
289	SD13001	13001	mécanique
290	SD13028	13028	mécanique
291	SD13029	13029	mécanique
292	SD13031	13031	mécanique
293	SD13032	13032	mécanique
294	SD13033	13033	mécanique
295	SD13034	13034	mécanique
296	SD13036	13036	mécanique
297	CP13042	13042	mécanique
298	SD13043	13043	mécanique

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

- Ensemble = regroupements de faits et Us/Hz.
- Un même fait et/ou Us/Hz peut faire partie de plusieurs ensembles.

Types d'Ensembles, attestés et supposés :

- ALI : alignements de trous de poteau (Nb = 2).
- BAT : bâtiments sur poteaux (Nb = 21) ou sur tranchées de fondation (Nb = 6).
- CAV10369 : ensemble de caves, phases A et B (voir également ESC, EXC, MUR, PCE).
- CHM10003 : chemin.
- ESC : escaliers (Nb = 2), voir CAV10369.
- EXC : grandes excavations (Nb = 3).
- FDC : "fonds de cabane" (Nb = 17).
- FOU : fours (Nb = 9)
- FSA : fosses aménagées (Nb = 2).
- MUR : murs (Nb = 7), voir en partie CAV10369.
- PCE : pièces bâties (Nb = 4), voir CAV10369.
- SFO : systèmes fossoyés (Nb = 22).

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
ALI10172		PO10172	trou de poteau	10172	composite
ALI10172		PO10209	trou de poteau	10209	composite
ALI10172		PO10886	trou de poteau	10886	composite
ALI10676		PO10676	trou de poteau	10676	composite
ALI10676		PO11513	trou de poteau	11513	composite
ALI10676		PO11594	trou de poteau	11594	composite
BAT4444		PO4444	trou de poteau	4444	composite
BAT4444		PO10436	trou de poteau	10436	composite
BAT4444		PO10451	trou de poteau	10451	composite
BAT4444		PO10455	trou de poteau	10455	composite
BAT4444	?	PO10456	trou de poteau ?	10456	composite
BAT4444		PO10658	trou de poteau	10658	composite
BAT4444				10659	composite, doublon
BAT4444		PO11293	trou de poteau	11293	composite
BAT4444	?	PO11640	trou de poteau	11640	composite
BAT4444		PO11641	trou de poteau	11641	composite
BAT4444		PO11643	trou de poteau	11643	composite
BAT4444		PO11645	trou de poteau	11645	composite
BAT4444		PO11646	trou de poteau	11646	composite
BAT4444		PO11712	trou de poteau	10734	composite, doublon
BAT4444				11712	composite
BAT4444		PO11780	trou de poteau	11780	composite
BAT4444		PO11784	trou de poteau	11784	composite
BAT4444				12733	composite
BAT4444		PO11793	trou de poteau	11793	composite
BAT4444		PO11800	trou de poteau	11800	composite
BAT4444		PO11804	trou de poteau	11804	composite
BAT4444			négatif de poteau	11805	composite
BAT4444		PO11819	trou de poteau	11819	composite
BAT4444		PO12734	trou de poteau	12734	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
BAT4444		PO12858	trou de poteau	12858	composite
BAT4444		PO13023	trou de poteau	13023	composite
BAT4458		P04458	trou de poteau	4458	composite
BAT4458		PO10681	trou de poteau	10681	composite
BAT4458		PO11826	trou de poteau	11826	composite
BAT4458		PO11832	trou de poteau	11832	composite
BAT4458		PO11837	trou de poteau	11836	composite
BAT4458				11837	composite
BAT4458		PO11838	trou de poteau	11839	composite
BAT5115		P05115	trou de poteau	5115	composite
BAT5115		PO10039	trou de poteau	10039	composite
BAT5115		PO10042	trou de poteau	10042	composite
BAT5115		PO10052	trou de poteau	10052	composite
BAT5115		PO10054	trou de poteau	10054	composite
BAT5115		PO10055	trou de poteau	10055	composite
BAT5115		PO10058	trou de poteau	10058	composite
BAT5115		PO10859	trou de poteau	10859	composite
BAT10001	?	PO10001	trou de poteau	10001	composite
BAT10001	?	PO10006	trou de poteau	10006	composite
BAT10001	?	PO12031	fosse / trou de poteau ?	12031	composite
BAT10001	?	PO12795	fosse / trou de poteau ?	12795	composite
BAT10017		TR10017	tranchée de récupération	10017	composite
BAT10017		TR11389	tranchée de récupération ?	11389	composite
BAT10017		TR12002	tranchée de récupération	12002	composite
BAT10017		FD12009	tranchée de fondation / récupération	12009	composite
BAT10017	?	FD12012	fondation de muret ?	12012	composite
BAT10017		TR12014	tranchée de récupération	12014	composite
BAT10017		FD12837	fondation de mur	12837	composite
BAT10022		PO10022	trou de poteau	10022	composite
BAT10022		PO10027	trou de poteau	10027	composite
BAT10022		PO10033	trou de poteau	10033	composite
BAT10022		PO10040	trou de poteau	10040	composite
BAT10022		PO10041	trou de poteau	10041	composite
BAT10022		PO10050	trou de poteau	10050	composite
BAT10022		PO10051	trou de poteau	10051	composite
BAT10022		PO10056	trou de poteau	10056	composite
BAT10022		PO10057	trou de poteau	10057	composite
BAT10022		PO10179	trou de poteau	10179	composite
BAT10022		PO10181	trou de poteau	10181	composite
BAT10086		PO10086	fosse / trou de poteau ?	10086	composite
BAT10086		PO10087	trou de poteau	10087	composite
BAT10086		PO10089	négatif poteau ?	10089	composite
BAT10086		PO10101	fosse / trou de poteau ?	10101	composite
BAT10086		PO10102	trou de poteau ?	10102	composite
BAT10086		PO10180	trou de poteau ?	10180	composite
BAT10126		PO10126	trou de poteau	10126	composite
BAT10126		PO10128	trou de poteau	10128	composite
BAT10126		PO10129	trou de poteau	10129	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
BAT10126		PO10130	trou de poteau	10130	composite
BAT10126		PO12713	trou de poteau	12713	composite
BAT10126		PO12761	trou de poteau	12761	composite
BAT10142		PO10142	trou de poteau	10142	composite
BAT10142		PO10145	trou de poteau	10145	composite
BAT10142		PO10148	trou de poteau	10148	composite
BAT10142		PO10158	trou de poteau	10158	composite
BAT10142		PO10173	trou de poteau	10173	composite
BAT10142		PO10188	trou de poteau	10188	composite
BAT10142		PO10190	trou de poteau	10190	composite
BAT10142		PO10210	trou de poteau	10210	composite
BAT10142	?	PO10211	trou de poteau	10211	composite
BAT10142		PO10212	trou de poteau	10212	composite
BAT10142		PO10904	trou de poteau	10904	composite
BAT10142		PO10905	trou de poteau ?	10905	composite
BAT10142		PO10908	trou de poteau	10908	composite
BAT10142	?	PO10921 ?	fosse ou poteau ?	10921	composite
BAT10142		PO10934	trou de poteau	10934	composite
BAT10142		PO11182	trou de poteau	11182	composite
BAT10142		PO11183	trou de poteau	11183	composite
BAT10142		PO11185	trou de poteau	11185	composite
BAT10142		PO11192	trou de poteau	11192	composite
BAT10142		PO12762	trou de poteau	12762	composite
BAT10142		PO12763	trou de poteau ?	12763	composite
BAT10142		PO13050	trou de poteau	13050	composite
BAT10202	?	PO10202	trou de poteau	10202	composite
BAT10202	?	PO11177	trou de poteau ?	11177	composite
BAT10202	?	PO11178	trou de poteau	11178	composite
BAT10202	?	PO11180	fosse / trou de poteau ?	11180	composite
BAT10202	?	PO12758	trou de poteau ?	12758	composite
BAT10213		PO10213	trou de poteau	10213	composite
BAT10213		PO10214	trou de poteau	10214	composite
BAT10213		PO10219	trou de poteau	10219	composite
BAT10213		PO10226	trou de poteau	10226	composite
BAT10213		PO10228	trou de poteau	10228	composite
BAT10213		PO10230	trou de poteau	10230	composite
BAT10213		PO10231	trou de poteau	10231	composite
BAT10213		PO10232	trou de poteau	10218	composite, doublon
BAT10213				10232	composite
BAT10213		PO11181	trou de poteau	11181	composite
BAT10277		PO10277	trou de poteau	10277	composite
BAT10277		PO10458	trou de poteau	10458	composite
BAT10277		PO10459	trou de poteau	10459	composite
BAT10277		PO10805	trou de poteau	10805	composite
BAT10277		PO10867	trou de poteau	10867	composite
BAT10277		PO11205	trou de poteau	11205	composite
BAT10277		PO11229	trou de poteau	11229	composite
BAT10277		PO11234	trou de poteau	11234	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
BAT10277		PO11398	trou de poteau	11398	composite
BAT10277		PO11424	trou de poteau	11424	composite
BAT10277	?	PO11425	trou de poteau	11425	composite
BAT10277		PO11747	trou de poteau	11747	composite
BAT10277		PO11933	trou de poteau	11933	composite
BAT10277		PO11952	trou de poteau	11952	composite
BAT10277		PO11954	trou de poteau	11954	composite
BAT10277		PO11960	trou de poteau	11960	composite
BAT10277		PO11962	trou de poteau	11962	composite
BAT10277		PO11966	trou de poteau	11966	composite
BAT10277		PO11967	trou de poteau	11967	composite
BAT10277		PO11973	trou de poteau	11973	composite
BAT10277		PO11982	trou de poteau	11982	composite
BAT10277		PO11985	trou de poteau	11984	composite, doublon
BAT10277				11985	composite
BAT10277		PO11987	trou de poteau	11987	composite
BAT10277		PO11988	trou de poteau	11988	composite
BAT10277		PO12964	trou de poteau	12964	composite
BAT10280		PO10280	trou de poteau	10278	composite, doublon
BAT10280				10280	composite
BAT10280		PO10282	trou de poteau	10282	composite
BAT10280		PO10286	trou de poteau	10286	composite
BAT10280		PO10287	trou de poteau	10287	composite
BAT10280		PO10731	trou de poteau	10731	composite
BAT10280		PO10780	trou de poteau	10780	composite
BAT10280		PO10806	trou de poteau	10806	composite
BAT10280		PO11127	trou de poteau	11127	composite
BAT10280		PO11130	trou de poteau	11130	composite
BAT10280		PO11132	trou de poteau	11132	composite
BAT10280		PO11134	trou de poteau	11134	composite
BAT10280		PO11135	trou de poteau	11135	composite
BAT10280		PO11136	trou de poteau	11136	composite
BAT10280		PO11138	trou de poteau	11138	composite
BAT10280		PO11165	trou de poteau	11165	composite
BAT10280		PO11196	trou de poteau	11196	composite
BAT10280	?	PO11230	trou de poteau	11230	composite
BAT10280		PO11246	trou de poteau ?	11246	composite
BAT10280		PO11331	trou de poteau	11331	composite
BAT10280	?	PO11332	trou de poteau ?	11332	composite
BAT10280		PO11748	trou de poteau	11748	composite
BAT10280		PO11934	trou de poteau	11934	composite
BAT10280		PO11957	trou de poteau	11957	composite
BAT10280		PO11958	trou de poteau	11958	composite
BAT10280		PO11964	trou de poteau	11964	composite
BAT10280		PO11965	trou de poteau	11965	composite
BAT10280		PO11969	trou de poteau	11969	composite
BAT10280		PO11974	trou de poteau	11974	composite
BAT10280		PO11983	trou de poteau	11983	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
BAT10280		PO11990	trou de poteau	11989	composite, doublon
BAT10280				11990	composite
BAT10280		PO11994	trou de poteau	11994	composite
BAT10280		PO11995	trou de poteau	11995	composite
BAT10280		PO12523	trou de poteau	12523	composite
BAT10280		PO12727	trou de poteau	12727	composite
BAT10280		PO12922	trou de poteau	12922	composite
BAT10280		PO12938	trou de poteau	12938	composite
BAT10280		PO12962	trou de poteau	12962	composite
BAT10418	?	PO10418	trou de poteau	10418	composite
BAT10418	?	PO10483	trou de poteau	10483	composite
BAT10418	?	PO10489	trou de poteau	10489	composite
BAT10418	?	PO10491	trou de poteau	10491	composite
BAT10418	?	PO11340	trou de poteau	11340	composite
BAT10418	?	PO12834	trou de poteau	12834	composite
BAT10492		PO10782	trou de poteau	10782	composite
BAT10492		PO10787	trou de poteau	10787	composite
BAT10492			négatif de poteau	12057	composite, doublon
BAT10492		PO12052	trou de poteau	12052	composite
BAT10492		PO12059	trou de poteau	12059	composite
BAT10492		PO12492	trou de poteau	10492	composite
BAT10584	?	PO10378	trou de poteau ? / fondation de "pilier" ?	10378	composite
BAT10584		TR10584	tranchée de récupération	10584	composite
BAT10584		TR12645	tranchée de récupération	12645	composite
BAT10584		TR12646	tranchée de récupération	12646	composite
BAT10719		PO10719	trou de poteau	10719	composite
BAT10719		PO11157	trou de poteau	11157	composite
BAT10719		PO11208	trou de poteau	11208	composite
BAT10719		PO11209	trou de poteau	11209	composite
BAT10719		PO11213	trou de poteau	11213	composite
BAT10719	?	PO11214	trou de poteau ?	11214	composite
BAT10719		PO11215	trou de poteau	11215	composite
BAT10719		PO11216	trou de poteau	11216	composite
BAT10719		PO11224	trou de poteau	11224	composite
BAT10816		PO10816	trou de poteau	10816	composite
BAT10816		PO12040	trou de poteau	12040	composite
BAT10816		PO12042	trou de poteau	12042	composite
BAT10816		PO12104	trou de poteau	12104	composite
BAT10816		PO12788	trou de poteau ?	12788	composite
BAT10816	?	PO12799	trou de poteau ?	12799	composite
BAT11117	?	PO11117	trou de poteau	11117	composite
BAT11117	?	PO11146	trou de poteau	11146	composite
BAT11117	?	PO11149	trou de poteau	11149	composite
BAT11117	?	PO11150	trou de poteau	11150	composite
BAT11264		PO11264	trou de poteau	11264	composite
BAT11264		PO11273	trou de poteau	11273	composite
BAT11264		PO11283	trou de poteau	11283	composite
BAT11264			négatif de poteau	11736	composite, doublon

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
BAT11264		PO11328	trou de poteau ?	11328	composite
BAT11264		PO11339	trou de poteau	11339	composite
BAT11264		PO11391	trou de poteau ?	11391	composite
BAT11264		PO11395	trou de poteau	11395	composite
BAT11264		PO11552	trou de poteau	11552	composite
BAT11264		PO11554	trou de poteau	11554	composite
BAT11264		PO11555	trou de poteau	11555	composite
BAT11264		PO11737	trou de poteau	11737	composite
BAT11264		PO11738	trou de poteau	11738	composite
BAT11264		PO11760	trou de poteau	11760	composite
BAT11264		PO11763	trou de poteau	11763	composite
BAT11264		PO11895	trou de poteau	11895	composite
BAT11264				11899	composite, doublon
BAT11264		PO11898	trou de poteau	11898	composite
BAT11264		PO11903	trou de poteau	11903	composite
BAT11264		PO11905	trou de poteau	11905	composite
BAT11264		PO12361	trou de poteau	12361	composite
BAT11264		PO12426	trou de poteau	12426	composite
BAT11264		PO12436	trou de poteau	12436	composite
BAT11264		PO12866	trou de poteau	12866	composite
BAT11264		PO12874	trou de poteau	12874	composite
BAT11285	?	FD11285	tranchée de fondation de mur	11285	composite
BAT11285	?	FD11917	tranchée de fondation de mur	11917	composite
BAT11511		PO11303	trou de poteau	10707	composite, doublon
BAT11511		PO11505	trou de poteau	11505	composite
BAT11511		PO11511	trou de poteau	11511	composite
BAT11511				11512	composite
BAT11511		PO12393	trou de poteau	12393	composite
BAT11511		PO12461	trou de poteau	12460	composite
BAT11511				12461	composite
BAT11511		PO12496	trou de poteau	12496	composite
BAT11511				12497	composite
BAT11511		PO12737	trou de poteau	12737	composite
BAT11540		TR11540	tranchée de récupération	11540	composite
BAT11540		TR11541	tranchée de récupération	11541	composite
BAT11540		TR11547	tranchée de récupération	11547	composite
BAT11540		TR11548	tranchée de récupération	11548	composite
BAT11570		TR10961	tranchée de récupération	10961	composite
BAT11570		TR10962	tranchée de récupération	10962	composite
BAT11570		TR11570	tranchée de récupération	11570	composite
BAT11570	?	TR11806	tranchée	11806	composite
BAT11570		TR12457	tranchée de récupération	12457	composite
BAT11570		TR12458	tranchée de récupération	12458	composite
BAT11570		TR12498	tranchée de récupération	12498	composite
BAT12087		PO12080	trou de poteau	12080	composite
BAT12087		PO12084	trou de poteau	12084	composite
BAT12087		PO12087	trou de poteau	12087	composite
BAT12087	?	PO12089	trou de poteau ?	12089	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
BAT12087		PO12090	trou de poteau	12090	composite
BAT12087		PO12092	trou de poteau	12092	composite
BAT12087		PO12094	trou de poteau	12094	composite
BAT12087		PO12095	trou de poteau	12095	composite
BAT12087		PO12100	trou de poteau	12100	composite
BAT12087		PO12144	trou de poteau	12144	composite
BAT12087				12792	composite, doublon
BAT12087		PO12146	trou de poteau	12146	composite
BAT12087		PO12152	trou de poteau ?	12152	composite
BAT12087		PO12153	trou de poteau	12153	composite
BAT12087		PO12724	trou de poteau	12724	composite
BAT12087		PO12778	trou de poteau	12778	composite
BAT12087		PO12784	trou de poteau	12784	composite
BAT12087		PO12975	trou de poteau	12975	composite
BAT12087		PO12977	trou de poteau	12977	composite
BAT12262		FD12262	fondation de mur	12262	composite
BAT12262		FD12263	fondation de mur	12263	composite
CAV10369		PR10366	parement et fondation de mur de cave	10366	construite
CAV10369		ES10367	marches d'escalier	10367	construite
CAV10369		PR10368	parement / mur / piédroit	10368	construite
CAV10369		MR10369	tranchée de fondation de mur	10369	composite
CAV10369		PR10370	parement de mur de cave	10370	construite
CAV10369		PR10371	parement / mur d'escalier	10371	composite
CAV10369	B	MR10373	base de parement de mur	10373	construite
CAV10369	B		fondation de mur	10630	construite
CAV10369	B	MR10374	base de parement de mur	10374	construite
CAV10369	B		fondation de mur	10631	construite
CAV10369			mur	12312	construite
CAV10369		MR10548	mur de refend	10548	construite
CAV10369		MR10563	mur, "piédroit" et parement d'escalier	10563	composite
CAV10369		PR10564	parement de mur	10564	construite
CAV10369			parement de mur	10636	construite, doublon
CAV10369	C	FS10565	fosse de récupération de cage d'escalier	10565	creusement
CAV10369		ES10615	marche d'escalier	10562	construite
CAV10369			creusement de cage d'escalier	10615	creusement
CAV10369			marches d'escalier	10619	construite
CAV10369		MR10616	mur / parement	10616	construite
CAV10369		MR10617	mur / parement	10617	composite
CAV10369				10618	remblai de scellement
CAV10369		EX10620	Excavation / palier de construction ?	10620	composite
CAV10369				11469	composite
CAV10369		PR10623	base de parement	10623	construite
CAV10369	B	MR10624	base de parement	10624	composite
CAV10369	B		fondation de mur	10632	construite
CAV10369		MR10625	seuil de porte / passage	10625	construite
CAV10369		PR10626	parement et fondation de mur	10626	construite
CAV10369		FD10628	base de fondation de mur	10628	construite
CAV10369	B	MR10629	tranchée / remblai de fondation de mur	10547	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
CAV10369	B		mur	10629	construite
CAV10369	B		mur	12440	construite
CAV10369		PR10635	parement de mur	10635	construite
CAV10369		MR11259	mur	10604	enduit de mortier "hydraulique"
CAV10369			mur	10627	enduit de mortier "hydraulique", doublon
CAV10369			mur / fondation de parement	11259	composite
CAV10369		TR11279	tranchée de fondation de mur	11279	composite
CAV10369		TR11280	tranchée de fondation de mur	11280	composite
CAV10369		TR11281	tranchée de fondation de mur	11281	composite
CAV10369			fondation de mur	11282	comblement
CAV10369				11468	remblais de nivellement
CAV10369		CP11470		11470	coupe technique
CAV10369		CP11472		11472	coupe technique
CAV10369		CP11473		11473	coupe technique
CAV10369		CP11474		11474	coupe technique
CAV10369		CP11475		11475	coupe technique
CAV10369		CP11476		11476	coupe technique
CAV10369		CP11477		11477	coupe technique
CAV10369		CP11478		11478	coupe technique
CAV10369		CP11479		11479	coupe technique
CAV10369		CP11481		11481	coupe technique
CAV10369		SL11482	remblais / préparation de sol	11482	comblement
CAV10369				11483	comblement
CAV10369		CP11484		11484	sondage / coupe
CAV10369		CP11485		11485	sondage / coupe
CAV10369		SD11486		11486	sondage
CAV10369				11487	comblement
CAV10369	B	SL11950	sol / préparation de sol	11950	comblement
CAV10369	C	EX12315	excavation	10621	comblement
CAV10369	C		excavation	12315	composite
CAV10369			excavation	12424	comblement
CAV10369		TR12386	tranchée de récupération	12386	composite
CAV10369	B	MR12420	base de parement de mur	10372	construite
CAV10369	B		mur	12311	construite
CAV10369	B		mur	12420	construite
CAV10369		MR12421	mur	12421	composite
CAV10369	B	SL12422	sol de terre / piétinement	12422	comblement
CAV10369		TR12707	tranchée de fondation de mur	12707	composite
CHM10003		FO10002	fossé	10002	composite
CHM10003		CM10003	chemin	4933	n° décapage
CHM10003				10003	composite
CHM10003				10507	ramassage mobilier
CHM10003				12192	ramassage mobilier
CHM10003		FO10156	fossé	10156	composite
CHM10003		OR10199	ornière	10199	composite
CHM10003		FO12077	fossé	12077	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
ESC10367		ES10367	marches d'escalier	10367	construite
ESC10367		PR10368	parement / mur / piédroit	10368	construite
ESC10367		PR10371	parement / mur d'escalier	10371	composite
ESC10367		MR10563	mur, "piédroit" et parement d'escalier	10563	composite
ESC10615		ES10615	marche d'escalier	10562	construite
ESC10615			creusement de cage d'escalier	10615	creusement
ESC10615			marches d'escalier	10619	construite
ESC10615		MR10616	mur / parement	10616	construite
ESC10615		MR10617	mur / parement	10617	composite
EXC11557		EX11557	excavation	10476	n° décapage
EXC11557			excavation	11557	composite
EXC11557			excavation	11620	ramassage mobilier
EXC11557			excavation	11883	n° décapage
EXC11557			excavation	11924	ramassage mobilier
EXC11557			excavation	12872	composite, doublon
EXC11557		EX11907	excavation	10415	comblement
EXC11557			excavation	11907	composite
EXC12209		EX12209	excavation	10540	comblement
EXC12209			excavation	10545	n° décapage
EXC12209			excavation	12209	composite
EXC12209			excavation	12303	ramassage mobilier
EXC12209			excavation	12419	n° décapage
EXC12209		EX12233	excavation	10383	n° décapage
EXC12209			excavation	11030	n° décapage
EXC12209			excavation	12233	composite
EXC12209			excavation	12246	n° décapage
EXC12209			excavation	12302	n° décapage
EXC12315		FS10565	fosse de récupération de cage d'escalier	10565	creusement
EXC12315		FS11488	fosse	11488	composite
EXC12315		EX12315	excavation	10621	comblement
EXC12315			excavation	11949	comblement
EXC12315			excavation	12315	composite
EXC12315			excavation	12424	comblement
FDC6006		FS6006	fosse	6006	composite
FDC6006				10115	composite, doublon
FDC6006		PO10113	trou de poteau	10113	composite
FDC6006		PO10114	trou de poteau	10114	composite
FDC6006		FT13004	creusement indéterminé	13004	composite
FDC6006		PO13008	trou de poteau	13008	composite
FDC6006		PO13009	trou de poteau	13009	composite
FDC10007		FS10007	fosse	10007	composite
FDC10007		PO10431	trou de poteau ? / cupule ?	10431	composite
FDC10007	?	FS10432	fosse	10432	composite
FDC10007		PO10433	trou de poteau ? / cupule ?	10433	composite
FDC10007		PO10434	trou de poteau ? / cupule ?	10434	composite
FDC10007		PO12972	trou de poteau	12972	composite
FDC10007		PO12973	trou de poteau	12973	composite
FDC10088		FS10088	fosse	10088	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
FDC10088		PO12971	poteau double	12971	composite
FDC10088		PO13005	trou de poteau	13005	composite
FDC10088		PO13006	trou de poteau	13006	composite
FDC10195		FS10195	fosse	10195	composite
FDC10195		PO10888	trou de poteau / cupule ?	10888	composite
FDC10195		PO10889	trou de poteau / cupule ?	10889	composite
FDC10195		PO10890	trou de poteau	10890	composite
FDC10195		PO10891	trou de poteau	10891	composite
FDC10195		PO10906	trou de poteau / cupule ?	10906	composite
FDC10195		PO10932	trou de poteau ?	10932	composite
FDC10200		PO10196	trou de poteau ?	10196	composite
FDC10200		FS10200	fosse	10200	composite
FDC10200		PO10892	trou de poteau / cupule ?	10892	composite
FDC10200		PO10893	trou de poteau / cupule ?	10893	composite
FDC10200		PO10894	trou de poteau / cupule ?	10894	composite
FDC10200		PO10895	trou de poteau / cupule ?	10895	composite
FDC10200		PO10896	trou de poteau	10896	composite
FDC10200		PO10897	trou de poteau / cupule ?	10897	composite
FDC10200		PO10898	trou de poteau / cupule ?	10898	composite
FDC10200		PO10927	trou de poteau / cupule ?	10927	composite
FDC10200		PO10928	trou de poteau / cupule ?	10928	composite
FDC10200		PO10929	trou de poteau / cupule ?	10929	composite
FDC10200		PO10930	trou de poteau / cupule ?	10930	composite
FDC10200		PO10931	trou de poteau / cupule ?	10931	composite
FDC10205		FS10205	fosse	10205	composite
FDC10205				12765	composite, doublon
FDC10205		PO10901	trou de poteau / cupule	10901	composite
FDC10205		PO10902	trou de poteau / cupule	10902	composite
FDC10205		PO10903	trou de poteau / cupule	10903	composite
FDC10205		PO10926	trou de poteau / cupule ?	10926	composite
FDC10207		FS10207	fosse	10207	composite
FDC10207		PO10910	trou de poteau / cupule ?	10910	composite
FDC10207		PO10911	trou de poteau / cupule ?	10911	composite
FDC10207		PO10912	trou de poteau / piquet	10912	composite
FDC10207		PO10913	trou de poteau	10913	composite
FDC10207		PO10914	trou de poteau / piquet	10914	composite
FDC10207		PO10915	trou de poteau / cupule ?	10915	composite
FDC10207		PO10916	trou de poteau / cupule	10916	composite
FDC10207		PO10917	trou de poteau / cupule	10917	composite
FDC10207		PO10918	trou de poteau	10918	composite
FDC10493		FS10493	fosse	10493	composite
FDC10493		PO10855	cupule / trou de poteau	10855	composite
FDC10493		FT10856	cupule ? / trou de poteau ?	10856	composite
FDC10493		FS13044	cupule / fosse	13044	composite
FDC10493		PO13045	trou de poteau	13045	composite
FDC10493		PO13046	cupule / trou de poteau ?	13046	composite
FDC10493		FS13047	cupule / fosse	13047	composite
FDC10493		PO13048	cupule / trou de poteau ?	13048	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
FDC10493		FS13049	fosse / cupule	13049	composite
FDC10742		FS10739	fosse / trou de poteau ?	10739	composite
FDC10742		PO10740	trou de poteau ?	10740	composite
FDC10742		FS10742	fosse	10742	composite
FDC10742				12849	composite, doublon
FDC10742		PO10743	trou de poteau ?	10743	composite
FDC10742		PO10744	trou de poteau ?	10744	composite
FDC10742		FS10745	fosse / trou de poteau ?	10745	composite
FDC10742		FS10748	fosse	10748	composite
FDC10825		PO10484	trou de poteau	10484	composite
FDC10825		FS10825	fosse	10825	composite
FDC10825				10826	n° décapage
FDC10825		PO10850	trou de poteau	10850	composite
FDC10825		PO10851	trou de poteau / cupule	10851	composite
FDC10825		FT10852	cupule ?	10852	composite
FDC10825		PO10853	trou de poteau / cupule	10853	composite
FDC10825		PO10854	trou de poteau / cupule	10854	composite
FDC10825		PO10871	trou de poteau / cupule	10871	composite
FDC10825		FT10873	cupule ?	10873	composite
FDC10825		FT10874	cupule ?	10874	composite
FDC10825		PO10875	trou de poteau / cupule	10875	composite
FDC11253	?	FS11253	fosse	11253	composite
FDC11253	?	PO11254	trou de poteau / cupule ?	11254	composite
FDC11480		PO11308	fosse / trou de poteau ?	11308	composite
FDC11480		PO11309	fosse / trou de poteau ?	11309	composite
FDC11480		PO11310	fosse / trou de poteau ?	11310	composite
FDC11480		PO11311	trou de poteau	11311	composite
FDC11480		PO11320	fosse / trou de poteau ?	11320	composite
FDC11480		PO11322	fosse / trou de poteau ?	11322	composite
FDC11480		PO11323	trou de poteau	11323	composite
FDC11480		FS11480	fosse	11480	composite
FDC11480				12480	composite, doublon
FDC11846		FS11846	fosse	11846	composite
FDC11846		PO12987	trou de poteau	12987	composite
FDC12030		PO10428	trou de poteau	10428	composite
FDC12030		divers	trous de poteau	10798	n° décapage
FDC12030		PO11430	trou de poteau	11430	composite
FDC12030		PO11431	trou de poteau	11431	composite
FDC12030		FS12030	fosse	12030	composite
FDC12449		PO11313	trou de poteau	11313	composite
FDC12449		PO11343	trou de poteau	11343	composite
FDC12449		PO11438	trou de poteau / piquet	11438	composite
FDC12449		FS12449	fosse	11288	composite, doublon
FDC12449				11289	composite, doublon
FDC12449				12449	composite
FDC12725		PO10922	trou de poteau / cupule ?	10922	composite
FDC12725		PO10923	trou de poteau	10923	composite
FDC12725		PO10924	trou de poteau / cupule ?	10924	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
FDC12725		PO10925	trou de poteau / cupule ?	10925	composite
FDC12725		FS12725	fosse	12725	composite
FDC12808		FS12808	fosse	12808	composite
FDC12808		PO12931	trou de poteau ou cupule	12931	composite
FDC12808		PO12932	trou de poteau ou cupule	12932	composite
FDC12808		PO13025	trou de poteau ? / cupule ?	13025	composite
FOU10074		FR10074	four culinaire ? à chaux ?	10074	composite
FOU10074		FS12719	fosse	12719	composite
FOU10075		FR10075	four à chaux	10075	composite
FOU10075		FS10076	fosse d'enfournement	10076	composite
FOU10098		FS10097	fosse d'enfournement	10097	composite
FOU10098		FR10098	chambre de chauffe de four à chaux	10098	composite
FOU10252		FS10252	fosse	10252	composite
FOU10252				10299	composite, doublon
FOU10252				10300	composite, doublon
FOU10252				10302	composite, doublon
FOU10252				10876	composite, doublon
FOU10252		FR12917	four culinaire	12917	composite
FOU10662		FS10662	fosse	10662	composite
FOU10662		FR12748	four culinaire	12748	composite
FOU10960		FS10960	fosse	10960	composite
FOU10960		FR11666	four culinaire	11666	composite
FOU11709		FS11709	fosse	11709	composite
FOU11709		FR11710	sole	11710	rubéfaction
FOU12825		FR12825	four culinaire	12825	composite
FOU12825		FS12846	fosse	12846	composite
FOU12838		FR12838	four culinaire	12838	composite
FOU12838		FS12839	fosse	12839	composite
FSA10005		FS10005	fosse	10005	composite
FSA10005				12983	composite, doublon
FSA10005		PO12981	trou de poteau	12981	composite
FSA10005		PO12982	trou de poteau	12982	composite
FSA10005		PO13002	trou de poteau	13002	composite
FSA10005		PO13003	trou de poteau	13003	composite
FSA10870		FS10870	fosse	10870	composite
FSA10870		PO13038	trou de poteau / cupule	13038	composite
FSA10870		PO13039	trou de poteau / cupule	13039	composite
FSA10870		PO13040	trou de poteau / cupule	13040	composite
FSA10870		PO13041	trou de poteau / cupule	13041	composite
MUR10368		PR10368	parement / mur / piédroit	10368	construite
MUR10368		TR11279	tranchée de fondation de mur	11279	composite
MUR10369		MR10369	tranchée de fondation de mur	10369	composite
MUR10369		PR10370	parement de mur de cave	10370	construite
MUR10369		PR10635	parement de mur	10635	construite
MUR10369		MR12420	mur	12420	construite
MUR10548		MR10548	mur de refend	10548	construite
MUR10548		MR10625	seuil de porte / passage	10625	construite
MUR10548		MR12421	mur	12421	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
MUR10564		PR10564	parement de mur	10564	construite
MUR10564				10636	construite, doublon
MUR10564				10618	remblai de scellement
MUR10564		MR10629	tranchée / remblai de fondation de mur	10547	composite
MUR10564			mur	10629	construite
MUR10564			mur	12440	construite
MUR10564		TR11280	tranchée de fondation de mur	11280	composite
MUR10564		TR11281	tranchée de fondation de mur	11281	composite
MUR10564			fondation de mur	11282	comblement
MUR11259		PR10626	parement et fondation de mur	10626	construite
MUR11259		FD10628	base de fondation de mur	10628	construite
MUR11259		MR11259	mur	10604	enduit de mortier "hydraulique"
MUR11259			mur	10627	enduit de mortier "hydraulique", doublon
MUR11259			mur / fondation de parement	11259	composite
MUR12118		FD12118	tranchée de fondation	12118	composite
MUR12118		TR12119	tranchée de récupération	12119	composite
MUR12118		TR12125	tranchée de récupération	12124	composite, doublon
MUR12118				12125	composite
MUR12327		FD12327	tranchée de fondation	12327	composite
MUR12327		TR12328	tranchée de récupération	12328	composite
MUR12327		TR12401	tranchée de récupération	12401	composite
PCE10366		PR10366	parement et fondation de mur de cave	10366	construite
PCE10366		ES10367	marches d'escalier	10367	construite
PCE10366		PR10370	parement de mur de cave	10370	construite
PCE10366		MR10548	mur de refend	10548	construite
PCE10366		MR10625	seuil de porte / passage	10625	construite
PCE10366				10978	prélèvement
PCE10366				10979	prélèvement
PCE10366				10980	prélèvement
PCE10366		SL11482	remblai-s / préparation de sol	11482	comblement
PCE10366				11483	comblement
PCE10366		MR12421	mur	12421	composite
PCE10372		MR10373	base de parement de mur	10373	construite
PCE10372			fondation de mur	10630	construite
PCE10372		MR10374	base de parement de mur	10374	construite
PCE10372			fondation de mur	10631	construite
PCE10372			mur	12312	construite
PCE10372		PR10623	base de parement	10623	construite
PCE10372		MR10624	base de parement	10624	composite
PCE10372			fondation de mur	10632	construite
PCE10372		SL11950	sol / préparation de sol	11950	comblement
PCE10372		MR12420	base de parement de mur	10372	construite
PCE10372			mur	12311	construite
PCE10626		MR10548	mur de refend	10548	construite
PCE10626		PR10564	parement de mur	10564	construite
PCE10626			parement de mur	10636	construite, doublon
PCE10626		ES10615	marche d'escalier	10562	construite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
PCE10626			creusement de cage d'escalier	10615	creusement
PCE10626		MR10625	seuil de porte / passage	10625	construite
PCE10626		PR10626	parement et fondation de mur	10626	construite
PCE10626		PR10635	parement de mur	10635	construite
PCE10626				10976	prélèvement
PCE10626				10977	prélèvement
PCE10626		SL11482	remblai-s / préparation de sol	11482	comblement
PCE10626				11483	comblement
PCE10626		MR12421	mur	12421	composite
PCE10629		MR10629	tranchée / remblai de fondation de mur	10547	composite
PCE10629			mur	10629	construite
PCE10629			mur	12440	construite
PCE10629		MR12420	mur	12420	construite
PCE10629		SL12422	sol de terre / piétinement	12422	comblement
SFO4502		FO4502	fossé	4502	composite
SFO4502		FO12202	fossé	12202	composite
SFO10034		FO10034	fossé	10034	composite
SFO10034		FO10062	fossé	10062	composite
SFO10063		FO10063	fossé	10063	composite
SFO10063		FO10157	fossé	10157	composite
SFO10063		FO10229	fossé	10229	composite
SFO10063		FO10237	fossé	10237	composite
SFO10125	?	FO10125	fossé	10125	composite
SFO10125	?	FO11176	fossé	11176	composite
SFO10133		FO10118	fossé	10118	composite
SFO10133		FO10133	fossé	10133	composite
SFO10133		FO12616	fossé	12616	composite
SFO10349		FO10349	fossé	10349	composite
SFO10349		FO10585	fossé	10585	composite
SFO10349		FO12604	fossé	12604	composite
SFO10349				12605	composite
SFO10407		FO10407	fossé	10407	composite
SFO10407				11567	composite, doublon
SFO10407				11576	composite
SFO10407		FO11700	fossé	11612	composite, doublon
SFO10407				11700	composite
SFO10408		FO10408	fossé	10408	composite
SFO10408				11566	composite, doublon
SFO10408		FO11556	fossé	11556	composite
SFO10602		FO10602	fossé	10602	composite
SFO10602		FO11537	fossé	11537	composite
SFO11001		FO10242	fossé	10242	composite
SFO11001		FO11001	fossé	11001	composite
SFO11001		FO11894	fossé	11894	composite
SFO11081		FO11081	fossé	11081	composite
SFO11081				11131	n° décapage
SFO11081		FO11110	fossé	11110	composite
SFO11081		FO11158	fossé	11158	composite

Inventaire des ensembles archéologiques (par type) du Sect. NE

Ensemble	hyp.	fait	Ident. fait	Us/Hz	type d'Us/Hz
SF011081		F011172	fossé	11172	composite
SF011081		F011559	fossé	11559	composite
SF011081		F012427	fossé	12427	composite
SF011107	?	F011079 ?	fossé ?	11079	composite
SF011107	?	F011107	fossé	11107	composite
SF011518		F011518	fossé	11518	composite
SF011518		F012446	fossé	12446	composite
SF011518		FT11090	creusement indéterminé	11090	composite
SF011520		F011520	fossé	11520	composite
SF011520				11673	composite, doublon
SF011520		F012247	fossé	12247	composite
SF011563		F010408	fossé	11566	composite, doublon
SF011563		F011563	fossé	11563	composite
SF011578		F011578	fossé	11578	composite
SF011578				11579	composite, doublon
SF011578				11702	composite, doublon
SF011578		F011700	fossé	11612	composite, doublon
SF011578				11700	composite
SF011608		F011608	fossé	11608	composite
SF011608		F012319	fossé	12319	composite
SF011614		F011614	fossé	11614	composite
SF011614		F011630	fossé	11630	composite
SF011614		F012503	fossé	12503	composite
SF011750	?	F04502	fossé	4502	composite
SF011750	?	F011750	fossé	11750	composite
SF011885		F011885	fossé	4413	composite
SF011885				11885	composite
SF011885		F012502	fossé	12502	composite
SF011885	?	F012507	fossé ? / fosse oblongue ?	12507	composite
SF012204		F010060	fossé	10060	composite
SF012204		F010063	fossé	10063	composite
SF012204		F010849	fossé	10849	composite
SF012204		F012204	fossé	12204	composite
SF012204				12216	composite, doublon
SF012204				12313	composite, doublon
SF012204		F012482	fossé	12482	composite
SF012204		F012831	fossé	12831	composite
SF012290		F010546-B	fossé	10546	composite
SF012290		F012290	fossé	12290	composite
SF012290		F012318	fossé	12318	composite

TCA						Lapidaire	Charbon	Prélèvement	Prélèvement	M.de Construction	Maçon.				Lithique	Verre	Objets en os	Malaco					
Tuile BMA / MOD		Tuile INDET.		Torchis/TR							Peint	Mortier											
NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	g	Litre	g	NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	
									168														
									252														
									323														
									279														
									295														
4	241																						
						1	251																

007

Inventaire du mobilier général (tous secteurs confondus)

Us Fouille	N° DIAG	remarque	CERAMIQUE				FAUNE		Os Humain		METAL									
			Non Tournée		Tournée						Monnaies	Cuivreux		Ferreux		Scories		INDET.		
			NR	g	NR	g						NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	
1	5903	SEP ISO 2 Tige			1	1								5	4,67					
1	5903	SEP os + sédiment + Tige							1233					2	0,77					
1	5903	SEP os + sédiment MSD							805											
1	5903	SEP os + sédiment Ceinture Pelv							665											
1	5903	SEP os + sédiment BCf. + MAND							664											
1	5903	SEP os + sédiment MIG							764											
1	5903	SEP os + sédiment MSG							846											
1	5903	SEP os + sédiment MID							1106											
1	5904	FS			1	1														
1	5905				1	3														
1	5908	Clou												1	21,76					
1	5908				3	49														
1	5908	US 2			1	14														
1	5909				3	79														
1	5910	Clou					5	10						1	2,08					
1	5911				2	15														
1	5912	US 2			5	46														
1	5917						3	2												
1	5917				1	2														
1	5918				13	97														
1	5923	FS			1	6														
1	5925	ISO			1	9														
1	6004				3	48														
1	6004	2 tessons remontés			2	17														
1	6009						6	99												
1	6009	SD 1 US 3			1	7														
1		Diag, Près de st 4425			1	24														
1		Diag, Bord de tranchée près de 5911			1	103														
2	3601	ISO Lithique Paléo																		
2	3604	ISO Lithique Paléo																		
2	3608	FO	1	2																
2	3608	Plaque												1	14,18					
2	3617	FO	9	63																
2	3703	MI 1 Céramique granuleuse et 6 non tournée	6	22	1	18														
2	3726	16056	42	316																
2	4004	Silo Fond	2	40																
2	4004	MI	9	108																
2	4006	FS US 6=16280	11	26																
2	4008	LOG	3	2																
2	4010	US 1			13	60	1	3												
2	4019	Clou tête			1	17								1	3,09					
2	4021	FO =17174	3	42																
2	4022	Déc et Combl=16067	342	3702																
2	4022						3	1												
2	4022	Anneau épais												1	31,42					

TCA						Lapidaire		Charbon	Prélèvement	Prélèvement	M.de Construction	Maçon.				Lithique		Verre		Objets en os		Malaco		
Tuile BMA / MOD		Tuile INDE.T.		Torchis/TR								Peint		Mortier										
NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	g	g	Litre	g	NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	
3	62																							
		5	68													1	4							
				5	246																			
2	147																							
1	134																							
6	274																							
2	25																							
7	438	2	278																					
5	375																							
1	46																							
3	352																							
5	581																							
2	213																							
35	3175																							
3	314																							
1	65																							
2	109																							
3	9																							
				303	6460																			
										5														
2	187																1	1						

Inventaire du mobilier général (tous secteurs confondus)

Us Fouille	N° DIAG	remarque	CERAMIQUE				FAUNE		Os Humain		METAL										
			Non Tournée		Tournée						Monnaies		Cuirveux		Ferreux		Scories		INDET.		
			NR	g	NR	g	Frag	g	Frag	g	NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	
12520		FO Surface Décapage			1	18															
12526		FO					2	2													
12526		FO Décapage												1	83						
12527					3	10	1	5													
12533		EX																			
12533		EX Surface Décapage			4	8								2	599						
12538		FS			9	170	1	3													
12539		FS					1	174													
12541		FS			2	11															
12545		Objet Indéterminé											1	10,85							
12546		FS			11	52															
12563		Boucle / Attache											1	1,14							
12569		FO Surface Décapage	1	5	1	3															
12576		Ri FS 12580 Surface Décapage																			
12581		FS-PO					4	45													
12582		FO			5	34	4	11													
12582		FO Surface Décapage			1	6															
12594		FS			9	53															
12598		FS Surface Décapage			9	52	1	4						1	6						
12603		FO Ramassage			10	27	1	4													
12604		Fo Surface Décapage			8	9															
12606		FS Surface Décapage			2	5	1	6													
12608		FS			1	7															
12610		EX Surface Décapage			2	7															
12611		FO Anneau												1	26,01						
12611		FO Ramassage			6	43	1	36													
12612		Objet Indéterminé			22	92							1	8,6							
12625		FS Surface Décapage			4	8															
12626		FS Ri 12625 Surface Décapage			1	14															
12628		FS Ri FS 12627			3	13	1	25													
12628		Surf - Décape			2	6															
12637		Ramassage			2	10															
12638		FS Ramassage			1	6															
12642		FS Surface Décapage			3	15															
12644		FO Ramassage			2	5															
12651		Surf - Décape			14	54								2	189						
12652		FS Ramassage																			
12662		FS Surface Décapage			139	742	7	31													
12665		FS Surface			22	210															
12682		ISO												4	148						
12688		FS Fragment de Verres associés au vitrail																			
12688		FS Vitrail en Form Rectangulaire en Plomb											1	23							
12688		FS Surface									1	6,65									
12707		TR CAVE Objet Indeterminet											1	21							
12707					19	77								1	46						

TCA						Lapidaire	Charbon	Prélèvement	Prélèvement	M.de Construction	Maçon.				Lithique	Verre		Objets en os		Malaco		
Tuile BMA / MOD		Tuile INDET.		Torchis/TR							Peint		Mortier			NR	g	NR	g	NR	g	NR
NR	g	NR	g	NR	g	NR	g	g	Litre	g	NR	g	NR	g	NR							
13	1111																					
3	120																					
4	146																					
1	47																					
1	81																					
15	1107																					
																	9	205				
4	832																					
1	66																1	3				
2	213																					
1	63																					
9	1199																					
2	136																					
1	68																					
1	11																					
																	7	2,83				

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

par Annie Lefèvre.

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles	
10014		Sableuse claire				3		23	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10030		Sableuse claire				2		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10030		Sableuse claire		peinture		1		24	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10035		Sableuse claire				3		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10035		Sableuse claire		peinture		2		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10043		Sableuse claire				1		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10047		Granuleuse à petites inclusions				1		2	HMA ind.	Moyen Âge	XI - XII	
10047		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10053		Sableuse claire	oule	bord en bandeau	peinture	1	43	1	308	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
10053		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		2	9	1	135	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
10053		Sableuse claire	pot	lèvre rectangulaire relevée		3	2	1	66	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
10053		Sableuse claire				9	1	96	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a	
10053		Sableuse claire			peinture	2		6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a	
10055		Sableuse claire				3	1	28	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10062		Sableuse claire				1		15	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10065		Sableuse claire				2		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a	
10065		Sableuse claire	cruche	lèvre relevée allongée, section triangulaire		1	1	1	7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
10065		Sableuse claire				3	1	8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a	
10065		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		2	1	1	7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
10068		Sableuse claire				1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10075	RI 12001-A	Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	1	14	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
10080		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10086		Sableuse claire				1		9	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10087		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10128		Sableuse claire				3		8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10128		Sableuse claire				3		8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10130		Sableuse claire				1		9	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10142		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	1	12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
10146		Sableuse claire				3		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10147		Sableuse claire				1		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10167	3	Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	1	43	Moyen Âge	Moyen Âge	XII
10167	3	Sableuse claire	oule	bord en bandeau (incomplet)		1	1	2	Moyen Âge	Moyen Âge	XII	
10167	3	Sableuse claire				9	1	26	Moyen Âge	Moyen Âge	XII	
10167	3	Semi-fine claire				1		5	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XII	
10167	5	Sableuse claire	oule	bord en bandeau		2	1	1	17	Moyen Âge	Moyen Âge	XII
10167	5	Sableuse claire				4		8	Moyen Âge	Moyen Âge	XII	
10167	5	Sableuse claire				5		111	Moyen Âge	Moyen Âge	XII	
10167	5	Sableuse claire				3	1	69	Moyen Âge	Moyen Âge	XII	
10167	5	Sableuse claire			peinture	2		15	Moyen Âge	Moyen Âge	XII	
10167	5	Sableuse claire			peinture	1		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XII	
10174		Fine claire	cruche	lèvre rectangulaire massive, légèrement relevée		1	1	1	7	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles	
10174		Semi-fine claire				1		20	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI	
10182	1	Sableuse claire				6		57	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
10182	1	Sableuse claire		peinture		8		94	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
10182	1	Sableuse claire				15	1	253	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
10182	4	Sableuse claire				5		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
10182	6	Sableuse claire	cruche	lèvre rectangulaire		1	6	1	61	Moyen Âge	Moyen Âge	XI
10182	6	Sableuse claire				3		10	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
10182	6	Fine sombre				1		4	Proto.	Moyen Âge	XI	
10182		Sableuse claire				1		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
10191		Sableuse claire				3		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10200		Sableuse claire				21	1	112	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A	
10200		Sableuse claire	cruche à bec pincé	lèvre fine triangulaire		1	6	1	41	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A
10200		Sableuse claire		peinture		5		24	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A	
10202		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	X - XII	
10205		Sableuse claire				3		8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10207		Sableuse claire				4		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10207		Sableuse claire				10		26	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10207		Sableuse claire		peinture		2		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10208		Granuleuse à petites inclusions				1	1	18	HMA ind.	HMA ind.		
10210		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10212		Sableuse claire				2		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10213		Sableuse claire				1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10226		Sableuse claire				2		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10228		Sableuse claire	cruche	lèvre à section triangulaire		1	1	5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a	
10228		Sableuse claire	cruche	lèvre à sect. triangulaire, anse collée sous la lèvre		1	1	12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a	
10228		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	1	4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
10228		Sableuse claire				1	4	17	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a	
10277		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre en gouttière facettée		1	1	1	19	Carolingien	Carolingien	IX B
10352		Commune sombre				1		3	Antique	Moyen Âge	XI - XII	
10352		Sableuse claire				1		18	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10402		Granuleuse à petites inclusions				1		2	HMA ind.	HMA ind.		
10408		Granuleuse à petites inclusions	forme ouverte à collerette	départ de verseur		1	1	1	21	Fin méro. - début caro.	Transition méro. - caro.	VII B - VIII A
10430		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre en gouttière (incomplète)		1	1	1	6	Carolingien	Carolingien	
10437		Granuleuse à petites inclusions	pot			1	1	1	5	Mérovingien	Mérovingien	VI - VII A
10456		Sableuse sombre			décor incisé	1	1	1	12	Carolingien	Carolingien ?	VIII B - IX
10491		Sableuse claire				1		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10540	EX12209	Granuleuse à petites inclusions	cruche	anse longue, coupe en haricot		2	1	55	Mérovingien	Mérovingien		
10658		Sableuse claire				2		9	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
10668		Sableuse claire				1	1	10	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10677		Sableuse claire				1	1	19	Moyen Âge	Moyen Âge	XII	
10714		Sableuse claire				1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles	
10739		Sableuse claire				2		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10744		Sableuse claire				2		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10744		Sableuse claire		peinture		5		23	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10748		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10748		Sableuse claire		peinture		3		30	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10777		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre en gouttière facettée		1	1	1	16	Carolingien	Carolingien	IX B
10780		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10798	11430+11431	Sableuse claire		peinture		2		6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10821	2	Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre enroulée sur l'extérieur		1	1	1	5	Mérovingien	Mérovingien	VII
10825		Sableuse claire	cruche ?	petite lèvre triangulaire, col haut		1	1	1	9	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
10825		Sableuse claire				17	3	128	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
10829		Sableuse claire				1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10829		Sableuse claire				2		6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10838		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	
10871		Sableuse claire				1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10888		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10898		Sableuse claire				5		6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10902		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10904		Sableuse claire				1		8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10906		Sableuse claire				1		10	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10911		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10912		Sableuse claire				2		6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10913		Sableuse claire				2		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10915		Sableuse claire				2		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10929		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10929		Sableuse claire				5		13	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10930		Sableuse claire				1	1	19	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10930		Sableuse claire		peinture		1		12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10931		Sableuse claire				12	1	40	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10937		Sableuse claire				3	1	6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
10960	4461 RI	Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre rectangulaire fine		1	1	1	7	Mérovingien	Moyen Âge	XI B
10960	4461 RI	Sableuse claire	oule	bord en bandeau		2	1	1	15	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
10960	4461 RI	Sableuse claire				2	1	10	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	
10975	10195 ou 10200	Sableuse claire	oule	bord en bandeau (incomplet)		1	1	4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	
10975	10195 ou 10200	Sableuse claire				1		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	
10975	10195 ou 10200	Sableuse claire		peinture		1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	
10987	ramassage	Fine claire	lampe sur pied	pied creux		1	1	1	359	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI
10989	ramassage	Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	1	26	Moyen Âge	Moyen Âge	XId - XII a
10991	ramassage	Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	1	23	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A
11001		Granuleuse à petites inclusions				1		8	HMA ind.	Moyen Âge	XI	
11001		Sableuse claire	oule	bord en bandeau court et trapu		1	1	1	20	Moyen Âge	Moyen Âge	XI
11027	1	Sableuse claire				1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles	
11061	1	Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre arrondie, enroulée sur l'extérieur		1	13	1	79	Fin méro. - début caro.	Transition méro. - caro.	VII B - VIII A
11061		Granuleuse à petites inclusions					1	4	HMA ind.	Transition méro. - caro.	VII B - VIII A	
11065		Sableuse claire				1		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11069		Granuleuse à inclusions moyennes				2	1	82	HMA ind.	HMA ind.		
11111		Commune sombre	pot			1	1	5	Antique	Transition caro - début du MA	X B - XI	
11111		Semi-fine claire				1	1	27	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI	
11162		Commune claire				2		25	Antique	Mérovingien	VII	
11162		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre éversée, repliée, col haut		1	3	1	31	Mérovingien	Mérovingien	VII
11162		Granuleuse à petites inclusions				1	1	17	Mérovingien	Mérovingien	VII	
11181		Sableuse claire	oule	bord en bandeau très court		1	1	1	6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI A
11181		Sableuse claire	oule	bord incomplet		4	1	6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI A	
11182		Sableuse claire				2		6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11200		Granuleuse à petites inclusions				7		11	HMA ind.	HMA ind.		
11200		Granuleuse à petites inclusions				2		12	HMA ind.	HMA ind.		
11202	11424 + 11425	Fine claire			peinture et polissage - aplat	2		17	Carolingien	Carolingien	VIII B - X	
11203		Granuleuse à petites inclusions				1		9	HMA ind.	HMA ind.		
11204	RI 10882	Granuleuse à petites inclusions	cruche bvp ?	bord incomplet		1	1	5	HMA ind.	Mérovingien ?		
11204	RI 10882	Granuleuse à petites inclusions				2	1	14	HMA ind.	Mérovingien ?		
11204	RI 10882	Granuleuse à petites inclusions			molette	1	5	1	53	Mérovingien ?	Mérovingien ?	
11205		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre éversée horizontale, section triangulaire		1	1	1	7	Carolingien	Carolingien	
11214		Granuleuse à petites inclusions				1		2	HMA ind.	HMA ind.		
11217		Granuleuse à petites inclusions				1	1	19	HMA ind.	Mérovingien		
11217		Granuleuse à inclusions fines	pot	lèvre relevée à section triangulaire		1	1	1	48	Mérovingien	Mérovingien	
11227		Granuleuse à petites inclusions				1	1	16	HMA ind.	HMA ind.		
11238		Granuleuse à petites inclusions				3		2	HMA ind.	HMA ind.		
11254		Sableuse claire				7		14	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11254		Sableuse claire			peinture (traces)	1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11258		Sableuse claire				1		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11291		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11297		Sableuse sombre				1		4	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI	
11304	RI 11305	Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11304		Semi-fine sombre				1		4	Proto.	Moyen Âge	XI - XII	
11305		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		2	1	1	16	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
11305		Sableuse claire				2		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles
11305		Fine claire	pot ou cruche	lèvre rectangulaire très massive		1	1	10	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI B
11309		Sableuse claire	cruche	lèvre allongée à section triangulaire	peinture			168	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
11310		Sableuse claire	cruche	lèvre allongée à section triangulaire, anse plate	peinture	20	1	111	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
11320	3	Sableuse claire	cruche ?	lèvre triangulaire courte, col haut	peinture	1	1	11	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
11322	2	Sableuse claire			peinture			15	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
11338		Sableuse claire			peinture (traces intérieures)		1	7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11340		Commune claire ?					1	1	Antique ?	Moyen Âge	XI - XII
11340		Sableuse claire					1	1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11480	2	Sableuse claire					3	7	Moyen Âge	Transition caro - début du MA	X B - XI A
11480	2	Semi-fine claire	pot	lèvre massive à section triangulaire		1	5	1	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI A
11480	2	Semi-fine claire	pot	lèvre massive à section rectangulaire		2	34	527	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI A
11512	PO11511	Sableuse claire					1	13	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11525		Granuleuse à petites inclusions					5	112	HMA ind.	HMA ind.	
11537		Sableuse claire					1	4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11568		Sableuse claire	oule	bord en bandeau de petite taille		1	1	3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
11568		Sableuse claire					4	41	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
11571		Granuleuse à petites inclusions					1	7	HMA ind.	HMA ind.	
11630		Granuleuse à petites inclusions					1	3	HMA ind.	HMA ind.	
11640		Sableuse claire					1	9	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11646		Sableuse claire	oule	bord en bandeau très court		1	1	15	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
11654		Sableuse claire					1	2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11657		Semi-fine claire					10	81	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI
11657		Semi-fine claire					6	83	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI
11663		Sableuse claire					2	7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI
11663		Semi-fine claire					1	53	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI
11663		Semi-fine claire			peinture		1	17	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI
11704		Sableuse claire	oule	bord en bandeau (incomplet)			1	5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
11705		Fine claire	pot ou cruche ?	lèvre plate, bord incomplet			1	5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI
11705		Sableuse claire					1	2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI
11705		Fine sombre					3	3	Proto.	Moyen Âge	XI
11708		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre repliée, section triangulaire		1	1	18	Mérovingien	Moyen Âge ?	
11708		Granuleuse à petites inclusions					2	13	Mérovingien	Moyen Âge ?	
11708		Sableuse claire					3	12	Moyen Âge	Moyen Âge ?	
11746	5	Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre éversée carrée massive		1	4	62	Mérovingien	Mérovingien	VII
11746	5	Granuleuse à petites inclusions					2	32	Mérovingien	Mérovingien	VII

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles	
11746	5	Fine claire	marmite à suspension	lèvre relevée à section carrée		2	3	1	48	Mérovingien	Mérovingien	VII
11751		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre en gouttière (incomplète)			1	1	4	Carolingien	Carolingien	VIII d - IX A
11751		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre en gouttière très peu creusée		1	1	1	11	Carolingien	Carolingien	VIII d - IX A
11751		Granuleuse à petites inclusions		peinture			1		2	Carolingien	Carolingien	VIII d - IX A
11751		Semi-fine claire					1		2	Transition caro - début du MA	Carolingien	VIII d - IX A
11752		Granuleuse à petites inclusions					1		2	HMA ind.	HMA ind.	
11755		Granuleuse à inclusions fines					2	1	81	HMA ind.	HMA ind.	
11775		Sableuse claire	lampe sur pied	fragment de pied creux			1	1	40	Moyen Âge	Moyen Âge	XI
11775		Sableuse claire					4		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI
11777		Sableuse claire					1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11780		Sableuse claire					3		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11780		Sableuse claire		peinture - flammules ?			2		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11782		Sableuse claire					1		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11791		Sableuse claire					4		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11791		Sableuse claire		peinture			1		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11796		Sableuse claire					1		13	Moyen Âge ?	Moyen Âge ?	
11803		Fine sombre					1		9	Antique	Moyen Âge	XI - XII
11803		Sableuse claire					1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11803		Sableuse claire		peinture			2		12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11845		Sableuse claire					2		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11845		Sableuse claire	cruche ?	lèvre rectangulaire plate (incomplète)			1	1	4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11845		Sableuse claire					2		17	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11847		Sableuse claire	oule	bord en bandeau court		1	1	1	6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
11847		Sableuse claire	cruche	lèvre rectangulaire fine et relevée, col haut	peinture	2	1	1	8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
11848		Sableuse claire					3		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11850		Granuleuse à petites inclusions					2		8	HMA ind.	Moyen Âge	XI B - XII A
11850		Sableuse claire					2		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A
11850		Sableuse claire	cruche	lèvre relevée à section triangulaire	peinture	1	1	1	8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A
11853		Sableuse claire					1	1	45	Moyen Âge	Moyen Âge	XI
11867		Granuleuse à petites inclusions					1	1	8	HMA ind.	HMA ind.	
11870		Sableuse claire					8	1	53	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11870		Sableuse claire			glacure ?		1		11	Moyen Âge ?	Moyen Âge	XI - XII
11875		Sableuse claire					2		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11875		Sableuse claire					1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11880		Granuleuse à petites inclusions					1		5	HMA ind.	HMA ind.	
11885		Sableuse sombre ?					1		16	HMA ind.	HMA ind.	
11903		Sableuse claire					1		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII
11923		Granuleuse à inclusions moyennes					1	1	69	HMA ind.	HMA ind.	
11941		Sableuse claire					1		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles	
11964		Sableuse claire				1	1	34	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11966		Granuleuse à petites inclusions				1		6	HMA ind.	HMA ind.		
11976		Sableuse claire		peinture		1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
11980	PO11981	Granuleuse à petites inclusions				1		2	HMA ind.	HMA ind.		
11982		Granuleuse à petites inclusions				1		15	HMA ind.	HMA ind.		
11987		Granuleuse à petites inclusions				1	1	16	HMA ind.	HMA ind.		
11994		Granuleuse à petites inclusions				1		1	HMA ind.	HMA ind.		
12018		Sableuse claire				1	1	46	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
12029		Sableuse claire		peinture		1		6	Transition caro - début du MA (11e s.)	Transition caro - début du MA	X B - XI	
12029		Fine claire				4		8	Transition caro - début du MA (11e s.)	Transition caro - début du MA	X B - XI	
12034		Sableuse claire				2		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12039		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12052		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	3	1	21	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
12092		Sableuse claire				1	1	29	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12094		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre rectangulaire à l'extrémité relevée		1	1	1	15	Carolingien	Carolingien	X
12096		Granuleuse à petites inclusions				1		3	HMA ind.	HMA ind.		
12100		Fine claire				1		1	Transition caro - début du MA (11e s.)	Transition caro - début du MA	X - XI	
12108	4	Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	27	1	218	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
12108	4	Sableuse claire	pot	lèvre rectangulaire à l'extrémité relevée		2	11	1	163	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B
12108	4	Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	
12108	4	Sableuse claire		bord en bandeau		3		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	
12108	4	Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B	
12146		Sableuse claire				1		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12147		Sableuse claire				1		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12150		Sableuse claire				4		35	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12153		Sableuse claire				1	1	21	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12225		Commune claire				1		6	Antique	Transition caro - début du MA	X B - XI	
12225		Commune sombre				1		2	Proto.	Transition caro - début du MA	X B - XI	
12225		Fine claire				1		14	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI	
12268		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	1	22	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A
12268		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		2	1	1	12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A
12268		Sableuse claire				17		15	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A	
12268		Semi-fine claire				2		11	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI B - XII A	
12304		Sableuse claire				1		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XII ?	
12393		Sableuse claire		peinture		1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12396		Sableuse claire				2	1	17	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12434		Sableuse claire				2		12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12448		Sableuse claire				1		12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles	
12449		Sableuse sombre ?				1		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12451	2	Sableuse claire				1		6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A	
12451	2	Sableuse claire	cruche	lèvre courte rectangulaire, col haut		1	2	1	13	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A
12463		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12505		Granuleuse à petites inclusions				1		2	HMA ind.	Moyen Âge	XI B - XII	
12505		Sableuse claire	oule	bord en bandeau massif		1	1	12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
12505		Sableuse claire				1	1	14	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
12505		Sableuse claire	cruche	lèvre plate (incomplète)	peinture	23	1	210	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
12505		Semi-fine claire				19		208	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI B - XII	
12520	FO12515	Fine claire				1	1	18	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X B - XI	
12527		Granuleuse à petites inclusions				1		24	HMA ind.	Moyen Âge	XI - XII	
12527		Sableuse claire				2		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12533		Commune sombre				1		1	Antique	Moyen Âge	XI - XII	
12533		Granuleuse à petites inclusions				1		1	HMA ind.	Moyen Âge	XI - XII	
12533		Sableuse claire				2		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12550		Granuleuse à petites inclusions				4		5	HMA ind.	HMA ind.		
12582	FO12606	Sableuse claire				1	1	21	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
12582	FO12606	Sableuse claire			peinture	2		7	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
12582	FO12606	Granuleuse à petites inclusions				2		4	HMA ind.	Moyen Âge	XI	
12594		Commune sombre				1	1	17	Antique	Moyen Âge	XI B - XII A	
12594		Granuleuse à petites inclusions				1		1	HMA ind.	Moyen Âge	XI B - XII A	
12594		Sableuse claire	cruche	lèvre en L	peinture	2	1	14	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A	
12594		Sableuse claire			peinture	1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A	
12594		Sableuse claire				3	1	11	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII A	
12594		Fine claire	pot ou cruche	lèvre horizontale fine, extrémité relevée		1	1	6	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI B - XII A	
12603		Sableuse claire				6		16	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
12603		Sableuse claire			peinture	3		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
12603		Semi-fine claire				1		4	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI B - XII	
12604		Sableuse claire				7		8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12604		Fine claire				1		1	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI - XII	
12606		Sableuse claire				2		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12608		Sableuse claire				2		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12610		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre en gouttière (incomplète)		1	1	2	Carolingien	Moyen Âge	XI - XII	
12610		Sableuse claire			peinture	1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12611		Granuleuse à petites inclusions				2		10	HMA ind.	Transition caro - début du MA	X d - XI	
12611		Granuleuse à petites inclusions	pot	lèvre fine en amande		1	1	3	Mérovingien	Transition caro - début du MA	X d - XI	
12611		Semi-fine claire				2	1	10	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X d - XI	
12611		Fine claire				2	1	15	Transition caro - début du MA	Transition caro - début du MA	X d - XI	

Le mobilier céramique du premier Moyen Âge

Us	rem	Production	Type	Décor	iso.	NR	NMI	Poids	Période	Datation st.	Siècles	
12625		Sableuse claire	cruche ?	fragment d'anse plate à repli		1	1	2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12625		Sableuse claire				3		4	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12626		Granuleuse à inclusions fines				1		14	HMA ind.	HMA ind.		
12628		Sableuse claire				1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
12628		Sableuse claire	pot ou cruche	lèvre horizontale, section triangulaire		1	1	5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
12628		Sableuse claire				2		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII	
12628		Fine sombre				1		10	Proto.	Moyen Âge	XI B - XII	
12709		Fine claire				3		20	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
12710		Sableuse claire	cruche ?	fragment d'anse plate		1	1	8	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12722		Sableuse claire				1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12724		Sableuse claire				4		18	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12724		Sableuse claire		peinture		1		2	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12733	P011784	Sableuse claire				3		14	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12734		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12736		Sableuse claire				1		1	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12742	1	Sableuse claire				2	1	14	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12742	1	Fine claire				1	1	11	Transition caro - début du MA	Moyen Âge	XI - XII	
12748	RI 12732	Sableuse claire				1		5	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12801		Sableuse claire	cruche à bec pincé			1	2	1	21	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
12801		Sableuse claire	cruche	départ attache anse		2	1	1	17	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
12810		Granuleuse à petites inclusions				1		5	HMA ind.	HMA ind.		
12811		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	1	1	13	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
12811		Sableuse claire				6	1	69	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a	
12812		Sableuse claire				3		9	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12835		Granuleuse à petites inclusions				1		9	HMA ind.	HMA ind.		
12843		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12844		Sableuse claire	oule	bord en bandeau		1	35	1	167	Moyen Âge	Moyen Âge	XI d - XII A
12844		Sableuse claire				2	1	16	Moyen Âge	Moyen Âge	XI d - XII A	
12891		Commune claire				1		9	Antique	Moyen Âge	XI - XII	
12891		Granuleuse à inclusions moyennes				1		3	HMA ind.	Moyen Âge	XI - XII	
12891		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
12973		Sableuse claire				2		12	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
13018		Sableuse claire	oule	bord en bandeau court		1	1	1	25	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII a
13020		Sableuse claire	cruche	lèvre horizontale rectangulaire, départ d'anse		1	1	1	14	Moyen Âge	Moyen Âge	XI B - XII
13021		Sableuse claire				2		6	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
13021		Sableuse claire		peinture		3		56	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
13023		Sableuse claire	cruche à bec tubulaire	bec en "trompette"		1	2	1	48	Moyen Âge	Moyen Âge	XII ?
13044		Sableuse claire				1		3	Moyen Âge	Moyen Âge	XI - XII	
13047		Sableuse claire				1		1		Moyen Âge	XI - XII	
13048		Fine claire				8		57	Moyen Âge	Moyen Âge	XI	
Total						=	1008	140	7739			

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Datation toutes US -

par Caroline Claude.

ST	Période chronologique		Fourchette chrono			NR
10003	Moderne	Fin	XVIe		XVIIe	2
10004	Moyen Âge imprécis					1
10007	Moyen Âge		XIVe	Peut-être	XVe	5
10012	Moderne imprécis					1
10017	Moyen Âge	Entre le	XIIe	Et le	XIVe	1
10023	Moyen Âge		XIVe			2
10026	Moyen Âge		XIVe			4
10044	Moyen Âge					2
10066	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	2
10070	Moyen Âge		XIIe		XIIIe	1
10270	Moyen Âge ou Moderne					2
10382	Transition Moyen Âge - Moderne		XIVe		XVe	1
10398	Moderne	Fin	XVe		XVIe	1
10406	Moyen Âge		XIVe			1
10419	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	1
10437 us 1	Contemporain		XIXe			1
10454	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			6
10493 RI 12013	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe			10
10549	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XIVe	3
10564 RI 10621	Moderne	Fin	XVIe			2
10601	Moyen Âge		XIIIe			2
10614	Moyen Âge		XIVe			1
10618	Moyen Âge	Dernier tiers	XIVe	Premier quart	XVe	20
10622	Moyen Âge		XIIIe			2
10640	Moyen Âge		XIVe			1
10644	Moyen Âge		XIVe			14
10645 ri 11543 ri 10648	Moyen Âge		XIVe			8
10648	Moyen Âge		XIVe			2
10648 ri 10646	Moyen Âge ou Moderne					10
10684	Moyen Âge		XIIIe			1
10697	Moyen Âge		XIVe			2
10723	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe			2
10764	Moyen Âge		XIVe			1
10765	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe			1
10789	Moderne		XVIe			3
10828	Moderne	Fin	XVe		XVIe	2
10840	Moyen Âge		XIVe			1
10870	Moderne		XVIe			2
10982	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	3
10984	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	1
10992	Moderne		XVIe			1
11018	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	1
11038	Moyen Âge	Fin	XIIIe		XIVe	2
11048	Moyen Âge		XIIIe			2
11232	Moderne					1

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Datation Toutes US

ST	Période chronologique		Fourchette chrono			NR
11259	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe		XIVe	1
11281	Moyen Âge		XIVe			4
11295	Moyen Âge		XIe	Ou	XIVe	22
11345	Moderne	Dernier tiers	XVe		XVIe	9
11504	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe			4
11514	Moderne ? RI		XVIe			6
11537	Moyen Âge		XIIe		XIIIe	4
11549	Moderne	Fin	XVe	Première moitié	XVIe	15
11550	Moderne	Seconde moitié	XVe		XVIe	1
11553	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Début	XVe	15
11557	Moderne		XVIe			1
11581	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Première moitié	XVe	2
11603	Moyen Âge	Fin	XIVe	Première moitié	XVe	8
11617	Moyen Âge	Première moitié	XIVe			111
11625	Moyen Âge	Fin	XIIIe		XIVe	43
11632	Moderne		XVIe			6
11633	Moyen Âge ou Moderne		XIe	Ou	XVe	4
11658	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			3
11685	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XIVe	8
11695	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XIVe	10
11720	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Début	XVe	5
11723	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe		XIVe	7
11724	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	4
11729	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe		XIVe	9
11739	Moyen Âge		XIVe			3
11742	Moyen Âge	Seconde moitié ?	XIVe			17
11743	Moyen Âge		XIIe		XIIIe	4
11768	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XIVe	82
11782	Moderne		XVe		XVIe	1
11802	Moyen Âge		XIIIe			12
11806	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			20
11809	Moyen Âge	Fin	XIIIe		XIVe	28
11815	Moyen Âge		XIIIe			5
11818	Moyen Âge	Fin	XIIIe		XIVe	2
11825	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Début	XIVe	7
11829	Moyen Âge	Fin	XIIIe	Première moitié ?	XIVe	63
11830	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Début	XIVe	6
11854	Moderne		XVIIIe		XIXe	2
11860	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	1
11874	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIe	Première moitié	XIIIe	7
11890	Moderne	Dernier tiers	XVe		XVIe	7
11918	Moderne		XVIIe			1
11939	Moyen Âge		XIVe			7
11948	Moyen Âge ou Moderne					6
11949	Moderne		XVIe			53
11950	Moderne		XVIe		XVIIe ?	6
12001	Moyen Âge ou Moderne					17
12005	Moderne		XVIe			17
12009	Moyen Âge ou Moderne		XIVe	Ou	XVIe	5

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Datation Toutes US

ST	Période chronologique		Fourchette chrono			NR
12010	Moderne	Fin	XVe		XVIe	1
12013	Moderne	Fin	XVIe		XVIIe	2
12021	Mélange					7
12037	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Première moitié	XIVe	3
12054	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Première moitié	XIVe	14
12055	Moyen Âge		XIIIe			21
12056	Moyen Âge		XIVe			3
12060	Moderne		XVIe			134
12063	Moderne		XVIe			3
12067	Moderne	Seconde moitié	XVIe			3
12069	Moderne		XVIe			5
12070	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Première moitié	XVe	13
12073	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		XVe	3
12076	Moderne		XVIe			6
12085	Moyen Âge		XIIIe		(XIVe)	2
12118	Moderne		XVIe			2
12131	Moderne	Seconde moitié	XVIe	Début	XVIIe	8
12158	Moyen Âge		XIVe			4
12165	Moyen Âge		XIVe			2
12168	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			42
12183	Moderne		XVe		XVIe	8
12185	Moyen Âge		XIVe			2
12195	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Début	XIVe	4
12202	Moyen Âge		XIVe	Fin	XIIIe ?	90
12203	Moyen Âge	Fin	XIIIe		XIVe	25
12220	Moyen Âge		XIVe	Fin	XIIIe ?	2
12226	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	3
12227	Moyen Âge		XIVe			1
12245	Moderne		XVIe			1
12249	Moyen Âge		XIVe	Seconde moitié	XIVe ?	7
12251	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe			55
12256	Moderne		XVIe			1
12258	Moderne		XVIe			3
12261	Moyen Âge	Seconde moitié ?	XIVe			7
12262	Moyen Âge ou Moderne		XIVe	Ou	XVIe	16
12263	Transition Moyen Âge - Moderne		XIVe	Et le	XVe	29
12264	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			221
12266	Moyen Âge		XIVe			1
12284	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			1
12288	Moyen Âge		XIVe			1
12305	Moyen Âge	Fin	XIVe		XVe	1
12314	Moyen Âge	Entre le	XIIIe	Et le	XIVe	1
12319	Moderne		XVe			13
12320	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Début	XVe	2
12324	Moyen Âge		XIVe			22
12327	Moyen Âge		XIVe			8
12344	Moyen Âge	Seconde moitié ?	XIVe			1
12348	Moyen Âge	Seconde moitié ?	XIVe			1
12349	Moderne imprécis	Entre le	XVIIe	Et le	XIXe	1

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Datation Toutes US

ST	Période chronologique		Fourchette chrono			NR
12351	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	(Début)	XVe	172
12354	Moderne	Fin	XVe	Début	XVIe	102
12362	Moyen Âge		XIVe			9
12386	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Première moitié	XIVe	4
12401	Moyen Âge		XIVe	Début	XVe ?	5
12407	Moyen Âge ou Moderne	Seconde moitié	XIVe	Ou	XVIe	9
12422	Moyen Âge classique		XIVe			2
12429	Moyen Âge	Fin	XIIIe	Première moitié	XIVe	112
12430 ri 12429	Moyen Âge	Fin	XIIIe	Début	XIVe	103
12457	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe			7
12458	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Début	XVe	1
12464	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Début	XVe	234
12488	Moderne	Dernier tiers	XVIIIe	Première moitié	XIXe	1
12498	Moyen Âge		XIVe			3
12508 RI 11461	Moyen Âge	Seconde moitié ?	XIVe			16
12513	Moyen Âge		XIVe			1
12538	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Début	XIVe	9
12541	12541		XIIe	Ou	XIIIe	2
12546	Moyen Âge		XIVe			11
12569	Moyen Âge		XIVe	Début	XVe ?	2
12598	Moderne		XVIe	Début	XVIIe	1
12612	Moyen Âge		XIVe			21
12637	Moyen Âge		XIIIe	Ou	XIVe	2
12638	Moyen Âge		XIVe			1
12642	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	3
12644	Moyen Âge		XIIe		XIIIe	2
12651	Moyen Âge		XIVe			14
12662	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			74
12665	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Début	XVe ?	139
12688	Moyen Âge		XIVe			17
12707	Moyen Âge		XIVe			18
12725	Moyen Âge imprécis					5
12774	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	1
12791	Moderne ?		XVe		XVIe	5
12806	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Première moitié	XVe	1
12807	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			5
12809	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe ?			3
12850	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			5
12853	Moyen Âge		XIIe		XIIIe	1
12904	Moyen Âge		XIVe			1
12921	Moyen Âge		XIVe			39
12952	Moyen Âge		XIVe			26
12955	Moyen Âge		XIVe			1
12970	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe			1
13017	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			2

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé -

par Caroline Claude.

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
10003	Sableuse rouge	Jatte ou téléBord en bandeau	1		1	1	1	Moderne	Fin	XV/e	Début	XVIIe
10003	Sableuse claire	Glacure verte interne externe	1		1	1	1	Moderne		XV/e		XVIIe
10004	Sableuse claire				1	1	1	Moyen Âge				
10007	RI10432	Sableuse orangé			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		XVe
10007	RI 10432	Sableuse claire			2	2	2	Moyen Âge		XIVe		
10007	RI 10432	Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
10007		Granuleuse à petites inclusions			1	1	1	Haut Moyen Âge				
10012	MA12513	Sableuse claire			1	1	1	Moderne				
10017		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge	Entre le	XIe	Et le	XIVe
10023		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
10023		Sableuse			1	1	1	Moyen Âge				
10026		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIIe
10026		Sableuse claire		Peint - Flammules	1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIIe
10026		Sableuse claire		Peint - Flammules	2	2	2	Moyen Âge		XIVe		
10044		Sableuse			2	2	2	Moyen Âge				
10066		Sableuse claire			2	2	2	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
10070		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge				
10270		Sableuse claire		PichetLèvre saillante	1	1	1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIe		XIIIe
10270		Grès Beauvaisis		Pichet	1	1	1	Moderne		XV/e		
10382	EX12237	Fine orangée			1	1	1	Transition Moyen Âge - Moderne		XIVe		XVe
10398	sondage	Sableuse orangé		CoquemarBord éversé	1	1	1	Moderne	Fin	XVe		XVIIe
10406		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
10419		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
10437	Us 1	Faïence monochrome			1	1	1	Contemporain		XIXe		
10454		Sableuse claire		Assiette	1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIIe
10454		Sableuse claire		Peint - Flammules	1	1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
10454	Sableuse claire					1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
10454	Sableuse claire	Pichet		Bandes rapportées - Glaçure jaune		2	3	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
10493	Semi-fine claire					1		Moyen Âge			XIe	
10493	RI 12013 Fine orangée					5	9	Transition Moyen Âge - Moderne			XVe	
10549	Sableuse claire	Oule/Bord en bandeau				3	3	Moyen Âge	Dernier tiers		XIIIe	Première moitié
10564	Sableuse claire	Pichet		Glaçure verte externe		1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIIIe	
10564	nettoyage = 10621 = EX12315 Sableuse orangé	Coquemar/Bord en bandeau		Glaçure verte externe		1	1	Moderne			XVIe	
10601	sondage Sableuse claire					2	2	Moyen Âge			XIIIe	
10614	Sableuse claire			Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIVe	
10618	Sableuse claire	Coquemar/Bord éversé court		Peint - Flammules		1	2	Moyen Âge	Dernier tiers		XIVe	Premier quart
10618	Sableuse claire			Peint - Flammules		4	4	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	Début
10618	Sableuse claire			Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	Début
10618	Sableuse claire			Bandes rapportées - Glaçure verte		4	4	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	Début
10618	Fine					1	1	Moyen Âge			XIVe	
10618	Fine orangée			Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIVe	
10618	Sableuse					1	1	Moyen Âge			XIVe	
10622	Sableuse claire					1	1	Moyen Âge			XIIIe	
10622	Sableuse claire	Pichet		Bandes rapportées - Glaçure verte		1	1	Moyen Âge			XIIIe	
10640	Sableuse claire			Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIVe	
10644	FS12351 Sableuse rouge					5	5	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
10644	FS12351 Fine orangée					1	1	Moyen Âge			XIVe	
10644	FS12351 Sableuse claire	Coquemar		Peint - Flammules		4	6	Moyen Âge			XIVe	
10644	FS12351 Sableuse noircie					1	1	Moyen Âge			XIVe	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
10644	FS12351	Sableuse claire	Pichet	Glacure jaune externe		1	1	Moyen Âge		XIve		
10645	EX12354	Sableuse claire	Bandes rapportées - Peinture			1	1	Moyen Âge		XIve		
10645	EX12354	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIve		
10645	EX12354	Sableuse claire				4	4	Moyen Âge		XIve		
10645	EX12354	Sableuse claire	Pichet	Molette horizontale et glacure jaune		2	2	Moyen Âge		XIve		
10648	EX12354	Sableuse claire	CoquemarBord droit rectiligne		1	1	1	Moyen Âge	Fin	XIIe	Début	XIve
10648	EX12354	Sableuse claire		1			1	Moyen Âge		XIIe		XIve
10648	EX12354	Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XIIe		XIve
10648	EX12354	Sableuse claire	Pichet	Peint - Flammules		2	3	Moyen Âge		XIIe		XIve
10648	EX12354	Sableuse claire	Pichet	Glacure jaune externe		2	2	Moyen Âge		XIIe		XIve
10648	EX12354	Sableuse claire		1			1	Moyen Âge		XIIe		XIve
10648	EX12354	Fine orangée				1	1	Moyen Âge		XIve		
10648	EX12354	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIve		
10648	EX12354	Sableuse engobée	CoquemarBord éversé		1	1	1	Moderne		XVIe		
10684		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIIe		XIIIe
10697		Sableuse claire	Pichet			1	2	Moyen Âge		XIve		
10723		Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XIve		
10723		Sableuse orangé	Coquemar			1	1	Moyen Âge		XIve		
10764		Sableuse claire	OuleLèvre triangulaire			1	1	Moyen Âge		XIve		
10765		Grès Beauvaisis				1	1	Transition Moyen Âge - Moderne		XIve		
10789		Sableuse engobée	Terrine	Glacure verte interne		1	2	Moderne		XVIe		
10828		Sableuse engobée		Glacure verte interne externe		1	1	Moderne		XIve		XVIe
10828		Fine orangée				1	1	Moderne		XIve		
10840		Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XIve		
10870		Grès Beauvaisis				1	1	Moderne		XVIe		
10870		Sableuse engobée	Coquemar	Glacure verte externe		1	1	Moderne		XVIe		
10982	ramassage	Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XIIe		XIve

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
10982	ramassage	Sableuse claire				2	2	Moyen Âge		XIIe	XIIIe	XIVe
10984	ramassage	Sableuse claire	1	1		1	1	Moyen Âge		XIIIe	XIIIe	XIVe
10992	ramassage	Sableuse engobée	CoquemarBord éversé	Glaçure verte	1	1	1	Moderne		XIVe		
11018	RI	Sableuse claire		Peint - Flammules	1	1	1	Moyen Âge		XIIIe	XIIIe	XIVe
11038		Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure jaune mouchetée	1	1	1	Moyen Âge	Fin	XIIIe	XIIIe	XIVe
11038		Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure verte	1	1	1	Moyen Âge	Fin	XIIIe	XIIIe	XIVe
11048	surface	Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure verte	1	1	1	Moyen Âge		XIIIe	XIIIe	
11048	Décapage	Granuleuse			1	1	1	Haut Moyen Âge				
11232	surf décapage	Sableuse			1	1	1	Moderne				
11259	nettoyage mur	Sableuse claire	Pichet	Glaçure jaune mouchetée vert	1	1	1	Moyen Âge	Fin	XIIIe	XIIIe	XIVe
11281		Sableuse claire		Peint - Flammules	1	2	3	Moyen Âge		XIVe	XIVe	
11281		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe	XIVe	
11295		Sableuse claire			1	12	13	Moyen Âge		XIe	XIe	XIIe
11295		Sableuse claire	OuleBord en bandeau		1	1	2	Moyen Âge		XIe	XIe	
11295		Sableuse claire	Pot		1	1	1	Moyen Âge		XIe	XIe	
11295		Sableuse claire	Pichet	Glaçure jaune mouchetée vert	1	1	1	Moyen Âge	Fin	XIIIe	XIIIe	Première moitié XIVe
11295		Fine			1	1	1	Moyen Âge		XIVe	XIVe	
11295		Fine orangée			1	1	1	Moyen Âge		XIVe	XIVe	
11295		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe	XIVe	
11295		Sableuse claire	Pichet	Glaçure jaune externe	1	1	2	Moyen Âge		XIVe	XIVe	
11345	3 = 11345-a	Sableuse claire	Pichet		1	1	1	Moyen Âge		XIVe	XIVe	
11345		Grès Beauvaisis	CoupelleBord en bandeau		1	1	1	Moderne		XVe	XVe	Début XVIe
11345	3 = 11345-a	Grès Beauvaisis	Gourde		1	1	1	Moderne		XVe	XVe	XVIe
11345	3 = 11345-a	Grès Beauvaisis			1	1	1	Moderne		XVe	XVe	XVIe
11345	3 = 11345-a	Sableuse claire			2	2	2	Moderne		XVe	XVe	XVIe

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte		Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
11345	1 = 11345-c	Sableuse orangé	Coquemar		Glacure externe		1	1	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe		
11345	3 = 11345-a	Sableuse engobée	CoquemarBord éversé	1				1	Moderne		XVIe		
11345	1 = 11345-c	Sableuse noircie					1	1	Moyen Âge ou Moderne				
11504		Sableuse claire		1				1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11504		Sableuse claire		1	Peint - Flammules			1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11504		Sableuse claire	CoquemarBord éversé	1			1	1	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe		
11504		Non tournée					1	1	Protohistorique				
11514		Sableuse					1	1	Moyen Âge		XIe		
11514		Sableuse claire	Cruche	2	Peint			2	Moyen Âge		XIe		
11514	4931 diag RI	Grès Beauvaisis					1	1	Moderne		XVIe		
11514	4931 diag RI	Sableuse engobée	CoquemarBord éversé	1			1	1	Moderne		XVIe		
11514	décapage	Sableuse claire	Cruche	1				1	Moyen Âge				
11537		Sableuse claire			Peint - Flammules		2	2	Moyen Âge		XIe		XIIIe
11537		Sableuse claire	Cruche				2	2	Moyen Âge		XIe		XIIIe
11549		Sableuse claire	CoquemarBord éversé	1	1	1	5	8	Moderne	Dernier tiers	XVe	Première moitié	XVIe
11549		Grès Beauvaisis					1	1	Moderne		XVe		XVIe
11549		Sableuse claire			Glacure verte externe		1	2	Moderne		XVe		XVIe
11549		Sableuse claire			Glacure verte externe		2	2	Moderne		XVe		XVIe
11549		Sableuse noircie	CoquemarBord éversé	1			1	1	Moderne		XVIe		
11549		Sableuse claire	Pichet		Glacure verte interne externe		1	1	Moderne		XVIe		
11550		Grésée	Coquemar		Glacure		1	1	Moderne	Seconde moitié	XVe		XVIe
11553	FS12867	Sableuse claire	Pichet	1	Bandes rapportées - Glacure jaune		15	15	Moyen Âge	Seconde moitié	XVIe	Début	XVe
11557		Grès Beauvaisis			Glacure		1	1	Moderne		XVIe		
11581		Sableuse noircie	Coquemar		Glacure verte externe		1	1	Moyen Âge	Fin	XVIe		XVe
11581		Sableuse claire					1	1	Moyen Âge				

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
11603	Sableuse claire					2	2	Moyen Âge			XIe	
11603	Semifine claire					1	1	Moyen Âge			XIe	
11603	Sableuse claire	Peint - Flammules				1	1	Moyen Âge			XIe	XIe
11603	Sableuse claire					3	3	Moyen Âge			XIe	XIe
11603	Sableuse claire	CoquemarBord éversé	1		1		1	Moyen Âge			XIe	
11617	Sableuse claire	Cruche à bec verseur	1		1		1	Moyen Âge	Fin		XIIIe	XIe
11617	Sableuse claire	Peint - Flammules				2	2	Moyen Âge			XIIIe	XIe
11617	Sableuse claire					35	35	Moyen Âge			XIIIe	
11617	Sableuse claire	Bandes rapportées - Glaçure jaune	1	7		31	38	Moyen Âge	Première moitié		XIe	
11617	Sableuse claire	CoquemarBord droit évasé	1		1		1	Moyen Âge	Première moitié		XIe	
11617	décapage	Peint - Flammules		1		1	2	Moyen Âge			XIe	
11617	décapage	Peint - Flammules				4	4	Moyen Âge			XIe	
11617	Sableuse claire	Pichet				28	28	Moyen Âge			XIe	
11625	Sableuse claire					2	2	Moyen Âge			XIe	
11625	Sableuse claire	OuleBord en bandeau court			1		1	Moyen Âge			XIe	
11625	Sableuse claire	OuleLèvre triangulaire			1		1	Moyen Âge			XIe	
11625	Sableuse claire	OuleBord en bandeau	1		1		1	Moyen Âge	Dernier tiers		XIIIe	Début
11625	Sableuse claire	Oule	1	3		12	15	Moyen Âge	Dernier tiers		XIIIe	XIe
11625	Sableuse claire	Coquemar	1	2		1	3	Moyen Âge	Fin		XIIIe	XIe
11625	Sableuse claire	Pichet				1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIIIe	Début
11625	Sableuse	Glaçure				1	1	Moyen Âge			XIIIe	XIe
11625	Sableuse claire	Peint - Flammules		1		11	12	Moyen Âge			XIIIe	XIe
11625	Sableuse claire	Peint - Flammules				3	3	Moyen Âge			XIIIe	XIe
11625	Sableuse claire					2	2	Moyen Âge			XIIIe	XIe
11625	Sableuse claire	PichetLèvre triangulaire	1		1		1	Moyen Âge			XIe	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
11632		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIve		
11632		Sableuse claire				2	2	Moderne		XVIe		
11632		Sableuse engobée	Coquemar				2	Moderne		XVIe		
11632		Grès Beauvaisis	Pichet	Glaçure		1	1	Moderne		XVIe		
11633	us 3	Sableuse claire		1			1	Moyen Âge		XIe		
11633	surf décap	Grès Beauvaisis				1	1	Moderne		XVIe		
11633	surf décap	Sableuse claire	CoquemarBord éversé		2		2	Moderne		XVIe		
11658		Fine				1	1	Moyen Âge	Seconde moitié ?	XIve		
11658		Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe			1	1	Moyen Âge		XVIe		
11658		Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XVIe		
11685		Sableuse claire	OuleBord en bandeau			1	2	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Début	XVIe
11685		Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure verte		1	1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XVIe
11685		Sableuse claire				4	4	Moyen Âge		XIIIe		XVIe
11685		Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XVIe		
11695		Sableuse noircie	OuleBord en bandeau court			1	1	Moyen Âge		XIe		
11695		Sableuse claire	CoquemarBord droit rectiligne			1	1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Début	XVIe
11695		Sableuse claire	OuleBord en bandeau			1	7	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Début	XVIe
11695	6	Sableuse claire	OuleBord en bandeau			1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Début	XVIe
11720	diag 44.41	Sableuse	CoquemarLèvre triangulaire			1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIve	Début	XVIe
11720		Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XVIe		
11720	diag 44.41	Sableuse claire	Cruche			3	3	Moyen Âge				
11723	FS11584	Sableuse claire	OuleBord en bandeau			1	1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XVIe
11723	FS11584	Sableuse claire	Cruche			2	2	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe		XVIe
11723	FS11584	Sableuse claire	Cruche			3	3	Moyen Âge		XIIIe		XVIe

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
11723	FS11584	Sableuse rouge				1	1	Moyen Âge				
11724	FS11584	Sableuse claire	Cruche	1		1	2	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIe		XIVe
11724	FS11584	Sableuse			1	1	2	Moyen Âge		XIIe		XIVe
11729		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIe		XIIe
11729		Sableuse claire	Pichet			1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIe		XIVe
11729		Sableuse claire				5	5	Moyen Âge		XIIe		XIVe
11729		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIIe		XIVe
11729		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIIe		XIVe
11739		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIVe		
11739		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIVe		
11739		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIVe		
11742		Sableuse claire	Pichet			15	15	Moyen Âge	Seconde moitié ?	XIVe		
11742		Sableuse claire				2	2	Moyen Âge		XIVe		
11743		Sableuse claire				4	4	Moyen Âge				
11768		Sableuse claire				1	10	Moyen Âge		XIe		XIIe
11768		Sableuse claire	Pichet élancé	3	1	13	3	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIe	Première moitié	XIVe
11768		Sableuse claire	Tasse sur pied Bord polylobé	2		2	1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIe	Première moitié	XIVe
11768		Sableuse claire	Oule Bord en bandeau	1		1	1	Moyen Âge	Fin	XIIe	Première moitié	XIVe
11768		Sableuse claire	Coquemar Bord droit rectiligne	1		1	2	Moyen Âge	Fin	XIIe	Première moitié	XIVe
11768		Sableuse claire				3	3	Moyen Âge	Fin	XIIe		XIVe
11768	décapage	Sableuse				1	1	Moyen Âge				
11782	comblement supérieur	Sableuse orangé				1	1	Transition Moyen Âge - Moderne		XVe		XVIe
11802		Sableuse claire				4	5	Moyen Âge		XIIe		
11802		Sableuse claire	Paint - Flammules	1		4	5	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIe		
11802		Fine orangée				1	1	Moyen Âge		XIIe		XIVe

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
11802	Sableuse claire	OuleBord en bandeau	1		1		1	Moyen Âge		XIIIe		XIIIe
11806	Sableuse claire				1	10	11	Moyen Âge		XIe		XIIe
11806	Fine orangée				1		1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11806	Sableuse claire	Peint - Flammules			5	5		Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11806	Sableuse				1	1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		
11806	Sableuse claire		1				1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		
11806	Sableuse claire	Pichet		1			1	Moyen Âge		XIVe		
11809	Sableuse			Peint		1	1	Moyen Âge		XIe		XIIe
11809	Fine orangée			1			1	Moyen Âge	Fin	XIIIe		XIVe
11809	Sableuse claire	Pichet			1		1	Moyen Âge	Fin	XIIIe		XIVe
11809	Sableuse claire	Peint - Flammules			20	20		Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe		XIVe
11809	Sableuse claire				4	4		Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe		XIVe
11809	Sableuse claire	OuleLèvre triangulaire	1		1		1	Moyen Âge		XIVe		
11815	Sableuse claire			Bandes rapportées - Glaçure verte		1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe		
11815	Sableuse claire	Oule	1	4			4	Moyen Âge		XIIIe		
11818	Sableuse claire			1			1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11818	Sableuse claire	Peint - Flammules			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
11825	surf décap	Sableuse claire		1			1	Moyen Âge		XIe		XIIe
11825	Sableuse claire			1			1	Moyen Âge		XIe		XIIe
11825	Sableuse claire	Peint - Flammules			5	5		Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Début	XIVe
11829	surf décap	Sableuse rouge			1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIe
11829	Sableuse				11	11		Moyen Âge		XIe		XIIe
11829	Sableuse claire	Molette horizontale			1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIe
11829	Sableuse claire	OuleBord en bandeau	2	1	3	1	5	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XIVe
11829	Sableuse claire	CoquemarBord droit rectiligne	1		2	1	3	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XIVe

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
11829	Sableuse claire	OuleBord en bandeau	1		2		2	Moyen Âge	Fin	XIIe	Première moitié	XIVe
11829	Sableuse claire	Peint - Flammules			14	14	14	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11829	Sableuse claire	Peint - Flammules			4	4	4	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11829	surf décup	Peint - Flammules			2	2	2	Moyen Âge		XIVe		
11829	surf décup	Pichet Glaçure jaune externe			2	2	2	Moyen Âge		XIVe		
11829	Sableuse claire	PichetLèvre triangulaire amincie	1	1	1	7	10	Moyen Âge		XIVe		
11829	Sableuse claire	Peint - Flammules			4	4	4	Moyen Âge		XIVe		
11829	Granuleuse				1	1	1	Haut Moyen Âge				
11829	Sableuse				3	3	3	Moyen Âge				
11830	Sableuse claire				1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIe
11830	Sableuse rouge				1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIe
11830	Sableuse claire	Tasse Glaçure jaune interne externe			1	1	1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe		XIVe
11830	Sableuse claire	Peint - Flammules			1	1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Début	XIVe
11830	Sableuse claire	Cruche	1			1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Début	XIVe
11830	Sableuse claire	Peint - Flammules		1		1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Début	XIVe
11854	Sableuse claire	Peint - Flammules			1	1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Début	XIVe
11854	Faïence monochrome	Peint - Flammules			1	1	1	Moderne	Fin	XVIIIe		XIXe
11860	RI 11862	Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11874	Sableuse claire	Peint - Flammules			5	5	5	Moyen Âge	Seconde moitié	XIe	Première moitié	XIIIe
11874	Sableuse				2	2	2	Moyen Âge		XIIIe		XIIIe
11890	Sableuse claire	Peint - Flammules			1	1	1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
11890	surf décup	Peint - Flammules			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
11890	surf décup	Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
11890	surf décup	Sableuse claire			2	2	2	Moyen Âge		XIVe		
11890	Sableuse claire	CoquemarBord everse	1	1	1	2	2	Moderne	Dernier tiers	XVe		XVIe

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
11918	Sableuse	Jatte ou téléBord en bandeau	1		1		1	Moderne			XVIIe	
11939	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	1		1	3	4	Moyen Âge			XIVe	
11939	Sableuse claire	Pichet	1	1	1		2	Moyen Âge			XIVe	
11939	Fine claire					1	1	Moyen Âge				
11948	surf décrap	Sableuse claire				2	2	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
11948	sd 11947	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge			XIVe	
11948	surf décrap	Sableuse claire		1			1	Moyen Âge			XIVe	
11948	surf décrap	CoquemarBord droit convexe	1		1		1	Moyen Âge			XIVe	
11948	Sableuse orangé					1	1	Moderne			XIVe	XVIe
11949	Sableuse claire	Oule verseuse		1	1		2	Moyen Âge			XIe	XIIe
11949	Sableuse claire	Bandes rapportées - Glaçure jaune	1			4	5	Moyen Âge			Seconde moitié XIVe	Début XVe
11949	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe			1		1	Moyen Âge			Seconde moitié XIVe	
11949	Sableuse claire					8	8	Moyen Âge			XIVe	XVe
11949	Sableuse claire	Glaçure verte externe				4	4	Moyen Âge			XIVe	XVe
11949	Sableuse claire	Peint - Flammules				4	4	Moyen Âge			XIVe	
11949	Grès Beauvaisis	Gourde	2	1		7	10	Transition Moyen Âge - Moderne			XVe	XVIe
11949	Sableuse claire	CoquemarBord éverse court	1		1		1	Moderne			XVe	
11949	Grès Beauvaisis	Tasse ou godet	1		1		1	Moyen Âge			XVe	
11949	Grès Beauvaisis			1		5	6	Moderne			XVIe	
11949	Grès Beauvaisis	Coupelle				1	1	Moderne			XVIe	
11949	Sableuse claire	CoquemarBord éverse	3	1	4		5	Moderne			XVIe	
11949	Sableuse claire	Coupe ou coupelle	1		1		1	Moderne			XVIe	
11949	Sableuse claire	Coupe ou coupelle	1		1		1	Moderne			XVIe	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
11949	Sableuse claire	Coupe ou coupelle	1		1		1	Moderne			XVIe	
11949	Sableuse engobée	CoquemarBord en bandeau	1	1	1		2	Moderne			XVIe	
11950	Sableuse claire					1	1	Moyen Âge			XVIe	XVe
11950	Grès Beauvaisis	Cruche		1		4	5	Moderne			XVIe	XVIIe
12001						3	3	Moyen Âge			XIe	
12001	Sableuse claire	Pichet				1	1	Moyen Âge	Fin		XIIIe	XIVe
12001	Sableuse claire	Bandes rapportées - Glaçure verte		3			3	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12001	Sableuse claire	Peint - Flammules		1			1	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12001	Sableuse claire	Peint - Flammules				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12001	Grès Beauvaisis					1	1	Moderne			XVe	XVIe
12001	Sableuse claire		1			2	3	Moyen Âge				
12001	Commune					3	3	Gallo-romain				
12001	Non tournée					1	1	Protohistoire				
12005	Sableuse claire	Pichet				1	1	Moyen Âge	Dernier tiers		XIIIe	XIVe
12005	Sableuse claire	Bandes rapportées - Glaçure verte										
12005	Sableuse claire	Pichet				1	1	Moyen Âge	Dernier tiers		XIIIe	XIVe
12005	Diag 59.23	Bandes rapportées - Glaçure verte										
12005	Sableuse claire	Glaçure verte externe				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12005	Sableuse claire	Peint - Flammules		1			1	Moyen Âge			XIVe	
12005	Sableuse claire	Peint - Flammules				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12005	Sableuse claire	Pichet				4	4	Moyen Âge			XIVe	
12005	Sableuse claire	Glaçure jaune externe										
12005	Sableuse engobée	CoquemarBord en bandeau	1	1	1	1	4	Moderne			XVIe	
12005	Sableuse claire					3	3	Moderne			XVIe	
12005	Sableuse claire					1	1	Moyen Âge				
12009	Sableuse claire	Pichet				2	2	Moyen Âge	Dernier tiers		XIIIe	Première moitié XIVe
12009	Sableuse claire	Glaçure verte mouchetée externe										
12009	Sableuse claire	Peint - Flammules				2	2	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12009	Sableuse engobée					1	1	Moderne			XVIe	
12010	Sableuse claire	Glaçure verte interne	1		1		1	Moderne			XVe	XVIe
12013	Grès Beauvaisis			1			1	Moderne			XVIe	XVIIe

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12013	Sableuse engobée	Glaçure verte externe			1	1	1	Moderne		XVIe		XVIIe
12021	Sableuse claire	Peint - Flammules			1	1	1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
12021	décap	CoquemarBord en bandeau	1	1	1	3	5	Moderne		XVIe		
12021	Sableuse	Glaçure marron	1		1	1	1	Moderne		XVIIIe		XIXe
12037	ramassage	Sableuse claire	Cruche	2	1	3	3	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
12054	Sableuse claire	Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIe
12054	Sableuse claire	Pichet	Glaçure verte externe		6	6	6	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XIVe
12054	Sableuse claire	Pichet			1	1	1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIIIe	Première moitié	XIVe
12054	Sableuse claire	Pichet			2	2	2	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Première moitié	XIVe
12054	Sableuse claire	Pichet			2	2	2	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe	Première moitié	XIVe
12054	Fine orangée				2	2	2	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
12055	Sableuse claire	OuleBord en bandeau court			1	1	1	Moyen Âge		XIe		
12055	Sableuse				2	2	2	Moyen Âge		XIIe		
12055	2/2 moitié -18cm	Sableuse claire	OuleBord en bandeau		1	2	3	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe		
12055	2/2 moitié -28cm	Sableuse claire	OuleBord en bandeau		1	2	3	Moyen Âge	Seconde moitié	XIIIe		
12055	2/2 moitié -28cm	Sableuse claire	Poëlon	Glaçure verte interne	1	1	1	Moyen Âge		XIIIe		
12055	Sableuse claire				8	8	10	Moyen Âge		XIIIe		
12055	Sableuse claire	Pichet	Glaçure verte externe		1	1	1	Moyen Âge		XIIIe		
12056	Sableuse claire				2	2	2	Moyen Âge		XIVe		
12056	Sableuse claire	Bandes rapportées - Glaçure verte			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
12060	Grès Beauvaisis	Gourde		2	5	7	7	Moderne		XVIe		
12060	Grès Beauvaisis	Gourde		2	7	9	9	Moderne		XVIe		
12060	Grès Beauvaisis	Coupe ou coupelleBord en bandeau			1	1	1	Moderne		XVIe		

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12060	Sableuse claire	CoquemarBord en bandeau	1	Peint - Applat	1	1	2	Moderne			XVIe	
12060	Sableuse claire	AssietteA aile	1	Glaçure verte interne	1	1	2	Moderne			XVIe	
12060	Sableuse engobée	Coquemar	1	6	12	18		Moderne			XVIe	
12060	Sableuse engobée	Terrine ou jatteBord en bandeau	1	Glaçure verte interne	2	1	3	Moderne			XVIe	
12060	Sableuse engobée	AssietteA aile	1	Glaçure verte interne	1	1	1	Moderne			XVIe	
12060	Sableuse engobée	CoquemarBord en bandeau	1	2	6	18	26	Moderne			XVIe	
12060	Sableuse engobée	Coquemar			24	24		Moderne			XVIe	
12060	Sableuse engobée	CoquemarBord en bandeau	2	3	4	24	31	Moderne			XVIe	
12060	Sableuse engobée	CoquemarBord en bandeau	1		2	2	4	Moderne			XVIe	
12060	Sableuse orangé	Coquemar		1	1	1	2	Moderne			XVIe	
12060	Sableuse orangé				1	1	1	Moderne			XVIe	
12060	Grès Beauvaisis	Pichet	1	1	2	2	3	Moderne			XVIe	
12063	Sableuse claire			Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XVIe	
12063	Sableuse engobée			Glaçure verte interne		1	2	Moderne			XVIe	
12067	EX12066	Sableuse engobée			3	3	3	Moderne			XVIe	
12069	59.12	Sableuse claire	Pichet	Glaçure jaune externe	2	2	2	Moyen Âge			XVIe	
12069	59.12	Fine orangée			1	1	1	Moyen Âge			XVIe	
12069	59.12	Sableuse engobée	CoquemarBord en bandeau	Glaçure jaune externe	1	1	1	Moderne			XVIe	
12070		Fine orangée	CoquemarBord droit à méplat		1	3	1	9	13	Dernier tiers	XVIe	Première moitié
12073		Sableuse claire			2	3	3	Moyen Âge			XVIe	XVIe
12076	surface	Grès Beauvaisis	Pichet		2	2	2	Moderne			XVIe	XVIe
12076		Sableuse claire		Glaçure jaune		2	2	Moderne			XVIe	
12076		Sableuse engobée	CoquemarBord en bandeau	Glaçure verte externe	1	1	1	Moderne			XVIe	
12076		Sableuse orangé			1	1	1	Moderne			XVIe	
12085	RI	Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIIIe	XVIe
12085	RI	Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIIIe	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12118		Sableuse engobée				1	1	Moderne	Seconde moitié	XVe	Début	XVIe
12118		Sableuse orangé				1	1	Moderne		XVe		XVIe
12131		Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XVIe		
12131	4	Sableuse engobée	1		1	1	1	Moderne	Seconde moitié	XVIe		
12131	4	Grès Beauvaisis				1	1	Moderne		XVIe		
12131	4	Sableuse orangé		Glaçure verte externe		1	1	Moderne		XVIe		
12131		Sableuse engobée		CoquemarBord en bandeau	1	1	2	Moderne		XVIe		
12131	4	Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge				
12131		Non tournée				1	1	Protohistoire				
12158		Sableuse orangé		OuleBord en bandeau	1	1	1	Moyen Âge		XVIe		
12158		Sableuse claire		Peint - Flammules		2	2	Moyen Âge		XVIe		
12158		Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge		XVIe		
12165		Sableuse claire		Coquemar	1	1	1	Moyen Âge		XVIe		
12165		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XVIe		
12168		Sableuse claire		CoquemarBord droit à méplat	2	4	16	22	Seconde moitié	XVIe		
12168		Sableuse claire		Pichet		2	2	Moyen Âge	Seconde moitié	XVIe		
12168	nettoyage	Sableuse claire	1	CoquemarBord droit à méplat	1	1	12	15		XVIe		
12168		Fine orangée				1	1	Moyen Âge		XVIe		
12168		Sableuse claire	1			1	1	Moyen Âge		XVIe		
12168		Sableuse orangé		Glaçure jaune externe		1	1	Moyen Âge		XVIe		
12183		Sableuse claire		OuleBord en bandeau	1	1	1	Moyen Âge		XIIIe		XVIe
12183		Sableuse claire		CoquemarBord droit convexe	1	2	3	Moyen Âge		XVIe		
12183		Sableuse claire				1	1	Moderne		XVIe		
12183	surface	Sableuse engobée	1	CoquemarBord everse	1	1	2	Moderne		XVIe		

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12183	Sableuse claire	Pichet			1		1	Moyen Âge ou Moderne				
12185	Sableuse claire		Peint			1	1	Moyen Âge			XIve	
12185	Sableuse claire	Pichet		Glaçure jaune	1		1	Moyen Âge			XIve	
12195	45.06	Cruche		Peint - Flammules	1	1	2	Moyen Âge	Dernier tiers		XIle	Première moitié
12195	Sableuse claire		Peint - Flammules			1	1	Moyen Âge			XIle	Début
12195	45.06	Sableuse			1		1	Moyen Âge			XIle	
12202	Sableuse claire				3		3	Moyen Âge			XIle	
12202	Sableuse claire		Peint			1	1	Moyen Âge			XIle	
12202	extrémité	Coquemar				1	1	Moyen Âge			XIve	
12202	Fine orangée	CoquemarBord droit convexe			1	1	3	Moyen Âge			XIve	
12202	Sableuse claire	Coquemar		Peint - Flammules	1	3	24	Moyen Âge			XIve	
12202	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe		Peint - Flammules	1	1	32	Moyen Âge			XIve	
12202	Sableuse claire	Pichet		Bandes rapportées - Glaçure verte	1	3	13	Moyen Âge			XIve	
12202	Sableuse claire	Pichet		Bandes rapportées - Glaçure jaune		1	1	Moyen Âge			XIve	
12202	Sableuse claire	Cruche ?		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIle	Première moitié
12203	Sableuse claire	Pichet		Glaçure verte mouchetée externe		1	1	Moyen Âge	Fin		XIle	
12203	Fine orangée					1	1	Moyen Âge			XIve	
12203	Sableuse claire	Coquemar		Peint - Flammules		23	23	Moyen Âge			XIve	
12220	surface	Pichet			1		1	Moyen Âge	Fin		XIle	XIve
12220	surface	Coquemar				1	1	Moyen Âge			XIve	
12226	HZ.3	Sableuse claire		Pot ou cruche		1	1	Moyen Âge			XIle	
12226	HZ.3	Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIle	
12226	décap Z	Sableuse				1	1	Indéterminé				
12227	FS12225	Sableuse claire			1		1	Moyen Âge			XIve	
12245	sondage	PichetA verseur		Glaçure verte externe	1		1	Moderne			XIve	
12249	Sableuse claire	Pichet		Bandes rapportées - Glaçure jaune		1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIve	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12249	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	1		1	1	2	Moyen Âge		XIVe		
12249	Sableuse claire	Pichet	1	3	1	4		Moyen Âge		XIVe		
12251	45-09 diag	Semifine claire			1	1	1	Transition Haut Moyen Âge - Moyen Âge		Xe		XIe
12251	Semifine claire	Poêlon			2	1	3	Transition Haut Moyen Âge - Moyen Âge		Xe		XIe
12251	Sableuse claire	Cruche			1		1	Moyen Âge		XIe		
12251	Sableuse claire				1	1	1	Moyen Âge		XIe		
12251	Grès Beauvaisis	Coupelle	1	2		2		Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Début	XVe
12251	Grès Beauvaisis	Tasse		1		1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Première moitié	XVe
12251	45-09 diag	Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		XVe
12251	45-09 diag	Sableuse claire		1	1	2		Moyen Âge		XIVe		XVe
12251	Sableuse claire				4	4	4	Moyen Âge		XIVe		
12251	Sableuse claire	Pichet		1		1		Moyen Âge		XIVe		
12251	moitié est	CoquemarBord éversé	1	1	4	33	38	Moderne		XIVe		
12256	Sableuse orangé	Coquemar			1	1	1	Moderne		XIVe		
12258	Grès Beauvaisis	Gourde			1	1	1	Moderne		XIVe		
12258	Sableuse engobée	CoquemarBord éversé droit	1	1	1	2		Moderne		XIVe		
12261	Sableuse claire	Pichet	1	1	2	3		Moyen Âge	Milieu	XIVe	Seconde moitié ?	XIVe
12261	Sableuse claire	OuleBord en bandeau			3	3	3	Moyen Âge		XIVe		
12261	Fine orangée	CoquemarBord droit convexe	1		1		1	Moyen Âge		XIVe		
12262	45.17 diag	Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		
12262	45.17 diag	Sableuse claire			2	2	2	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		
12262	45.17 diag	Sableuse claire			8	8	8	Moyen Âge		XIVe		

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12262	nettoyage mur	Sableuse claire	1		1		1	Moyen Âge			XIVe	
12262	nettoyage mur	Sableuse claire	1		1	1	2	Moyen Âge			XIVe	
12262	45.17 nettoyage mur	Sableuse engobée				1	1	Moderne			XVIe	
12262	45.17 nettoyage mur	Sableuse orangé				1	1	Moderne			XVIe	
12263	45.15 diag	Dense claire				5	5	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	XVe
12263	45.15 diag	Sableuse claire	1		1	4	6	Moyen Âge			XIVe	
12263	45.15 diag	Sableuse claire	1		1		1	Moyen Âge			XIVe	
12263	45.15 diag	Sableuse claire				5	5	Moyen Âge			XIVe	
12263	45.15 diag	Sableuse claire	1		2	2	4	Moyen Âge			XIVe	
12263	45.15 diag	Sableuse claire				3	4	Moyen Âge			XIVe	
12263	nettoyage mur	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12263	nettoyage mur	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12263	45.15 diag net. mur	Sableuse engobée				2	2	Transition Moyen Âge - Moderne			XVe	XVIe
12264		Sableuse claire	1		4	9	52	Moyen Âge	Milieu		XIVe	
12264		Sableuse claire	1		3	5	8	Moyen Âge	Milieu		XIVe	
12264		Sableuse claire	1		1	2	36	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
12264		Sableuse claire	1		6	2	8	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
12264		Sableuse claire	1		2	5	6	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
12264	45.11 diag	Fine orangée				1	1	Moyen Âge			XIVe	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte			Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12264	45.11 diag	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	1	2	5	8	15	Moyen Âge			XIVe		
12264		Fine orangée	TasseBord polylobé	1		1		1	Moyen Âge			XIVe		
12264		Sableuse claire	Cruche	1	2			2	Moyen Âge			XIVe		
12264		Sableuse claire	TasseBord polylobé	1		2	3	5	Moyen Âge			XIVe		
12264		Sableuse claire				30	30	30	Moyen Âge			XIVe		
12264		Sableuse claire				33	33	33	Moyen Âge			XIVe		
12264		Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	1	2	5		7	Moyen Âge			XIVe		
12264		Sableuse claire	Pichet	1	4		5	9	Moyen Âge			XIVe		
12264		Sableuse claire	Pichet				1	1	Moyen Âge			XIVe		
12266		Sableuse	Peint - Flammules				1	1	Moyen Âge			XIVe		
12284		Sableuse claire					1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe		
12288		Sableuse claire	Pichet				1	1	Moyen Âge	Seconde moitié ?		XIVe		
12305	3 - sd 11266	Sableuse orangé					1	1	Moyen Âge			XIVe	XVe	
12314		Sableuse claire	Coquemar				1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	XVe	
12319	ramassage de surface ; RI 10602-11537	Sableuse claire	OuïeBord en bandeau court				1	2	Moyen Âge			XIe		
12319	ramassage de surface ; RI 10602-11537	Fine					1	1	Moyen Âge			XVe		
12319	ramassage de surface ; RI 10602-11537	Sableuse claire	CoquemarBord éversé court	1			1	5	Moyen Âge			XIVe		
12319	ramassage de surface ; RI 10602-11537	Sableuse claire	CoquemarBord éversé court	1	1		2	4	Moyen Âge			XIVe		
12320		Sableuse claire	Peint - Flammules				2	2	Moyen Âge			XIVe		

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12324	10603	Sableuse rouge	Cruche		1		1	Moyen Âge		XIe	XIe	XIe
12324	B	Sableuse claire			2		2	Moyen Âge		XIe	XIe	XIe
12324	B	Sableuse claire	OuleBord en bandeau		1	1	2	Moyen Âge		XIe		
12324	49.35	Sableuse rouge		1	1	1	2	Moyen Âge		XIIe		XIve
12324	10603	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	1	1	11	12	Moyen Âge		XIve		
12324	10603	Sableuse claire	Poëlon	1	1		1	Moyen Âge		XIve		
12324	10603	Sableuse claire	Pichet	1	1		1	Moyen Âge		XIve		
12324	49.35	Sableuse claire		1	1		1	Moyen Âge		XIve		
12327	nettoyage	Sableuse claire	Coquemar	1			1	Moyen Âge		XIve		
12327	décap contre paroi sud du mur	Sableuse claire	Coquemar	1			1	Moyen Âge		XIve		
12327	décap contre paroi sud du mur	Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure verte	1	1	1	Moyen Âge		XIve		
12327	décap. nord = 10670 ?	Non tournée			1	4	5	Protohistoire				
12331	Us 6	Sableuse claire	CoquemarBord droit à méplat	1	1	3	23	Moyen Âge		Seconde moitié XIve		
12331	Us 6	Sableuse					1	Moyen Âge		XIve		
12344	RI 12349	Sableuse claire	Pichet	Molette horizontale et glaçure jaune	1	1	1	Moyen Âge		Seconde moitié XIve		
12348		Sableuse claire	Pichet balustre	Molette horizontale et glaçure jaune	1	1	1	Moyen Âge		Seconde moitié XIve		
12349	FS12344 RI	Faïence monochrome			1	1	1	Moderne		Entre le XVIIe et le XIXe		
12351	4	Fine claire	OuleBord en bandeau	1	1		1	Moyen Âge		XIIe		XIve
12351	3	Sableuse claire	Pichet balustre	Molette horizontale et glaçure jaune	1	1	2	Moyen Âge		Seconde moitié XIve	Début	XIve
12351	3	Sableuse		Glaçure verte interne	1	1	1	Moyen Âge		Seconde moitié XIve		
12351	3	Sableuse claire	CoquemarBord droit à méplat	1	1	14	15	Moyen Âge		Seconde moitié XIve		
12351	3	Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure jaune	69	69	69	Moyen Âge		Seconde moitié XIve		

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte			Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12351	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	Peint - Flammules	1	1	1	6	9	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			
12351	Sableuse claire	Pichet élané	Bandes rapportées - Glaçure jaune				8	8	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			
12351	Sableuse claire	Pichet		1	1		1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			
12351	Sableuse claire	Pichet		1	1		2	3	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			
12351	Sableuse claire	PichetLèvre triangulaire amincie	Glaçure jaune externe	1	1	2		3	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire	OuleBord en bandeau aminci		1		1		1	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe		1		1		1	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire	TasseBord polylobé	Glaçure jaune externe	1		1		1	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire	Pichet / Cruche		1	3		7	10	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire	Pichet	Glaçure jaune externe		1			1	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire	Pichet		1	4		7	11	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire		Peint - Flammules		1		3	4	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire		Peint - Flammules				1	1	Moyen Âge		XIVe			
12351	Sableuse claire	Pichet balustre	Molette horizontale et glaçure jaune	1		1		1	Moyen Âge		XIVe			
12354	Dense claire		Bandes rapportées				1	1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	
12354	Sableuse claire	Tasse sur pied	Glaçure jaune externe	1	1		1	2	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	
12354	Sableuse claire	Lampe		1		1		1	Moyen Âge		XIIIe		XIVe	
12354	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe		1		1		1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			
12354	Sableuse claire	CoquemarBord droit à méplat		1		1		1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe			
12354	Dense claire		Glaçure verte interne				4	4	Moyen Âge		XIVe			
12354	Fine				1		6	7	Moyen Âge		XIVe			
12354	Sableuse claire			1	2		17	20	Moyen Âge		XIVe			
12354	Sableuse claire						14	14	Moyen Âge		XIVe			

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12354	Sableuse claire	Coquemar	1	1	23	24		Moyen Âge			XIVe	
12354	Sableuse claire	Coquemar/Bord droit convexe	2		2	2		Moyen Âge			XIVe	
12354	Sableuse noircie	Coquemar/Bord droit convexe	1		2	2		Moyen Âge			XIVe	
12354	Sableuse claire	Pichet		3	12	15		Moyen Âge			XIVe	
12354	Sableuse claire	Oule/Lèvre triangulaire	1		1	1		Moyen Âge			XIVe	
12354	Sableuse claire				2	2		Moderne			XIVe	XIVe
12354	Fine orangée	Glaçure verte externe	1			1		Moderne			XIVe	
12354	Grès Beauvaisis	Gourde	1	1		1		Moderne			XIVe	
12354	Sableuse orangé				2	2		Moderne			XIVe	
12354	Grès Beauvaisis	Coupelle/Bord en bandeau	1		1	1		Moderne			XIVe	
12362	Sableuse noircie	Oule/Bord en bandeau	1		1	1		Moyen Âge	Fin		XIIIe	Première moitié XIVe
12362	Fine orangée		1	1	1	2		Moyen Âge			XIVe	
12362	Sableuse claire				1	1		Moyen Âge			XIVe	
12362	Sableuse claire	Coquemar	1	1	1	3		Moyen Âge			XIVe	
12362	Sableuse claire	Pichet			2	2		Moyen Âge			XIVe	
12386	49,26 diag	Sableuse claire			3	3		Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12386	49,26 diag	Sableuse claire	Pichet	Glaçure verte externe	1	1		Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12401	Sableuse		1		1	1		Moyen Âge			XIVe	XIVe
12401	Fine orangée	Glaçure jaune externe			1	1		Moyen Âge			XIVe	Début
12401	Fine orangée				1	1		Moyen Âge			XIVe	Début
12401	Sableuse claire				1	1		Moyen Âge			XIVe	
12401	Sableuse claire	Pichet			1	1		Moyen Âge			XIVe	
12407	Sableuse claire		1	1	5	6		Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	Première moitié XIVe
12407	Sableuse claire				3	3		Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	Première moitié XIVe
12407	Sableuse engobée				1	1		Moderne			XIVe	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12422		Sableuse claire				2	2	Moyen Âge		XIve		
12429		Sableuse claire	Cruche	1	1		2	Moyen Âge		XIle		
12429		Sableuse claire	OuleBord en bandeau	1	3	1	4	Moyen Âge	Dernier tiers	XIle	Début	XIve
12429		Sableuse claire	OuleBord en bandeau	1	1		1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIle	Début	XIve
12429		Sableuse claire	Cruche	1	1		1	Moyen Âge	Dernier tiers	XIle	Début	XIve
12429		Sableuse claire	OuleBord en bandeau	1	2	2	4	Moyen Âge	Dernier tiers	XIle		
12429		Fine sombre	OuleBord en bandeau	1	4	2	13	Moyen Âge	Fin	XIle	Début	XIve
12429		Fine sombre	OuleBord en bandeau	1	1	5	6	Moyen Âge	Fin	XIle	Début	XIve
12429		Sableuse claire	Pichet			7	7	Moyen Âge	Fin	XIle		
12429	2	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIle		
12429		Sableuse claire	Cruche	1	3	18	21	Moyen Âge		XIle		
12429		Sableuse claire				15	15	Moyen Âge		XIle		
12429		Sableuse claire				11	11	Moyen Âge		XIle		
12429		Sableuse claire		3		4	7	Moyen Âge		XIle		
12429		Sableuse claire				10	10	Moyen Âge		XIle		
12429		Sableuse claire				8	8	Moyen Âge		XIle		
12429		Sableuse claire	PichetLèvre saillante	1	1		1	Moyen Âge		XIle		
12430	RI 12429	Sableuse claire				5	5	Moyen Âge		XIle		
12430	RI 12429	Sableuse claire	Pichet			1	1	Moyen Âge	Fin	XIle	Début	XIve
12430	RI 12429	Fine sombre	OuleLèvre triangulaire	1	1	6	7	Moyen Âge	Fin	XIle	Début	XIve
12430	RI 12429	Sableuse claire				28	28	Moyen Âge	Fin	XIle	Première moitié	XIve
12430	RI 12429	Sableuse claire				16	16	Moyen Âge	Fin	XIle	Première moitié	XIve
12430	RI 12429	Sableuse claire		3		8	11	Moyen Âge	Fin	XIle	Première moitié	XIve
12430	RI 12429	Sableuse claire				4	4	Moyen Âge	Fin	XIle	Première moitié	XIve
12430	RI 12429	Sableuse claire			1	4	5	Moyen Âge	Fin	XIle	Première moitié	XIve
12430	RI 12429	Sableuse claire				4	4	Moyen Âge	Fin	XIle	Première moitié	XIve

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12430	RI 12429	OuleBord en bandeau	Peint - Flammules	1	3	4	Moyen Âge		XIIIe	Début	XIVe
12430	RI 12429	Sableuse claire			13	13	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
12430	RI 12429	Fine sombre			3	3	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
12430	RI 12429	Sableuse claire	Peint - Flammules								
12430	RI 12429	PichetLèvre triangulaire amincie	Molette horizontale et glaçure	1	1	1	Moyen Âge	Début	XIVe		
12430	RI 12429	Sableuse claire	Glaçure jaune externe	1	1	1	Moyen Âge	Première moitié	XIVe		
12430	RI 12429	Sableuse claire	Glaçure verte externe					Seconde moitié	XIIIe		
12457	sd 1 = SD12708	Pichet			1	1	Moyen Âge				
12457	B - Tr nord	Coquemar					Transition Moyen Âge - Moderne	Première moitié	XIVe		
12457	sd 1 = SD12708	Coquemar					Moyen Âge		XIVe		
12457		Marmite	Bandes rapportées - Glaçure				Moyen Âge		XIVe		
12457		Coquemar					Transition Moyen Âge - Moderne		XIVe		
12457		Coquemar					Transition Moyen Âge - Moderne		XIVe		
12458		Pichet	Glaçure jaune	1	1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe	Début	XIVe
12464		Cruche	Bandes rapportées - Glaçure jaune	1	3	4	Moyen Âge		XIIIe		
12464		CoquemarBord droit	Peint - Flammules	1	2	14	Moyen Âge	Deuxième quart	XIVe	Troisième quart	XIVe
12464		CoquemarBord droit convexe	Peint - Flammules	1	5	7	Moyen Âge	Deuxième quart	XIVe	Troisième quart	XIVe
12464		CoquemarBord droit convexe	Peint - Flammules	1	3	16	Moyen Âge	Milieu	XIVe		
12464		CoquemarBord éversé court	Peint - Flammules	1	2	3	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		
12464		Pichet balustre	Molette horizontale et glaçure jaune	1	2	2	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12464	Sableuse claire	OuleBord en bandeau aminci	1		1		1	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Pichet élancé	1	1	5	17	24	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Bandes rapportées - Glaçure jaune	1	1	1	3	4	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	1	1	2	8	12	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Pichet élancé	1	1	2	5	9	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Bandes rapportées - Glaçure jaune	2	1	2	5	9	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Tasse sur piedBord polylobé	1		1	2	3	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Tasse sur piedBord droit	1		1		1	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Glaçure jaune externe	1		6	6	6	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Peint - Flammules			1	1	1	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Peint - Flammules			1	1	1	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	1		1		1	Moyen Âge			XIe	
12464	Sableuse claire	Glaçure jaune interne		1		9	10	Moyen Âge			XIe	
12488	Sableuse claire	Pichet			1	1	1	Moderne	Fin		XVIIIe	XIXe
12498	Sableuse claire	Glaçure marron			1	1	2	Moyen Âge			XIe	
12498	Sableuse claire	CoquemarBord droit convexe	1		1	1	2	Moyen Âge			XIe	
12498	Sableuse claire	Cruche		1			1	Moyen Âge			XIe	
12508	11461 : 44.10.2	Sableuse claire			2	2	2	Moyen Âge			XIe	
12508	11461 : 44.10.2	Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge			XIe	
12508	11461 : 44.10.2	Dense			1	1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIe	
12508	44.10.05	Sableuse claire			3	3	3	Moyen Âge	Seconde moitié		XIe	
12508	11461 : 44.10.2	Fine orangée		2	2	2	4	Moyen Âge			XIe	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NIMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12508	44.10 RI 11461	Sableuse claire	Peint - Flammules			1	1	Moyen Âge			XIVe	
12508	44.10.05	Sableuse claire	Peint - Flammules			3	3	Moyen Âge			XIVe	
12508	11461 ; 44.10.03	Sableuse claire				1	1	Indéterminé				
12513		Sableuse claire	Pichet	Glaçure jaune externe		1	1	Moyen Âge			XIVe	
12538		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge			XIIe	
12538		Sableuse claire	Pichet	Glaçure verte externe	2	2	5	Moyen Âge	Dernier tiers		XIIIe	XIVe
12538		Fine orangée	Pichet	Glaçure jaune externe		1	1	Moyen Âge	Fin		XIIIe	XIVe
12538		Sableuse claire		Peint - Flammules		2	2	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12541		Sableuse claire				2	2	Moyen Âge			XIIe	Ou XIIIe
12546		Sableuse claire	OuleBord en bandeau	Peint - Flammules	1	10	11	Moyen Âge			XIVe	
12569	surf décap	Sableuse claire	Pichet	Glaçure jaune externe		1	1	Moyen Âge			XIVe	Début XIVe
12569	surf décap	Grossière				1	1	Indéterminé				
12598		Sableuse orangé		Glaçure verte interne		1	1	Moderne			XVIIe	XVIIe
12612		Sableuse claire	OuleLèvre triangulaire		1	1	1	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12612		Sableuse claire		Peint - Flammules		1	4	Moyen Âge			XIVe	
12612		Sableuse claire			2	3	5	Moyen Âge			XIVe	
12612		Sableuse claire				4	4	Moyen Âge			XIVe	
12612		Sableuse claire		Peint - Flammules		2	2	Moyen Âge			XIVe	
12612		Sableuse claire	Oule ou cruche	Peint - Flammules	1	1	1	Moyen Âge			XIVe	
12612		Sableuse claire	Coquemar	Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIVe	
12612		Sableuse claire	Coquemar	Glaçure jaune externe		1	1	Moyen Âge			XIVe	
12637	ramassage	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge			XIIe	XIIIe
12637	ramassage	Sableuse claire		Peint - Flammules		1	1	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12638	ramassage	Fine orangée				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12642	surface décapage	Sableuse claire			2		2	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12642	surface décapage	Granuleuse				1	1	Haut Moyen Âge				

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NIMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12644		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIe		XIIIe
12644		Sableuse noircie				1	1	Moyen Âge		XIe		XIIIe
12651	surf décap	PichetLèvre triangulaire amincie	1		1	1	2	Moyen Âge		XIe		
12651	surf décap	CoquemarBord droit convexe	1		1	3	4	Moyen Âge		XIe		
12651	surf décap	Sableuse claire		3		4	7	Moyen Âge		XIe		
12651	surf décap	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Sableuse claire				1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIe		
12662	surf décap	Oule verseuse	1		3		3	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	CoquemarBord droit à meplat	1		2		2	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	CoquemarBord droit convexe	1		1		1	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Sableuse claire		1		14	15	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Sableuse claire				4	4	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Sableuse claire		1		8	9	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Sableuse claire		14		20	34	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Tasse sur pied	1		1		1	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Sableuse claire				2	2	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Pichet				1	1	Moyen Âge		XIe		
12662	surf décap	Pichet				1	1	Indéterminé				
12665		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge		XIe		XIIIe
12665		Fine orangée				1	1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIe	Début	XVe
12665		Sableuse claire			6		6	Moyen Âge	Seconde moitié	XIe	Début	XVe
12665		Sableuse claire				1	2	Moyen Âge	Seconde moitié	XIe	Début	XVe
12665		Sableuse claire			2		2	Moyen Âge	Seconde moitié	XIe	Début	XVe
12665		Sableuse claire			1		1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIe	Début	XVe
12665		Sableuse claire			1		1	Moyen Âge	Seconde moitié	XIe	Début	XVe

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12665		Sableuse claire	1	1	1	1	2	Moyen Âge		XIVe	Début	XVe
12665	surface	Coquemar	1	1	9	11		Moyen Âge		XIVe		
12665		Oule/Bord en bandeau	1		2	2		Moyen Âge		XIVe		
12665		Fine orangée				1	1	Moyen Âge		XIVe		
12665		Sableuse claire	1		1	1		Moyen Âge		XIVe		
12665		Coquemar/Bord droit convexe	1		1	1		Moyen Âge		XIVe		
12665		Sableuse claire	2	1	2	41	44	Moyen Âge		XIVe		
12665		Sableuse claire	2	5	40	45		Moyen Âge		XIVe		
12665		Sableuse claire	1	1	4	6		Moyen Âge		XIVe		
12665		Sableuse claire		1		1		Moyen Âge		XIVe		
12665		Sableuse claire	2	1	2	7	10	Moyen Âge		XIVe		
12665		Sableuse engobée				1	1	Moyen Âge		XIVe		
12665		Granuleuse				1	1	Haut Moyen Âge				
12688	noté 12988	Sableuse claire		1	1	2		Moyen Âge		XIe		XIIe
12688	noté 12988	Pichet/Lèvre triangulaire	1		1	1	2	Moyen Âge	Fin	XIIIe	Début	XIVe
12688	noté 12988	Coquemar/Bord droit convexe	1		1	5	6	Moyen Âge	Milieu	XIVe		
12688	noté 12988	Fine orangée			4	4		Moyen Âge		XIVe		
12688	noté 12988	Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
12688	noté 12988	Sableuse claire			2	2		Moyen Âge		XIVe		
12707		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIIe
12707		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIe		XIIIe
12707		Sableuse claire			1	2	3	Moyen Âge		XIIIe		XIVe
12707		Sableuse claire	1	1	1	4	7	Moyen Âge		XIVe		
12707		Fine orangée		1		1	1	Moyen Âge		XIVe		
12707		Sableuse claire			1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
12707		Sableuse claire			4	4	4	Moyen Âge		XIVe		
12725		Sableuse claire			2	2	2	Moyen Âge				

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12725		Sableuse claire				3	3	Moyen Âge				
12774	= 11695	Sableuse		1			1	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12791		Sableuse claire	Peint - Flammules			2	2	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12791		Sableuse claire	Peint - Flammules			2	2	Moyen Âge			XIIIe	XIVe
12791		Sableuse engobée				1	1	Moderne			XVe	XVIe
12806		Sableuse claire	Glaçure verte interne			1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	Première moitié
12807		Sableuse claire	Bandes rapportées - Glaçure verte			1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIIIe	Première moitié
12807		Fine orangée	Tasse tronconique ou droite				1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
12807		Sableuse claire	Pichet			1	1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
12807		Sableuse claire		1		1	2	Moyen Âge			XIVe	
12809		Sableuse claire				2	2	Moyen Âge			XIe	XIIe
12809		Sableuse claire	Glaçure verte interne				1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
12850		Sableuse claire	Pichet			3	3	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	Début
12850		Sableuse claire	Pichet				1	Moyen Âge	Seconde moitié		XIVe	
12850		Sableuse claire				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12853		Sableuse rouge	Peint - Flammules			1	1	Moyen Âge			XIIIe	
12904		Fine claire				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12921	45.10	Sableuse claire	Pichet			2	2	Moyen Âge	Milieu		XIVe	Fin
12921	45.10	Sableuse claire	Pichet			3	3	Moyen Âge	Milieu		XIVe	Fin
12921	45.10	Fine orangée		1		1	2	Moyen Âge			XIVe	
12921	45.10	Sableuse				1	1	Moyen Âge			XIVe	
12921	45.10	Sableuse claire	Coquemar/Bord droit convexe			1	1	Moyen Âge			XIVe	
12921	45.10 / 45.11 = 12264 + 12921 = mélange	Sableuse	Oule/Bord en bandeau aminci			1	1	Moyen Âge			XIVe	

Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne - Inventaire détaillé

Us	SSUS	Catégorie pâte	Type	Décor	NMI	A	F	B	P	NRT	Période chronologique	Fourchette chrono
12921	45.10 /	Sableuse				1	1	Moyen Âge		XIVe		
	45.11 =											
	12264 + 12921 = mélange											
12921	45.10 /	Sableuse claire		Peint - Flammules		2	2	Moyen Âge		XIVe		
	45.11 =											
	12264 + 12921 = mélange											
12921	45.10 /	Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure	1	1	1	Moyen Âge		XIVe		
	45.11 =											
	12264 + 12921 = mélange											
12921	Sableuse claire	Coquemar		Peint - Flammules	1	1	16	17	Moyen Âge	XIVe		
12921	45.10 /	Sableuse		1			1	Indéterminé				
	45.11 =											
	12264 + 12921 = mélange											
12921	45.10 /	Fine				1	1	Moyen Âge				
	45.11 =											
	12264 + 12921 = mélange											
12952	EX12185	Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure jaune	1	10	11	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		
12952	EX12185	Sableuse claire	Coquemar	Peint - Flammules	2	13	15	Moyen Âge		XIVe		
12955		Sableuse claire	Pichet	Bandes rapportées - Glaçure jaune		1	1	Moyen Âge		XIVe		
12970		Fine orangée				1	1	Moyen Âge		XIVe		
13017		Sableuse claire	Pichet		1	2	2	Moyen Âge	Seconde moitié	XIVe		

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

loc	N°	auteur-s photo.	date prise	sujet	vue depuis	Us/Hz
NE	1	Gilles Desrayaud	07/09/2019	emprise avant le décapage	S	
NE	2	Gilles Desrayaud	07/09/2019	emprise avant le décapage	S	
NE	3	Lucie Amami		ambiance décapage	S	12009 ; 12059 ; 12066
NE	4	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10787 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12057 ; 12065 ; 12066
NE	5	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10787 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12057 ; 12065
NE	6	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	12009 ; 12010 ; 12059
NE	7	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	S	10787 ; 12002 ; 12008 ; 12009 ; 12010 ; 12052 ; 12057 ; 12059 ; 12065
NE	8	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	SE	10015 ; 10017 ; 12001 ; 12002 ; 12008 ; 12009 ; 12010 ; 12014
NE	9	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	12002 ; 12009 ; 12010
NE	10	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	12009 ; 12010
NE	11	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010
NE	12	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010
NE	13	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010
NE	14	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	12002 ; 12009 ; 12010 ; 12836
NE	15	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	12002 ; 12009 ; 12010 ; 12014
NE	16	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12065
NE	17	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12065
NE	18	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12065
NE	19	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12065
NE	20	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10008 ; 10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12065
NE	21	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10008 ; 12002 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12065
NE	22	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10008 ; 11389 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12065
NE	23	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 11389 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12013 ; 12014
NE	24	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 11389 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12013 ; 12014 ; 12021 ; 12777
NE	25	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10010 ; 10015 ; 11389 ; 12001 ; 12002 ; 12014 ; 12021 ; 12777
NE	26	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12014 ; 12021 ; 12777
NE	27	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 12001 ; 12014 ; 12777
NE	28	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	E	10015 ; 10423 ; 12001 ; 12014
NE	29	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10419 ; 10828 ; 12001 ; 12014 ; 12016 ; 12020 ; 12024
NE	30	Lucie Amami	12/09/2019	décapage	N	12012
NE	31	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	N	12012 ; 12014

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 32	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	N	12012 ; 12014
NE 33	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	N	10015 ; 10017 ; 12001 ; 12002 ; 12012 ; 12014
NE 34	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	N	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12012 ; 12014
NE 35	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	N	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12014 ; 11340
NE 36	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	N	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12014 ; 11340
NE 37	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	N	10015 ; 10017 ; 12001 ; 12002 ; 12014 ; 11340
NE 38	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	N	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12014 ; 11340
NE 39	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10787 ; 12014 ; 12017 ; 12057 ; 12065 ; 12066
NE 40	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	12014 ; 12017 ; 12066
NE 41	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	12014 ; 12016 ; 12017 ; 12020 ; 12022 ; 12023 ; 12066 ; 11340
NE 42	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 10787 ; 12002 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12017 ; 12052 ; 12057 ; 12059 ; 12065 ; 12066
NE 43	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 10787 ; 12002 ; 12012 ; 12013 ; 12014 ; 12017 ; 12057 ; 12065 ; 12066
NE 44	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 12002 ; 12012 ; 12013 ; 12014 ; 12017 ; 12066
NE 45	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 12002 ; 12012 ; 12013 ; 12014 ; 12017 ; 12066
NE 46	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 12002 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12017 ; 12066
NE 47	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 10787 ; 12002 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12017 ; 12057 ; 12059 ; 12065 ; 12066
NE 48	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 10787 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12052 ; 12057 ; 12059 ; 12066
NE 49	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 10787 ; 12002 ; 12003 ; 12008 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12052 ; 12057 ; 12059 ; 12066 ; 12836
NE 50	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 10787 ; 12002 ; 12003 ; 12008 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12052 ; 12057 ; 12059 ; 12065 ; 12066
NE 51	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	O	10017 ; 10787 ; 12002 ; 12008 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12052 ; 12057 ; 12059 ; 12065 ; 12066
NE 52	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 10017 ; 10787 ; 12001 ; 12002 ; 12008 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12057 ; 12059 ; 12066
NE 53	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 10017 ; 10787 ; 12001 ; 12002 ; 12008 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12057 ; 12059 ; 12066
NE 54	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 10017 ; 10787 ; 12001 ; 12002 ; 12008 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12057 ; 12059 ; 12066
NE 55	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 10787 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12057 ; 12059 ; 12066
NE 56	Lucie Anami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 10787 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12057 ; 12059 ; 12066

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 57	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 10787 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12057 ; 12059 ; 12066 ; 13045
NE 58	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12014 ; 12066
NE 59	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12014 ; 12066 ; 13045
NE 60	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	S	12002 ; 12009 ; 12010 ; 12014 ; 12066
NE 61	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	SO	10015 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12014 ; 12066
NE 62	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	S	10015 ; 10787 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12010 ; 12013 ; 12014 ; 12057 ; 12059 ; 12066
NE 63	Lucie Amami	12/09/2019	décapage BAT10017	S	10015 ; 10787 ; 12001 ; 12002 ; 12009 ; 12013 ; 12014 ; 12057 ; 12059 ; 12066
NE 64	Lucie Amami	12/09/2019	ambiance décapage	SO	
NE 65	Mélanie Viola		coupe nord-est / sud-ouest	ONO	11001 ; 11025
NE 66	Mélanie Viola		coupe nord-est / sud-ouest	ONO	11001 ; 11025
NE 67	Mélanie Viola		coupe nord-est / sud-ouest	ONO	11001 ; 11025
NE 68	Mélanie Viola		coupe sud / nord dans le sondage 11025	E	11025 ; 11026
NE 69	Mélanie Viola		coupe sud / nord dans le sondage 11025	E	11025 ; 11026
NE 70	Mélanie Viola		coupe nord-est / sud-ouest	ONO	11001 ; 11025
NE 71	Mélanie Viola		coupe nord-est / sud-ouest	ONO	11001 ; 11025
NE 72	Gilles Desrayaud			NNO	11009
NE 73	Gilles Desrayaud			NNO	11009
NE 74	Gilles Desrayaud		plan et coupe	NO	10020
NE 75	Gilles Desrayaud		plan et coupe	NO	10020
NE 76	Florence Chauveau		coupe ouest / est	S	10501 ; 11020 ; 11021
NE 77	Florence Chauveau		coupe ouest / est	S	10501 ; 11020 ; 11021
NE 78	Sanae Es-Safi		coupe sud-ouest / nord-est	SE	11022
NE 79	Sanae Es-Safi		coupe sud-ouest / nord-est	SE	11022
NE 80	Sanae Es-Safi		coupe sud-ouest / nord-est et plan F10503	SE	10503 ; 11022
NE 81	Sanae Es-Safi		coupe sud-ouest / nord-est et plan F10503	SE	10503 ; 11022
NE 82	Sanae Es-Safi		coupes sud-ouest / nord-est	SE	10503 ; 11022
NE 83	Sanae Es-Safi		coupes sud-ouest / nord-est	SE	10503 ; 11022
NE 84	Sanae Es-Safi		coupe sud-ouest / nord-est	SE	11003 ; 11004
NE 85	Sanae Es-Safi		coupe sud-ouest / nord-est	SE	11003 ; 11004

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 86	Sanae Es-Safi	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11003 ; 11004
NE 87	Sanae Es-Safi	coupe	SSO	10077
NE 88	Sanae Es-Safi	coupe	SSO	10077
NE 89	Sanae Es-Safi	coupe	E	12051
NE 90	Sanae Es-Safi	coupe	E	12051
NE 91	Sanae Es-Safi	coupe	E	12051
NE 92	Sanae Es-Safi	vase en céramique vu en plan	SE	11004
NE 93	Sanae Es-Safi	vase en céramique vu en plan	SE	11004
NE 94	Sanae Es-Safi	vase en céramique vu en plan	SE	11004
NE 95	Sanae Es-Safi	vase en céramique vu en plan	SE	11004
NE 96	Sanae Es-Safi	vase en céramique vu en plan	SE	11004
NE 97	Sanae Es-Safi	plan	NE	12004 ; 12005
NE 98	Sanae Es-Safi	plan	NE	12004 ; 12005
NE 99	Sanae Es-Safi	plan	NE	12004 ; 12005
NE 100	Sanae Es-Safi	plan	NE	12004 ; 12005
NE 101	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	12006
NE 102	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	12006
NE 103	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NE	12004 ; 12005
NE 104	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NE	12004 ; 12005
NE 105	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NE	12004 ; 12005
NE 106	Lucie Amami	ambiance fouilles	O	
NE 107	Lucie Amami	vue d'ensemble en plan du bâtiment 10017 après nettoyage manuel	S	10017 ; 12002 ; 12009 ; 12012 ; 12014
NE 108	Lucie Amami	vue rapprochée en plan de la tranchée d'épierrement et du mur 12009 après nettoyage manuel	S	10017 ; 12002 ; 12009 ; 12836 ;
NE 109	Lucie Amami	vue d'ensemble en plan du bâtiment 10017 après nettoyage manuel	S	10017 ; 12002 ; 12009 ; 12014 ; 12836
NE 110	Lucie Amami	vue rapprochée en plan de la tranchée d'épierrement et du mur 12009 du bâtiment 10017 après nettoyage manuel	N	10017 ; 12009 ;
NE 111	Lucie Amami	vue rapprochée en plan de la tranchée d'épierrement et du mur 12009 du bâtiment 10017 après nettoyage manuel	N	12009 ;

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 112	Lucie Amami	vue rapprochée en plan de la tranchée d'épierrement et du mur 12009 du bâtiment 10017 après nettoyage manuel	N	12009 ;
NE 113	Lucie Amami	vue rapprochée en plan de la tranchée d'épierrement du mur 12009 du bâtiment 10017 après nettoyage manuel	N	12009 ;
NE 114	Lucie Amami	vue rapprochée en plan du mur 12009 du bâtiment 10017 après nettoyage manuel	N	12009
NE 115	Lucie Amami	vue en plan du mur	O	12118
NE 116	Lucie Amami	vue en plan du mur	O	11402 ; 12118 ; 12124 ; 12125
NE 117	Lucie Amami	vue en plan du mur	O	12118
NE 118	Lucie Amami	vue en plan du mur	O	12118
NE 119	Lucie Amami	vue en plan de l'angle de murs	O	12262 ; 12263
NE 120	Lucie Amami	vue en plan de l'angle de murs	N	11460 ; 12262 ; 12263
NE 121	Lucie Amami	vue en plan de l'angle de murs	N	11460 ; 12262 ; 12263
NE 122	Lucie Amami	vue en plan des murs à leur jonction et du remblai en coupe de l'excavation 12315	NE	10372 ; 10635 ; 11468 ; 11949 ; 11950 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE 123	Lucie Amami	vue en plan des murs à leur jonction et du remblai en coupe des sondages 12315 et 12423	O	10372 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE 124	Lucie Amami	vue en plan des murs à leur jonction et du remblai en coupe des sondages 12315 et 12423	O	10372 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE 125	Lucie Amami	vue en plan des murs à leur jonction et du remblai en coupe des sondages 12315 et 12423	O	10372 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE 126	Lucie Amami	vue en plan des murs à leur jonction et du remblai en coupe des sondages 12315 et 12423	O	10372 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE 127	Lucie Amami	vue en coupe du remblai du sondage 12423	E	11949 ; 11950 ; 12315 ; 12423
NE 128	Lucie Amami	vue en coupe du remblai du sondage 12423	E	11949 ; 11950 ; 12315 ; 12423
NE 129	Lucie Amami	vue en plan des murs à leur jonction et du remblai en coupe des sondages 12315 et 12423	E	10635 ; 11468 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE 130	Lucie Amami	vue en plan des murs à leur jonction et du remblai en coupe des sondages 12315 et 12423	N	10372 ; 10635 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 131	Sanae Es-Safi	plans et coupe	SO	12108 ; 12113 ; 12115 ; 12117
NE 132	Sanae Es-Safi	plans et coupe	SO	12108 ; 12108 ; 12113 ; 12115 ; 12117
NE 133	Sanae Es-Safi	coupe	SO	12108
NE 134	Sanae Es-Safi	fragments de céramiques dans Us12108-04	SO	12108
NE 135	Sanae Es-Safi	fragments de céramiques dans Us12108-04	SO	12108
NE 136	Sanae Es-Safi	fragments de céramiques dans Us12108-04	SO	12108
NE 137	Sanae Es-Safi	fragments de céramiques dans Us12108-04	SO	12108
NE 138	Sanae Es-Safi	coupe	ESE	11001 ; 11083
NE 139	Sanae Es-Safi	coupe	ESE	11001 ; 11083
NE 140	Sanae Es-Safi	coupe dans le sondage 11083	ESE	11001 ; 11026 ; 11083
NE 141	Sanae Es-Safi	coupe dans le sondage 11083	ESE	11001 ; 11026 ; 11083
NE 142	Sanae Es-Safi	coupe	E	10505 ; 10506
NE 143	Sanae Es-Safi	coupe	E	10505 ; 10506
NE 144	Sanae Es-Safi	coupe	E	10505 ; 10506
NE 145	Sanae Es-Safi	coupe	E	10505 ; 10506
NE 146	Sanae Es-Safi	coupe	E	10505 ; 10506
NE 147	Sanae Es-Safi	coupe	SO	10505 ; 10506
NE 148	Sanae Es-Safi	coupe	SO	10505 ; 10506
NE 149	Sanae Es-Safi	coupe sud / nord	E	12163
NE 150	Sanae Es-Safi	coupe sud / nord	E	12163
NE 151	Sanae Es-Safi	coupe sud / nord	E	12163
NE 152	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	12158
NE 153	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	12158
NE 154	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	12053
NE 155	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	12053
NE 156	Sanae Es-Safi	vue en plan des fosses et tranchées avant sondage	S	10003 ; 12060 ; 12119 ; 12121 ; 12131 ; 12168 ; 12183
NE 157	Sanae Es-Safi	vue en plan des fosses et tranchées avant sondage	S	10003 ; 12119 ; 12121 ; 12131 ; 12132 ; 12183
NE 158	Sanae Es-Safi	vue en plan des fosses et tranchées avant sondage	N	12060 ; 12118 ; 12119 ; 12121 ; 12131 ; 12132 ; 12168

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 159	Sanae Es-Safi	vue en plan des fosses et tranchées avant sondage	N	12060 ; 12118 ; 12119 ; 12121 ; 12131
NE 160	Sanae Es-Safi	vue en plan des fosses avant sondage	S	10003 ; 12164 ; 12165 ; 12166 ; 12167 ; 12168 ; 12170 ; 12171 ; 12172 ; 12174 ; 12175 ; 12176 ; 12177 ; 12178 ; 12179 ; 12183 ; 12245 ; 12258 ; 12262
NE 161	Sanae Es-Safi	vue en plan des fosses avant sondage	S	10003 ; 12164 ; 12165 ; 12166 ; 12167 ; 12168 ; 12170 ; 12171 ; 12172 ; 12174 ; 12175 ; 12176 ; 12177 ; 12178 ; 12179 ; 12183 ; 12258 ; 12262
NE 162	Sanae Es-Safi	vue en plan des fosses avant sondage	S	10003 ; 12164 ; 12165 ; 12166 ; 12167 ; 12168 ; 12170 ; 12171 ; 12172 ; 12174 ; 12175 ; 12176 ; 12177 ; 12178 ; 12179 ; 12183 ; 12258 ; 12262
NE 163	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud	O	12113
NE 164	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan	S	11018
NE 165	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan	S	11018
NE 166	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	NE	10509 ; 12202
NE 167	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	NE	10509 ; 12202
NE 168	Sanae Es-Safi	vue en coupe	NE	10509 ; 12202
NE 169	Sanae Es-Safi	vue en coupe	NE	10509 ; 12202
NE 170	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	S	10510 ; 12195 ; 12202
NE 171	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	S	10510 ; 12195 ; 12202
NE 172	Sanae Es-Safi	vue en coupe	S	10510 ; 12195 ; 12202
NE 173	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	NE	10512 ; 12202
NE 174	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	NE	10512 ; 12202
NE 175	Sanae Es-Safi	vue en coupe	NE	10512 ; 12202
NE 176	Sanae Es-Safi	vue en coupe	NE	10512 ; 12202
NE 177	Sanae Es-Safi	vue en coupe	SO	10512 ; 12202
NE 178	Sanae Es-Safi	vue en coupe	SO	10512 ; 12202
NE 179	Sanae Es-Safi	vue en coupe	SO	10512 ; 12202
NE 180	Sanae Es-Safi	vue en coupe	NE	10511 ; 12202
NE 181	Sanae Es-Safi	vue en coupe	NE	10511 ; 12202
NE 182	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	NE	10511 ; 12202
NE 183	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	NE	10511 ; 12202
NE 184	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe	NE	10513 ; 10518 ; 12195
NE 185	Sanae Es-Safi	vue en coupe	NE	10513 ; 12195

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 186	Sanae Es-Safi	vue en coupe	NE	10513 ; 12195
NE 187	Paulette Lawrence-Dubovac		S	11016
NE 188	Paulette Lawrence-Dubovac		S	11016
NE 189	Paulette Lawrence-Dubovac		S	11016
NE 190	Paulette Lawrence-Dubovac		S	11016
NE 191	Paulette Lawrence-Dubovac	détail crâne	S	11016
NE 192	Paulette Lawrence-Dubovac	détail bassin, coxal	S	11016
NE 193	Paulette Lawrence-Dubovac		S	11016
NE 194	Paulette Lawrence-Dubovac		S	11016
NE 195	Paulette Lawrence-Dubovac	détail membres inférieurs	S	11016
NE 196	Paulette Lawrence-Dubovac	détail pieds	S	11016
NE 197	Paulette Lawrence-Dubovac	détail pieds	S	11016
NE 198	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective	S	11016
NE 199	Paulette Lawrence-Dubovac		N	11120
NE 200	Paulette Lawrence-Dubovac		N	11120
NE 201	Paulette Lawrence-Dubovac		N	11120
NE 202	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SO	10513 ; 12195
NE 203	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SO	10513 ; 12195
NE 204	Sanae Es-Safi	coupe	SO	10513 ; 12195
NE 205	Sanae Es-Safi	coupe	SO	10513 ; 12195
NE 206	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SO	10514 ; 12195
NE 207	Sanae Es-Safi	coupe	SO	10514 ; 12195
NE 208	Sanae Es-Safi	coupe	SO	10514 ; 12195
NE 209	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SE	10515 ; 12195

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	210	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SE	10515 ; 12195
NE	211	Sanae Es-Safi	coupe	SE	10515 ; 12195
NE	212	Sanae Es-Safi	coupe	SE	10515 ; 12195
NE	213	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SE	10516 ; 12195
NE	214	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SE	10516 ; 12195
NE	215	Sanae Es-Safi	coupe	SE	10516 ; 12195
NE	216	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SE	10517 ; 12195
NE	217	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SE	10517 ; 12195
NE	218	Sanae Es-Safi	coupe	SE	10517 ; 12195
NE	219	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SO	11035
NE	220	Sanae Es-Safi	coupe	SO	11035
NE	221	Sanae Es-Safi	plan et coupe	S	12166 ; 12167
NE	222	Sanae Es-Safi	coupe	S	12166 ; 12167
NE	223	Lucie Amami	plan	SE	11106
NE	224	Lucie Amami	plans et coupe	SO	10519 ; 11048 ; 11104 ; 11106
NE	225	Lucie Amami	coupe	SO	10519 ; 11048
NE	226	Lucie Amami	coupe	NE	10519 ; 11048
NE	227	Lucie Amami	plans et coupe	SO	10519 ; 11104 ; 11106
NE	228	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NE	10521 ; 11048
NE	229	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NE	10521 ; 11048
NE	230	Sanae Es-Safi	coupe	NE	10521 ; 11048
NE	231	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NE	10521 ; 11048
NE	232	Sanae Es-Safi	plan	SO	12174 ; 12175 ; 12176 ; 12177
NE	233	Sanae Es-Safi	plan	SO	12174 ; 12175 ; 12176 ; 12177
NE	234	Sanae Es-Safi	plan et coupe	ESE	10528 ; 12165
NE	235	Sanae Es-Safi	plan et coupe	ESE	10528 ; 12165
NE	236	Sanae Es-Safi	coupe	ESE	10528 ; 12165
NE	237	Paul Salles	plan et coupe	SSE	12159 ; 12164
NE	238	Paul Salles	plan et coupe	SSE	12159 ; 12164
NE	239	Paul Salles	coupes	SSE	12159 ; 12164
NE	240	Paul Salles	plan et coupe	SO	10529 ; 12203
NE	241	Paul Salles	plan et coupe	SO	10529 ; 12203
NE	242	Paul Salles	plan et coupe	NE	12170 ; 12178 ; 12179

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 243	Paul Salles	plan et coupe	NE	12170 ; 12178 ; 12179
NE 244	Paul Salles	coupe	NE	12170 ; 12178 ; 12179
NE 245	Paul Salles		S	10530 ; 12171 ; 12172
NE 246	Paul Salles		S	10530 ; 12171 ; 12172
NE 247	Paul Salles	coupe	S	10530 ; 12171 ; 12172
NE 248	Paul Salles	coupe	S	10530 ; 12171 ; 12172
NE 249	Paul Salles	plan et coupe	O	10530
NE 250	Paul Salles	plan et coupe	O	10530
NE 251	Paul Salles	plan et coupe	O	10530
NE 252	Paul Salles	coupe	O	10530
NE 253	Paul Salles	coupe	O	10530
NE 254	Mélanie Viola	plan et coupe	SE	10528 ; 12165
NE 255	Mélanie Viola	plan et coupe	SE	10528 ; 12165
NE 256	Mélanie Viola	coupe	SE	10528 ; 12165
NE 257	Mélanie Viola	coupe	SE	10528 ; 12165
NE 258	Sanae Es-Safi	plan après fouille	SO	10528
NE 259	Sanae Es-Safi	plan après fouille	SO	10528
NE 260	Sanae Es-Safi	coupe vue rapprochée	SO	10528
NE 261	Sanae Es-Safi	coupe vue rapprochée	SO	10528
NE 262	Paul Salles	plan et coupe	SO	10522 ; 11043 ; 11048
NE 263	Paul Salles	plan et coupe	SO	10522 ; 11043 ; 11048
NE 264	Paul Salles	coupe	SO	10522 ; 11043 ; 11048
NE 265	Paul Salles	coupe	SO	10522 ; 11043 ; 11048
NE 266	Frédéric Métails	vue générale du croisement des fossés	SO	11001 ; 11048 ; 11078
NE 267	Frédéric Métails	vue générale	OSO	11048 ; 11078 ; 11109 ; 11111 ; 11269
NE 268	Frédéric Métails	vue générale du croisement des fossés	SO	11001 ; 11048 ; 11078
NE 269	Frédéric Métails	ambiance fouilles	E	
NE 270	Frédéric Métails	ambiance fouilles	E	
NE 271	Frédéric Métails	vue générale du croisement des fossés	SO	11048 ; 11078 ; 11109 ; 11269
NE 272	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NE	10521 ; 11048 ; 11061
NE 273	Sanae Es-Safi	coupe	NE	10521 ; 11048 ; 11061

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	274	Sanae Es-Safi	coupe	NE	10521 ; 11048 ; 11061
NE	275	Paul Salles	coupe et plan	SO	10520 ; 11048 ; 11061
NE	276	Paul Salles	coupe et plan	SO	10520 ; 11048 ; 11061
NE	277	Paul Salles	coupe et plan	SO	10520 ; 11048 ; 11061
NE	278	Paul Salles	coupe	SO	10520 ; 11048 ; 11061
NE	279	Paul Salles	coupe	SO	10520 ; 11048 ; 11061
NE	280	Paul Salles	plan et coupe	NNE	10519 ; 11048
NE	281	Paul Salles	coupe	NNE	10519 ; 11048
NE	282	Paul Salles	coupe	NNE	10519 ; 11048
NE	283	Sanae Es-Safi	coupe	SO	10528
NE	284	Paulette Lawrence-Dubovac	plan	S	11121
NE	285	Paulette Lawrence-Dubovac	plan	S	11121
NE	286	Paulette Lawrence-Dubovac	plan	S	11121
NE	287	Paulette Lawrence-Dubovac	plan	S	11121
NE	288	Florence Chauveau	coupe	SO	10529 ; 12203
NE	289	Florence Chauveau	coupe	SO	10529 ; 12203
NE	290	Florence Chauveau	coupe	SO	10529 ; 12203
NE	291	Sanae Es-Safi	coupe	O	12171 ; 12173
NE	292	Sanae Es-Safi	coupe	O	12171 ; 12173
NE	293	Florence Chauveau	coupe	NO	10532 ; 12174 ; 12175
NE	294	Florence Chauveau	coupe	NO	10533 ; 12175 ; 12176
NE	295	Mélanie Viola	coupe A	E	12210
NE	296	Mélanie Viola	coupe A	E	12210
NE	297	Mélanie Viola	coupe A	E	12210
NE	298	Mélanie Viola	coupe B	SSO	12210
NE	299	Mélanie Viola	coupe B	SSO	12210
NE	300	Mélanie Viola	coupe C (A)	E	12210
NE	301	Mélanie Viola	coupe C (A)	E	12210
NE	302	Olivier Maury	remblais de la cave	N	10372 ; 11949 ; 11950 ; 12315 ; 12420 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE	303	Olivier Maury	remblais de la cave	N	10372 ; 11949 ; 11950 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 304	Olivier Maury	remblais de la cave et murs	N	11949 ; 12315 ; 12420 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE 305	Mélanie Viola	coupe	E	12132
NE 306	Mélanie Viola	coupe	E	12132
NE 307	Mélanie Viola	plan	E	12132
NE 308	Mélanie Viola	coupe	SO	10535 ; 12168
NE 309	Mélanie Viola	coupe	SO	10535 ; 12168
NE 310	Mélanie Viola	coupe	SO	10535 ; 12168
NE 311	Mélanie Viola	coupe S/N	E	12131
NE 312	Mélanie Viola	plan et coupe S/N	E	12131
NE 313	Paulette Lawrence-Dubovac	nettoyage en plan du squelette de boeuf	N	12147
NE 314	Paulette Lawrence-Dubovac	nettoyage en plan du squelette de boeuf	N	12147
NE 315	Paulette Lawrence-Dubovac	nettoyage en plan du squelette de boeuf	S	12147
NE 316	Paulette Lawrence-Dubovac	nettoyage en plan du squelette de boeuf	E	12147
NE 317	Paulette Lawrence-Dubovac	nettoyage en plan du squelette de boeuf	N	12147
NE 318	Mélanie Viola	vue en plan du négatif et calage de poteau	S	12052
NE 319	Mélanie Viola	vue en plan du négatif et calage de poteau	S	12052
NE 320	Mélanie Viola	vue en plan du négatif et calage de poteau	S	12052
NE 321	Josette Sarel	plan et coupe des complements de la mare 12513	NE	11918 ; 11947 ; 11948 ; 12513
NE 322	Josette Sarel	plan et coupe des complements de la mare 12513	NE	11918 ; 11947 ; 11948 ; 12513
NE 323	Josette Sarel	plan et coupe des complements de la mare 12513	NE	11918 ; 11947 ; 11948 ; 12513
NE 324	Josette Sarel	plan et coupe des complements de la mare 12513	NE	11918 ; 11947 ; 11948 ; 12513 ; 12553
NE 325	Mélanie Viola	vue en plan des négatifs et d'un calage de poteaux	S	12052
NE 326	Mélanie Viola	vue en plan des négatifs et d'un calage de poteaux	S	12052
NE 327	Mélanie Viola	plan et coupe du bouchon du puits	NO	12226

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 328	Mélanie Viola	plan et coupe du bouchon du puits	NO	12226
NE 329	Mélanie Viola		NO	10536 ; 12225 ; 12226 ; 12229
NE 330	Mélanie Viola		NO	10536 ; 12225 ; 12226 ; 12229
NE 331	Mélanie Viola	vue du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12226
NE 332	Mélanie Viola	vue du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12226
NE 333	Mélanie Viola	vue du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12225 ; 12226
NE 334	Mélanie Viola	vue du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12225 ; 12226
NE 335	Mélanie Viola	vue du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12225 ; 12226
NE 336	Mélanie Viola	vue du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12225 ; 12226
NE 337	Mélanie Viola	vue du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12225 ; 12226
NE 338	Mélanie Viola	vue rapprochée en coupe du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12225 ; 12226
NE 339	Mélanie Viola	vue rapprochée en coupe du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12225 ; 12226
NE 340	Mélanie Viola	vue rapprochée en coupe du comblement du puits en cours de fouilles (environ - 2 m de profondeur)	NO	10536 ; 12225 ; 12226
NE 341	Mélanie Viola	vue en plan et coupes	NO	10536 ; 10574 ; 12054 ; 12055
NE 342	Mélanie Viola	vue en plan et coupes	NO	10536 ; 10574 ; 12054 ; 12055
NE 343	Mélanie Viola	vue en plan et coupes	NO	10536 ; 10574 ; 12054 ; 12055
NE 344	Mélanie Viola	fragments de céramiques à plat vus en plan	N	12060
NE 345	Mélanie Viola	fragments de céramiques à plat vus en plan	N	12060

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 346	Mélanie Viola	fragments de céramiques à plat vus en plan	N	12060
NE 347	Mélanie Viola	fragments de céramiques à plat vus en plan	N	12060
NE 348	Mélanie Viola	fragments de céramiques à plat vus en plan	N	12060
NE 349	Mélanie Viola	plan et coupe partielle	N	10003 ; 11404 ; 12060 ; 12066 ; 12119 ; 12121
NE 350	Mélanie Viola	plan et coupe partielle	N	10003 ; 11404 ; 12060 ; 12066 ; 12119 ; 12121
NE 351	Mélanie Viola	plan et coupe partielle	N	12060 ; 11404 ; 12119 ; 12121
NE 352	Mélanie Viola	plan et coupe partielle	N	12060 ; 11404 ; 11405 ; 12119 ; 12121
NE 353	Mélanie Viola	plan et coupe longitudinale	E	11405 ; 12119
NE 354	Mélanie Viola	plan et coupe longitudinale	E	11405 ; 12119
NE 355	Mélanie Viola	coupe longitudinale	E	11405 ; 12119
NE 356	Mélanie Viola	coupe longitudinale	E	11405 ; 12119
NE 357	Mélanie Viola	coupe longitudinale	E	11405 ; 12119
NE 358	Mélanie Viola	plan et coupe vue rapprochée	N	10544
NE 359	Mélanie Viola	plan et coupe vue rapprochée	N	10544
NE 360	Mélanie Viola	coupe	N	12121
NE 361	Mélanie Viola	plan et coupe	N	12119 ; 12121
NE 362	Mélanie Viola	plan et coupe	N	12119 ; 12121
NE 363	Julia Piton	vue en plan du puits appartenant à la cave après nettoyage manuel	E	12315 ; 12464
NE 364	Julia Piton	vue en plan du puits appartenant à la cave après nettoyage manuel	E	12315 ; 12464
NE 365	Julia Piton	vue en plan du puits appartenant à la cave après nettoyage manuel	E	12315 ; 12464
NE 366	Sanae Es-Safi	plan et coupe partielle	S	10556 ; 11404 ; 12060 ; 12119 ; 12121
NE 367	Sanae Es-Safi	plan et coupe partielle	S	10556 ; 11404 ; 12060 ; 12119 ; 12121
NE 368	Sanae Es-Safi	plan et coupe partielle	S	10003 ; 11404 ; 10556 ; 12060 ; 12066 ; 12119 ; 12121
NE 369	Sanae Es-Safi	plan et coupe partielle	S	10003 ; 11404 ; 10556 ; 12060 ; 12066 ; 12119 ; 12121
NE 370	Mélanie Viola		SE	10536 ; 12055
NE 371	Mélanie Viola		SE	10536 ; 12055
NE 372	Mélanie Viola		SE	10536 ; 10574 ; 12055
NE 373	Mélanie Viola		SE	10536 ; 10574 ; 12055
NE 374	Mélanie Viola		SE	10536 ; 10574 ; 12055

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 375	équipe Inrap	S	10562
NE 376	équipe Inrap	S	10562
NE 377	équipe Inrap	S	10562
NE 378	équipe Inrap	O	11570 ; 12457
NE 379	équipe Inrap	O	
NE 380	Julia Piton	E	10369 ; 10370 ; 10372 ; 10548 ; 10625 ; 10626 ; 11259 ; 12315 ; 12421 ; 12423 ; 12440
NE 381	Julia Piton	E	10369 ; 10370 ; 10372 ; 10548 ; 10625 ; 10626 ; 11259 ; 12315 ; 12421 ; 12423 ; 12440
NE 382	Julia Piton	E	10369 ; 10370 ; 10372 ; 10548 ; 10625 ; 10626 ; 11259 ; 12315 ; 12421 ; 12423 ; 12440
NE 383	Julia Piton	N	10369 ; 10370 ; 10372 ; 10548 ; 10562 ; 10564 ; 10621 ; 10625 ; 10626 ; 11259 ; 11466 ; 12315 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424 ; 12440 ; 12464
NE 384	Julia Piton	N	10369 ; 10370 ; 10372 ; 10548 ; 10562 ; 10564 ; 10621 ; 10625 ; 10626 ; 11259 ; 11466 ; 11950 ; 12315 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424 ; 12440 ; 12464
NE 385	Julia Piton	N	10369 ; 10370 ; 10372 ; 10548 ; 10562 ; 10564 ; 10621 ; 10625 ; 10626 ; 11259 ; 11466 ; 12315 ; 12421 ; 12423 ; 12440 ; 12464
NE 386	Virginie Tourreil	N	12400 ; 12401
NE 387	Virginie Tourreil	N	12400 ; 12401
NE 388	Virginie Tourreil	N	12400 ; 12401
NE 389	Virginie Tourreil	N	12400 ; 12401
NE 390	Virginie Tourreil	N	12400 ; 12401
NE 391	Virginie Tourreil	N	12400 ; 12401
NE 392	Virginie Tourreil	N	12400 ; 12401
NE 393	Virginie Tourreil	N	12400 ; 12401
NE 394	Flavie Mellet	NO	10075 ; 10076
NE 395	Flavie Mellet	NO	10075 ; 10076
NE 396	Flavie Mellet	N	10075 ; 10076
NE 397	Flavie Mellet	N	10075 ; 10076
NE 398	Flavie Mellet	NE	10075 ; 10076
NE 399	Flavie Mellet	S	10074 ; 10097
NE 400	Flavie Mellet	S	10074

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	401	Flavie Mellet	vue en plan du four à son niveau d'apparition après nettoyage manuel	S	10074
NE	402	Flavie Mellet	vue en plan des fours à leur niveau d'apparition après nettoyage manuel	N	10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE	403	Flavie Mellet	vue en plan des fours à leur niveau d'apparition après nettoyage manuel	N	10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE	404	Flavie Mellet	vue en plan des fours à leur niveau d'apparition après nettoyage manuel	N	10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE	405	Flavie Mellet	vue en plan des fours à leur niveau d'apparition après nettoyage manuel	N	10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE	406	Flavie Mellet	vue en plan des fours à leur niveau d'apparition après nettoyage manuel	NE	10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE	407	Flavie Mellet	vue en plan des fours à leur niveau d'apparition après nettoyage manuel	NE	10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE	408	Flavie Mellet	vue en plan des fours à leur niveau d'apparition après nettoyage manuel	NE	10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE	409	Vanessa Rouppert	vue en plan de la sole conservée après fouille de la moitié	ENE	10074
NE	410	Pierre Dutreuil	coupe et fond en plan	SE	10075 ; 10076
NE	411	Pierre Dutreuil	coupe et fond en plan	SSE	10075 ; 10076
NE	412	Pierre Dutreuil	coupe et fond en plan	NE	10075 ; 10076
NE	413	Pierre Dutreuil	coupe et fond en plan	NE	10075 ; 10076
NE	414	Vanessa Rouppert	vue rapprochée de la jonction entre 10075 et 10076 : coupe	E	10075 ; 10076
NE	415	Vanessa Rouppert	vue rapprochée de la jonction entre 10075 et 10076 : coupe	E	10075 ; 10076
NE	416	Vanessa Rouppert	vue rapprochée de la jonction entre 10075 et 10076 : coupe	E	10075 ; 10076
NE	417	Vanessa Rouppert	vue rapprochée de la jonction entre 10075 et 10076 : coupe	E	10075 ; 10076
NE	418	Vanessa Rouppert	vue rapprochée de la jonction entre 10075 et 10076 : coupe	E	10075 ; 10076
NE	419	Vanessa Rouppert	vue de la jonction entre 10075 et 10076 : coupe	SO	10075 ; 10076

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 420	Vanessa Rouppert	vue zénithale de la jonction entre 10075 et 10076 : coupe	NO	10075 ; 10076
NE 421	Vanessa Rouppert	vue zénithale de la jonction entre 10075 et 10076 : coupe	NO	10075 ; 10076
NE 422	Vanessa Rouppert		NO	10076
NE 423	Vanessa Rouppert		NE	10076
NE 424	Vanessa Rouppert		NE	10076
NE 425	Vanessa Rouppert		NE	10076
NE 426	Vanessa Rouppert		NE	10076
NE 427	Pierre Dutreuil	vue d'ensemble	NE	10073 ; 10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE 428	Pierre Dutreuil	vue d'ensemble	NE	10073 ; 10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE 429	Pierre Dutreuil	vue d'ensemble	NE	10073 ; 10074 ; 10075 ; 10076 ; 10097 ; 10098
NE 430	Sanae Es-Safi		NO	12284
NE 431	Sanae Es-Safi		O	12251 ; 12252
NE 432	Sanae Es-Safi		O	12251 ; 12252
NE 433	Mélanie Viola	plan et coupe	NO	12275
NE 434	Mélanie Viola	coupe	SE	12255
NE 435	Lucie Amami	vue en plan après dégagement du caniveau	NE	12396
NE 436	Lucie Amami	vue en plan après dégagement du caniveau	NE	12324 ; 12396
NE 437	Lucie Amami	vue en plan après dégagement du caniveau	E	12324 ; 12396
NE 438	Lucie Amami	vue en plan après dégagement du caniveau	O	12324 ; 12396
NE 439	Sanae Es-Safi	coupe	E	10599 ; 10612 ; 12247 ; 12249
NE 440	Sanae Es-Safi	coupe	E	10599 ; 10612 ; 12247 ; 12249
NE 441	Sanae Es-Safi	coupe	E	10599 ; 10634 ; 12249
NE 442	Sanae Es-Safi	coupe et plan	E	10599 ; 10634 ; 12249
NE 443	Sanae Es-Safi	coupe et plan	E	10599 ; 10634 ; 12249
NE 444	Adonis Jeannes	coupe	O	10608 ; 11537 ; 12319
NE 445	Adonis Jeannes	coupe	O	10608 ; 11537 ; 12319
NE 446	Adonis Jeannes	coupe	E	10003 ; 10607 ; 11537 ; 12319 ; 12401
NE 447	Adonis Jeannes	coupe	E	10607 ; 11537 ; 12319
NE 448	Adonis Jeannes	coupe	O	10607 ; 11537 ; 12319 ; 12401

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 449	Adonis Jeannes	coupe	O	10607 ; 11537 ; 12319
NE 450	Adonis Jeannes	coupe	O	10607 ; 11537 ; 12319
NE 451	Adonis Jeannes	coupe	ONO	10606 ; 11537 ; 12319
NE 452	Adonis Jeannes	coupe	ONO	10606 ; 11537 ; 11607 ; 11608
NE 453	Adonis Jeannes	coupe	ESE	10606 ; 11537 ; 12319
NE 454	Adonis Jeannes	coupe	ESE	10606 ; 11537 ; 12319
NE 455	Adonis Jeannes	coupe	ESE	10606 ; 11436 ; 11537 ; 11608
NE 456	Sanae Es-Safi	vue en plan de la fondation de mur	SE	12327
NE 457	Sanae Es-Safi	vue en plan de la fondation de mur	O	11514 ; 12327 ; 12396
NE 458	Sanae Es-Safi	vue en plan de la fondation de mur	O	11514 ; 12327
NE 459	Clélia Dufayet	coupe	E	10003 ; 10602 ; 10609 ; 11537 ; 12319 ; 12327
NE 460	Clélia Dufayet	coupe	E	10003 ; 10602 ; 10609 ; 11537 ; 12319 ; 12327
NE 461	Mélanie Viola	coupe	E	11540 ; 11546
NE 462	Mélanie Viola	coupe	E	10611 ; 11540 ; 11546
NE 463	Mélanie Viola	coupe	E	10611 ; 11540 ; 11546
NE 464	Mélanie Viola	coupe	E	10611 ; 11540 ; 11546
NE 465	Mélanie Viola	coupe	E	10611 ; 11540 ; 11546
NE 466	Mélanie Viola	plan et coupe	S	10389
NE 467	Mélanie Viola	plan et coupe	S	10389
NE 468	Mélanie Viola	plan	S	10389
NE 469	Mélanie Viola	coupe	O	10611 ; 11540 ; 11546 ; 11547
NE 470	Mélanie Viola	coupe	O	10611 ; 11540 ; 11546 ; 11547
NE 471	Mélanie Viola	coupe	O	10611 ; 11540 ; 11546 ; 11547
NE 472	Mathieu Brisson	vue en plan	E	10387 ; 12396 ; 12401
NE 473	Mathieu Brisson	vue en plan	E	10387 ; 12396 ; 12401
NE 474	Mathieu Brisson	vue en plan	E	10387 ; 12396 ; 12401
NE 475	Pierre Dutreuil	ambiance visite chantier	NO	10097 ; 10098
NE 476	Pierre Dutreuil	ambiance visite chantier	N	10097 ; 10098
NE 477	Pierre Dutreuil		NO	10097 ; 10098
NE 478	Pierre Dutreuil		NE	10097 ; 10098
NE 479	Pierre Dutreuil		NE	10097 ; 10098
NE 480	Pierre Dutreuil		S	10097 ; 10098
NE 481	Pierre Dutreuil		S	10097 ; 10098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 482	Vanessa Rouppert	ambiance	N	10118 ; 10135
NE 483	Mélanie Viola	coupe et plan	O	10391 ; 10610 ; 10613 ; 11540 ; 11544
NE 484	Mélanie Viola	coupe et plan	O	10391 ; 10610 ; 10613 ; 11540 ; 11544
NE 485	Mélanie Viola	coupe	S	10610 ; 11541
NE 486	Mélanie Viola	coupe	S	10610 ; 11541
NE 487	Mélanie Viola	coupe	E	10390 ; 10610
NE 488	Mélanie Viola	coupe	E	10390 ; 10610
NE 489	Mélanie Viola	coupe	E	10390 ; 10610
NE 490	Mathieu Brisson	-Coupe. / -ERREUR plaque = SD11370.	S	11370 ; 12396
NE 491	Mathieu Brisson	-Coupe. / -ERREUR plaque = SD11370.	S	11370 ; 12396
NE 492	Mathieu Brisson	-Coupe. / -ERREUR plaque = SD11370.	N	11370 ; 12396
NE 493	Mathieu Brisson	-Coupe. / -ERREUR plaque = SD11370.	N	11370 ; 12396
NE 494	Mathieu Brisson	coupe	N	10387 ; 12396
NE 495	Mathieu Brisson	Coupe. / ERREUR PLAQUE : pas de 12420.	O	10003-B ; 10602 ; 10609 ; 12319 ; 12400
NE 496	Mathieu Brisson	Coupe. / ERREUR PLAQUE : pas de 12420.	O	10003-B ; 10602 ; 10609 ; 12319 ; 12400
NE 497	Mélanie Viola	coupe et plan	N	10388 ; 12348
NE 498	Mélanie Viola	coupe et plan	N	10388 ; 12348
NE 499	Mathieu Brisson	plan	NE	10387 ; 10395 ; 10396 ; 12401
NE 500	Mathieu Brisson	plan	NE	10387 ; 10395 ; 10396 ; 12401
NE 501	Mathieu Brisson	plan	NE	10395 ; 10396
NE 502	Mathieu Brisson	plan	NE	10395
NE 503	Mathieu Brisson	coupe	S	10395
NE 504	Mathieu Brisson	coupe	S	10395
NE 505	Mathieu Brisson	coupe	S	10395
NE 506	Mathieu Brisson	coupe	S	10395
NE 507	Mathieu Brisson	coupe	S	10395 ; 10396
NE 508	Flavie Mellet	chargement de pierres du four en plan sur une moitié et en coupe	NO	10098
NE 509	Flavie Mellet	chargement de pierres du four en plan sur une moitié et en coupe	NO	10098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 510	Flavie Mellet	chargement de pierres du four en plan sur une moitié et en coupe	NO	10098
NE 511	Flavie Mellet	chargement de pierres du four en plan sur une moitié et en coupe	NO	10098
NE 512	Flavie Mellet	chargement de pierres du four en plan sur une moitié et en coupe	N	10098
NE 513	Flavie Mellet	chargement de pierres du four en plan sur une moitié et en coupe	N	10098
NE 514	Flavie Mellet	chargement de pierres du four en plan sur une moitié et en coupe	N	10098
NE 515	Flavie Mellet	ambiance fouilles : sondages 12718 et 12720	O	10074 ; 10076 ; 10097 ; 12001 ; 12718 ; 12719 ; 12720
NE 516	Flavie Mellet	ambiance fouilles : sondage 12717, 12718 et 12720	SO	10097 ; 12001 ; 12716 ; 12717 ; 12718 ; 12719 ; 12720
NE 517	Flavie Mellet	ambiance fouilles	NO	10074 ; 10076 ; 10097 ; 12001 ; 12717 ; 12718 ; 12719 ; 12720 ; 12723
NE 518	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 12718		12718 ; 12719
NE 519	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 12718		12718 ; 12719
NE 520	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 12718		12718 ; 12719
NE 521	Mélanie Viola	plan	O	10644 ; 12351
NE 522	Mélanie Viola	plan	O	10644 ; 12351
NE 523	Mélanie Viola	plan	O	10644 ; 12351
NE 524	Mélanie Viola	plan	O	10644 ; 12351
NE 525	Gilles Desrayaud	coupe	NO	11504 ; 11509 ; 12314 ; 12730 ; 12731
NE 526	Gilles Desrayaud	coupe	NO	11504 ; 11509 ; 12314 ; 12730 ; 12731
NE 527	Gilles Desrayaud	coupe	NO	11440 ; 11504 ; 11509 ; 12314 ; 12730 ; 12731
NE 528	Mélanie Viola	coupe	O	10644 ; 12351
NE 529	Mélanie Viola	coupe et plan	O	10644 ; 12351
NE 530	Mélanie Viola	coupe et plan	O	10644 ; 12351
NE 531	Mélanie Viola	coupe	O	10644 ; 12351
NE 532	Mélanie Viola	coupe et plan	O	10644 ; 12351
NE 533	Mélanie Viola	coupe et plan	O	10644 ; 12351
NE 534	Mélanie Viola	coupe	NO	12406
NE 535	Mélanie Viola	coupe	NO	12406

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 536	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	12426
NE 537	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	12426
NE 538	Lapo Gianni Marcucci	coupe et plan	0	12426
NE 539	Pierre Dutreuil		NO	10097 ; 10098
NE 540	Pierre Dutreuil		NO	10097 ; 10098
NE 541	Pierre Dutreuil		NO	10097 ; 10098
NE 542	Pierre Dutreuil		NE	10097 ; 10098
NE 543	Pierre Dutreuil		NE	10097 ; 10098
NE 544	Lapo Gianni Marcucci	plan après nettoyage manuel	SO	11666 ; 11705
NE 545	Lapo Gianni Marcucci	plan après nettoyage manuel	SO	11666 ; 11705
NE 546	Lapo Gianni Marcucci	plan après nettoyage manuel	SO	11666 ; 11705
NE 547	Clélia Dufayet	coupe	E	10654 ; 11514 ; 11515
NE 548	Clélia Dufayet	coupe	E	10654 ; 11514 ; 11515
NE 549	Julia Piton	coupe et plan	NO	11784 ; 12733
NE 550	Julia Piton	coupe et plan	NO	11784 ; 12733
NE 551	Julia Piton	coupe et plan : négatif et calage du poteau	NE	11784 ; 12733 ; 12741
NE 552	Mélanie Viola	coupe nord-ouest / sud-est	NE	11808
NE 553	Mélanie Viola	coupe nord-ouest / sud-est	NE	11808
NE 554	Lapo Gianni Marcucci	vue en plan après fouille d'une moitié de la fosse : fond	0	11666 ; 11705
NE 555	Lapo Gianni Marcucci	vue en plan après fouille d'une moitié de la fosse : fond et coupe	0	11666 ; 11705
NE 556	Lapo Gianni Marcucci	vue en plan après fouille des moitiés de la fosse et de la sole : fonds et coupes	0	11666 ; 11705
NE 557	Lapo Gianni Marcucci	vue en plan après fouille des moitiés de la fosse et de la sole : fonds et coupes	0	11666 ; 11705
NE 558	Lapo Gianni Marcucci	vue en plan après fouille de la moitié de la fosse : coupe	0	11666 ; 11705
NE 559	Lapo Gianni Marcucci	vue en plan après fouille des moitiés de la fosse et de la sole : fonds et coupes	0	11666 ; 11705
NE 560	Paulette Lawrence-Dubovac		0	11504 ; 12731
NE 561	Paulette Lawrence-Dubovac		0	11504 ; 12731

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 562	Mathieu Brisson	plan et coupe après fouille d'une moitié	SO	11813 ; 12457 ; 12732 ; 12748
NE 563	Mathieu Brisson	plan et coupe après fouille d'une moitié	SO	11813 ; 12457 ; 12732 ; 12748
NE 564	Mathieu Brisson	coupe après fouille d'une moitié	SO	11813 ; 12457 ; 12732 ; 12748
NE 565	Mathieu Brisson	coupe après fouille d'une moitié	SO	11813 ; 12457 ; 12732 ; 12748
NE 566	Mathieu Brisson	coupe après fouille d'une moitié	SO	11813 ; 12457 ; 12732 ; 12748
NE 567	Mathieu Brisson	coupe après fouille d'une moitié	SE	11813 ; 12457 ; 12732 ; 12748
NE 568	Mathieu Brisson	coupe après fouille d'une moitié	SO	12457 ; 12732 ; 12748
NE 569	Mathieu Brisson	détail parois et sole	N	12748
NE 570	Éloïse Aubin	coupe et plan après fouille d'une moitié	NE	11258 ; 12742 ; 12744
NE 571	Éloïse Aubin	coupe et plan après fouille d'une moitié	NE	11258 ; 12742 ; 12744
NE 572	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest du sondage 10655	N	11529 ; 11531 ; 11532
NE 573	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest du sondage 10655	N	11529 ; 11531 ; 11532
NE 574	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud du sondage 10655	O	11529 ; 11531 ; 11532
NE 575	Sanae Es-Safi	plan et coupe	N	11092
NE 576	Sanae Es-Safi	plan et coupe	N	11092
NE 577	Sanae Es-Safi	coupe	N	11092
NE 578	Sanae Es-Safi	coupe	N	11092
NE 579	Sanae Es-Safi	coupe	OSO	12261 ; 12264
NE 580	Sanae Es-Safi	coupe	OSO	12261 ; 12264
NE 581	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	S	12266
NE 582	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	S	12266
NE 583	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	E	12263 ; 12266 ; 12281
NE 584	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	E	12263 ; 12266 ; 12281

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	585	Pierre Dutreuil	vue en plan près fouille du comblement	NO	10097 ; 10098
NE	586	Pierre Dutreuil	vue en plan près fouille du comblement	NO	10097 ; 10098
NE	587	Pierre Dutreuil	vue en plan près fouille du comblement	NO	10097 ; 10098
NE	588	Pierre Dutreuil	vue en plan près fouille du comblement	NO	10097 ; 10098
NE	589	Pierre Dutreuil	vue en plan près fouille du comblement	NO	10097 ; 10098
NE	590	Pierre Dutreuil	vue en plan près fouille du comblement	NO	10097 ; 10098
NE	591	Pierre Dutreuil	vue en plan près fouille du comblement	NO	10097 ; 10098
NE	592	Pierre Dutreuil	vue en plan près fouille du comblement	SO	10097 ; 10098
NE	593	Pierre Dutreuil	ambiance / communication / vue en plan près fouille du comblement	NO	10097 ; 10098
NE	594	Pierre Dutreuil	détail alandier / couloir de chauffe en plan	NE	10097 ; 10098
NE	595	Pierre Dutreuil	détail alandier / couloir de chauffe en coupe	O	10097 ; 10098
NE	596	Pierre Dutreuil	détail alandier / couloir de chauffe en plan	NE	10097 ; 10098
NE	597	Pierre Dutreuil	détail alandier / couloir de chauffe en coupe	O	10097 ; 10098
NE	598	Pierre Dutreuil	détail alandier / couloir de chauffe en coupe	O	10097 ; 10098
NE	599	Pierre Dutreuil	détail alandier / couloir de chauffe en plan	SO	10097 ; 10098
NE	600	Pierre Dutreuil	détail alandier / couloir de chauffe en plan	SO	10097 ; 10098
NE	601	Vanessa Rouppert	vue en plan (calage) et coupe (négatif)	SO	12436
NE	602	Vanessa Rouppert	vue en plan (calage) et coupe (négatif)	SO	11388 ; 12427 ; 12436
NE	603	Vanessa Rouppert	vue en plan (calage) et coupe (négatif)	SO	12436
NE	604	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe après fouille de la moitié	SO	11388 ; 12427 ; 12436

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 605	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe après fouille de la moitié	SO	12436
NE 606	Vanessa Rouppert	vue en coupe après fouille de la moitié	SO	11388 ; 12427 ; 12436
NE 607	Éloïse Aubin		NE	11256 ; 11706
NE 608	Éloïse Aubin		NE	11256 ; 11706
NE 609	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10682 ; 12324
NE 610	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10682 ; 12324
NE 611	Mélanie Viola	plans et coupe nord-est / sud-ouest	NO	10668 ; 10682 ; 12324 ; 12392 ; 12396 ; 12398
NE 612	Mélanie Viola	plans et coupe nord-est / sud-ouest	NO	10668 ; 10682 ; 12324 ; 12392 ; 12396 ; 12398
NE 613	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est	ESE	10682 ; 12324
NE 614	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est	ESE	10682 ; 12324
NE 615	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10682 ; 12324
NE 616	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10682 ; 12324
NE 617	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10682 ; 12324
NE 618	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10682 ; 12324
NE 619	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est	E	10682 ; 12324
NE 620	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est	E	10682 ; 12324
NE 621	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est	E	10682 ; 12324
NE 622	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est	E	10682 ; 12324
NE 623	Olivier Maury	vue en plan et coupe	N	11829 ; 11831 ; 11832
NE 624	Olivier Maury	vue en plan et coupe	N	11829 ; 11831 ; 11832
NE 625	Olivier Maury	vue en plan et coupe	O	11831 ; 11832
NE 626	Pierre Dutreuil	vue en plan après fouille complète des comblements	NO	10097 ; 10098
NE 627	Pierre Dutreuil	vue en plan après fouille complète des comblements	NO	10097 ; 10098
NE 628	Pierre Dutreuil	vue en plan après fouille complète des comblements	NO	10097 ; 10098
NE 629	Pierre Dutreuil	vue en plan après fouille complète des comblements	NO	10097 ; 10098
NE 630	Pierre Dutreuil	vue en plan après fouille complète des comblements	NO	10097 ; 10098
NE 631	Pierre Dutreuil	vue en plan après fouille complète des comblements	NO	10097 ; 10098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	632	Pierre Dutreuil	vue en plan après fouille complète des comblements	NO	10097 ; 10098
NE	633	Pierre Dutreuil	vue en plan après fouille complète des comblements	NO	10097 ; 10098
NE	634	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe dans le sondage 12718	SE	10074 ; 12718 ; 12719
NE	635	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe dans le sondage 12718	SE	10074 ; 12718 ; 12719
NE	636	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe dans le sondage 12718	SE	10074 ; 12718 ; 12719
NE	637	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe dans le sondage 12718	SO	10074 ; 12718 ; 12719
NE	638	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe dans le sondage 12718	SO	10074 ; 12718 ; 12719
NE	639	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe dans le sondage 12718	SE	10074 ; 12718 ; 12719
NE	640	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe dans le sondage 12718	SE	10074 ; 12718 ; 12719
NE	641	Vanessa Rouppert		SO	10097 ; 10098
NE	642	Vanessa Rouppert		SO	12001 ; 10097 ; 10098
NE	643	Flavie Mellet	détail couloir de chauffe	NO	10097 ; 10098
NE	644	Pierre Dutreuil	ambiance fouilles	S	10097 ; 10098
NE	645	Pierre Dutreuil	ambiance fouilles / stratigraphie du couloir de chauffe	S	10097 ; 10098
NE	646	Pierre Dutreuil	stratigraphie du couloir de chauffe	S	10097 ; 10098
NE	647	Lapo Gianni Marcucci	coupe	NO	12498 ; 12495 ; 12802 ; 12805
NE	648	Lapo Gianni Marcucci	coupe	NO	12498 ; 12495 ; 12802 ; 12805
NE	649	Lapo Gianni Marcucci	coupe	NO	12498 ; 12495 ; 12802 ; 12805
NE	650	Adonis Jeannes	coupe	NO	10712 ; 10713 ; 10714
NE	651	Adonis Jeannes	coupe	NO	10712 ; 10713 ; 10714
NE	652	Adonis Jeannes	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10414	SO	10407 ; 10408 ; 10414
NE	653	Adonis Jeannes	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10414	SO	10407 ; 10408 ; 10414
NE	654	Adonis Jeannes	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10414	SO	10407 ; 10408 ; 10414
NE	655	Sébastien Poignant	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	11581
NE	656	Sébastien Poignant	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	11581

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 657	Sanae Es-Safi	coupe	ENE	11603
NE 658	Sanae Es-Safi	coupe	ENE	11603
NE 659	Sanae Es-Safi	coupe	ENE	11603
NE 660	Sanae Es-Safi	coupe	O	10412 ; 11504
NE 661	Sanae Es-Safi	coupe	O	10412 ; 11504
NE 662	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10402
NE 663	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10402
NE 664	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10402
NE 665	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10402
NE 666	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10402
NE 667	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10402
NE 668	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10402
NE 669	Sanae Es-Safi	plan ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10403 ; 10404
NE 670	Sanae Es-Safi	plan ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10403 ; 10404
NE 671	Sanae Es-Safi	plan ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10403 ; 10404
NE 672	Sanae Es-Safi	coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10403 ; 10404
NE 673	Sanae Es-Safi	coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10403 ; 10404
NE 674	Sanae Es-Safi	plan et coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ESE	10405
NE 675	Sanae Es-Safi	plan et coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ESE	10405

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	676	Sanae Es-Safi	plan et coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ESE	10405
NE	677	Sanae Es-Safi	coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ESE	10405
NE	678	Sanae Es-Safi	coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ESE	10405
NE	679	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10684 ; 10685 ; 11596
NE	680	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10684 ; 10685 ; 11596
NE	681	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10684 ; 10685 ; 11596
NE	682	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10684 ; 10685 ; 11596
NE	683	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10684 ; 10685 ; 11392 ; 11596
NE	684	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	10684 ; 10685 ; 11596
NE	685	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	10684 ; 10685 ; 11596
NE	686	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	10684 ; 10685 ; 11596
NE	687	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest	0	10009 ; 11381 ; 11390 ; 12014 ; 12017 ; 12844
NE	688	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest	0	10009 ; 11381 ; 11390 ; 12014 ; 12017 ; 12844
NE	689	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest ; vue rapprochée MR 12014	0	10009 ; 11381 ; 11390 ; 12014 ; 12017 ; 12844
NE	690	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest ; vue rapprochée en plan de plan du silo 12844 et relations stratigraphiques en coupe	0	10009 ; 11381 ; 11390 ; 12014 ; 12844
NE	691	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest ; vue rapprochée en plan de la fosse 12843 et relations stratigraphiques en coupe	0	10009 ; 11381 ; 12002 ; 12843
NE	692	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest ; vue rapprochée en plan de la fosse 12843 et relations stratigraphiques en coupe	0	10009 ; 11381 ; 12002 ; 12843
NE	693	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest ; vue rapprochée en plan de la fosse 12843 et relations stratigraphiques en coupe	0	10009 ; 11381 ; 12002 ; 12843
NE	694	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest	0	11381 ; 12009 ; 12836
NE	695	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest et plan de 10725	0	10725 ; 11381 ; 12009 ; 12836
NE	696	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest et plan de 10725	0	10725 ; 11381 ; 12009 ; 12836

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 697	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest : vue rapprochée en coupe de TR 12009	0	11381 ; 12009 ; 12836
NE 698	Vanessa Rouppert	coupe 12002 nord-est / sud-ouest : vue rapprochée en coupe de TR 12009	0	11381 ; 12009 ; 12836
NE 699	Sanae Es-Safi	plan	NO	10415 ; 10416 ; 11901
NE 700	Sanae Es-Safi	plan	NO	10415 ; 10416 ; 11901
NE 701	Sanae Es-Safi	plan	NE	10415 ; 10416 ; 11901
NE 702	Sanae Es-Safi	plan	NE	10415 ; 10416 ; 11901
NE 703	Sanae Es-Safi	plan	NO	10415 ; 10416 ; 11901
NE 704	Sanae Es-Safi	plan et coupe après fouille d'une moitié	S	10402 ; 10403 ; 10404 ; 11676
NE 705	Sanae Es-Safi	plan et coupe après fouille d'une moitié	S	10402 ; 10403 ; 10404 ; 11676
NE 706	Sanae Es-Safi	coupe après fouille d'une moitié	S	10402
NE 707	Sanae Es-Safi	coupe après fouille d'une moitié	S	10402
NE 708	Sanae Es-Safi	plan et coupe après fouille d'une moitié	S	10403 ; 10404
NE 709	Sanae Es-Safi	plan et coupe après fouille d'une moitié	S	10403 ; 10404
NE 710	Sanae Es-Safi	plan et coupe après fouille d'une moitié	S	10403 ; 10404
NE 711	Sanae Es-Safi	plan et coupe après fouille d'une moitié	S	10403 ; 10404
NE 712	Sanae Es-Safi	plan et coupe après fouille d'une moitié	S	10403 ; 10404
NE 713	Sanae Es-Safi	plan et coupe	ESE	10416 ; 10733
NE 714	Sanae Es-Safi	plan et coupe	ESE	10416 ; 10733
NE 715	Sanae Es-Safi	Coupe. Nord et Sud inversé sur plaque.	ESE	10416 ; 10733 ; 11393
NE 716	Sanae Es-Safi	coupe	ESE	10416 ; 10733
NE 717	Paulette Lawrence- Dubovac	vue en plan	S	10411
NE 718	Paulette Lawrence- Dubovac	vue en plan	S	10411
NE 719	Paulette Lawrence- Dubovac	vue en plan	S	10411

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	720	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan	S	10411
NE	721	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan	S	10411
NE	722	Olivier Maury	coupe	S	11630
NE	723	Olivier Maury	coupe	S	11630
NE	724	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10715 ; 11776
NE	725	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10715 ; 11776
NE	726	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10715 ; 11776
NE	727	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SE	10715 ; 11776
NE	728	Sanae Es-Safi	coupe	SE	10715
NE	729	Sanae Es-Safi	coupe	SE	10715
NE	730	Lucie Amami	coupe est / ouest ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	N	11902 ; 11339
NE	731	Lucie Amami	coupe est / ouest ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	N	11902 ; 11339
NE	732	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du crâne et du bord du cercueil dans le fossé	S	12851
NE	733	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du crâne et du bord du cercueil dans le fossé	N	12851
NE	734	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du crâne et du bord du cercueil dans le fossé	E	12851
NE	735	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du crâne et du bord du cercueil dans le fossé	O	12851
NE	736	Mathieu Brisson	coupe de la fosse 10035 et plan de 11338	S	10035 ; 11338
NE	737	Mathieu Brisson	coupe de la fosse 10035 et plan de 11338	S	10035 ; 11338
NE	738	Mathieu Brisson	coupe de la fosse 10035 et plan de 11338	S	10035 ; 11338
NE	739	Mathieu Brisson	coupe	NO	12833
NE	740	Sébastien Poignant	plan et coupe	S	12850
NE	741	Sanae Es-Safi	coupe	S	11583 ; 11584
NE	742	Mélanie Viola	coupe	N	10741 ; 12811 ; 12813
NE	743	Mélanie Viola	coupe	N	10741 ; 12811 ; 12813

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 744	Olivier Maury	plan et coupe. Erreur numérotation étiquette sur la photo	SO	12858 ; 12859
NE 745	Olivier Maury	plan et coupe ; erreur numérotation étiquette sur la photo	SO	12858 ; 12859
NE 746	Olivier Maury	plan et coupe ; erreur numérotation étiquette sur la photo	SO	12858 ; 12859
NE 747	Olivier Maury	plan et coupe	N	12859
NE 748	Olivier Maury	coupe	S	11766
NE 749	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud et plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11646
NE 750	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud et plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11646
NE 751	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud et plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11646
NE 752	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11646
NE 753	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11646
NE 754	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11646
NE 755	Sanae Es-Safi	coupe et plan	N	10718 ; 10734 ; 11712
NE 756	Sanae Es-Safi	coupe et plan	N	10718 ; 10734 ; 11712
NE 757	Sanae Es-Safi	coupe et plan	N	10718 ; 10734 ; 11712
NE 758	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest et plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	NO	10718 ; 10734 ; 11712
NE 759	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest et plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	NO	10718 ; 10734 ; 11712
NE 760	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan	S	12851
NE 761	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan	S	12851
NE 762	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan du crâne	S	12851

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 763	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan	S	12851
NE 764	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan	S	12851
NE 765	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742A : coupe et plan des trous de poteaux	N	10739 ; 10740 ; 10742 ; 10743 ; 10744 ; 10745 ; 11584
NE 766	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742A : coupe et plan des trous de poteaux	N	10739 ; 10740 ; 10742 ; 10743 ; 10744 ; 10745 ; 11584
NE 767	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742A : coupe et plan des trous de poteaux	N	10739 ; 10740 ; 10742 ; 10743 ; 10744 ; 10745 ; 11584
NE 768	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742A : coupe et plan des trous de poteaux	N	10739 ; 10740 ; 10742 ; 10743 ; 10744 ; 10745 ; 11584
NE 769	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742A : coupe et plan des trous de poteaux	N	10739 ; 10740 ; 10742 ; 10743 ; 10744 ; 10745 ; 11584
NE 770	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742A : coupe et plan des trous de poteaux	N	10739 ; 10740 ; 10742 ; 10743 ; 10744 ; 10745 ; 11584
NE 771	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742A : coupe et plan des trous de poteaux	N	10739 ; 10740 ; 10742 ; 10743 ; 10744 ; 10745
NE 772	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742A : coupe et plan des trous de poteaux	N	10739 ; 10740 ; 10742 ; 10743 ; 10744 ; 10745
NE 773	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742 : coupe du trou de poteau	N	10739 ;
NE 774	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742 : coupe du trou de poteau	N	10739 ;
NE 775	Sanae Es-Safi	coupe du FDC 10742 : coupe du trou de poteau	N	10739 ;
NE 776	Mélanie Vriola	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11807 ; 11809 ; 12812
NE 777		coupe 10742B : nord/sud		10742
NE 778		coupe 10742B : nord/sud		10742
NE 779	Olivier Maury	coupe nord-ouest / sud-est	S	11896
NE 780	Valérie Duvette	plan et coupe	S	10743 ; 10748
NE 781	Éloïse Aubin	coupe	NO	10749 ; 11630 ; 11632 ; 11658 ; 11659
NE 782	Éloïse Aubin	coupe	NO	10749 ; 11630 ; 11632 ; 11658 ; 11659
NE 783	Éloïse Aubin	coupe	NO	10749 ; 11630 ; 11632 ; 11658 ; 11659
NE 784	Éloïse Aubin	coupe	NO	10749 ; 11630 ; 11632 ; 11658 ; 11659
NE 785	Éloïse Aubin	coupe	NO	10749 ; 11630 ; 11632 ; 11658 ; 11659
NE 786	Éloïse Aubin	coupe vue d'ensemble	NO	10749 ; 11630 ; 11632 ; 11658 ; 11659

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	787	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest et plans	ONO	12870 ; 12871 ; 12872 ; 12873
NE	788	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest et plans	ONO	12870 ; 12871 ; 12872 ; 12873
NE	789	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest et plans	ONO	11391 ; 12870 ; 12871 ; 12872 ; 12873
NE	790	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest et plans	ONO	12870 ; 12871 ; 12872 ; 12873
NE	791	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest et plans	ONO	12870 ; 12871 ; 12872 ; 12873
NE	792	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	ONO	12870 ; 12871 ; 12872 ; 12873
NE	793	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	ONO	12870 ; 12871 ; 12872 ; 12873
NE	794	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	12865 ; 12866
NE	795	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	12865 ; 12866
NE	796	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	12865 ; 12866
NE	797	Sanae Es-Safi	coupe	NO	12865 ; 12866
NE	798	Sanae Es-Safi	coupe	NO	12865 ; 12866
NE	799	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-ouest / sud-est	S	12867
NE	800	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-ouest / sud-est	S	12867
NE	801	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-ouest / sud-est	S	12867
NE	802	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	S	12867
NE	803	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	S	12867
NE	804	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	S	12867
NE	805	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	10956 ; 12874
NE	806	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	10956 ; 12874
NE	807	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	10956 ; 12874
NE	808	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	10956 ; 12874
NE	809	Sanae Es-Safi	coupe	NO	10956 ; 12874
NE	810	Sanae Es-Safi	coupe	NO	10956 ; 12874
NE	811	Sanae Es-Safi	coupe	NO	10956 ; 12874
NE	812	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-est / sud-ouest	NO	12868
NE	813	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-est / sud-ouest	NO	12868
NE	814	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-est / sud-ouest	NO	12868
NE	815	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	12868
NE	816	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	12868

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 817	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	12868
NE 818	Vanessa Rouppert	plan et coupe	ESE	10662B ; 12732 ; 12748
NE 819	Vanessa Rouppert	plan et coupe	ESE	10662B ; 12732 ; 12748
NE 820	Vanessa Rouppert	plan et coupe vue rapprochée : départ de voûte	ESE	10662B ; 12732 ; 12748
NE 821	Vanessa Rouppert	plan et coupe vue rapprochée : départ de voûte	ESE	10662B ; 12732 ; 12748
NE 822	Vanessa Rouppert	plan vue rapprochée	ESE	10662B ; 12748
NE 823	Vanessa Rouppert	plan vue rapprochée	ESE	10662B ; 12748
NE 824	Vanessa Rouppert	plan vue rapprochée	SE	10662B
NE 825	Vanessa Rouppert	plan vue rapprochée	SE	10662B ; 12748
NE 826	Vanessa Rouppert	plan vue rapprochée	SE	10662B ; 12748
NE 827	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	10752 ; 11556 ; 12869 ; 12879
NE 828	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	10752 ; 11556 ; 12869 ; 12879
NE 829	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10752 ; 11556 ; 12879
NE 830	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10752 ; 11556 ; 12879
NE 831	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10753 ; 11556 ; 12864
NE 832	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10753 ; 11556 ; 12864
NE 833	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10753 ; 11556 ; 12864
NE 834	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	NE	10754 ; 11609 ; 11700 ; 12863
NE 835	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	NE	10754 ; 11609 ; 11700 ; 12863
NE 836	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	NE	10754 ; 11609 ; 11700 ; 12863
NE 837	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	NE	10754 ; 11609 ; 11700 ; 12863
NE 838	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NE	12878
NE 839	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NE	11394 ; 12878
NE 840	Sanae Es-Safi	coupe	NE	12878
NE 841	Sanae Es-Safi	coupe	NE	12878
NE 842	Sanae Es-Safi	coupe	NE	12878
NE 843	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NE	12875 ; 12876

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 844	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NE	11394 ; 12875
NE 845	Sanae Es-Safi	coupe	NE	12875
NE 846	Sanae Es-Safi	coupe	NE	12875
NE 847	Sanae Es-Safi	-plan et coupe / -ERREUR PLAQUE = 12877	NE	12877
NE 848	Sanae Es-Safi	-plan et coupe / -ERREUR PLAQUE = 12877	NE	12877
NE 849	Sanae Es-Safi	-plan et coupe / -ERREUR PLAQUE = 12877	NE	12877
NE 850	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette entièrement dégagé	SSO	12851
NE 851	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette entièrement dégagé	SSO	12851
NE 852	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette partie supérieure du corps	SSO	12851
NE 853	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette partie supérieure du corps	SSO	12851
NE 854	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette partie inférieure du corps	SSO	12851
NE 855	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette partie inférieure du corps	SSO	12851
NE 856	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : détail sur les mains	SSO	12851
NE 857	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : détail sur les mains	SSO	12851
NE 858	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : détail sur les pieds	SSO	12851
NE 859	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : détail sur les pieds	SSO	12851
NE 860	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : vue en perspective	E	12851
NE 861	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : vue en perspective	E	12851
NE 862	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : vue en perspective	E	12851
NE 863	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : vue en perspective	O	12851
NE 864	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : vue en perspective	O	12851
NE 865	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : vue en perspective	O	12851

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	866	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette : vue en perspective	0	12851
NE	867	Valérie Duvette	coupe	N	10287
NE	868	Valérie Duvette	coupe nord-ouest / sudest	SE	11196
NE	869	Valérie Duvette	coupe nord-ouest / sudest	SE	11196
NE	870	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette entièrement dégagé	S	12851
NE	871	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette entièrement dégagé	S	12851
NE	872	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette entièrement dégagé	S	12851
NE	873	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette entièrement dégagé	S	12851
NE	874	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective	0	12851
NE	875	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective	0	12851
NE	876	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective	0	12851
NE	877	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective	0	12851
NE	878	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective	0	12851
NE	879	Éloïse Aubin	vue en plan squelette	ESE	10735
NE	880	Éloïse Aubin	vue en plan squelette	ESE	10735
NE	881	Éloïse Aubin	vue en plan squelette	ESE	10735
NE	882	Éloïse Aubin	vue en plan squelette	ESE	10735
NE	883	Éloïse Aubin	vue en plan squelette	ESE	10735
NE	884	Éloïse Aubin	vue en plan squelette	ESE	10735
NE	885	Éloïse Aubin	vue en plan squelette	ESE	10735
NE	886	Éloïse Aubin	vue en perspective du squelette	ESE	10735
NE	887	Éloïse Aubin	vue en perspective du squelette	ESE	10735
NE	888	Éloïse Aubin	vue en perspective du squelette	ESE	10735
NE	889	Éloïse Aubin	vue en plan du squelette	ESE	10735
NE	890	Éloïse Aubin	vue en plan du squelette	ESE	10735
NE	891	Éloïse Aubin	vue en plan du squelette	ESE	10735

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 892	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du fond du cercueil une fois le squelette enlevé	S	12851
NE 893	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du fond du cercueil une fois le squelette enlevé	S	12851
NE 894	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du fond du cercueil une fois le squelette enlevé	S	12851
NE 895	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective du fond du cercueil une fois le squelette enlevé	O	12851
NE 896	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective du fond du cercueil une fois le squelette enlevé	O	12851
NE 897	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective du fond du cercueil une fois le squelette enlevé	O	12851
NE 898	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective du fond du cercueil une fois le squelette enlevé	O	12851
NE 899	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 10968 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 900	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 901	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 902	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 903	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 10968 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 904	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 905	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 10757 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 906	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 907	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	S0	10685 ; 10686 ; 10687 ; 10968 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 908	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	SO	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 909	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	SO	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 910	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	SO	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 911	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	SO	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 912	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	SO	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 913	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	SO	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 914	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	SO	10685 ; 10686 ; 10687 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 915	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est de la berme sud-est de l'emprise du décapage nord-est	SO	10685 ; 10686 ; 10687 ; 10968 ; 11093 ; 11094 ; 11514 ; 11559 ; 11596 ; 11683 ; 11687
NE 916	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11696
NE 917	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11696
NE 918	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11696
NE 919	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11696
NE 920	Nicolas Warmé	prélèvements pour datations archéomagnétiques du four	S	12748
NE 921	Nicolas Warmé	prélèvements pour datations archéomagnétiques du four	S	12748
NE 922	Gilles Desrayaud	coupe ouest / est	S	11925 ; 11695B
NE 923	Gilles Desrayaud	coupe ouest / est	S	11925 ; 11695B
NE 924	Gilles Desrayaud	coupe est / ouest	N	11925 ; 11695B
NE 925	Gilles Desrayaud	coupe est / ouest	N	11925 ; 11695B
NE 926	Nicolas Warmé	prélèvements pour datations archéomagnétiques du four	O	12838
NE 927	Nicolas Warmé	prélèvements pour datations archéomagnétiques du four	O	12838
NE 928	Vanessa Rouppert	plan et coupe	S	12921 ; 12926

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 929	Vanessa Rouppert	plan et coupe	S	12921 ; 12926
NE 930	Sanae Es-Safi	coupe	ONO	12873
NE 931	Sanae Es-Safi	coupe	ONO	12873
NE 932	Adonis Jeannes	coupe nord-ouest / sud-est	OSO	11571
NE 933	Adonis Jeannes	coupe nord-ouest / sud-est	OSO	11571
NE 934	Adonis Jeannes	coupe nord-ouest / sud-est	OSO	11571
NE 935	Adonis Jeannes	coupe nord-ouest / sud-est	OSO	11571
NE 936	Adonis Jeannes	coupe nord-est / sud-ouest	NO	11555
NE 937	Adonis Jeannes	coupe nord-est / sud-ouest	NO	11555
NE 938	Adonis Jeannes	coupe nord-est / sud-ouest	NO	11555
NE 939	Adonis Jeannes	coupe nord-est / sud-ouest	NO	11555
NE 940	Adonis Jeannes	coupe nord-est / sud-ouest	NO	11555
NE 941	Adonis Jeannes	coupe	ONO	11588
NE 942	Adonis Jeannes	coupe	ONO	11588
NE 943	Adonis Jeannes	coupe	ONO	11588
NE 944	Adonis Jeannes	coupe	ONO	11588
NE 945	Sandra Luisella Cabboi	coupe	ONO	12736
NE 946	Sandra Luisella Cabboi	coupe	ONO	12736
NE 947	Sandra Luisella Cabboi	coupe	ONO	12736
NE 948	Sandra Luisella Cabboi	coupe et plan	ONO	12736
NE 949	Vanessa Rouppert	plan et coupe ; erreur sur la plaque de la photo	NO	12854
NE 950	Vanessa Rouppert	coupe	NO	12854
NE 951	Vanessa Rouppert	coupe	NO	12854
NE 952	Vanessa Rouppert	coupe nord-est / sud-ouest voirie dans le sondage 12856	NO	10156 ; 12856
NE 953	Vanessa Rouppert	coupe nord-est / sud-ouest voirie dans le sondage 12856	NO	10156 ; 12856
NE 954	Éloïse Aubin	calage du poteau en plan	S	11800
NE 955	Éloïse Aubin	calage du poteau en plan	S	11800
NE 956	Éloïse Aubin	calage du poteau en coupe	S	11800
NE 957	Éloïse Aubin	calage du poteau en coupe	S	11800
NE 958	Éloïse Aubin	calage du poteau en coupe	S	11800
NE 959	Éloïse Aubin	calage du poteau en coupe	S	11800

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 960	Éloïse Aubin	calage du poteau en coupe	S	11800
NE 961	Éloïse Aubin	calage du poteau en coupe	S	11800
NE 962	Adonis Jeannes	plan et coupe	S	10407 ; 10408 ; 10409 ; 10410 ; 11582
NE 963	Adonis Jeannes	plan et coupe	S	10407 ; 10408 ; 10409 ; 10410 ; 11582
NE 964	Adonis Jeannes	coupe	S	10407 ; 10408 ; 10409 ; 10410 ; 11582
NE 965	Adonis Jeannes	coupe	S	10407 ; 10408 ; 10409 ; 10410 ; 11582
NE 966	Adonis Jeannes	coupe	S	10407 ; 10408 ; 10409 ; 10410 ; 11582
NE 967	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SO	10067 ; 10068 ; 10768 ; 12709
NE 968	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SO	10067 ; 10068 ; 10768 ; 12709
NE 969	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SO	10067 ; 10068 ; 10766 ; 10768 ; 12709
NE 970	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SO	10067 ; 10068 ; 10766 ; 10768 ; 12709
NE 971	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SO	10067 ; 10068 ; 10766 ; 10768 ; 12709
NE 972	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SSO	10770 ; 12710
NE 973	Sanae Es-Safi	plan et coupe	SSO	10770 ; 12710
NE 974	Sanae Es-Safi	coupe	SSO	10770 ; 12710
NE 975	Sanae Es-Safi	coupe	SSO	10770 ; 12710
NE 976	Sanae Es-Safi	coupe	SSO	10036 ; 11410 ; 12193 ; 12791
NE 977	Sanae Es-Safi	coupe	SSO	10036 ; 11410 ; 12193 ; 12791
NE 978	Sanae Es-Safi	coupe	SSO	10036 ; 11410 ; 12193 ; 12258 ; 12791
NE 979	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud 12933	0	10771 ; 10772 ; 10773 ; 11785 ; 11890 ; 11892 ; 12808 ; 12932 ; 12933
NE 980	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10774	SO	10774 ; 12917
NE 981	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10774	SO	10774 ; 12917
NE 982	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10774	SO	10774 ; 11200 ; 12917
NE 983	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10774	SO	10774 ; 11200 ; 12917
NE 984	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10774	SO	10774 ; 11200 ; 12917
NE 985	Sanae Es-Safi	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 10776	SSO	10776 ; 11200
NE 986	Sanae Es-Safi	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 10776	SSO	10776 ; 11200

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 987	Sanae Es-Safi	coupe ouest-nord-ouest/ est-sud-est du sondage 10776	SSO	10776 ; 11200
NE 988	Sanae Es-Safi	coupe ouest-nord-ouest/ est-sud-est du sondage 10776	SSO	10776 ; 11200
NE 989	Sanae Es-Safi	coupe ouest-nord-ouest/ est-sud-est du sondage 10776	SSO	10776 ; 11200
NE 990	Sanae Es-Safi	vue en plan de la sole du four	N	12917
NE 991	Sanae Es-Safi	vue en plan de la sole du four	N	12917
NE 992	Sanae Es-Safi	vue en plan de la sole du four	N	12917
NE 993	Sanae Es-Safi	vue en plan de la sole du four	O	12917
NE 994	Sanae Es-Safi	vue en plan de la sole du four	S	12917
NE 995	Sanae Es-Safi	vue en plan de la sole du four	S	12917
NE 996	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864 ; 11867
NE 997	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864 ; 11867
NE 998	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864 ; 11867
NE 999	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864 ; 11867
NE 1000	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11414 ; 11861 ; 11864 ; 11867
NE 1001	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11867
NE 1002	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11867
NE 1003	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	11868 ; 11869 ; 11872
NE 1004	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	11861 ; 11864 ; 11867 ; 11868 ; 11869 ; 11872
NE 1005	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	11413 ; 11861 ; 11864 ; 11867 ; 11868 ; 11869 ; 11872 ; 11874
NE 1006	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11868 ; 11869 ; 11872
NE 1007	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11868 ; 11869 ; 11872
NE 1008	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11863 ; 11868 ; 11869 ; 11872
NE 1009	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11863 ; 11868 ; 11869 ; 11872
NE 1010	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11863 ; 11868 ; 11869 ; 11872
NE 1011	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11863 ; 11868 ; 11869 ; 11872
NE 1012	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11863
NE 1013	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11863
NE 1014	Sanae Es-Safi	coupe	NO	11863
NE 1015	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	11868 ; 11869 ; 11870
NE 1016	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	11868 ; 11869 ; 11870
NE 1017	Sanae Es-Safi	plan et coupe	NO	11868 ; 11869 ; 11870

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1018	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864
NE 1019	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	11414 ; 11861 ; 11864
NE 1020	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864
NE 1021	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864
NE 1022	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864
NE 1023	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11861 ; 11864
NE 1024	Sanae Es-Safi	plan	SO	11869
NE 1025	Sanae Es-Safi	plan	SO	11869
NE 1026	Sanae Es-Safi	coupe	N	12041
NE 1027	Sanae Es-Safi	coupe	N	12041
NE 1028	Sanae Es-Safi	coupe	N	12041
NE 1029	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	12042
NE 1030	Sanae Es-Safi	coupe	E	12063 ; 12966
NE 1031	Sanae Es-Safi	coupe	E	12063 ; 12966
NE 1032	Sanae Es-Safi	coupe et plan	SSE	11403 ; 12060 ; 12118 ; 12119 ; 12121
NE 1033	Sanae Es-Safi	coupe	N	10805 ; 11441 ; 12523 ; 12524
NE 1034	Sanae Es-Safi	coupe	N	10805 ; 11441 ; 12523 ; 12524
NE 1035	Sanae Es-Safi	coupe	N	10458 ; 10804 ; 10805 ; 11441 ; 12523 ; 12524 ; 12959
NE 1036	Sanae Es-Safi	coupe	N	10805 ; 11441 ; 12523 ; 12524
NE 1037	Sanae Es-Safi	coupe	N	10805 ; 11441 ; 12523 ; 12524
NE 1038	Sanae Es-Safi	coupe	N	10458 ; 10804 ; 11441 ; 12959
NE 1039	Sanae Es-Safi	coupe	N	10458 ; 10804 ; 11441 ; 12959
NE 1040	Sanae Es-Safi	coupe	N	10458 ; 10804 ; 11441 ; 12959
NE 1041	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest ; erreur d'orientation sur la plaque photo	N	10809 ; 11411 ; 11749 ; 11969
NE 1042	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest ; erreur d'orientation sur la plaque photo	N	10809 ; 11411 ; 11749 ; 11969
NE 1043	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	N	10460 ; 10810 ; 11749 ; 11971
NE 1044	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	N	10460 ; 10810 ; 11749 ; 11971
NE 1045	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810	N	10810 ; 11749 ; 11970

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1046	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810	N	10810 ; 11749 ; 11970
NE 1047	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810	N	10810 ; 11749 ; 11970
NE 1048	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810	N	10810 ; 11749 ; 11970
NE 1049	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810	N	10810 ; 11749 ; 11970
NE 1050	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	N	10460 ; 10810 ; 11749 ; 11971
NE 1051	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest dans le sondage 10810 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	N	10460 ; 10810 ; 11749 ; 11971
NE 1052	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10811	ONO	10811 ; 11923
NE 1053	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10811	ONO	10811 ; 11111
NE 1054	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10811	ONO	10811 ; 11111
NE 1055	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10811	ONO	10811 ; 11111
NE 1056	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10811	ONO	10811 ; 11111
NE 1057	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10466 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10466 ; 11001
NE 1058	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10466 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10466 ; 11001
NE 1059	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10466 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10466 ; 11001
NE 1060	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10466 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10466 ; 11001
NE 1061	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10466 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10466 ; 10812 ; 11910 ; 11942

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1062	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10466 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10466 ; 10812 ; 11910 ; 11942
NE 1063	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans la berme limite de décapage de la zone nord-est	ONO	10470 ; 11866
NE 1064	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans la berme limite de décapage de la zone nord-est	ONO	10470 ; 11866
NE 1065	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans la berme limite de décapage de la zone nord-est	ONO	10470 ; 11866
NE 1066	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest dans la berme limite de décapage de la zone nord-est	ONO	10470 ; 11866
NE 1067	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud	OSO	10816 ; 12977
NE 1068	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud	OSO	10816 ; 12977
NE 1069	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud	OSO	10816 ; 12977
NE 1070	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud	OSO	10816 ; 12977
NE 1071	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud	OSO	10816 ; 12977
NE 1072	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud	OSO	10816 ; 12977
NE 1073	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud du silo	O	12085
NE 1074	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud du silo	O	12085
NE 1075	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud du silo	O	12085
NE 1076	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord / sud du silo	O	12085
NE 1077	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est	S	10493 ; 12013
NE 1078	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est	S	10493 ; 12013
NE 1079	Sanae Es-Safi	coupe ouest / est	S	10493 ; 12013
NE 1080	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11401 ; 12060 ; 12118 ; 12121 ; 12123
NE 1081	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11401 ; 12060 ; 12118 ; 12121 ; 12123
NE 1082	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11401 ; 12060 ; 12118 ; 12121 ; 12123
NE 1083	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11401 ; 12060 ; 12118 ; 12121 ; 12123
NE 1084	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10423 ; 10424 ; 10426 ; 10427 ; 10813 ; 12019 ; 12984 ; 12985 ; 13018 ; 13019 ; 13020 ; 13021
NE 1085	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10423 ; 10424 ; 10426 ; 10427 ; 12019 ; 12984 ; 12985 ; 13018 ; 13019 ; 13020 ; 13021

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1086	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10423 ; 10424 ; 10426 ; 10427 ; 10813 ; 12019 ; 12984 ; 12985 ; 13018 ; 13019 ; 13020 ; 13021
NE 1087	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10423 ; 10424 ; 10426 ; 10427 ; 10817 ; 12019 ; 12984 ; 12985 ; 13018 ; 13019 ; 13020 ; 13021
NE 1088	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10423 ; 10424 ; 10426 ; 10427 ; 10817 ; 12019 ; 12984 ; 12985 ; 13018 ; 13019 ; 13020 ; 13021
NE 1089	Sanae Es-Safi	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10423 ; 10424 ; 10426 ; 10427 ; 10813 ; 10817 ; 12019 ; 12984 ; 12985 ; 13018 ; 13019 ; 13020 ; 13021
NE 1090	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud du sondage 13034	O	11825 ; 11846 ; 12987 ; 13034
NE 1091	Sanae Es-Safi	coupe nord / sud du sondage 13034	O	11825 ; 11846 ; 12987 ; 13034
NE 1092	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest du sondage 13034	NE	11825 ; 11846 ; 12987 ; 13034
NE 1093	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest du sondage 13034	NE	11825 ; 11846 ; 12987 ; 13034
NE 1094	Sanae Es-Safi	coupe est / ouest du sondage 13034	NE	11825 ; 11846 ; 12987 ; 13034
NE 1095	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10822 ; 11204
NE 1096	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10822 ; 11204
NE 1097	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest : erreur d'orientation sur la plaque de la photo	NE	10426 ; 10836 ; 10837 ; 13020
NE 1098	Sanae Es-Safi	coupe sud-est / nord-ouest : erreur d'orientation sur la plaque de la photo	NE	10426 ; 10836 ; 10837 ; 13020
NE 1099	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-est / sud-ouest et plan et coupe nord-ouest / sud-est	NO	10285 ; 13035
NE 1100	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-est / sud-ouest et plan et coupe nord-ouest / sud-est	NO	10285 ; 13035
NE 1101	Sanae Es-Safi	plan et coupe nord-est / sud-ouest et plan et coupe nord-ouest / sud-est	NO	10285 ; 13035
NE 1102	Sanae Es-Safi	plan et coupe sud-ouest / nord-est	SE	10180 ; 10181
NE 1103	Sanae Es-Safi	coupe sud-ouest / nord-est	SE	10180 ; 10181
NE 1104	Sanae Es-Safi	coupe sud-ouest / nord-est	SE	10180 ; 10181
NE 1105	Sanae Es-Safi	plan et coupe	N	10058
NE 1106	Sanae Es-Safi	plan et coupe	N	10058
NE 1107	Sanae Es-Safi	plan et coupe	N	10058

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1108	Sanae Es-Safi	coupe	N	10058
NE 1109	Sanae Es-Safi	coupe	N	10058
NE 1110	Sanae Es-Safi	coupe	N	10058
NE 1111	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe du fond de cabane 10825	S	10484 ; 10825 ; 10826 ; 10828 ; 10849 ; 10850 ; 10851 ; 10853 ; 10854 ; 10870 ; 10871 ; 10873 ; 10874 ; 10875 ; 11412 ; 12204 ; 12831
NE 1112	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe du fond de cabane 10825	S	10825 ; 10826 ; 10828 ; 10849 ; 10850 ; 10851 ; 10853 ; 10870 ; 10871 ; 10873 ; 10874 ; 10875 ; 11412 ; 12204 ; 12831
NE 1113	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe du fond de cabane 10825	E	10484 ; 10825 ; 10826 ; 10828 ; 10849 ; 10850 ; 10851 ; 10853 ; 10854 ; 10870 ; 10871 ; 10873 ; 10874 ; 10875 ; 11412 ; 12204 ; 12831
NE 1114	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe du fond de cabane 10825	E	10484 ; 10825 ; 10826 ; 10828 ; 10849 ; 10850 ; 10851 ; 10853 ; 10854 ; 10870 ; 10871 ; 10873 ; 10874 ; 10875 ; 11412 ; 12204 ; 12831
NE 1115	Sanae Es-Safi	vue en plan et coupe du fond de cabane 10825	E	10484 ; 10825 ; 10826 ; 10828 ; 10849 ; 10850 ; 10851 ; 10853 ; 10854 ; 10870 ; 10871 ; 10873 ; 10874 ; 10875 ; 11412 ; 12204 ; 12831
NE 1116	Sanae Es-Safi	vue en coupe du fond de cabane 10825 et vue en plan de la fosse 10870	S	10825 ; 10828 ; 10849 ; 10870 ; 11412
NE 1117	Sanae Es-Safi	vue en coupe du fond de cabane 10825 et vue en plan de la fosse 10870	S	10825 ; 10828 ; 10849 ; 10870 ; 11412
NE 1118	Sanae Es-Safi	vue en plan et en coupe du fond de cabane 10825	S	10825 ; 10828 ; 10849 ; 10870 ; 10871 ; 10873 ; 10874 ; 10875 ; 11412
NE 1119	Sanae Es-Safi	vue en plan de la fosse 10870 sur le fond de cabane 10825	S	10825 ; 10870 ; 11412
NE 1120	Sanae Es-Safi	vue en plan du fond du sondage 13043	O	10823 ; 10824 ; 10855 ; 13043 ; 13044 ; 13045 ; 13046 ; 13047 ; 13049
NE 1121	Sanae Es-Safi	vue en plan du fond du sondage 13043	O	10823 ; 10824 ; 10855 ; 13043 ; 13044 ; 13045 ; 13046 ; 13047 ; 13049
NE 1122	Sanae Es-Safi	vue en plan du fond du sondage 13043	O	10823 ; 10824 ; 10855 ; 13043 ; 13044 ; 13045 ; 13046 ; 13047 ; 13049
NE 1123	Sanae Es-Safi	vue en plan du fond du sondage 13043	N	10823 ; 10824 ; 10855 ; 13043 ; 13044 ; 13045 ; 13046 ; 13047 ; 13049
NE 1124	Sanae Es-Safi	vue en plan du fond du sondage 13043	N	10823 ; 10824 ; 10855 ; 13043 ; 13044 ; 13045 ; 13046 ; 13047 ; 13049
NE 1125	Sanae Es-Safi	vue en plan du fond du sondage 13043	N	10823 ; 10824 ; 10855 ; 13043 ; 13044 ; 13045 ; 13046 ; 13047 ; 13049
NE 1126	Sanae Es-Safi	vue en plan du fond du sondage 13043	E	10488 ; 10823 ; 10824 ; 10855 ; 12015 ; 13043 ; 13044 ; 13045 ; 13046 ; 13047 ; 13049

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1127	Sanae Es-Safi	vue en plan du fond du sondage 13043	E	10823 ; 10824 ; 10855 ; 13043 ; 13044 ; 13045 ; 13046 ; 13047 ; 13049
NE	1128	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 13043 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo 10349 => 13049	SO	10823 ; 10824 ; 13043 ; 13049
NE	1129	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 13043 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo 10349 => 13049	SO	10823 ; 10824 ; 13043 ; 13049
NE	1130	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 13043 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo 10349 => 13049	SO	10823 ; 10824 ; 12015 ; 13043 ; 13049
NE	1131	Sanae Es-Safi	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 13043 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo 10349 => 13049	SO	10823 ; 10824 ; 13043 ; 13049
NE	1132	Sanae Es-Safi	plan et coupe de trous de poteaux dans le sondage 13043 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	N	13043 ; 13044 ; 13045
NE	1133	Sanae Es-Safi	plan et coupe de trous de poteaux dans le sondage 13043 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	N	13043 ; 13044 ; 13045
NE	1134	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 10938 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10938 ; 12204 ; 12213
NE	1135	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 10938 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10938 ; 12204
NE	1136	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 10938 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	ONO	10938 ; 10557 ; 12213 ; 11219
NE	1137	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 10938	ONO	10938 ; 10557 ; 12213 ; 11219
NE	1138	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10938	ESE	10552 ; 10938 ; 12204
NE	1139	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10938	ESE	10938 ; 12213
NE	1140	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10938	ESE	10938 ; 12219

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1141	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10938	ESE	10938 ; 12219
NE	1142	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10938	ESE	10561 ; 10567 ; 12204 ; 12215
NE	1143	Valérie Duvette	vue en plan après dégageement manuel de l'empierrement / fondation de mur	S	12327
NE	1144	équipe Inrap	vue zénithale		12243
NE	1145	équipe Inrap	vue zénithale		12242
NE	1146	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 10572 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	O	10572 ; 12204 ; 12313 ; 12316
NE	1147	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 10572 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	O	10572 ; 12204 ; 12313 ; 12316
NE	1148	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 10572 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	O	10572 ; 12204 ; 12313 ; 12316
NE	1149	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 10572 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	O	10572 ; 12204 ; 12313 ; 12316
NE	1150	Mélanie Viola	coupe est-sud-est / ouest-sud-ouest du sondage 10572	N	10572 ; 12310
NE	1151	Mélanie Viola	coupe est-sud-est / ouest-sud-ouest du sondage 10572	N	10572 ; 12310
NE	1152	Mélanie Viola	coupe est-sud-est / ouest-sud-ouest du sondage 10572	N	10572 ; 12310
NE	1153	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10572 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	E	10572 ; 12313 ; 12314 ; 12318
NE	1154	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10572 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	E	10572 ; 12313 ; 12314 ; 12318
NE	1155	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10572 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	E	10572 ; 12313 ; 12314 ; 12318
NE	1156	Mélanie Viola	coupes	NO	10569 ; 10573 ; 12313 ; 12318

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1157	Mélanie Viola	coupes nord-est / sud-ouest et est / ouest du sondage 10573	NO	10569 ; 10573 ; 12313 ; 12318
NE	1158	Mélanie Viola	coupe est / ouest du sondage 10573	NO	10569 ; 10573 ; 12313 ; 12318
NE	1159	Mélanie Viola	coupe est / ouest du sondage 10573	NO	10569 ; 10573 ; 12313 ; 12318
NE	1160	Éloïse Aubin	vue en plan et en coupe	E	11708 ; 12742
NE	1161	Éloïse Aubin	vue en plan et en coupe	E	11708 ; 12742
NE	1162	Éloïse Aubin	vue en plan et en coupe	E	11708 ; 12742
NE	1163	Éloïse Aubin	vue en coupe	E	11708
NE	1164	Éloïse Aubin	vue en coupe	E	11708
NE	1165	Éloïse Aubin	vue en plan et en coupe	E	11708 ; 12742
NE	1166	Éloïse Aubin	vue en coupe	E	11708
NE	1167	Éloïse Aubin	vue en coupe	E	11708
NE	1168	Sandra Luisella Cabboi	vue en coupe	SSE	11712
NE	1169	Sandra Luisella Cabboi	vue en coupe	SSE	11712
NE	1170	Sandra Luisella Cabboi	vue en plan	O	11712
NE	1171	Sandra Luisella Cabboi	vues en plan et coupe	O	11709 ; 11712
NE	1172	Sandra Luisella Cabboi	vue en coupe	SSE	11712
NE	1173	Sandra Luisella Cabboi	vue en coupe	SSE	11712
NE	1174	Mélanie Viola	coupe ouest / est	S	10696
NE	1175	Mélanie Viola	coupe ouest / est	S	10696
NE	1176	Valérie Duvette	coupe sud-ouest / nord-est en cours de fouille	SE	11780
NE	1177	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest	O	10698 ; 11548 ; 11605
NE	1178	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest	O	10698 ; 11359 ; 11548 ; 11605
NE	1179	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest	O	10698 ; 11548 ; 11605
NE	1180	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest	O	10698 ; 11548 ; 11605
NE	1181	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest	O	10698 ; 11548 ; 11605
NE	1182	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette	S	10649
NE	1183	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette	S	10649
NE	1184	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette	S	10649

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1185	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie supérieure du squelette	S	10649
NE 1186	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie supérieure du squelette	S	10649
NE 1187	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie médiane du squelette : bassin et mains	S	10649
NE 1188	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie médiane du squelette : bassin et mains	S	10649
NE 1189	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie médiane du squelette : bassin et mains	S	10649
NE 1190	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie inférieure du squelette : pieds	S	10649
NE 1191	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie inférieure du squelette : pieds	S	10649
NE 1192	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective du squelette	E	10649
NE 1193	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective du squelette	E	10649
NE 1194	Paulette Lawrence-Dubovac	détail pieds	E	10649
NE 1195	Paulette Lawrence-Dubovac	détail pieds	E	10649
NE 1196	Paulette Lawrence-Dubovac	détail bassin et mains	E	10649
NE 1197	Paulette Lawrence-Dubovac	détail bassin et mains	E	10649
NE 1198	Paulette Lawrence-Dubovac	détail bassin et mains	E	10649
NE 1199	Paulette Lawrence-Dubovac	détail bassin et mains	E	10649
NE 1200	Adonis Jeannes	coupe : fond du trou de poteau dans le fond de cabane 11480	S	11308
NE 1201	Adonis Jeannes	coupe : fond du trou de poteau dans le fond de cabane 11480	S	11308
NE 1202	Adonis Jeannes	coupe du fond de cabane 11480 et de ses trous de poteaux dans le sondage 11307	S	11307 ; 11308 ; 11309 ; 11310 ; 11311 ; 11324 ; 11480 ; 11570
NE 1203	Adonis Jeannes	coupe	N	11307 ; 11559 ; 11570

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1204	Adonis Jeannes	coupe	N	11307 ; 11559 ; 11570
NE 1205	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	O	12393
NE 1206	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	O	12393
NE 1207	Mélanie Viola	vue en coupe du fond de trou de poteau dans le sondage 10708	N	10708 ; 12804
NE 1208	Mélanie Viola	vue en coupe du fond de trou de poteau dans le sondage 10708	N	10708 ; 12804
NE 1209	Mélanie Viola	coupe (A) sud-est / nord-ouest du sondage 10708	E	10708 ; 12804 ; 11596 ; 11676
NE 1210	Mélanie Viola	coupe (A) sud-est / nord-ouest du sondage 10708	E	10708 ; 12804 ; 11596 ; 11676
NE 1211	Mélanie Viola	coupe (B) nord-ouest / sud-est du sondage 10708	O	10708 ; 11098 ; 10534 ; 11596 ; 11676
NE 1212	Mélanie Viola	coupe (B) nord-ouest / sud-est du sondage 10708	O	10708 ; 11098 ; 10534 ; 11596 ; 11676
NE 1213	Valérie Duvette	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11780
NE 1214	Valérie Duvette	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11780
NE 1215	Sandra Luisella Cabbai	vue en plan et coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	11712
NE 1216	Sandra Luisella Cabbai	vue en plan et coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	11712
NE 1217	Sandra Luisella Cabbai	vue en plan et coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	11712
NE 1218	Sandra Luisella Cabbai	vue en plan et coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	N	11630 ; 11669 ; 11709
NE 1219	Sandra Luisella Cabbai	vue en plan et coupe ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	N	11630 ; 11669 ; 11709
NE 1220	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est	E	12737
NE 1221	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est	E	12737
NE 1222	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	O	11521
NE 1223	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	O	11521
NE 1224	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	O	11598
NE 1225	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	O	11598
NE 1226	Mélanie Viola	coupe sud / nord ; trou de poteau avec négatif et calage de poteau	E	12394

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1227	Mélanie Viola	plan et coupe sud / nord ; trou de poteau avec négatif et calage de poteau	E	12394
NE	1228	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10703
NE	1229	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10703
NE	1230	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du fond : cailloux	S	11305
NE	1231	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du fond : cailloux	S	11305
NE	1232	Vanessa Rouppert	plan et coupe sud-ouest / nord-est	SE	10117
NE	1233	Vanessa Rouppert	plan et coupe sud-ouest / nord-est	SE	10117
NE	1234	Vanessa Rouppert	vue rapprochée en coupe sud-ouest / nord-est	SE	10117
NE	1235	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-est / nord-ouest	NNO	10118 ; 12757
NE	1236	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-est / nord-ouest	NNO	10118 ; 12757
NE	1237	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-est / nord-ouest	NNO	10118 ; 12757
NE	1238	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	10120 ; 10125
NE	1239	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-est / nord-ouest	NE	10120 ; 10125
NE	1240	Vanessa Rouppert	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10120 ; 10125
NE	1241	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est	SO	10125 ; 12756
NE	1242	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est	SO	10125 ; 12756
NE	1243	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est	SO	10125 ; 12756
NE	1244	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est	SO	10125 ; 12756
NE	1245	Vanessa Rouppert	coupe ouest / est du fossé 10118	S	10118
NE	1246	Vanessa Rouppert	coupe ouest / est du fossé 10118	S	10118
NE	1247	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est	ESE	10128
NE	1248	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est	ESE	10128
NE	1249	Vanessa Rouppert	Vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est. ERREUR PLAQUE 10128	SE	10124

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1250	Vanessa Rouppert	Vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est. ERREUR PLAQUE 10128	SE	10124
NE	1251	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est	SE	10126
NE	1252	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est	SE	10126
NE	1253	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est	SE	10126
NE	1254	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-sud-ouest / nord-nord-est	E	10129
NE	1255	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-sud-ouest / nord-nord-est	E	10129
NE	1256	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-sud-ouest / nord-nord-est	E	10129
NE	1257	Vanessa Rouppert	plan et coupe est. / ouest : annulé	N	10121
NE	1258	Vanessa Rouppert	plan et coupe est. / ouest : annulé	N	10121
NE	1259	Vanessa Rouppert	plan et coupe est. / ouest : annulé	N	10121
NE	1260	Vanessa Rouppert	plan et coupe est. / ouest : annulé	N	10121
NE	1261	Vanessa Rouppert	vue en plan du fait annulé	N	10127
NE	1262	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe du fait annulé	O	10123
NE	1263	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe du fait annulé	O	10123
NE	1264	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe du fait annulé	O	10123
NE	1265	Vanessa Rouppert	coupe nord-est / sud-ouest	O	10122 ; 10157
NE	1266	Vanessa Rouppert	coupe nord-est / sud-ouest	O	10122 ; 10157
NE	1267	Vanessa Rouppert	coupe nord-est / sud-ouest	O	10122 ; 10157
NE	1268	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	O	10097 ; 10098
NE	1269	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	O	10097 ; 10098
NE	1270	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	O	10097 ; 10098
NE	1271	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	O	10097 ; 10098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1272	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	0	10097 ; 10098
NE	1273	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	0	10097 ; 10098
NE	1274	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	0	10097 ; 10098
NE	1275	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	0	10097 ; 10098
NE	1276	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	0	10097 ; 10098
NE	1277	Flavie Mellet	coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	0	10097 ; 10098
NE	1278	Flavie Mellet	vue en perspective de la coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	SO	10097 ; 10098
NE	1279	Flavie Mellet	vue en perspective de la coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	SO	10097 ; 10098
NE	1280	Flavie Mellet	vue en perspective de la coupe nord-est / sud-ouest : détails de la stratigraphie / construction et du fond du canal de chauffe du four	NE	10097 ; 10098
NE	1281	Sandra Luisella Cabboi	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11253 ; 12734
NE	1282	Sandra Luisella Cabboi	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11253 ; 12734
NE	1283	Sandra Luisella Cabboi	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est	SE	11253 ; 12734
NE	1284	Paulette Lawrence- Dubovac	vue en plan du squelette	S	10736
NE	1285	Paulette Lawrence- Dubovac	vue en plan du squelette	S	10736
NE	1286	Paulette Lawrence- Dubovac	vue en plan du squelette	S	10736

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1287	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette	S	10736
NE	1288	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie supérieure du squelette : tête	S	10736
NE	1289	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie médiane du squelette : bassin et mains	S	10736
NE	1290	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie inférieure du squelette : pieds	S	10736
NE	1291	Paulette Lawrence-Dubovac	détail des pieds	E	10736
NE	1292	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective du squelette	E	10736
NE	1293	Sandra Luisella Cabboi	vue en plan du fond en fin de fouille	NO	11709
NE	1294	Sandra Luisella Cabboi	vue en plan du fond en fin de fouille	NO	11709
NE	1295	Sandra Luisella Cabboi	vue en plan du fond en fin de fouille	S	11709
NE	1296	Sandra Luisella Cabboi	vue en plan du fond en fin de fouille	S	11709
NE	1297	Sandra Luisella Cabboi	vue en plan du fond en fin de fouille	SO	11709
NE	1298	Sandra Luisella Cabboi	vue en plan du fond en fin de fouille	NO	11709
NE	1299	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan de la sépulture avant fouille	S	10412
NE	1300	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan de la sépulture avant fouille	S	10412
NE	1301	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan de la sépulture avant fouille	ESE	10412
NE	1302	Paulette Lawrence-Dubovac	vue de détail en plan de la sépulture avant fouille : apparition des os	S	10412
NE	1303	Paulette Lawrence-Dubovac	vue de détail en plan de la sépulture avant fouille : apparition des os	S	10412
NE	1304	Paulette Lawrence-Dubovac	coupe ouest / est dans le sondage 11929	S	11566 ; 11929
NE	1305	Paulette Lawrence-Dubovac	coupe ouest / est dans le sondage 11929	S	11566 ; 11576 ; 11578 ; 11929

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1306	Paulette Lawrence-Dubovac	coupe ouest / est dans le sondage 11929	S	11566 ; 11576 ; 11578 ; 11929
NE	1307	Paulette Lawrence-Dubovac	coupe ouest / est dans le sondage 11929	S	11566 ; 11576 ; 11578 ; 11929
NE	1308	Paulette Lawrence-Dubovac	coupe ouest / est dans le sondage 11929	S	11566 ; 11576 ; 11578 ; 11929
NE	1309	Paulette Lawrence-Dubovac	coupe ouest / est dans le sondage 11929	S	11929
NE	1310	Paulette Lawrence-Dubovac	coupe ouest / est dans le sondage 11929	S	11929
NE	1311	Paulette Lawrence-Dubovac	coupe ouest / est dans le sondage 11929	S	11566 ; 11576 ; 11578 ; 11929
NE	1312	Lucie Amami	vue en plan du fossé 12290A au fond du sondage 10365	NE	10365 ; 12290 ; 12338
NE	1313	Lucie Amami	vue en coupe et en plan du fossé 12290A au fond du sondage 10365	NE	10365 ; 12290 ; 12338
NE	1314	Lucie Amami	vue en coupe et en plan du fossé 12290A au fond du sondage 10365	NE	10365 ; 12290 ; 12338
NE	1315	Lucie Amami	vue en coupe et en plan du fossé 12290B au fond du sondage 10365	SO	10365 ; 12290
NE	1316	Lucie Amami	vue en coupe et en plan du fossé 12290B au fond du sondage 10365	SO	10365 ; 12290
NE	1317	Flavie Mellet	coupe nord-ouest / sud-est	S	10075
NE	1318	Flavie Mellet	coupe nord-ouest / sud-est	S	10075
NE	1319	Flavie Mellet	coupe nord-ouest / sud-est	S	10075
NE	1320	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est	E	10075
NE	1321	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est	E	10075
NE	1322	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est	E	10075
NE	1323	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est et fond du four	E	10075
NE	1324	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est et fond du four	E	10075
NE	1325	Vanessa Rouppert	coupe sur 10075A et D1.	E	10075
NE	1326	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four	E	10074
NE	1327	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four	E	10074

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1328	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest	N	10365 ; 12290 ; 12338
NE	1329	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest	N	10365 ; 12290 ; 12338
NE	1330	Olivier Maury	coupe sud-sud-est / nord-nord-ouest et plan	NE	11685
NE	1331	Olivier Maury	coupe sud-sud-est / nord-nord-ouest et plan	NE	11685
NE	1332	Olivier Maury	coupe sud-sud-est / nord-nord-ouest et plan	NE	11685
NE	1333	Olivier Maury	coupe sud-sud-est / nord-nord-ouest et plan	NE	11685
NE	1334	Sandra Luisella Cabboi	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	NO	11709
NE	1335	Sandra Luisella Cabboi	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	NO	11709
NE	1336	Sandra Luisella Cabboi	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	NO	11709
NE	1337	Sandra Luisella Cabboi	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	NO	11709
NE	1338	Sandra Luisella Cabboi	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	NO	11709
NE	1339	Sandra Luisella Cabboi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11669 ; 11670 ; 11709
NE	1340	Sandra Luisella Cabboi	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11669 ; 11670 ; 11709
NE	1341	Éloïse Aubin	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est	SO	11255 ; 11256
NE	1342	Éloïse Aubin	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est	SO	11255 ; 11256
NE	1343	Éloïse Aubin	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est	SO	11255 ; 11256
NE	1344	Éloïse Aubin	coupe nord-ouest / sud-est : relation stratigraphique	SO	11255 ; 11256
NE	1345	Éloïse Aubin	coupe nord-ouest / sud-est : relation stratigraphique	SO	11255 ; 11256
NE	1346	Éloïse Aubin	coupe nord-ouest / sud-est : relation stratigraphique	SO	11255 ; 11256
NE	1347	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette au fond de la fosse	SSO	12739
NE	1348	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette au fond de la fosse	SSO	12739

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1349	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette au fond de la fosse	SSO	12739
NE 1350	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette au fond de la fosse	SSO	12739
NE 1351	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan du squelette au fond de la fosse	SSO	11506 ; 12739
NE 1352	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie supérieure du squelette au fond de la fosse : tête	SSO	12739
NE 1353	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie médiane du squelette au fond de la fosse : bassin et mains	SSO	12739
NE 1354	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée en plan de la partie inférieure du squelette au fond de la fosse : pieds	SSO	12739
NE 1355	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée des pieds	SE	12739
NE 1356	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en perspective du squelette au fond de la fosse	SE	12739
NE 1357	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée des mains	SE	12739
NE 1358	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée des mains	SE	12739
NE 1359	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée des traces de charbons de bois délimitant le contenant : face contre cercueil	N	12739
NE 1360	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée des traces de charbons de bois délimitant le contenant : face contre cercueil	N	12739
NE 1361	Paulette Lawrence-Dubovac	vue rapprochée des traces de charbons de bois délimitant le contenant au niveau des épaules	N	12739
NE 1362	Pierre Dutreuil	coupe sud-ouest / nord-est : détail construction couloir de chauffe	ESE	10098
NE 1363	Pierre Dutreuil	détail construction couloir de chauffe	SO	10098
NE 1364	Pierre Dutreuil	détail construction couloir de chauffe	NO	10098
NE 1365	Pierre Dutreuil	détail construction couloir de chauffe	NO	10098
NE 1366	Pierre Dutreuil	détail construction couloir de chauffe	NO	10098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1367	Pierre Dutreuil	détail construction couloir de chauffe	NO	10098
NE	1368	Pierre Dutreuil	détail construction couloir de chauffe	ESE	10098
NE	1369	Pierre Dutreuil	détail construction couloir de chauffe	ESE	10098
NE	1370	Pierre Dutreuil	détail construction couloir de chauffe	ESE	10098
NE	1371	Lapo Gianni Marcucci	coupe	NO	12498 ; 12495 ; 12802 ; 12805
NE	1372	Lapo Gianni Marcucci	coupe	NO	12498 ; 12495 ; 12802 ; 12805
NE	1373	Lapo Gianni Marcucci	coupe	NO	12498 ; 12495 ; 12802 ; 12805
NE	1374	Lapo Gianni Marcucci	coupe sud-ouest / nord-est	E	12802 ; 12805
NE	1375	Lapo Gianni Marcucci	coupe sud-ouest / nord-est	E	12802 ; 12805
NE	1376	Lapo Gianni Marcucci	coupe sud-ouest / nord-est	E	12802 ; 12805
NE	1377	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1378	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1379	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1380	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1381	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1382	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1383	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1384	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1385	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1386	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1387	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1388	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1389	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1390	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1391	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1392	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1393	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1394	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1395	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE	1396	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1397	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1398	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1399	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1400	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1401	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1402	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1403	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1404	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1405	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1406	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1407	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1408	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1409	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1410	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1411	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1412	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1413	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1414	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1415	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1416	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1417	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1418	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1419	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1420	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1421	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1422	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1423	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1424	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1425	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1426	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001
NE 1427	Paul Salles	coupe sud-ouest / nord-est	E	10029 ; 12001 ; 12723
NE 1428	Mélanie Viola	coupe sud / nord dans le sondage 11025	E	11025 ; 11026

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1429	Mélanie Viola	coupe sud / nord dans le sondage 11025	E	11001 ; 11025
NE	1430	Mélanie Viola	coupe sud / nord dans le sondage 11025	E	11001 ; 11025
NE	1431	Mélanie Viola	coupe sud / nord dans le sondage 11025	E	11001 ; 11025
NE	1432	Mélanie Viola	coupe sud / nord dans le sondage 11025	E	11025 ; 11026
NE	1433	Mélanie Viola	coupe sud / nord dans le sondage 11025	E	11001 ; 11025 ; 11026
NE	1434	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1435	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1436	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1437	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1438	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1439	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1440	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1441	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1442	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1443	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1444	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1445	Tiphanie Ozenne	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 12411	S	12354 ; 12411 ; 12425
NE	1446	Lucie Anami	vue en plan dans le sondage 11122	O	11122 ; 12202
NE	1447	Lucie Anami	coupe est / ouest dans le sondage 11122	N	11122 ; 12202
NE	1448	Lucie Anami	coupe est / ouest dans le sondage 11122	N	11122 ; 12202

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1449	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11140	S	11078 ; 11140
NE	1450	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11140	S	11078 ; 11140
NE	1451	Lucie Amami	plan et coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11140	S	11078 ; 11140
NE	1452	Lucie Amami	plan et coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11140	S	11078 ; 11140
NE	1453	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11141	SO	11078 ; 11141
NE	1454	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11141	SO	11078 ; 11141
NE	1455	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11141	SO	11078 ; 11141
NE	1456	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1457	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1458	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1459	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1460	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1461	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1462	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1463	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1464	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1465	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1466	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1467	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE	1468	Josette Sarel	coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1469	Josette Sarel	coupe sudest / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1470	Josette Sarel	coupe sudest / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1471	Josette Sarel	coupe sudest / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1472	Josette Sarel	coupe sudest / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1473	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1474	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1475	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1476	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1477	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1478	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1479	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1480	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1481	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1482	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513
NE 1483	Josette Sarel	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la mare dans le sondage 11947	S	11918 ; 11947 ; 12513

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1484	équipe Inrap	coupe ouest-nord-ouest/ est-sud-est du fossé 11061 dans le sondage 11142 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	11061 ; 11142
NE 1485	équipe Inrap	coupe ouest-nord-ouest/ est-sud-est du fossé 11061 dans le sondage 11142 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	11061 ; 11142
NE 1486	équipe Inrap	coupe ouest-nord-ouest/ est-sud-est du fossé 11061 dans le sondage 11142 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	11061 ; 11142
NE 1487	équipe Inrap	coupe ouest-nord-ouest/ est-sud-est du fossé 11061 dans le sondage 11142 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	11061 ; 11142
NE 1488	Mélanie Viola	coupe nord-ouest / sud-est 10535 de l'empiérement / fondation de mur 12168	SO	10535 ; 12168
NE 1489	Mélanie Viola	coupe nord-ouest / sud-est 10535 de l'empiérement / fondation de mur 12168	SO	10535 ; 12168
NE 1490	Mélanie Viola	coupe nord-ouest / sud-est 10535 de l'empiérement / fondation de mur 12168	SO	10535 ; 12168
NE 1491	Mélanie Viola	coupe nord-ouest / sud-est 10535 de l'empiérement / fondation de mur 12168	SO	10535 ; 12168
NE 1492	Ciélia Dufayet	coupe sud-ouest / nord-est de la fosse en cours de fouille (fond non atteint)	SE	11103
NE 1493	Ciélia Dufayet	coupe sud-ouest / nord-est de la fosse en cours de fouille (fond non atteint)	SE	11103
NE 1494	Ciélia Dufayet	coupe sud-ouest / nord-est de la fosse en cours de fouille (fond non atteint)	SE	11103
NE 1495	Florence Chauveau	coupe sud-ouest / nord-est de la fosse en cours de fouille (fond non atteint)	SE	11103
NE 1496	Florence Chauveau	coupe sud-ouest / nord-est de la fosse en cours de fouille (fond non atteint)	SE	11103

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1497	Florence Chauveau	coupe sud-ouest / nord-est de la fosse en cours de fouille (fond non atteint)	SE	11103
NE	1498	Florence Chauveau	coupe sud-ouest / nord-est de la fosse en cours de fouille (fond non atteint)	SE	11103
NE	1499	Florence Chauveau	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11145	NE	11125 ; 11145
NE	1500	Florence Chauveau	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11142	NNE	11061 ; 11142
NE	1501	Florence Chauveau	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11142	NNE	11124 ; 11142
NE	1502	Florence Chauveau	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11142	NNE	11123 ; 11142
NE	1503	Florence Chauveau	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11142	NNE	11123 ; 11142
NE	1504	Florence Chauveau	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11142	NNE	11048 ; 11118 ; 11142
NE	1505	Florence Chauveau	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11142	NNE	11048 ; 11142
NE	1506	Florence Chauveau	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11142	NNE	11118 ; 11142
NE	1507	Clélia Dufayet	plan et coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11151	NNE	11105 ; 11151
NE	1508	Clélia Dufayet	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11151	NNE	11105 ; 11151
NE	1509	Clélia Dufayet	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11153	SO	11105 ; 11153
NE	1510	Clélia Dufayet	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 11154	NO	11115 ; 11154
NE	1511	Clélia Dufayet	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 11154	NO	11115 ; 11154
NE	1512	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1513	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1514	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1515	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12519 ; 12521
NE	1516	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12519 ; 12521
NE	1517	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1518	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1519	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1520	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1521	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1522	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1523	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1524	Josette Sarel	vue en plan et coupe nord-ouest / sud-est (CP 12521) de la mare 12513 dans le sondage 12519	SO	12513 ; 12515 ; 12519 ; 12521
NE	1525	Vanessa Rouppert	plan et coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11156	SSO	11156 ; 12209
NE	1526	Vanessa Rouppert	plan et coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11156	SSO	11156 ; 12209
NE	1527	Vanessa Rouppert	plan et coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11156	SSO	11156 ; 12209
NE	1528	Vanessa Rouppert	plan et coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11156	SSO	11156 ; 12209
NE	1529	Vanessa Rouppert	plan et coupe nord-ouest / sud-est dans le sondage 11156 : vue en perspective	SE	11156 ; 12209
NE	1530	Héloïse Mathat	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11103
NE	1531	Héloïse Mathat	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11103
NE	1532	Héloïse Mathat	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11103

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1533	Héloïse Mathat	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11103
NE 1534	Héloïse Mathat	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11103
NE 1535	Héloïse Mathat	coupe sud-ouest / nord-est	SE	11103
NE 1536	Clélia Dufayet	coupe nord / sud dans le sondage 111167	0	11001 ; 11048 ; 11069 ; 11167
NE 1537	Clélia Dufayet	coupe nord / sud dans le sondage 111167	0	11001 ; 11048 ; 11069 ; 11167
NE 1538	Clélia Dufayet	coupe nord / sud dans le sondage 111167	0	11001 ; 11048 ; 11069 ; 11167
NE 1539	Clélia Dufayet	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest dans le sondage 111198	0	11065 ; 11198
NE 1540	Clélia Dufayet	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest dans le sondage 111198	0	11065 ; 11198
NE 1541	Héloïse Mathat	plan et coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest dans le sondage 111198 : fosse 11064	E	11064 ; 11198
NE 1542	Héloïse Mathat	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest dans le sondage 111198 : fosse 11064	E	11064 ; 11198
NE 1543	Héloïse Mathat	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest dans le sondage 111198 : fosse 11064	E	11064 ; 11198
NE 1544	Héloïse Mathat	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest dans le sondage 111198 : fosse 11064	E	11064 ; 11198
NE 1545	Héloïse Mathat	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest dans le sondage 111198 : fosse 11064	E	11064 ; 11198
NE 1546	Héloïse Mathat	plan et coupe ouest-nord-ouest / est- sud-est	S	12288
NE 1547	Héloïse Mathat	coupe ouest-nord-ouest / est- sud-est	S	12288
NE 1548	Héloïse Mathat	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11220	NE	11063 ; 11220 ; 12290
NE 1549	Clélia Dufayet	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11220	NE	11063 ; 11220 ; 12290
NE 1550	Clélia Dufayet	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11220	NE	11063 ; 11220 ; 12290
NE 1551	Clélia Dufayet	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11220	NE	11063 ; 11220 ; 12290
NE 1552	Clélia Dufayet	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11220	NE	11063 ; 11220 ; 12290

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1553	Clélia Dufayet	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest dans le sondage 11220	NE	11063 ; 11220 ; 12290
NE	1554	Clélia Dufayet	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11220	S	11220 ; 12290
NE	1555	Clélia Dufayet	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11220	S	11220 ; 12290
NE	1556	Clélia Dufayet	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11220	S	11220 ; 12290
NE	1557	Clélia Dufayet	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11220	S	11220 ; 12290
NE	1558	Clélia Dufayet	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11220	S	11220 ; 12290
NE	1559	Mélanie Viola	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11513	S	12202 ; 11513
NE	1560	Mélanie Viola	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11513	S	12202 ; 11513
NE	1561	Mélanie Viola	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11513	S	12202 ; 11513
NE	1562	Mélanie Viola	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11513	S	12202 ; 11513
NE	1563	Mélanie Viola	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est dans le sondage 11513	S	12202 ; 11513
NE	1564	Lucie Amami	plan et coupe sud-ouest / nord-est	SE	11047
NE	1565	Lucie Amami	vue en plan	NE	11047
NE	1566	Lucie Amami	vue en plan du sondage 11241 en cours de réalisation au croisement de plusieurs faits / structures	SO	11034 ; 11055 ; 11063 ; 11065 ; 11241 ; 12195 ; 12290
NE	1567	Lucie Amami	vue en plan du sondage 11241 en cours de réalisation au croisement de plusieurs faits / structures	SO	11063 ; 11065 ; 11241 ; 12290
NE	1568	Lucie Amami	vue en plan du sondage 11241 en cours de réalisation au croisement de plusieurs faits / structures	SO	11063 ; 11065 ; 11241 ; 12290

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1569	Lucie Anami	vue en plan du sondage 11241 en cours de réalisation au croisement de plusieurs faits / structures	SO	11063 ; 11065 ; 11241 ; 12290
NE	1570	Lucie Anami	vue en plan du sondage 11241 en cours de réalisation au croisement de plusieurs faits / structures	SO	11063 ; 11065 ; 11220 ; 11241 ; 12288 ; 12290
NE	1571	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest	O	10567 ; 12215
NE	1572	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10567	O	10567 ; 12215
NE	1573	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest dans le sondage 10567	O	10566
NE	1574	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 10567 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	E	10567 ; 12215
NE	1575	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 10567 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	E	10567 ; 12215
NE	1576	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 10567 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	E	10567 ; 12215
NE	1577	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 10567 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	E	10567 ; 12215
NE	1578	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 10567	E	10567 ; 12204
NE	1579	Mélanie Viola	coupe sud-ouest / nord-est dans le sondage 10567	E	10567 ; 12204
NE	1580	Clélia Dufayet	coupe sud-est / nord-ouest du sondage 11242	NE	11048 ; 11071 ; 11078 ; 11242
NE	1581	Clélia Dufayet	coupe sud-est / nord-ouest du sondage 11242	NE	11048 ; 11071 ; 11078 ; 11242
NE	1582	Clélia Dufayet	coupe sud-est / nord-ouest du sondage 11242	NE	11048 ; 11071 ; 11078 ; 11242
NE	1583	Lucie Anami	vue en plan	NO	12321
NE	1584	Lucie Anami	coupe sud / nord	NO	12321
NE	1585	Lucie Anami	vue en plan dans le sondage 10599 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	NE	11248 ; 11249 ; 12318

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1586	Lucie Amami	vue en plan dans le sondage 10599 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	NE	10599 ; 10634 ; 11248 ; 11249 ; 12318
NE 1587	Lucie Amami	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 11248 ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10546 ; 11248 ; 11249 ; 12244 ; 12318 ; 12319
NE 1588	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11248	N	10546 ; 11248 ; 12318 ; 12319
NE 1589	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11248	N	10546 ; 11248 ; 12318 ; 12319
NE 1590	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11248	N	11248 ; 12318 ; 12319
NE 1591	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11248	N	11248 ; 12318 ; 12319
NE 1592	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11248	N	10546 ; 11248 ; 12318 ; 12319
NE 1593	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11248	N	10546 ; 11248 ; 12318 ; 12319
NE 1594	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11248	N	11248 ; 12318 ; 12319
NE 1595	Lucie Amami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11248	N	11248 ; 12318 ; 12319
NE 1596	Franck Mallet	vue en plan de l'empierrement / fondation	N	10562
NE 1597	Franck Mallet	vue en plan de l'empierrement / fondation	N	10562
NE 1598	Lucie Amami	plan et coupe nord-ouest / sud-est	S	12289
NE 1599	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est	S	12289
NE 1600	Lucie Amami	plan et coupe nord-ouest / sud-est	S	11051
NE 1601	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est	S	11051
NE 1602	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est	S	11051
NE 1603	Lucie Amami	plan et coupe sud-est / nord-ouest	NNE	11052
NE 1604	Lucie Amami	coupe sud-est / nord-ouest	NNE	11052
NE 1605	Julia Piton	vue en plan du puits	E	12464
NE 1606	Julia Piton	vue en plan et en coupe : fouille du puits en cours	O	12464
NE 1607	Julia Piton	vue en plan : fouille du puits en cours	N	12464

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1608	Lucie Anami	coupe sud-ouest / nord-est de la fosse 12294 dans le sondage 12294	SE	12294
NE	1609	Lucie Anami	coupe sud-ouest / nord-est des creusements 12293 et 12294 dans le sondage 12294	SE	12293 ; 12294
NE	1610	Lucie Anami	coupe sud-ouest / nord-est des creusements 12293 et 12294 dans le sondage 12294	SE	12293 ; 12294
NE	1611	Lucie Anami	coupe sud-ouest / nord-est des creusements 12293 et 12294 dans le sondage 12294	SE	12293 ; 12294
NE	1612	Lucie Anami	coupe sud-ouest / nord-est des creusements 12293 et 12294 dans le sondage 12294	SE	12293 ; 12294
NE	1613	Lucie Anami	coupe sud-ouest / nord-est des creusements 12293 et 12294 dans le sondage 12294	SE	12293 ; 12294
NE	1614	Julia Piton	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur nord et mur de cloisonnement interne avec seuil	S	10548 ; 10564 ; 10615 ; 10626 ; 10629 ; 11468 ; 11482 ; 11483 ; 12421
NE	1615	Julia Piton	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur nord, parement intérieur du mur oriental avec reprise, mur de cloisonnement interne avec seuil	SO	10547 ; 10548 ; 10564 ; 10615 ; 10626 ; 10629 ; 11468 ; 12421
NE	1616	Julia Piton	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur du mur de cloisonnement interne avec seuil, parement intérieur du mur oriental avec reprise et remblais	N	10548 ; 10564 ; 10615 ; 10621 ; 10625 ; 10629 ; 11466 ; 11468 ; 11482 ; 11483 ; 11949 ; 12421 ; 12422 ; 12423 ; 12424
NE	1617	Julia Piton	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur du mur de cloisonnement interne avec seuil, parement intérieur du mur oriental avec reprise et remblais	NO	10547 ; 10548 ; 10564 ; 10615 ; 10625 ; 10629 ; 11468 ; 12421 ; 12422
NE	1618	Lucie Anami	coupe sud / nord de l'Us 11034	NE	11034
NE	1619	Lucie Anami	plan et coupe sud / nord : annulé (non géolocalisé, mais localisation approximative près de 12227 et 12228)	S	10558
NE	1620	Lucie Anami	coupe sud / nord : annulé (non géolocalisé, mais localisation approximative près de 12227 et 12228)	S	10558
NE	1621	Clélia Dufayet	coupe nord-ouest / sud-est	S	11106

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1622	Clélia Dufayet	coupe sud / nord	E	11107 ; 11155
NE 1623	Clélia Dufayet	coupe sud / nord	E	11107 ; 11155
NE 1624	Mélanie Viola	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur nord, parement intérieur du mur oriental avec reprise, mur de cloisonnement interne avec seuil	SO	10548 ; 10564 ; 10615 ; 10626 ; 10629 ; 10635 ; 11259 ; 12421
NE 1625	Mélanie Viola	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur nord, parement intérieur du mur oriental avec reprise, mur de cloisonnement interne avec seuil	SO	10548 ; 10564 ; 10615 ; 10626 ; 10629 ; 10635 ; 11259 ; 12421
NE 1626	Mélanie Viola	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur nord, parement intérieur du mur oriental avec reprise, mur de cloisonnement interne avec seuil, remblais	N	10548 ; 10564 ; 10615 ; 10626 ; 10629 ; 11259 ; 12421
NE 1627	Mélanie Viola	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur nord, parement intérieur du mur oriental avec reprise, mur de cloisonnement interne avec seuil, remblais	O	10548 ; 10564 ; 10615 ; 10626 ; 10629 ; 11259 ; 12421
NE 1628	Mélanie Viola	ambiance fouilles : caves pièce 1, parement intérieur nord, parement intérieur du mur occidental, mur de cloisonnement interne avec seuil	O	10548 ; 10626 ; 10635 ; 11259 ; 12421
NE 1629	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 11251	S	11251 ; 12225 ; 12227
NE 1630	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 11251	S	11251 ; 12225 ; 12227
NE 1631	Tiphanie Ozenne	coupe ouest / est	S	11252 ; 12458
NE 1632	Tiphanie Ozenne	coupe ouest / est	S	11252 ; 12458
NE 1633	Tiphanie Ozenne	coupe ouest / est	S	11252 ; 12458
NE 1634	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four en cours de fouille	SO	10075 ; 10076
NE 1635	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four en cours de fouille : apparition couronne rubéfiée après nettoyage manuel superficiel	SO	10075 ; 10076
NE 1636	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four en cours de fouille : apparition couronne rubéfiée après nettoyage manuel superficiel	SO	10075 ; 10076

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1637	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four et de l'éboulement de son chargement / construction dans la pente de la mare en cours de fouille	NE	10075 ; 10076
NE	1638	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four et de l'éboulement de son chargement / construction dans la pente de la mare en cours de fouille	NE	10075 ; 10076
NE	1639	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four et de l'éboulement de son chargement / construction dans la pente de la mare en cours de fouille	NE	10075 ; 10076
NE	1640	Vanessa Rouppert	vue en perspective du four et de l'éboulement de son chargement / construction dans la pente de la mare en cours de fouille	NE	10075 ; 10076
NE	1641	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est de la jonction paroi / sole rubéfiée et éboulement de pierres	E	10075 ; 10076
NE	1642	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est de la jonction paroi / sole rubéfiée et éboulement de pierres	E	10075 ; 10076
NE	1643	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est de la jonction paroi / sole rubéfiée et éboulement de pierres : gros plan sur la rubéfaction	E	10075 ; 10076
NE	1644	Vanessa Rouppert	vue en plan et coupe sud-ouest / nord-est de la jonction paroi / sole rubéfiée et éboulement de pierres : gros plan sur la rubéfaction	E	10075 ; 10076
NE	1645	Vanessa Rouppert	ambiance fouilles : conditions de décapage (poussière)	ENE	
NE	1646	Vanessa Rouppert	ambiance fouilles : conditions de décapage (poussière)	ENE	
NE	1647	Vanessa Rouppert	ambiance fouilles : conditions de décapage (poussière)	ENE	
NE	1648	Vanessa Rouppert	ambiance fouilles : conditions de décapage (poussière)	ENE	
NE	1649	Vanessa Rouppert	ambiance fouilles : conditions de décapage (poussière)	ENE	
NE	1650	Vanessa Rouppert	ambiance fouilles : conditions de décapage (poussière)	ENE	
NE	1651	Vanessa Rouppert	ambiance fouilles : conditions de décapage (poussière)	ENE	

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1652	Vanessa Rouppert	ambiance fouilles : conditions de décapage (poussière)	ENE	
NE	1653	Clélia Dufayet	coupe sud-est / nord-ouest	N	12241 ; 12244
NE	1654	Clélia Dufayet	coupe sud-est / nord-ouest	N	12241 ; 12244
NE	1655	Clélia Dufayet	coupe sud-est / nord-ouest	N	12241 ; 12244
NE	1656	Clélia Dufayet	coupe sud-est / nord-ouest	N	12241 ; 12244
NE	1657	Clélia Dufayet	coupe sud-est / nord-ouest	N	12241 ; 12244
NE	1658	Clélia Dufayet	coupe nord-est / sud-ouest	ONO	12244
NE	1659	Clélia Dufayet	coupe nord-est / sud-ouest	ONO	12244
NE	1660	Clélia Dufayet	coupe nord-est / sud-ouest	ONO	12244
NE	1661	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 : segment 0 à 6 m de longueur ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10364 ; 12233 ; 12235
NE	1662	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 : segment 0 à 6 m de longueur ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10364 ; 12233 ; 12235
NE	1663	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 : segment 0 à 6 m de longueur ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10364 ; 12233 ; 12235
NE	1664	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 : segment 0 à 10 m de longueur ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10364 ; 12233 ; 12235
NE	1665	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 : segment 6 à 12 m de longueur ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10364 ; 12233
NE	1666	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 : segment 6 à 12 m de longueur ; erreur numérotation sur la plaque de la photo	S	10364 ; 12233
NE	1667	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 : vue en perspective du plan et de la coupe ; vue de l'encaissant	SE	10364 ; 12233
NE	1668	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 : vue en perspective du plan et de la coupe ; vue de l'encaissant	SE	10364 ; 12233

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1669	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest / est du sondage 10364 ; vue en perspective du plan et de la coupe ; vue de l'écaissant	SE	10364 ; 12233
NE	1670	Lapo Gianni Marcucci	coupe est / ouest du sondage 10364	N	10364 ; 12233
NE	1671	Lapo Gianni Marcucci	coupe est / ouest du sondage 10364	N	10364 ; 12233
NE	1672	Lapo Gianni Marcucci	coupe est / ouest du sondage 10364	N	10364 ; 12233
NE	1673	Lapo Gianni Marcucci	coupe est / ouest du sondage 10364 ; vue en perspective	NE	10364 ; 12233
NE	1674	Clélia Dufayet	coupe nord-ouest / sud-est	SO	12339
NE	1675	Clélia Dufayet	coupe nord-ouest / sud-est	SO	12339
NE	1676	Clélia Dufayet	coupe nord-ouest / sud-est	SO	12339
NE	1677	Mathieu Brisson	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest du sondage 10601		10003 ; 10601 ; 10602 ; 12077 ; 12319 ; 12327
NE	1678	Mathieu Brisson	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest du sondage 10601		10003 ; 10601 ; 10602 ; 12077 ; 12319 ; 12327
NE	1679	Mathieu Brisson	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest du sondage 10601		10003 ; 10601 ; 10602 ; 12077 ; 12319 ; 12327
NE	1680	Mathieu Brisson	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest du sondage 10601		10003 ; 10601 ; 10602 ; 12077 ; 12319 ; 12327
NE	1681	Lucie Anami	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10380	SO	11028 ; 10380 ; 10381 ; 10382 ; 12237
NE	1682	Lucie Anami	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 10380	SO	11028 ; 10380 ; 10382 ; 12237
NE	1683	Lucie Anami	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 10380	SO	11027 ; 10380 ; 12237
NE	1684	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : détail	SE	10075 ; 10076
NE	1685	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : détail paroi conduit et son comblement interne (vue "en écorché")	SE	10075 ; 10076
NE	1686	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : détail paroi conduit et son comblement interne (vue "en écorché")	SE	10075 ; 10076
NE	1687	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : détail paroi conduit et son comblement interne (vue "en écorché")	SE	10075 ; 10076
NE	1688	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : vue d'ensemble en perspective de la coupe	SO	10075 ; 10076 ; 12720

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1689	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : vue d'ensemble en perspective de la coupe	SE	10074 ; 10075 ; 10076 ; 12001 ; 12720
NE	1690	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : vue d'ensemble en perspective de la coupe	SE	10075 ; 10076 ; 12001 ; 12720
NE	1691	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : vue d'ensemble en perspective de la coupe	SE	10075 ; 10076 ; 12001 ; 12720
NE	1692	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : détail	SE	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1693	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : vue en perspective de la coupe et vue en plan du fond du sondage 12720	NE	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1694	Vanessa Rouppert	coupe sud-ouest / nord-est : vue en perspective de la coupe et vue en plan du fond du sondage 12720	NE	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1695	Flavie Mellet	vue en plan de la faune	E	10073
NE	1696	Flavie Mellet	vue en plan de la faune	E	10073
NE	1697	Josette Sarel	coupe sud-sud-ouest / nord-nord-est du sondage 12708	E	12708 ; 12457
NE	1698	Lucie Amami	coupe ouest / est	S	12378
NE	1699	Lucie Amami	coupe ouest / est	S	12378
NE	1700	Lucie Amami	coupe est / ouest	N	12372 ; 12373
NE	1701	Lucie Amami	coupe est / ouest	N	12372 ; 12373
NE	1702	Lucie Amami	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	O	12367
NE	1703	Lucie Amami	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	O	12367
NE	1704	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sudest	SO	11744 ; 11745
NE	1705	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sudest	SO	11744 ; 11745
NE	1706	Josette Sarel	vue en plan et coupe	ENE	11262 ; 11847 ; 11848
NE	1707	Josette Sarel	vue en plan et coupe	ENE	11262 ; 11847 ; 11848
NE	1708	Josette Sarel	coupe est-nord-est / ouest-sud-ouest	N	11262 ; 11848
NE	1709	Josette Sarel	vue en plan et coupe	ENE	11262 ; 11847 ; 11848
NE	1710	Josette Sarel	vue en plan et coupe	ENE	11262 ; 11847 ; 11848
NE	1711	Lapo Gianni Marucci	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 11261	S	11112 ; 11261 ; 12427 ; 11755

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1712	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 11261	S	11112 ; 11261 ; 12427 ; 11755
NE	1713	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 11261	S	11112 ; 11261 ; 12427 ; 11755
NE	1714	Lapo Gianni Marcucci	coupe est-sud-est / ouest-nord- ouest du sondage 11261	N	11112 ; 11261 ; 12427 ; 11755
NE	1715	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord / sud du sondage 11263	O	11065 ; 11263 ; 11905
NE	1716	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord / sud du sondage 11263	O	11065 ; 11263 ; 11905
NE	1717	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord / sud du sondage 11263	O	11065 ; 11263 ; 11905
NE	1718	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 11263	O	11065 ; 11263 ; 11905
NE	1719	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 11263	O	11065 ; 11263 ; 11905
NE	1720	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 11263	O	11065 ; 11263 ; 11905
NE	1721	Lapo Gianni Marcucci	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est du sondage 11263	O	11065 ; 11263 ; 11905
NE	1722	Lapo Gianni Marcucci	plan et coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	O	11738
NE	1723	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-nord-est / sud-sud- ouest	O	11738
NE	1724	Lucie Anami	ambiance fouilles : travail pelle mécanique	SE	
NE	1725	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 11265 : vue en plan du trou de poteau 11264 sous 12358	SO	11264 ; 11265 ; 12355 ; 12358
NE	1726	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 11265 : vue en plan du trou de poteau 11264 sous 12358	SO	11264 ; 11265 ; 12355 ; 12358
NE	1727	Lucie Anami	coupe nord-nord-est / sud-sud- ouest du sondage 11266	O	11266 ; 12304
NE	1728	Lucie Anami	coupe sud-sud-ouest / nord- nord-est du sondage 11266	E	11266 ; 12305
NE	1729	Lucie Anami	coupe sud-sud-ouest / nord- nord-est du sondage 11266	E	11266 ; 12305
NE	1730	Julia Piton	-Coupe est-sud-est / ouest-nord- ouest du sondage 11267 / -ERREUR PLAQUE 11081	N	11171 ; 11267

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1731	Julia Piton	-Coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11267 / -ERREUR PLAQUE 11081	N	11171 ; 11267
NE	1732	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 11268	S	11110 ; 11268 ; 11269
NE	1733	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est du sondage 11268	S	11110 ; 11268 ; 11269
NE	1734		coupe sud-est / nord-ouest du sondage 11268		11268 ; 11752
NE	1735	Lucie Amami	vue en plan dans le sondage	SE	11270 ; 11271
NE	1736	Lucie Amami	vue en plan dans le sondage	SE	11270 ; 11271
NE	1737	Lucie Amami	vue en plan dans le sondage	SE	11270 ; 11271
NE	1738	Vanessa Rouppert	vue du sondage des démineurs une fois vidé et de la coupe sud-est / nord-ouest du four	N	10098
NE	1739	Vanessa Rouppert	vue du sondage des démineurs une fois vidé et de la coupe sud-est / nord-ouest du four	N	10098
NE	1740	Vanessa Rouppert	vue du sondage des démineurs une fois vidé et de la coupe sud-est / nord-ouest du four	N	10098
NE	1741	Vanessa Rouppert	vue du sondage des démineurs une fois vidé et de la coupe sud-est / nord-ouest du four	N	10098
NE	1742	Vanessa Rouppert	vue du sondage des démineurs une fois vidé et de la coupe sud-est / nord-ouest du four	N	10098
NE	1743	Vanessa Rouppert	vue du sondage des démineurs une fois vidé et de la coupe sud-est / nord-ouest du four en perspective (éboulement du chargement / de la construction du four)	NE	10098
NE	1744	Vanessa Rouppert	vue du sondage des démineurs une fois vidé et de la coupe sud-est / nord-ouest du four en perspective (éboulement du chargement / de la construction du four)	NE	10098
NE	1745	Vanessa Rouppert	détail paroi rubéfiée du four	NE	10098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1746	Vanessa Rouppert	vue du sondage des démineurs une fois vidé et de la coupe sud-est / nord-ouest du four en perspective (éboulement du chargement / de la construction du four)	NE	10098
NE	1747	Mélanie Viola	coupe nord-ouest / sud-est	SO	10614 ; 12351
NE	1748	Mélanie Viola	coupe nord-ouest / sud-est	SO	10614 ; 12351
NE	1749	Julia Piton	coupe ouest / est	S	11720
NE	1750	Olivier Maury	coupe sud-est / nord-ouest	N	12362
NE	1751	Olivier Maury	coupe sud-est / nord-ouest	N	12362
NE	1752	Olivier Maury	coupe sud-est / nord-ouest	N	12362
NE	1753	Lucie Anami	vue en plan et coupe nord / sud du sondage 11271	0	11076 ; 11111 ; 11270 ; 11271
NE	1754	Lucie Anami	vue en plan et coupe nord / sud du sondage 11271	0	11076 ; 11111 ; 11270 ; 11271
NE	1755	Lucie Anami	vue en plan et coupe nord / sud du sondage 11271	0	11076 ; 11111 ; 11270 ; 11271
NE	1756	Lucie Anami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11271	0	11077 ; 11269 ; 11271
NE	1757	Lucie Anami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest du sondage 11271	0	11077 ; 11269 ; 11271
NE	1758	Lucie Anami	vue en plan	0	11077
NE	1759	Olivier Maury	vue en plan et coupe nord / sud	0	11599
NE	1760	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11272	0	11272 ; 11746 ; 11755
NE	1761	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11272	0	11272 ; 11746 ; 11755
NE	1762	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11272 : vue en perspective	ONO	11272 ; 11746 ; 11755
NE	1763	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11272	0	11272 ; 11746 ; 11755
NE	1764	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11272 : vue en perspective	OSO	11272 ; 11746 ; 11755
NE	1765	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11272 : vue en perspective	OSO	11272 ; 11746 ; 11755

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1766	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11272 : vue en perspective	OSO	11272 ; 11746 ; 11755
NE	1767	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11272 : vue en perspective	OSO	11272 ; 11746 ; 11755
NE	1768	Julia Piton	coupe sud-sud-est / nord-nord- ouest	E	11804 ; 11805
NE	1769	Julia Piton	coupe sud-sud-est / nord-nord- ouest	E	11804 ; 11805
NE	1770	Julia Piton	vue en plan et coupe sud-sud-est / nord-nord-ouest	E	11804 ; 11805
NE	1771	Franck Mallet	coupe stratigraphique sud / nord à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707
NE	1772	Franck Mallet	coupe stratigraphique sud / nord à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707
NE	1773	Franck Mallet	coupe stratigraphique sud / nord à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707
NE	1774	Franck Mallet	coupe stratigraphique sud / nord à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707
NE	1775	Franck Mallet	coupe stratigraphique sud / nord à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs ; vue en perspective du mur 10366	E	10366 ; 12707
NE	1776	Franck Mallet	coupe stratigraphique ouest / est à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707 ; 10368
NE	1777	Franck Mallet	coupe stratigraphique ouest / est à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707 ; 10368
NE	1778	Franck Mallet	coupe stratigraphique ouest / est à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707 ; 10368
NE	1779	Franck Mallet	coupe stratigraphique ouest / est à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707 ; 10368
NE	1780	Franck Mallet	coupe stratigraphique ouest / est à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707 ; 10368

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1781	Franck Mallet	coupe stratigraphique ouest / est à l'angle sud-est des caves et vue en plan des blocs	E	12707 ; 10368
NE	1782	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11274	0	11274 ; 12304 ; 12380
NE	1783	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11274	0	11274 ; 12304 ; 12380
NE	1784	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11274	0	11274 ; 12304 ; 12380
NE	1785	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11275	0	11275 ; 12304 ; 12382
NE	1786	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11275	0	11275 ; 12304 ; 12382
NE	1787	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11275	0	11275 ; 12304 ; 12382
NE	1788	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 12717	0	10097 ; 12717
NE	1789	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 12717	0	10097 ; 12717
NE	1790	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 12717	0	10097 ; 12717
NE	1791	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 12717	0	10097 ; 12717
NE	1792	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 12717	0	10097 ; 12717
NE	1793	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1794	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1795	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1796	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1797	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1798	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1799	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE	1800	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1801	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1802	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1803	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1804	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1805	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1806	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1807	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est des sondages 12718 et 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1808	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1809	Flavie Mellet	coupe sud-ouest / nord-est du sondage 12720	E	10075 ; 10076 ; 12720
NE 1810	Mélanie Viola	coupe est / ouest	N	11893
NE 1811	Mélanie Viola	coupe est / ouest	N	11893
NE 1812	Mélanie Viola	coupe est / ouest	N	11893
NE 1813	Mathieu Brisson	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10397 ; 12396
NE 1814	Mathieu Brisson	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10397 ; 12396
NE 1815	Mathieu Brisson	coupe sud-est / nord-ouest	NE	10397 ; 12396
NE 1816	Mathieu Brisson	coupe nord-ouest / sud-est	SO	10397 ; 12396
NE 1817	Mathieu Brisson	coupe nord-ouest / sud-est	SO	10397 ; 12396
NE 1818	Mathieu Brisson	coupe nord-ouest / sud-est	SO	10397 ; 12396
NE 1819	Clélia Dufayet	coupe sud-ouest / nord-est	SE	12351
NE 1820	Clélia Dufayet	coupe sud-ouest / nord-est	SE	12351
NE 1821	Clélia Dufayet	coupe sud-ouest / nord-est	SE	12351
NE 1822	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest du sondage 11278	NO	11278 ; 11741 ; 11758
NE 1823	Lucie Amami	coupe sud-est / nord-ouest	N	11763
NE 1824	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest	O	11273
NE 1825	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest	O	11273
NE 1826	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest	O	11273
NE 1827	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest	O	11283 ; 11736

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1828	Lucie Anami	coupe nord-est / sud-ouest	O	11283 ; 11736
NE 1829	Lucie Anami	coupe nord-est / sud-ouest	O	11283 ; 11736
NE 1830	Lucie Anami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest	O	11283 ; 11736
NE 1831	Lucie Anami	coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest	O	11283 ; 11736
NE 1832	Lucie Anami	coupe nord-est / sud-ouest	NO	11277 ; 12361 ; 12362
NE 1833	Lucie Anami	coupe nord-est / sud-ouest	NO	11277 ; 12361 ; 12362
NE 1834	Julia Piton	coupe nord-ouest / sud-est	S	11787 ; 11789
NE 1835	Julia Piton	coupe nord-ouest / sud-est	S	11787 ; 11789
NE 1836	Mathieu Brisson	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11796 ; 11797
NE 1837	Mathieu Brisson	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11796 ; 11797
NE 1838	Mathieu Brisson	coupe nord-ouest / sud-est	SO	11796 ; 11797
NE 1839	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-ouest / sud-est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11667 ; 11668 ; 11765
NE 1840	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-ouest / sud-est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11667 ; 11668 ; 11765
NE 1841	Lapo Gianni Marcucci	plan et coupe nord-ouest / sud-est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11667 ; 11668 ; 11765
NE 1842	Lapo Gianni Marcucci	plan et coupe nord-ouest / sud-est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11667 ; 11668 ; 11765
NE 1843	Lapo Gianni Marcucci	plan et coupe nord-ouest / sud-est ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11667 ; 11668 ; 11765
NE 1844	Lapo Gianni Marcucci	plan : vue zénithale ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11667 ; 11668 ; 11765
NE 1845	Lapo Gianni Marcucci	plan : vue zénithale ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	O	11667 ; 11668 ; 11765
NE 1846	Julia Piton	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11707
NE 1847	Julia Piton	coupe sud-est / nord-ouest	NE	11707
NE 1848	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest et plan du four en cours de fouille	NO	10098
NE 1849	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest et plan du four en cours de fouille	NO	10098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1850	Pierre Dutreuil	plan du four en cours de fouille : vue plongeante	SE	10098
NE	1851	Pierre Dutreuil	plan du four en cours de fouille : vue zénithale	SE	10098
NE	1852	Pierre Dutreuil	plan du four en cours de fouille : vue zénithale	SE	10098
NE	1853	Pierre Dutreuil	plan du four en cours de fouille : vue en perspective	SO	10097 ; 10098
NE	1854	Pierre Dutreuil	plan du four en cours de fouille : vue en perspective	NE	10098
NE	1855	Pierre Dutreuil	plan du four en cours de fouille : vue plongeante	NE	10098
NE	1856	Pierre Dutreuil	plan du four en cours de fouille : vue plongeante	NE	10098
NE	1857	Pierre Dutreuil	plan du four en cours de fouille : vue plongeante	NE	10098
NE	1858	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10097 ; 12717
NE	1859	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10097 ; 12717
NE	1860	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10097 ; 12717
NE	1861	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10097 ; 12717
NE	1862	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10097 ; 10098
NE	1863	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10097 ; 10098
NE	1864	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10097 ; 10098
NE	1865	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10097 ; 10098
NE	1866	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10098
NE	1867	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10098
NE	1868	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10098
NE	1869	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10098
NE	1870	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10098
NE	1871	Pierre Dutreuil	coupe nord-est / sud-ouest	0	10098
NE	1872	Lapo Gianni Marcucci	plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	S	11760
NE	1873	Lapo Gianni Marcucci	plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	S	11760
NE	1874	Lapo Gianni Marcucci	plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	S	11760

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1875	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-ouest / sudest ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	S		11760
NE	1876	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-ouest / sudest ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	S		11760
NE	1877	Mélanie Viola	coupe ouest / est	S		12353
NE	1878	Mélanie Viola	coupe ouest / est	S		12353
NE	1879	Lapo Gianni Marcucci	plan et coupe nord-est / sud-ouest	NO		11395 ; 12429 ; 12430 ; 12431
NE	1880	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest	NO		11395 ; 12429 ; 12430 ; 12431
NE	1881	Lapo Gianni Marcucci	plan et coupe nord-est / sud-ouest	NO		11395 ; 12429 ; 12430 ; 12431
NE	1882	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest	NO		11395 ; 12429 ; 12430 ; 12431
NE	1883	Lapo Gianni Marcucci	coupe nord-est / sud-ouest	NO		11395 ; 12429 ; 12430 ; 12431
NE	1884	Vanessa Rouppert	vue en plan du secteur nord-est entre FO 11630, FO 11785 et TR 12457 après nettoyage manuel	NE		11709
NE	1885	Vanessa Rouppert	vue en plan du secteur nord-est entre FO 11630, FO 11785 et TR 12457 après nettoyage manuel	NE		11709
NE	1886	Vanessa Rouppert	vue en plan du secteur nord-est entre FO 11630, FO 11785 et TR 12457 après nettoyage manuel	SO		11666
NE	1887	Vanessa Rouppert	vue en plan du secteur nord-est entre FO 11630, FO 11785 et TR 12457 après nettoyage manuel	SO		11666
NE	1888	Vanessa Rouppert	vue en plan du secteur nord-est entre FO 11630, FO 11785 et TR 12457 après nettoyage manuel	SO		11667 ; 11668 ; 11785
NE	1889	Vanessa Rouppert	vue en plan du secteur nord-est entre FO 11630, FO 11785 et TR 12457 après nettoyage manuel	SO		11667 ; 11668 ; 11785
NE	1890	Mélanie Viola	coupe nord / sud	O		10652 ; 11359 ; 11548
NE	1891	Mélanie Viola	coupe nord / sud	O		11548
NE	1892	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest	O		12451 ; 12304
NE	1893	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest	O		12451 ; 12304
NE	1894	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest	O		12451 ; 12304
NE	1895	Mathieu Brisson	vue en plan	NO		12748 ; 11813
NE	1896	Mathieu Brisson	vue en plan	NO		12748 ; 11813
NE	1897	Mathieu Brisson	coupe sud-ouest / nord-est	NO		11813

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1898	Mathieu Brisson	coupe sud-ouest / nord-est	NO	11813
NE	1899	Mathieu Brisson	coupe sud-ouest / nord-est	NO	11813
NE	1900	Lucie Amami	coupe nord-est / sud-ouest	NO	12448 ; 12485
NE	1901	Vanessa Rouppert	coupe nord-est / sud-ouest	NO	10097
NE	1902	Vanessa Rouppert	intérieur conduit de chauffe en cours de fouille : rubéfaction	NO	10097
NE	1903	Vanessa Rouppert	plan et coupe nord-est / sud-ouest	NO	10097
NE	1904	Vanessa Rouppert	vue en perspective de la coupe nord-est / sud-ouest et du de la moitié du canal de chauffe du four	SO	10097 ; 10098
NE	1905	Vanessa Rouppert	vue en perspective de la coupe nord-est / sud-ouest et du de la moitié du canal de chauffe du four	NE	10097
NE	1906	Vanessa Rouppert	vue en perspective de la coupe nord-est / sud-ouest et du de la moitié du canal de chauffe du four	SO	10097 ; 10098
NE	1907	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest : coupe la plus à l'est	O	10965 ; 12386
NE	1908	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest : coupe la plus à l'est	O	10965 ; 12386
NE	1909	Mélanie Viola	coupe nord-est / sud-ouest : coupe la plus à l'est	O	10965 ; 12386
NE	1910	Lucie Amami	coupe ouest-nord-ouest / est-sud-est	S	11290 ; 12452
NE	1911	Lucie Amami	coupe nord-ouest / sud-est	S	11290
NE	1912	Mélanie Viola	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	O	10953 ; 12482 ; 12750
NE	1913	Mélanie Viola	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	O	10953 ; 12482 ; 12750
NE	1914	Mélanie Viola	coupe nord-nord-est / sud-sud-ouest	O	10953 ; 12482 ; 12750
NE	1915		coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo		12751 ; 12752
NE	1916		coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo		12751 ; 12752
NE	1917		coupe est-sud-est / ouest-nord-ouest ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo		12751 ; 12752

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1918	Mathieu Brisson	coupe est / ouest du sondage 10663 et vue en plan du four 10656	N	10656 ; 10658 ; 10662 ; 10663 ; 10960 ; 10961 ; 12810
NE	1919	Mathieu Brisson	coupe est / ouest du sondage 10663 et vue en plan du four 10656	N	10656 ; 10658 ; 10662 ; 10663 ; 10960 ; 10961 ; 12810
NE	1920	Éloïse Aubin	coupe sud-est / nord-ouest et vue en plan	NE	11706 ; 11256
NE	1921	Éloïse Aubin	coupe sud-est / nord-ouest et vue en plan	NE	11706 ; 11256
NE	1922	Éloïse Aubin	coupe nord-est / sud-ouest	NE	11706
NE	1923	Éloïse Aubin	coupe sud-est / nord-ouest et vue en plan	NE	11706 ; 11256
NE	1924	Éloïse Aubin	coupe sud-est / nord-ouest et vue en plan	NE	11706 ; 11256 ; 11257
NE	1925	Lucie Anami	coupe nord-est / sud-ouest	NO	12476
NE	1926	Lucie Anami	coupe nord-est / sud-ouest	NO	12476
NE	1927	Mathieu Brisson	plan	O	10660
NE	1928	Mathieu Brisson	plan	O	10660
NE	1929	Mathieu Brisson	coupe	E	10660
NE	1930	Mathieu Brisson	coupe	E	10660
NE	1931	Clélia Dufayet	coupe	N	10671 ; 12396 ; 12398
NE	1932	Clélia Dufayet	coupe	N	10671 ; 12396 ; 12398
NE	1933	Clélia Dufayet	coupe	N	10671 ; 12396 ; 12398
NE	1934	Clélia Dufayet	coupe	O	10671 ; 11514 ; 12398
NE	1935	Clélia Dufayet	coupe	O	10671 ; 11514 ; 12398
NE	1936	Clélia Dufayet	coupe	O	10671 ; 11514 ; 12398
NE	1937	Clélia Dufayet	coupe	N	10672 ; 11518 ; 11519 ; 11520
NE	1938	Clélia Dufayet	coupe	N	10672 ; 11518 ; 11519 ; 11520
NE	1939	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12731
NE	1940	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12731
NE	1941	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12731
NE	1942	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12731

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	1943	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12731
NE	1944	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12731
NE	1945	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12731
NE	1946	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	N	12731
NE	1947	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	N	12731
NE	1948	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1949	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1950	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1951	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1952	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1953	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1954	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1955	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1956	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1957	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1958	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1959	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1960	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1961	Paulette Lawrence-Dubovac	plan détail squelette	N	12731
NE	1962	équipe Inrap	coupe	S	11759
NE	1963	équipe Inrap	coupe	S	11759
NE	1964	équipe Inrap	plan	S	11759

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1965	équipe Inrap	plan	S	11759
NE 1966	Flavie Mellet	coupe	S	10168
NE 1967	Flavie Mellet	coupe	S	11177
NE 1968	Flavie Mellet	coupe	E	10185
NE 1969	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12739
NE 1970	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12739
NE 1971	Paulette Lawrence-Dubovac	plan squelette	S	12739
NE 1972	Lucie Anami	coupe	S	11298 ; 12475
NE 1973	Lucie Anami	coupe	S	11298 ; 12475
NE 1974	Lucie Anami	coupe	S	11298 ; 12475
NE 1975	Lucie Anami	coupe	E	11298 ; 12472 ; 12473
NE 1976	Lucie Anami	coupe	E	11298 ; 12472 ; 12473
NE 1977	Lucie Anami	coupe	S	11299 ; 12491 ; 12493
NE 1978	Mélanie Viola	coupe	N	10670
NE 1979	Mélanie Viola	coupe	N	10670
NE 1980	Valérie Duvette	coupe	O	11725
NE 1981	Valérie Duvette	coupe	O	11725
NE 1982	Mélanie Viola	coupe	O	11514 ; 12398
NE 1983	Mélanie Viola	coupe	O	11514 ; 12398
NE 1984	Mélanie Viola	coupe	O	11514 ; 12398
NE 1985	Mélanie Viola	coupe	E	11514 ; 12398
NE 1986	Mélanie Viola	coupe	E	11514 ; 12398
NE 1987	Mélanie Viola	coupe	E	11514 ; 12398
NE 1988	Mélanie Viola	coupe	E	11514 ; 12398
NE 1989	Mélanie Viola	coupe	E	11514 ; 12398
NE 1990	Lucie Anami	coupe	O	11590
NE 1991	Lucie Anami	coupe	O	11590
NE 1992	Lucie Anami	coupe	O	11300
NE 1993	Lucie Anami	coupe	O	11300
NE 1994	Lucie Anami	coupe	S	11300
NE 1995	Lucie Anami	coupe	S	11300

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 1996	Mélanie Viola	coupe	E	10666
NE 1997	Mélanie Viola	coupe	E	10666
NE 1998	Mélanie Viola	coupe	E	10666
NE 1999	Mélanie Viola	coupe	E	10666
NE 2000	Lapo Gianni Marcucci	coupe	O	10695
NE 2001	Lapo Gianni Marcucci	coupe	O	10695
NE 2002	Lucie Amami	coupe	S	11763
NE 2003	Lucie Amami	coupe	S	11763
NE 2004	Lucie Amami	coupe	S	11763
NE 2005	Pierre Dutreuil	coupe	E	11177
NE 2006	Pierre Dutreuil	coupe	E	11177
NE 2007	Pierre Dutreuil	coupe	E	11178
NE 2008	Pierre Dutreuil	coupe	E	11178
NE 2009	Pierre Dutreuil	plan/coupe	E	11178
NE 2010	Pierre Dutreuil	coupe	S	10203
NE 2011	Pierre Dutreuil	coupe	S	10203
NE 2012	Pierre Dutreuil	coupe	O	10216
NE 2013	Pierre Dutreuil	coupe	O	10216
NE 2014	Pierre Dutreuil	coupe/plan	O	10216
NE 2015	Pierre Dutreuil	coupe/plan	S	11179
NE 2016	Pierre Dutreuil	coupe	S	11179
NE 2017	Pierre Dutreuil	coupe	SE	10202
NE 2018	Pierre Dutreuil	coupe	SE	10202
NE 2019	Pierre Dutreuil	coupe	S	12760
NE 2020	Pierre Dutreuil	coupe	S	12760
NE 2021	Pierre Dutreuil	coupe	S	12760
NE 2022	Pierre Dutreuil	coupe/plan	O	10201
NE 2023	Pierre Dutreuil	coupe	O	10201
NE 2024	Pierre Dutreuil	coupe	O	10201
NE 2025	Pierre Dutreuil	coupe/plan	S	10217
NE 2026	Pierre Dutreuil	coupe	S	10217
NE 2027	Pierre Dutreuil	coupe/plan	E	10130
NE 2028	Pierre Dutreuil	coupe	E	10130

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2029	Pierre Dutreuil	coupe	E	10130
NE 2030	Pierre Dutreuil	coupe/plan	S	12713
NE 2031	Pierre Dutreuil	coupe	S	12713
NE 2032	Pierre Dutreuil	coupe	S	12713
NE 2033	Olivier Maury	coupe	E	11685
NE 2034	Olivier Maury	coupe/plan	E	11685
NE 2035	Olivier Maury	vue générale	S	11729 ; 11768
NE 2036	Olivier Maury	vue générale	S	11729 ; 11768
NE 2037	Olivier Maury	coupe	S	11729
NE 2038	Olivier Maury	coupe	S	11768
NE 2039	Olivier Maury	coupe	S	11768
NE 2040	Olivier Maury	coupe/plan	S	11820 ; 11654
NE 2041	Olivier Maury	coupe/plan	S	11820 ; 11654
NE 2042	Adonis Jeannes	coupe	O	11302 ; 11894 ; 11922
NE 2043	Adonis Jeannes	coupe	O	11302 ; 11894 ; 11922
NE 2044	Adonis Jeannes	coupe	O	11302 ; 11894 ; 11922
NE 2045	Adonis Jeannes	coupe	O	11302 ; 11894 ; 11922
NE 2046	Adonis Jeannes	coupe	S	11554
NE 2047	Adonis Jeannes	coupe	S	11554
NE 2048	Adonis Jeannes	coupe	S	11554
NE 2049	Adonis Jeannes	coupe	S	12771
NE 2050	Adonis Jeannes	coupe	S	12771
NE 2051	Adonis Jeannes	coupe	S	12771
NE 2052	Adonis Jeannes	coupe	S	11386 ; 12304 ; 12487
NE 2053	Adonis Jeannes	coupe	S	11386 ; 12304 ; 12487
NE 2054	Adonis Jeannes	coupe	S	11386 ; 12304 ; 12487
NE 2055	Adonis Jeannes	coupe	S	11386 ; 12304 ; 12487
NE 2056	Adonis Jeannes	coupe	S	11386 ; 12304 ; 12487
NE 2057	Vanessa Rouppert	coupe/plan	E	10169
NE 2058	Vanessa Rouppert	coupe	E	10169
NE 2059	Vanessa Rouppert	plan	E	10169
NE 2060	Vanessa Rouppert	plan	O	12758
NE 2061	Vanessa Rouppert	plan	O	12758

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2062	Vanessa Rouppert	coupe	O	12758
NE 2063	Vanessa Rouppert	coupe	O	12758
NE 2064	Vanessa Rouppert	plan	E	10130
NE 2065	Vanessa Rouppert	plan	E	10130
NE 2066	Vanessa Rouppert	plan	E	10130
NE 2067	Vanessa Rouppert	coupe	E	10130
NE 2068	Vanessa Rouppert	coupe	E	10130
NE 2069	Vanessa Rouppert	coupe	E	10130
NE 2070	Vanessa Rouppert	coupe/plan	E	10130
NE 2071	Vanessa Rouppert	coupe	E	12713
NE 2072	Vanessa Rouppert	coupe/plan	E	12713
NE 2073	Vanessa Rouppert	plan	E	12713
NE 2074	Vanessa Rouppert	plan	E	12713
NE 2075	Vanessa Rouppert	plan	E	12713
NE 2076	Vanessa Rouppert	coupe	E	12715
NE 2077	Vanessa Rouppert	coupe	E	12715
NE 2078	Vanessa Rouppert	coupe	E	12715
NE 2079	Vanessa Rouppert	coupe	E	12715
NE 2080	Vanessa Rouppert	coupe	E	12715
NE 2081	Vanessa Rouppert	plan	E	12715
NE 2082	Vanessa Rouppert	coupe	E	12715
NE 2083	Vanessa Rouppert	plan	E	10186
NE 2084	Vanessa Rouppert	plan	E	10186
NE 2085	Vanessa Rouppert	coupe	E	10186
NE 2086	Vanessa Rouppert	coupe	S	10167 ; 12759
NE 2087	Vanessa Rouppert	coupe	S	10167 ; 12759
NE 2088	Vanessa Rouppert	coupe	S	10167 ; 12759
NE 2089	Vanessa Rouppert	coupe	S	10167 ; 12759
NE 2090	Vanessa Rouppert	plan	N	10167 ; 12759
NE 2091	Vanessa Rouppert	plan	N	10167 ; 12759
NE 2092	Vanessa Rouppert	plan	N	10167 ; 12759
NE 2093	Vanessa Rouppert	plan	N	10167 ; 12759
NE 2094	Vanessa Rouppert	plan	E	10167 ; 12759

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2095	Vanessa Rouppert	plan	E	10167 ; 12759
NE 2096	Vanessa Rouppert	plan	N	10167 ; 12759
NE 2097	Vanessa Rouppert	coupe détail	S	10167 ; 12759
NE 2098	Vanessa Rouppert	coupe détail	S	10167 ; 12759
NE 2099	Vanessa Rouppert	coupe détail	S	10167 ; 12759
NE 2100	Vanessa Rouppert	coupe/plan	E	10182 ; 10165
NE 2101	Vanessa Rouppert	coupe/plan	E	10182 ; 10165
NE 2102	Vanessa Rouppert	plan	O	10182 ; 10165
NE 2103	Vanessa Rouppert	coupe	E	10182 ; 10165
NE 2104	Vanessa Rouppert	coupe	E	10182 ; 10165
NE 2105	Vanessa Rouppert	coupe	E	10182 ; 10165
NE 2106	Vanessa Rouppert	coupe	E	10182 ; 10165
NE 2107	Vanessa Rouppert	coupe	E	10182 ; 10165
NE 2108	Vanessa Rouppert	coupe	E	10182 ; 10165
NE 2109	Vanessa Rouppert	coupe	E	10182 ; 10165
NE 2110	Vanessa Rouppert	coupe détail fond de structure	E	10182 ; 10165
NE 2111	Vanessa Rouppert	coupe détail fond de structure	E	10182 ; 10165
NE 2112	Vanessa Rouppert	coupe/plan	E	10700 ; 10131
NE 2113	Vanessa Rouppert	plan	E	10700 ; 10131
NE 2114	Vanessa Rouppert	coupe	E	10700 ; 10131
NE 2115	Vanessa Rouppert	coupe	E	10700 ; 10131
NE 2116	Lucie Anami	coupe ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	E	11386
NE 2117	Lucie Anami	coupe	N	11289 ; 12449 ; 11288
NE 2118	Lucie Anami	coupe	N	11289 ; 12449 ; 11288
NE 2119	Lucie Anami	coupe	N	11289 ; 12449 ; 11288
NE 2120	Lucie Anami	coupe	E	11386
NE 2121	Lucie Anami	coupe	E	11386
NE 2122	Olivier Maury	coupe/plan	S	12434
NE 2123	Olivier Maury	coupe/plan	S	11575 ; 12434
NE 2124	Olivier Maury	coupe/plan	S	12434
NE 2125	Olivier Maury	coupe/plan	S	12434
NE 2126	Lucie Anami	coupe	N	11438 ; 11312 ; 11313 ; 11343 ; 12449

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2127	Lucie Amami	coupe	N	11438 ; 11312 ; 11313 ; 11343 ; 12449
NE	2128	Lucie Amami	coupe	S	11312 ; 11559
NE	2129	Lucie Amami	coupe	S	11314 ; 11562
NE	2130	Lucie Amami	coupe	S	11314 ; 11562
NE	2131	Olivier Maury	-Coupe / -ERREUR PLAQUE, UNIQUEMENT 11617 VISIBLE EN COUPE	S	11557 ; 11617
NE	2132	Olivier Maury	-Coupe / -ERREUR PLAQUE, UNIQUEMENT 11617 VISIBLE EN COUPE	S	11557 ; 11617
NE	2133	Olivier Maury	-Coupe / -ERREUR PLAQUE, UNIQUEMENT 11617 VISIBLE EN COUPE	S	11557 ; 11617
NE	2134	Lucie Amami	coupe	N	11552
NE	2135	Lucie Amami	coupe	N	11552
NE	2136	Lucie Amami	coupe	N	11552
NE	2137	Lucie Amami	coupe	N	11552
NE	2138	Lucie Amami	coupe	N	11552
NE	2139	Lucie Amami	coupe	E	11552
NE	2140	Lucie Amami	coupe	E	11552
NE	2141	Lucie Amami	coupe	E	11552
NE	2142	Lucie Amami	coupe	E	11552
NE	2143	Lucie Amami	coupe	E	11552
NE	2144	Lucie Amami	coupe	E	11552
NE	2145	Adonis Jeannes	coupe	O	11762
NE	2146	Adonis Jeannes	coupe	O	11762
NE	2147	Adonis Jeannes	coupe	O	11762
NE	2148	Adonis Jeannes	Coupe. ERREUR AXE : EST à GAUCHE.	N	11437 ; 11752
NE	2149	Adonis Jeannes	Coupe. ERREUR AXE : EST à GAUCHE.	N	11437 ; 11752
NE	2150	Adonis Jeannes	Coupe. ERREUR AXE : EST à GAUCHE.	N	11437 ; 11752
NE	2151	Adonis Jeannes	Coupe. ERREUR AXE : EST à GAUCHE.	N	11437 ; 11752
NE	2152	Lapo Gianni Marcucci	coupe	E	11317 ; 11525 ; 11061 ; 11124
NE	2153	Lapo Gianni Marcucci	coupe	E	11317 ; 11525 ; 11061 ; 11124

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2154	Lapo Gianni Marcucci	coupe	N	11316 ; 11150 ; 11048
NE	2155	Lapo Gianni Marcucci	coupe	N	11316 ; 11150 ; 11048
NE	2156	Lapo Gianni Marcucci	coupe	N	11316 ; 11150 ; 11048
NE	2157	Lapo Gianni Marcucci	coupe	N	11316 ; 11150 ; 11048
NE	2158	Lapo Gianni Marcucci	coupe	N	11316 ; 11150 ; 11048
NE	2159	Lapo Gianni Marcucci	coupe	S	11078 ; 12816 ; 12817
NE	2160	Lapo Gianni Marcucci	coupe	S	11078 ; 12816 ; 12817
NE	2161	Lucie Amami	coupe	O	11695
NE	2162	Lucie Amami	coupe	O	11695
NE	2163	Virginie Tourreil	coupe	S	12819 ; 11128 ; 11061
NE	2164	Virginie Tourreil	coupe	S	12819 ; 11128 ; 11061
NE	2165	Virginie Tourreil	coupe	S	12819 ; 11128 ; 11061
NE	2166	Virginie Tourreil	coupe/plan	S	12819 ; 12818
NE	2167	Virginie Tourreil	coupe	S	12819 ; 12818
NE	2168	Virginie Tourreil	coupe	S	12819 ; 12818
NE	2169	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11078
NE	2170	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11078
NE	2171	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11078
NE	2172	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11078
NE	2173	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11078
NE	2174	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11078
NE	2175	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11172
NE	2176	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11172
NE	2177	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11172
NE	2178	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11173 ; 11061
NE	2179	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11173 ; 11061
NE	2180	Virginie Tourreil	coupe	N	12820 ; 11173 ; 11061
NE	2181	Virginie Tourreil	coupe	S	12820 ; 11048
NE	2182	Virginie Tourreil	coupe	S	12820 ; 11048
NE	2183	Virginie Tourreil	coupe	S	12820 ; 11048
NE	2184	Virginie Tourreil	coupe	S	12820 ; 11048
NE	2185	Sandra Luisella Cabbai	coupe	N	10718
NE	2186	Sandra Luisella Cabbai	coupe	N	10718

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2187	Sandra Luisella Cabboli	coupe	N	10718
NE	2188	Virginie Tourreil	coupe	N	12726 ; 11078
NE	2189	Virginie Tourreil	coupe	N	12726 ; 11078
NE	2190	Virginie Tourreil	coupe	N	12726 ; 11078
NE	2191	équipe Inrap	coupe	N	12822 ; 11061
NE	2192	équipe Inrap	coupe	N	12822 ; 11061
NE	2193	équipe Inrap	coupe	N	12822 ; 11061
NE	2194	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan squelette	S	11304
NE	2195	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan squelette	S	11304
NE	2196	Paulette Lawrence-Dubovac	vue en plan squelette	S	11304
NE	2197	Paulette Lawrence-Dubovac	détail squelette	S	11304
NE	2198	Paulette Lawrence-Dubovac	détail squelette	S	11304
NE	2199	Paulette Lawrence-Dubovac	détail squelette	S	11304
NE	2200	Paulette Lawrence-Dubovac	détail squelette	E	11304
NE	2201	Paulette Lawrence-Dubovac	détail squelette	E	11304
NE	2202	Paulette Lawrence-Dubovac	détail squelette	E	11304
NE	2203	Olivier Maury	coupe/plan	O	11295
NE	2204	Olivier Maury	coupe/plan	O	11295
NE	2205	Olivier Maury	coupe/plan	O	11295
NE	2206	Vanessa Rouppert	coupe	N	10166
NE	2207	Vanessa Rouppert	coupe/plan	E	10163
NE	2208	Lapo Gianni Marcucci	vue générale	O	11325 ; 11323 ; 11310 ; 11321 ; 11309 ; 11320 ; 11322 ; 11311 ; 11308 ; 11324 ; 11480
NE	2209	Lapo Gianni Marcucci	vue générale	O	11325 ; 11323 ; 11310 ; 11321 ; 11309 ; 11320 ; 11322 ; 11311 ; 11308 ; 11324 ; 11480
NE	2210	Lapo Gianni Marcucci	vue générale	O	11325 ; 11323 ; 11310 ; 11321 ; 11309 ; 11320 ; 11322 ; 11311 ; 11308 ; 11324 ; 11480
NE	2211	Lapo Gianni Marcucci	vue générale	O	11325 ; 11323 ; 11310 ; 11321 ; 11309 ; 11320 ; 11322 ; 11311 ; 11308 ; 11324 ; 11480

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2212	Lapo Gianni Marcucci	vue générale	0	11325 ; 11323 ; 11310 ; 11321 ; 11309 ; 11320 ; 11322 ; 11311 ; 11308 ; 11324 ; 11480
NE	2213	Lapo Gianni Marcucci	vue générale	0	11325 ; 11323 ; 11310 ; 11321 ; 11309 ; 11320 ; 11322 ; 11311 ; 11308 ; 11324 ; 11480
NE	2214	Lapo Gianni Marcucci	plan	0	11325 ; 11320
NE	2215	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	11325 ; 11320
NE	2216	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	11325 ; 11320
NE	2217	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	11325 ; 11320
NE	2218	Lapo Gianni Marcucci	plan	0	11322 ; 11325
NE	2219	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	11322 ; 11325
NE	2220	Lapo Gianni Marcucci	plan	0	11325 ; 11321
NE	2221	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	11325 ; 11321
NE	2222	Lapo Gianni Marcucci	plan	0	11325 ; 11323
NE	2223	Lapo Gianni Marcucci	plan	0	11325 ; 11323
NE	2224	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	11325 ; 11323
NE	2225	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	11325 ; 11323
NE	2226	Adonis Jeanne	coupe	0	12496 ; 12495
NE	2227	Adonis Jeanne	coupe	0	12496 ; 12495
NE	2228	Adonis Jeanne	coupe	0	12496 ; 12495
NE	2229	Mélanie Viola	coupe	0	10398 ; 11559
NE	2230	Mélanie Viola	coupe	0	10398 ; 11559
NE	2231	Mélanie Viola	coupe	E	10398 ; 11676 ; 10399
NE	2232	Mélanie Viola	coupe	E	10398 ; 11676 ; 10399
NE	2233	Mélanie Viola	coupe	E	11601 ; 11094
NE	2234	Mélanie Viola	coupe	E	11601 ; 11094
NE	2235	Mélanie Viola	coupe	E	11601 ; 11094
NE	2236	Mélanie Viola	-Coupe du poteau, / -ERREUR PLAQUE : 11593.	0	11594
NE	2237	Mélanie Viola	-Coupe du poteau, / -ERREUR PLAQUE : 11593.	0	11594
NE	2238	Mélanie Viola	coupe	0	12496 ; 12495 ; 12482
NE	2239	Lucie Amami	coupe	0	11759
NE	2240	Lucie Amami	coupe	0	11759
NE	2241	Lucie Amami	coupe	0	11759

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2242	Lucie Amami	coupe	0	11898
NE	2243	Lucie Amami	coupe	0	11898
NE	2244	Lucie Amami	coupe	0	11757
NE	2245	Lucie Amami	coupe	0	11757
NE	2246	Lucie Amami	coupe	0	11065 ; 11329 ; 11757
NE	2247	Lucie Amami	coupe	0	11895 ; 11899
NE	2248	Lucie Amami	coupe	0	11895 ; 11899
NE	2249	Lapo Gianni Marcucci	plan	0	11776
NE	2250	Lapo Gianni Marcucci	coupe	0	11776
NE	2251	Lucie Amami	coupe	0	11111 ; 11315 ; 11318 ; 11380
NE	2252	Lucie Amami	coupe	0	11111 ; 11315 ; 11318 ; 11380
NE	2253	Olivier Maury	vue en plan tranchée de récupération	0	12457
NE	2254	Olivier Maury	vue en plan tranchée de récupération	0	12457
NE	2255	Olivier Maury	vue en plan tranchée de récupération	0	12457
NE	2256	Olivier Maury	vue en plan tranchée de récupération	0	12457
NE	2257	Éloïse Aubin	coupe	N	11664
NE	2258	Pierre Dutreuil	vue en plan	NE	12838
NE	2259	Pierre Dutreuil	vue en plan	NE	12838
NE	2260	Pierre Dutreuil	vue en plan	NE	12838
NE	2261	Pierre Dutreuil	vue en coupe	S	12838
NE	2262	Pierre Dutreuil	vue en coupe	S	12838
NE	2263	Pierre Dutreuil	vue en coupe	S	12838
NE	2264	Pierre Dutreuil	plan/coupe	S	12838
NE	2265	Pierre Dutreuil	plan/coupe	S	12838
NE	2266	Pierre Dutreuil	plan	0	12838
NE	2267	Pierre Dutreuil	plan	0	12838
NE	2268	Pierre Dutreuil	vue en plan	SO	12825
NE	2269	Pierre Dutreuil	vue en plan	SO	12825
NE	2270	Pierre Dutreuil	vue en plan	NE	12825
NE	2271	Pierre Dutreuil	vue en coupe	SO	12825

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2272	Pierre Dutreuil	vue en coupe	SO	12825
NE	2273	Pierre Dutreuil	vue en coupe	SO	12825
NE	2274	Pierre Dutreuil	vue en coupe	SO	12825
NE	2275	Gilles Desrayaud	coupe	S	10726 ; 11162 ; 11163
NE	2276	Gilles Desrayaud	coupe	S	10726 ; 11162 ; 11163
NE	2277	Gilles Desrayaud	coupe	S	10726 ; 11162 ; 11163
NE	2278	Gilles Desrayaud	coupe	S	10726 ; 11162 ; 11163
NE	2279	Gilles Desrayaud	coupe	S	10726 ; 11162 ; 11163
NE	2280	Éloïse Aubin	coupe	N	10728 ; 11171
NE	2281	Éloïse Aubin	coupe	N	10728 ; 11171
NE	2282	Éloïse Aubin	coupe	N	10732 ; 11171 ; 11132
NE	2283	Éloïse Aubin	coupe	N	10732 ; 11171 ; 11132
NE	2284	Éloïse Aubin	coupe	N	11330 ; 11171 ; 11130
NE	2285	Éloïse Aubin	coupe	N	11330 ; 11171 ; 11130
NE	2286	Éloïse Aubin	coupe	N	11330 ; 11171 ; 11130
NE	2287	Éloïse Aubin	coupe	N	11330 ; 11171 ; 11130
NE	2288	Éloïse Aubin	coupe	O	11330 ; 11171 ; 11127
NE	2289	Éloïse Aubin	coupe	O	11330 ; 11171 ; 11127
NE	2290	Éloïse Aubin	coupe	O	11330 ; 11171 ; 11127
NE	2291	Éloïse Aubin	coupe	O	11330 ; 11171 ; 11127
NE	2292	Éloïse Aubin	coupe	O	11330 ; 11171 ; 11127
NE	2293	Lucie Amami	coupe	O	11157
NE	2294	Lucie Amami	coupe	O	11157
NE	2295	Lucie Amami	coupe ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	N	11333 ; 11209
NE	2296	Lucie Amami	coupe ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	N	11333 ; 11209
NE	2297	Lucie Amami	coupe ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	O	11333 ; 12526
NE	2298	Lucie Amami	coupe ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	O	11333 ; 12526
NE	2299	Lucie Amami	coupe ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	O	11333 ; 11208
NE	2300	Lucie Amami	Coupe. ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	O	11333 ; 11208

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2301	Lucie Amami	coupe ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	O	11333 ; 11208
NE	2302	Lucie Amami	coupe	S	11327
NE	2303	Lucie Amami	coupe	S	11327
NE	2304	Lucie Amami	coupe	S	11327
NE	2305	Vanessa Rouppert	plan	E	12834
NE	2306	Vanessa Rouppert	plan	E	12834
NE	2307	Vanessa Rouppert	plan	E	12834
NE	2308	Vanessa Rouppert	coupe	E	12834
NE	2309	Vanessa Rouppert	coupe	E	12834
NE	2310	Vanessa Rouppert	plan	E	12824
NE	2311	Vanessa Rouppert	plan	E	12824
NE	2312	Vanessa Rouppert	coupe	E	12824
NE	2313	Vanessa Rouppert	coupe	E	12824
NE	2314	Vanessa Rouppert	coupe	E	12824
NE	2315	Éloïse Aubin	coupe	N	11331
NE	2316	Éloïse Aubin	coupe	N	11331
NE	2317	Éloïse Aubin	coupe	N	11331
NE	2318	Éloïse Aubin	coupe	N	11331
NE	2319	Éloïse Aubin	coupe	N	11331
NE	2320	Éloïse Aubin	coupe	N	11331
NE	2321	Lucie Amami	coupe	N	11339 ; 11902
NE	2322	Lucie Amami	coupe	N	11339 ; 11902
NE	2323	Lucie Amami	coupe	N	11339 ; 11902
NE	2324	Lucie Amami	plan	S	11339 ; 11902
NE	2325	Lucie Amami	plan	S	11339 ; 11902
NE	2326	Lucie Amami	plan	S	11339 ; 11902
NE	2327	Lucie Amami	coupe	O	10719
NE	2328	Lucie Amami	coupe	O	10719
NE	2329	Lucie Amami	coupe	O	10719
NE	2330	Lucie Amami	coupe	N	11439 ; 11171 ; 11210
NE	2331	Lucie Amami	coupe	N	11439 ; 11171 ; 11210
NE	2332	Lucie Amami	coupe	N	11439 ; 11171 ; 11210

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2333	Lucie Amami	coupe	E	11439 ; 11171 ; 11210
NE	2334	Lucie Amami	coupe	E	11211
NE	2335	Lucie Amami	coupe	E	11211
NE	2336	Lucie Amami	coupe	E	11211
NE	2337	Éloïse Aubin	coupe	O	11335 ; 11171 ; 11168 ; 11169
NE	2338	Éloïse Aubin	coupe	O	11335 ; 11171 ; 11168 ; 11169
NE	2339	Éloïse Aubin	coupe	O	11335 ; 11171 ; 11168 ; 11169
NE	2340	Éloïse Aubin	coupe	O	11335 ; 11171 ; 11168 ; 11169
NE	2341	Éloïse Aubin	coupe	O	11335 ; 11171 ; 11168 ; 11169
NE	2342	Éloïse Aubin	coupe	O	11335 ; 11171 ; 11168 ; 11169
NE	2343	Lucie Amami	coupe	S	11217
NE	2344	Lucie Amami	coupe	S	11217
NE	2345	Lucie Amami	coupe	N	11336 ; 11221
NE	2346	Lucie Amami	coupe	N	11336 ; 11221
NE	2347	Lucie Amami	coupe	N	11336 ; 11221
NE	2348	Lucie Amami	coupe	N	11336 ; 11222
NE	2349	Lucie Amami	coupe	N	11336 ; 11222
NE	2350	Lucie Amami	coupe	O	11336 ; 11223
NE	2351	Lucie Amami	coupe	O	11336 ; 11223
NE	2352	Adonis Jeannes	coupe	S	10724
NE	2353	Adonis Jeannes	coupe	S	10724
NE	2354	Adonis Jeannes	coupe	S	10724
NE	2355	Adonis Jeannes	coupe	N	12841
NE	2356	Adonis Jeannes	coupe	N	12841
NE	2357	Adonis Jeannes	coupe	N	12841
NE	2358	Adonis Jeannes	coupe	O	10722
NE	2359	Adonis Jeannes	coupe	O	10722
NE	2360	Adonis Jeannes	coupe	O	10722
NE	2361	Adonis Jeannes	coupe	N	10723
NE	2362	Adonis Jeannes	coupe	N	10723
NE	2363	Adonis Jeannes	coupe	N	10723
NE	2364	Vanessa Rouppert	plan	O	10013
NE	2365	Vanessa Rouppert	plan	O	10013

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2366	Vanessa Rouppert	coupe	O	11340
NE 2367	Vanessa Rouppert	coupe	O	11340
NE 2368	Vanessa Rouppert	plan	E	11340
NE 2369	Vanessa Rouppert	plan	E	11340
NE 2370	Lucie Amami	coupe	N	11341 ; 11078
NE 2371	Lucie Amami	coupe	N	11341 ; 11078
NE 2372	Lucie Amami	coupe	N	11341 ; 11078
NE 2373	Vanessa Rouppert	plan	S	11338
NE 2374	Vanessa Rouppert	plan	S	11338
NE 2375	Adonis Jeannes	coupe	S	10065
NE 2376	Adonis Jeannes	coupe	S	10065
NE 2377	Adonis Jeannes	coupe	S	10065
NE 2378	Adonis Jeannes	coupe	S	10065
NE 2379	Adonis Jeannes	coupe	S	10065
NE 2380	Adonis Jeannes	coupe	S	10070 ; 10031
NE 2381	Adonis Jeannes	coupe	S	10070 ; 10031
NE 2382	Adonis Jeannes	coupe	S	10070 ; 10031
NE 2383	Adonis Jeannes	coupe	S	10070 ; 10031
NE 2384	Éloïse Aubin	coupe	N	11171 ; 11342
NE 2385	Éloïse Aubin	coupe	N	11171 ; 11342
NE 2386	Vanessa Rouppert	coupe	O	12226
NE 2387	Vanessa Rouppert	coupe	O	12226
NE 2388	Vanessa Rouppert	coupe	O	12226
NE 2389	Paulette Lawrence-Dubovac	vue oblique squelette	O	12851
NE 2390	Paulette Lawrence-Dubovac	vue oblique squelette	O	12851
NE 2391	Paulette Lawrence-Dubovac	vue oblique squelette	O	12851
NE 2392	Vanessa Rouppert	coupe	NO	12226
NE 2393	Vanessa Rouppert	coupe	NO	12226
NE 2394	Vanessa Rouppert	coupe	NO	12226
NE 2395	Vanessa Rouppert	coupe	NO	12226

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2396	Vanessa Rouppert	bloc taillé équarri provenant du fond du puit 12226 / "possible margelle?"		12226
NE	2397	Vanessa Rouppert	bloc équarri provenant du fond du puits 12226 : "possible margelle"		12226
NE	2398	Vanessa Rouppert	coupe	NO	12226
NE	2399	Vanessa Rouppert	coupe	NO	12226
NE	2400	Vanessa Rouppert	en cours de fouille	NO	12226
NE	2401	Vanessa Rouppert	en cours de fouille	NO	12226
NE	2402	Vanessa Rouppert	en cours de fouille	NO	12226
NE	2403	Vanessa Rouppert	en cours de fouille	NO	12226
NE	2404	Vanessa Rouppert	en cours de fouille	NO	12226
NE	2405	Mélanie Viola	coupe	E	11802 ; 11803
NE	2406	Mélanie Viola	coupe	E	11802 ; 11803
NE	2407	Mélanie Viola	coupe	E	11435 ; 11802 ; 11803 ; 12813
NE	2408	Gilles Desrayaud	coupe	O	10746 ; 11782
NE	2409	Gilles Desrayaud	coupe	SO	10746 ; 11782
NE	2410	Gilles Desrayaud	coupe	O	10746 ; 11782
NE	2411	Lucie Amami	coupe	S	11347 ; 12193 ; 12258
NE	2412	Lucie Amami	coupe	S	11347 ; 11348 ; 12193 ; 12258
NE	2413	Lucie Amami	coupe	S	11345 ; 11347 ; 11348 ; 12193 ; 12258
NE	2414	Lucie Amami	coupe	S	11345 ; 11347 ; 12193 ; 12258
NE	2415	Lucie Amami	coupe	S	11347 ; 11351 ; 12193 ; 12258
NE	2416	Lucie Amami	coupe	S	11347
NE	2417	Lucie Amami	coupe	S	11347
NE	2418	Lucie Amami	coupe	S	11347
NE	2419	Lucie Amami	coupe	S	11347
NE	2420	Lucie Amami	coupe	SO	11347
NE	2421	Lucie Amami	coupe	SO	11347
NE	2422	Lucie Amami	coupe	SO	11347
NE	2423	Lucie Amami	coupe	SE	11347
NE	2424	Lucie Amami	coupe	SE	11347
NE	2425	Flavie Mellet	plan	SO	10098
NE	2426	Flavie Mellet	plan	SO	10098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2427	Flavie Mellet	plan	SO	10098
NE	2428	Flavie Mellet	plan	NE	10098
NE	2429	Flavie Mellet	plan	NE	10098
NE	2430	Flavie Mellet	plan	NE	10098
NE	2431	Flavie Mellet	plan	NE	10098
NE	2432	Flavie Mellet	coupe	S	10098
NE	2433	Flavie Mellet	coupe	S	10098
NE	2434	Flavie Mellet	coupe détail	S	10098
NE	2435	Flavie Mellet	coupe détail	S	10098
NE	2436	Flavie Mellet	coupe détail	S	10098
NE	2437	Flavie Mellet	coupe détail	S	10098
NE	2438	Flavie Mellet	coupe détail	S	10098
NE	2439	Vanessa Rouppert	plan	N	12829
NE	2440	Vanessa Rouppert	plan	N	12829
NE	2441	Vanessa Rouppert	plan	N	12829
NE	2442	Vanessa Rouppert	plan	N	12829
NE	2443	Lucie Amami	coupe	S	11353
NE	2444	Lucie Amami	coupe	S	11353
NE	2445	Lucie Amami	coupe	O	11353
NE	2446	Lucie Amami	coupe	O	11353
NE	2447	Lucie Amami	coupe	S	11353
NE	2448	Lucie Amami	coupe	S	11353
NE	2449	Lucie Amami	coupe	S	10405 ; 10406 ; 10534 ; 11353
NE	2450	Lucie Amami	coupe	O	10406 ; 11353 ; 10534 ; 11692
NE	2451	Lucie Amami	coupe	SO	10405 ; 10406 ; 10534 ; 11353 ; 11692
NE	2452	Lucie Amami	coupe	SO	10405 ; 10406 ; 11353 ; 11692
NE	2453	Lucie Amami	coupe / ERREURE NUMERO DE SD SUR LA PLAQUE	S	11354 ; 12734 ; 11630 ; 11253
NE	2454	Lucie Amami	coupe ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	S	11354 ; 12734 ; 11630 ; 11253
NE	2455	Flavie Mellet	coupe	S	11903
NE	2456	Flavie Mellet	coupe	S	11903
NE	2457	Flavie Mellet	plan	S	11903

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2458	Flavie Mellet	plan	S	11903
NE 2459	Lucie Amami	coupe	SO	11337
NE 2460	Lucie Amami	coupe	SO	11337
NE 2461	Lucie Amami	coupe	SO	11337
NE 2462	Lucie Amami	coupe	SO	11337
NE 2463	Lucie Amami	coupe	O	11193
NE 2464	Lucie Amami	coupe	O	11193
NE 2465	Lucie Amami	coupe	O	11193
NE 2466	Lucie Amami	coupe	O	11193
NE 2467	Lucie Amami	coupe	O	11193
NE 2468	Lucie Amami	coupe	O	11164
NE 2469	Lucie Amami	coupe	O	11164
NE 2470	Lucie Amami	coupe	O	11164
NE 2471	Lucie Amami	coupe	O	11334
NE 2472	Lucie Amami	coupe	O	11334
NE 2473	Lucie Amami	coupe	O	11334
NE 2474	Lucie Amami	coupe	O	11334
NE 2475	Lucie Amami	coupe	O	11334
NE 2476	Lucie Amami	coupe	O	11334
NE 2477	Lucie Amami	coupe	S	11224
NE 2478	Lucie Amami	coupe	S	11224
NE 2479	Lucie Amami	coupe	S	11224
NE 2480	Lucie Amami	coupe	S	11224
NE 2481	Lucie Amami	coupe	N	12727
NE 2482	Lucie Amami	coupe	N	12727
NE 2483	Lucie Amami	coupe	N	12727
NE 2484	Lucie Amami	coupe	N	12727
NE 2485	Lucie Amami	coupe	N	12727
NE 2486	Lucie Amami	coupe	S	11138
NE 2487	Lucie Amami	coupe	S	11138
NE 2488	Lucie Amami	coupe	S	11138
NE 2489	équipe Inrap	coupe/plan	N	11939
NE 2490	équipe Inrap	coupe/plan	N	11939

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2491	équipe Inrap	coupe/plan	N	11939
NE	2492	équipe Inrap	coupe/plan	N	11939
NE	2493	Vanessa Rouppert	coupe	O	10662 ; 12748
NE	2494	Vanessa Rouppert	coupe	O	10662 ; 12748
NE	2495	Vanessa Rouppert	coupe	O	10662 ; 12748
NE	2496	Vanessa Rouppert	plan	O	10662 ; 12748
NE	2497	Vanessa Rouppert	plan	O	10662 ; 12748
NE	2498	Vanessa Rouppert	coupe/plan	S	10662 ; 12748
NE	2499	Vanessa Rouppert	coupe/plan	S	10662 ; 12748
NE	2500	Vanessa Rouppert	coupe/plan	S	10662 ; 12748
NE	2501	Vanessa Rouppert	coupe/plan	S	10662 ; 12748
NE	2502	Nicolas Warmé	plan avec moulage	NE	10098
NE	2503	Nicolas Warmé	plan avec moulage	NE	10098
NE	2504	Nicolas Warmé	plan avec moulage	NE	10098
NE	2505	Nicolas Warmé	plan avec moulage	O	12825
NE	2506	Nicolas Warmé	plan avec moulage	O	12825
NE	2507	Lucie Amami	coupe	E	12927
NE	2508	Lucie Amami	coupe	E	12927
NE	2509	Lucie Amami	plan	SE	11640
NE	2510	Lucie Amami	coupe	E	11640
NE	2511	Lucie Amami	coupe	E	11640
NE	2512	Lucie Amami	coupe	SE	11631
NE	2513	Lucie Amami	plan	SE	11631
NE	2514	Sanae Es-Safi	coupe/plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	N	10758 ; 10760 ; 10763 ; 11347
NE	2515	Sanae Es-Safi	coupe/plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	N	10760 ; 10763 ; 11347
NE	2516	Sanae Es-Safi	coupe/plan ; erreur d'orientation sur la plaque de la photo	N	10760 ; 10763 ; 11347
NE	2517	Lucie Amami	coupe	SO	10762 ; 11346
NE	2518	Lucie Amami	coupe	SO	10762 ; 11346 ; 11432
NE	2519	Lucie Amami	coupe	SO	10762 ; 11346
NE	2520		photo supprimée		

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2521	Mélanie Viola, Lucie Amami	coupe B sondage	N	10762 ; 10764 ; 11358 ; 11433 ; 11434
NE	2522	Mélanie Viola, Lucie Amami	coupe B sondage	N	10761 ; 10762 ; 10764 ; 11346 ; 11358 ; 11433 ; 11434
NE	2523	Mélanie Viola, Lucie Amami	coupe B sondage	N	10764 ; 11358 ; 11433 ; 11434
NE	2524	Mélanie Viola, Lucie Amami	coupe B sondage	N	10764 ; 11358 ; 11433 ; 11434
NE	2525	Mélanie Viola, Lucie Amami	coupe B sondage	N	10764 ; 11358 ; 11433 ; 11434
NE	2526	Mélanie Viola, Lucie Amami	coupe B sondage	N	10764 ; 11358 ; 11433 ; 11434
NE	2527	Mélanie Viola, Lucie Amami	coupe B sondage	N	10764 ; 11358 ; 11433 ; 11434
NE	2528	Lucie Amami	coupe A sondage	S	11358 ; 10759 ; 10764 ; 10765
NE	2529	Lucie Amami	coupe A sondage	S	11358 ; 10759 ; 10764 ; 10765
NE	2530	Lucie Amami	coupe A sondage	S	11358 ; 10759 ; 10764 ; 10765
NE	2531	Mélanie Viola	vue en plongée du trou de poteau	S	11880
NE	2532	Mélanie Viola	vue en plongée du trou de poteau	S	11880
NE	2533	Mélanie Viola	plan du PO	S	11880
NE	2534	Mélanie Viola	plan du PO	S	11880
NE	2535	Mélanie Viola	plan du PO	N	11845
NE	2536	Mélanie Viola	plan du PO	N	11845
NE	2537	Mélanie Viola	plan du PO	N	11845
NE	2538	Mélanie Viola	plan du PO	N	11845
NE	2539	Mélanie Viola	coupe du PO	N	11845
NE	2540	Mélanie Viola	coupe du PO	N	11845
NE	2541	Mélanie Viola	coupe du PO	N	11845
NE	2542	Mélanie Viola	coupe du PO	N	11845
NE	2543	Mélanie Viola	plan du PO	N	11850
NE	2544	Mélanie Viola	plan du PO	N	11850
NE	2545	Mélanie Viola	coupe du PO	N	11850
NE	2546	Mélanie Viola	coupe du PO	N	11850
NE	2547	Mélanie Viola	coupe	E	12928
NE	2548	Mélanie Viola	coupe	E	12928
NE	2549	Mélanie Viola	coupe	E	11655

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2550	Mélanie Viola	coupe	E	11655
NE	2551	Mélanie Viola	coupe	E	11655
NE	2552	Mélanie Viola	coupe	N	11836 ; 11837
NE	2553	Mélanie Viola	coupe	N	11836 ; 11837
NE	2554	Mélanie Viola	coupe	N	11836 ; 11837
NE	2555	Mélanie Viola	coupe	E	11819
NE	2556	Mélanie Viola	coupe	E	11819
NE	2557	Gilles Desrayaud	partie nord de la coupe	E	12933 ; 11785 ; 12932 ; 12808 ; 11890
NE	2558	Gilles Desrayaud	partie nord de la coupe	E	10771 ; 10772 ; 10773 ; 11785 ; 11890 ; 11892 ; 12932 ; 12933 ; 12808
NE	2559	Gilles Desrayaud	partie sud de la coupe	E	12933 ; 11785 ; 12932 ; 12808 ; 11890
NE	2560	Gilles Desrayaud	partie sud de la coupe	E	12933 ; 11785 ; 12932 ; 12808 ; 11890
NE	2561	Mélanie Viola	coupe	E	11214
NE	2562	Mélanie Viola	coupe	E	11214
NE	2563	Mélanie Viola	coupe	E	10289
NE	2564	Mélanie Viola	coupe	E	10289
NE	2565	Mélanie Viola	coupe	E	11165
NE	2566	Mélanie Viola	coupe	E	11165
NE	2567	Mélanie Viola	coupe, vue plongeante	E	11968
NE	2568	Mélanie Viola	coupe	E	11968
NE	2569	Mélanie Viola	coupe	E	11968
NE	2570	Mélanie Viola	coupe fossé	S	10774 ; 10775 ; 11200
NE	2571	Mélanie Viola	coupe fossé	S	10774 ; 10775 ; 11200
NE	2572	Mélanie Viola	coupe de la fosse / Erreur de dénomination structure sur la plaque	S	11853
NE	2573	Mélanie Viola	coupe de la fosse	S	11853
NE	2574	Mélanie Viola	coupe	N	12843
NE	2575	Mélanie Viola	coupe	N	12843
NE	2576	Sanae Es-Safi	coupe silo	E	12844
NE	2577	équipe Inrap	coupe silo	E	12844
NE	2578	équipe Inrap	coupe silo, vue plongeante	E	12844
NE	2579	Mélanie Viola	coupe	S	10014 ; 12830 ; 12969
NE	2580	Mélanie Viola	coupe	S	10014 ; 12969

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2581	Mélanie Viola	coupe	S	10014 ; 12969
NE 2582	équipe Inrap	coupe	E	12151
NE 2583	équipe Inrap	coupe	E	12149
NE 2584	équipe Inrap	coupe	E	12789
NE 2585	Mélanie Viola	plan	S	12947 ; 12948 ; 12949
NE 2586	Mélanie Viola	plan	S	12947 ; 12948 ; 12949
NE 2587	Mélanie Viola	coupe	S	12947 ; 12948 ; 12949
NE 2588	Mélanie Viola	plan	S	12947
NE 2589	Mélanie Viola	plan	E	12947
NE 2590	Mélanie Viola	coupe	S	12724
NE 2591	Mélanie Viola	coupe	S	12724
NE 2592	Mélanie Viola	coupe	S	12724
NE 2593	Mélanie Viola	coupe	S	12724
NE 2594	Mélanie Viola	coupe	N	12150
NE 2595	Mélanie Viola	coupe	N	12150
NE 2596	Mélanie Viola	coupe	E	12146
NE 2597	Mélanie Viola	coupe	E	12146
NE 2598	Mélanie Viola	coupe	E	12940
NE 2599	Mélanie Viola	coupe	E	12940
NE 2600	Mélanie Viola	coupe	S	10417 ; 10777 ; 11200 ; 12895
NE 2601	Mélanie Viola	coupe	S	10417 ; 10777 ; 11200 ; 12895
NE 2602	Mélanie Viola	coupe fossé	O	10417 ; 10777 ; 11200 ; 12895
NE 2603	Mélanie Viola	coupe dans sondage	S	10288 ; 12959 ; 12960
NE 2604	Mélanie Viola	coupe dans sondage	S	10288 ; 12959 ; 12960
NE 2605	Mélanie Viola	coupe dans sondage	S	10288 ; 12959 ; 12960
NE 2606	Mélanie Viola	coupe	O	10780 ; 10807 ; 11751
NE 2607	Mélanie Viola	coupe	S	10782
NE 2608	Mélanie Viola	coupe	N	10783 ; 10788
NE 2609	Mélanie Viola	coupe	N	10783
NE 2610	Mélanie Viola	coupe	O	10061
NE 2611	Mélanie Viola	coupe	O	10061
NE 2612	Mélanie Viola	coupe	S	10046
NE 2613	Gilles Desrayaud	coupe	SO	10048

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2614	Mélanie Viola	coupe	SO	10044
NE	2615	Mélanie Viola	coupe	NE	10047
NE	2616	Mélanie Viola	coupe	E	10024
NE	2617	Mélanie Viola	coupe	E	10024
NE	2618	Gilles Desrayaud	vue plongeante du silo	O	12029
NE	2619	Gilles Desrayaud	coupe du silo	O	12029
NE	2620	équipe Inrap	coupe du fossé 12831 (noté 12823)	E	10421 ; 12831
NE	2621	équipe Inrap	coupe du fossé 12831 (noté 12823)	E	10421 ; 12831
NE	2622	équipe Inrap	coupe	O	10421 ; 12016
NE	2623	Mélanie Viola	coupe	O	10419 ; 10421
NE	2624	Mélanie Viola	coupe FS12030 (notée FO et FS10420).	O	10421 ; 12830
NE	2625	Mélanie Viola	vue d'ensemble en plan de la zone autour du puits	S	10428 ; 10429 ; 10430 ; 10798 ; 11430 ; 11431 ; 12028 ; 12029 ; 12030
NE	2626	équipe Inrap	plan fond de cabane après fouille, vue d'ensemble	S	10007 ; 10431 ; 10432 ; 10433 ; 10434 ; 12972 ; 12973
NE	2627	équipe Inrap	plan fond de cabane après fouille, vue d'ensemble	S	10007 ; 10431 ; 10432 ; 10433 ; 10434 ; 12972 ; 12973
NE	2628	Mélanie Viola	coupe	N	12079
NE	2629	Mélanie Viola	coupe	N	12079
NE	2630	Mélanie Viola	coupe	N	12080
NE	2631	Frédéric Métails	coupe	N	10005
NE	2632	Frédéric Métails	détail du fond de la fosse	N	10005
NE	2633	Frédéric Métails	détail du fond de la fosse en vue zénithale	N	10005
NE	2634	Mélanie Viola	coupe	E	10428
NE	2635	Mélanie Viola	coupe	S	10798 ; 11430 ; 11431 ; 12030
NE	2636	Mélanie Viola	coupe, vue plongeante	E	10428
NE	2637	équipe Inrap	fond de cabane, vue d'ensemble après fouille des trous de poteau/ fosses	S	10007 ; 10431 ; 10432 ; 10433 ; 10434 ; 12972 ; 12973
NE	2638	équipe Inrap	fond de cabane, vue d'ensemble après fouille des trous de poteau/ fosses	S	10007 ; 10431 ; 10432 ; 10433 ; 10434 ; 12972 ; 12973

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2639	équipe Inrap	fond de cabane, vue d'ensemble après fouille des trous de poteau/ fosses	S	10007 ; 10431 ; 10432 ; 10433 ; 10434 ; 12972 ; 12973
NE	2640	équipe Inrap	coupe et plan	N	12069
NE	2641	équipe Inrap	coupe et plan	N	12069
NE	2642	équipe Inrap	coupe et plan	N	12069
NE	2643	équipe Inrap	coupe et plan	N	11407 ; 12069 ; 12878
NE	2644	équipe Inrap	coupe et plan	N	11407 ; 12069
NE	2645	équipe Inrap	coupe et plan après dégagement des pierres de 12069	N	10814 ; 11407 ; 12069 ; 12070 ; 12978
NE	2646	équipe Inrap	coupe et plan après dégagement des pierres de 12069	N	10814 ; 11407 ; 12069 ; 12070 ; 12978
NE	2647	Mélanie Viola	FS12034, coupe sous la neige	E	10818 ; 12034
NE	2648	Mélanie Viola	coupe dans sondage : ambiance de neige	O	12895 ; 12896 ; 13001
NE	2649	équipe Inrap	coupe dans sondage : ambiance de neige	O	10496 ; 12895 ; 12896 ; 13001
NE	2650	équipe Inrap	coupe	S	10430 ; 12029 ; 12030
NE	2651	équipe Inrap	coupe	S	10430 ; 12029 ; 12030
NE	2652	équipe Inrap	coupe	O	10080
NE	2653	équipe Inrap	plan	N	12808
NE	2654	équipe Inrap	plan	N	12808
NE	2655	équipe Inrap	plan	NO	12808 ; 13025
NE	2656	équipe Inrap	coupe du trou de poteau	NO	12808 ; 13025
NE	2657	équipe Inrap	coupe	N	13026 ; 13027
NE	2658	équipe Inrap	coupe	N	13023
NE	2659	Valérie Duvette	coupe	N	10328 ; 10437
NE	2660	Gilles Desrayaud	coupe, vue d'ensemble du sondage	NO	10438 ; 10439 ; 13029
NE	2661	Gilles Desrayaud	coupe	N	10438 ; 10439 ; 13029
NE	2662	Gilles Desrayaud	coupe	N	13029 ; 10439
NE	2663	Gilles Desrayaud	coupe, vue d'ensemble	N	13029 ; 10439
NE	2664	Gilles Desrayaud	coupe	O	13030 ; 13031
NE	2665	équipe Inrap	coupe dans le sondage	S	11295 ; 11296 ; 13030 ; 13031
NE	2666	équipe Inrap	coupe dans le sondage	S	11295 ; 11296 ; 13030 ; 13031
NE	2667	Vanessa Rouppert	plan/coupe	N	11206

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2668	Vanessa Rouppert		plan	E	11226
NE	2669	Vanessa Rouppert		plan	SO	11229
NE	2670	Vanessa Rouppert		coupe	SO	11229
NE	2671	Vanessa Rouppert		plan	NNE	11238
NE	2672	Mélanie Viola		coupe	SO	11203 ; 10282
NE	2673	Mélanie Viola		coupe	SO	11203 ; 10282
NE	2674	Vanessa Rouppert		plan	SO	11229
NE	2675	Vanessa Rouppert		coupe, vue d'ensemble	N	11959 ; 11958 ; 10459
NE	2676	Vanessa Rouppert		coupe	N	11959 ; 11958 ; 10459
NE	2677	Vanessa Rouppert		coupe	N	11959 ; 11958
NE	2678	Vanessa Rouppert		coupe	N	11958 ; 10459
NE	2679	Victor Da Veiga Semeido	31/01/2019	plan	E	10279
NE	2680	Victor Da Veiga Semeido	31/01/2019	plan	E	10279
NE	2681	Mélanie Viola	31/01/2019	plan	O	10821
NE	2682	Vanessa Rouppert		coupe/plan	SE	11976
NE	2683	Vanessa Rouppert		coupe/plan	SE	11976
NE	2684	Vanessa Rouppert		coupe	SE	11976
NE	2685	Mélanie Viola		coupe dans sondage	NO	10822 ; 11204
NE	2686	Mélanie Viola		coupe dans sondage	NO	10822 ; 11204
NE	2687	Vanessa Rouppert		coupe	S	10847 ; 11418 ; 12066 ; 13011 ; 13012
NE	2688	Vanessa Rouppert		coupe	S	10847 ; 10868 ; 11418 ; 12066 ; 13011 ; 13012
NE	2689	Vanessa Rouppert	01/02/2019	coupe/plan	NE	12018
NE	2690	Vanessa Rouppert	01/02/2019	coupe/plan	NE	12018
NE	2691	Vanessa Rouppert	01/02/2019	plan/coupe	NE	12018
NE	2692	Vanessa Rouppert	01/02/2019	coupe	NE	12018
NE	2693	Vanessa Rouppert		coupe	NE	10487
NE	2694	Vanessa Rouppert		coupe	NE	10487 ; 12015
NE	2695	Vanessa Rouppert	04/02/2019	coupe	NO	10823
NE	2696	Vanessa Rouppert	04/02/2019	coupe du fond de cabane /	S	10825 ; 10853 ; 10484 ; 10854 ; 10852 ; 10851 ; 10826 ; 10850
NE	2697	Vanessa Rouppert	04/02/2019	détail des trous de poteau du fond de cabane	S	10825 ; 10853 ; 10851 ; 10826
NE	2698	Vanessa Rouppert	04/02/2019	vue d'ensemble du fond de cabane et des trous de poteau	S	10825 ; 10853 ; 10484 ; 10854 ; 10852 ; 10851 ; 10826 ; 10850

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2699	Vanessa Rouppert	04/02/2019	vue d'ensemble du fond de cabane et des trous de poteau	S	10825 ; 10853 ; 10484 ; 10854 ; 10852 ; 10851 ; 10826 ; 10850
NE 2700	Vanessa Rouppert	04/02/2019	coupe, détail poteaux du fond de cabane ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	S	10825 ; 10484 ; 10854
NE 2701	Vanessa Rouppert	04/02/2019	coupe, détail poteau du fond de cabane	S	10825 ; 10484
NE 2702	Vanessa Rouppert	04/02/2019	plan, détail poteaux du fond de cabane ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	S	10825 ; 10484 ; 10854
NE 2703	Vanessa Rouppert	04/02/2019	plan/coupe, détail poteaux du fond de cabane ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	S	10825 ; 10851
NE 2704	Vanessa Rouppert	04/02/2019	plan/coupe, détail poteaux du fond de cabane ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	S	10825 ; 10850 ; 10851
NE 2705	Vanessa Rouppert	04/02/2019	plan, détail poteaux du fond de cabane ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	S	10825 ; 10852
NE 2706	Vanessa Rouppert	04/02/2019	plan, détail poteaux du fond de cabane ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	S	10825 ; 10850 ; 10851
NE 2707	équipe Inrap		coupe, fond de cabane	E	10493 ; 10855 ; 10856
NE 2708	Vanessa Rouppert		plan	NE	10057
NE 2709	Vanessa Rouppert		coupe	NE	10057
NE 2710	Vanessa Rouppert	04/02/2019	coupe	E	10042
NE 2711	Vanessa Rouppert		coupe	SE	10104
NE 2712	Vanessa Rouppert		coupe	SE	10104
NE 2713	Vanessa Rouppert		plan, vue oblique	SE	10104 ; 10105
NE 2714	Mélanie Viola		coupe	SO	10860
NE 2715	Paul Salles		coupe	S	13008 ; 13009
NE 2716	Paul Salles		coupe	N	10179
NE 2717	Paul Salles		coupe	N	10179
NE 2718	Paul Salles		coupe	N	10106
NE 2719	Mélanie Viola		coupe	O	11993
NE 2720	Mélanie Viola		plan du four, limite avec le FO 12895	O	12883

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2721	Mélanie Viola	plan du four, limite avec le FO 12895	O	12883
NE	2722	Mélanie Viola	plan du four, limite avec le FO 12895	O	12883
NE	2723	Mélanie Viola	coupe du four	O	12883
NE	2724	Mélanie Viola	en plan : sole du four et trou de poteau	E	12883 ; 13037
NE	2725	Mélanie Viola	en plan : sole du four et trou de poteau	S	12883 ; 13037
NE	2726	Vanessa Rouppert	coupe du puits ; erreur de numérotation sur la plaque de la photo	O	10746 ; 11782
NE	2727	Mélanie Viola	coupe	S	10252 ; 10301 ; 10296
NE	2728	Mélanie Viola	coupe	S	10252 ; 10301
NE	2729	Mélanie Viola	coupe, détail angle sondage	S	10252 ; 10301
NE	2730	Mélanie Viola	coupe	S	10301 ; 10296
NE	2731	Mélanie Viola	coupe, détail angle sondage	S	10301 ; 10296
NE	2732	Mélanie Viola	coupe, détail angle sondage / sans plaque	S	10252 ; 10301
NE	2733	Victor Da Veiga Semeido	coupe	O	10295 ; 10297 ; 12911
NE	2734	Victor Da Veiga Semeido	coupe	E	10864
NE	2735	Nicolas Warmé	plan, prélèvements archéomag		12883
NE	2736	Nicolas Warmé	plan, prélèvements archéomag		12883
NE	2737	Vanessa Rouppert	coupe du puits	S	11407 ; 12069
NE	2738	Vanessa Rouppert	coupe du puits	S	12069
NE	2739	Vanessa Rouppert	coupe du puits	S	12069
NE	2740	Vanessa Rouppert	coupe du puits	S	12069
NE	2741	Vanessa Rouppert	coupe du puits	S	12069
NE	2742	Vanessa Rouppert	coupe du puits (fond)	S	12069
NE	2743	Vanessa Rouppert	coupe du puits	S	11407 ; 12069
NE	2744	Vanessa Rouppert	coupe du puits (fond)	S	12069
NE	2745	Vanessa Rouppert	coupe du puits (fond)	S	12069
NE	2746	Vanessa Rouppert	Bloc : fragment de margelle ?		12069
NE	2747	Vanessa Rouppert	Bloc : fragment de margelle ?		12069
NE	2748	Vanessa Rouppert	Bloc : fragment de margelle ?		12069
NE	2749	Vanessa Rouppert	Bloc : fragment de margelle ?		12069

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2750	Vanessa Rouppert	Bloc : fragment de margelle ?					12069
NE	2751	Nicolas Warmé	en plan : prélèvement archéomag FR 12917					12917
NE	2752	Nicolas Warmé	en plan : prélèvement archéomag FR 12917					12917
NE	2753	Vanessa Rouppert	coupe, vue d'ensemble	S			10828 ; 10849 ; 10870 ; 11412 ; 12204 ; 12831 ; 13038 ; 13039 ; 13040 ; 13041	
NE	2754	Vanessa Rouppert	coupe, vue d'ensemble	S			10828 ; 10849 ; 10870 ; 11412 ; 12204 ; 12831 ; 13038 ; 13039 ; 13040 ; 13041	
NE	2755	Vanessa Rouppert	vue d'ensemble	NO			10828 ; 10849 ; 10870 ; 11412 ; 12204 ; 12831 ; 13038 ; 13039 ; 13040 ; 13041	
NE	2756	Vanessa Rouppert	vue d'ensemble	NO			10828 ; 10849 ; 10870 ; 11412 ; 12204 ; 12831 ; 13038 ; 13039 ; 13040 ; 13041	
NE	2757	Vanessa Rouppert	Coupe ESE/ONO du puits 12028. / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2758	Vanessa Rouppert	Coupe ESE/ONO du puits 12028. / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2759	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-2,50 m) / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2760	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-2,50 m) / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2761	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-3,50 m) / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2762	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-3,50 m) / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2763	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-3,50 m) / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2764	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-3,50 m) / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2765	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-5 m)	NNE				12028
NE	2766	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-6 m) / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2767	Vanessa Rouppert	coupe du puits (-6 m) / ERREUR orientation plaque.	NNE				12028
NE	2768	Mohammad Rayati Mogadam	vue d'ensemble	S			10195 ; 10887 ; 10888 ; 10889 ; 10890 ; 10891 ; 10906	
NE	2769	Mohammad Rayati Mogadam	vue d'ensemble	S				10195
NE	2770	Mohammad Rayati Mogadam	vue d'ensemble	S				10195

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2771	Mohammad Rayati Mogadam	07/02/2019	vue d'ensemble	0	10195
NE	2772	Mohammad Rayati Mogadam	07/02/2019	vue d'ensemble	0	10195
NE	2773	Victor Da Veiga Semeido	07/02/2019	vue d'ensemble	S	10207
NE	2774	Victor Da Veiga Semeido	07/02/2019	vue d'ensemble	S	10207
NE	2775	Victor Da Veiga Semeido	07/02/2019	vue d'ensemble	O	10207
NE	2776	Victor Da Veiga Semeido	07/02/2019	vue d'ensemble	O	10207
NE	2777	Victor Da Veiga Semeido	07/02/2019	vue d'ensemble	N	10207
NE	2778	Victor Da Veiga Semeido	07/02/2019	vue d'ensemble	O	10207
NE	2779	Victor Da Veiga Semeido	07/02/2019	vue d'ensemble	O	10207
NE	2780	Paul Salles	07/02/2019	vue d'ensemble	E	10200
NE	2781	Paul Salles	07/02/2019	vue d'ensemble	E	10200
NE	2782	Paul Salles	07/02/2019	vue d'ensemble	E	10200
NE	2783	Paul Salles	07/02/2019	vue d'ensemble	N	10200
NE	2784	Paul Salles	07/02/2019	vue d'ensemble	N	10200
NE	2785	Paul Salles	07/02/2019	vue d'ensemble	S	10196 ; 10200 ; 10892 ; 10893 ; 10897
NE	2786	Vanessa Rouppert	07/02/2019	vue d'ensemble de la zone des fonds de cabane	O	10153 ; 10195 ; 10200 ; 10899
NE	2787	Vanessa Rouppert		coupe/plan	O	12762
NE	2788	Vanessa Rouppert		coupe	O	10210
NE	2789	Vanessa Rouppert		plan	O	10210
NE	2790	Vanessa Rouppert		coupe/plan	O	11182
NE	2791	Vanessa Rouppert		coupe/plan	O	11182
NE	2792	Vanessa Rouppert		coupe	O	11182
NE	2793	Vanessa Rouppert		plan, vue de dessus	O	10191
NE	2794	Vanessa Rouppert		coupe	O	10191
NE	2795	Vanessa Rouppert		coupe	O	10191
NE	2796	Vanessa Rouppert		plan, vue plongeante	O	11192
NE	2797	Vanessa Rouppert		plan, vue plongeante	O	11192
NE	2798	Vanessa Rouppert		plan, vue plongeante	O	10190
NE	2799	Vanessa Rouppert		plan, vue plongeante	O	10190
NE	2800	Vanessa Rouppert		vue d'ensemble des trous de poteau du fond de cabane, après fouille	O	10207

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2801	Vanessa Rouppert	vue d'ensemble des trous de poteau du fond de cabane, après fouille	O	10207
NE 2802	Vanessa Rouppert	vue d'ensemble des trous de poteau du fond de cabane, après fouille	O	10207
NE 2803	Vanessa Rouppert	vue d'ensemble des trous de poteau du fond de cabane, après fouille	N	10207
NE 2804	Vanessa Rouppert	vue d'ensemble des trous de poteau du fond de cabane, après fouille	N	10207
NE 2805	Vanessa Rouppert	vue d'ensemble des trous de poteau du fond de cabane, après fouille	S	10207 ; 10900 ; 10910 ; 10911 ; 10912 ; 10913 ; 10914 ; 10915 ; 10916 ; 10917 ; 10918
NE 2806	Sébastien Poignant	vue plongeante sur les murs sud pièce 3	S	10630 ; 10373
NE 2807	Sébastien Poignant	vue plongeante sur l'angle sud-ouest, pièce 3	SO	10630 ; 10373 ; 10631 ; 10374
NE 2808	Sébastien Poignant	vue plongeante sur l'angle sud-ouest et les murs, pièce 3	O	10630 ; 10373 ; 10631 ; 10374
NE 2809	Sébastien Poignant	vue plongeante sur les murs, pièce 3	O	10631 ; 10374
NE 2810	Sébastien Poignant	vue plongeante sur l'angle nord-ouest des murs, pièce 3	O	10631 ; 10374 ; 10632 ; 10624
NE 2811	Sébastien Poignant	vue plongeante sur l'angle nord-ouest des murs, pièce 3	O	10631 ; 10374 ; 10632 ; 10624
NE 2812	Sébastien Poignant	vue plongeante extérieure sur l'angle nord-ouest des murs, pièce 3	NO	10631 ; 10374 ; 10632 ; 10624
NE 2813	Sébastien Poignant	vue plongeante sur les murs, pièce 3	N	10632 ; 10624
NE 2814	Sébastien Poignant	vue plongeante intérieure sur l'angle des murs nord-ouest, pièce 3	O	10632 ; 10624 ; 10631
NE 2815	Sébastien Poignant	vue plongeante intérieure sur les murs nord, pièce 3	S	10632 ; 10624
NE 2816	Sébastien Poignant	vue plongeante intérieure sur l'angle des murs nord-est, pièce 3	SO	10632 ; 10624 ; 10623
NE 2817	Sébastien Poignant	vue plongeante intérieure sur les murs est, pièce 3	O	10623 ; 10622
NE 2818	Sébastien Poignant	vue plongeante intérieure sur les murs est, pièce 3	O	10623 ; 10622 ; 10639

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2819	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante intérieure sur les murs est, pièce 3	O	10622 ; 10639 ; 10372
NE	2820	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante intérieure sur les murs est, pièce 3	O	10639 ; 10372
NE	2821	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante intérieure sur les murs est, pièce 3	O	10639 ; 10372
NE	2822	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante intérieure sur l'angle sud-est des murs, pièce 3	NO	10639 ; 10372 ; 10373 ; 10630
NE	2823	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure en coupe sur l'angle sud-est des murs, pièce 3	N	10372 ; 10373
NE	2824	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure en coupe des murs, pièce 3	N	10373
NE	2825	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure en coupe de l'angle sud-ouest des murs, pièce 3	NE	10373 ; 10374
NE	2826	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure en coupe des murs, pièce 3	E	10374
NE	2827	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure en coupe des murs, partie centrale, pièce 3	E	10374
NE	2828	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure en coupe des murs, pièce 3	E	10374
NE	2829	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure sur l'angle des murs nord-ouest, pièce 3	SE	10624 ; 10374
NE	2830	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure en coupe des murs, pièce 3	S	10624
NE	2831	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure sur l'angle des murs nord-est, pièce 3	SO	10623 ; 10624
NE	2832	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure sur les murs est, pièce 3	O	10623 ; 10622
NE	2833	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure sur les murs est, 1e tronçon, pièce 3	O	10372
NE	2834	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure sur les murs est, 2e tronçon, pièce 3	O	10372
NE	2835	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue intérieure sur les murs est, 3e tronçon, pièce 3	O	10372
NE	2836	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble de la pièce 3	SE	10369 ; 10372 ; 10630 ; 10373 ; 10734 ; 10631 ; 10624 ; 10632
NE	2837	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue extérieure sur l'angle des murs sud-est, pièce 3	SE	10630 ; 10373 ; 10372 ; 10369
NE	2838	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue de détail sur le mur de séparation pièces 2 et 3	S	10372 ; 10369 ; 10366
NE	2839	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue sur l'angle des murs de séparation pièces 2 et 3	S	10372 ; 10369 ; 10366

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2840	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue de détail sur le mur de séparation pièces 2 et 3	S	10372 ; 10369 ; 10370
NE 2841	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue sur l'angle des murs de séparation des pièces	S	10372 ; 10369 ; 12421
NE 2842	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue sur l'angle des murs de séparation des pièces de la cave	S	10372 ; 10369 ; 12421
NE 2843	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante sur les murs de séparation des pièces 1 et 2	S	10622 ; 10369 ; 10635
NE 2844	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante sur l'angle nord-est entre les pièces 1 et 2	S	10369 ; 10622 ; 10623 ; 10626 ; 11259 ; 12420
NE 2845	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante sur l'angle nord-est entre les pièces 1 et 2	S	10623 ; 10369 ; 11259
NE 2846	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble du mur	O	12421
NE 2847	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue de détail du mur	O	12421
NE 2848	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue oblique du mur	O	10548
NE 2849	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale de l'extrémité du mur	O	12421
NE 2850	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale de l'angle des murs	E	12421 ; 10369
NE 2851	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	N	10369 ; 10370 ; 10372 ; 10366 ; 10373
NE 2852	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	N	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10372 ; 10373 ; 10630
NE 2853	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble du mur	S	10366 ; 12707
NE 2854	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble du mur	S	10366 ; 12707
NE 2855	Sébastien Poignant	18/10/2018	extrémité est du mur	S	10366 ; 12707 ; 10368
NE 2856	Sébastien Poignant	18/10/2018	extrémité est du mur	SSO	10366 ; 10368 ; 10963 ; 11487 ; 12315 ; 12707
NE 2857	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe sud-est	O	10368 ; 10367 ; 10565 ; 10963 ; 10964 ; 11279 ; 11487 ; 12315 ; 12386 ; 12707
NE 2858	Sébastien Poignant	18/10/2018	angle sud-est	SE	10368 ; 10367 ; 11279
NE 2859	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante sur l'escalier	E	10367
NE 2860	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale sur le départ d'escalier avant fouille	E	10562
NE 2861	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale sur le départ d'escalier avant fouille	N	10562
NE 2862	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale sur les remblais	E	10564 ; 10620 ; 10563 ; 10548
NE 2863	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale sur le mur est, pièce 1	E	10564 ; 10629
NE 2864	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale sur le mur est, pièce 1	E	10564 ; 10629 ; 12440
NE 2865	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue sur l'angle nord-est des murs, pièce 1	SE	10626 ; 11259 ; 10629 ; 12440

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2866	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue sur l'angle nord-est des murs, pièce 1	S	10626 ; 11259 ; 10629
NE	2867	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue sur l'angle nord-est des murs et la latrine/puits, pièce 1	SO	10626 ; 11259 ; 12464
NE	2868	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble de la latrine/puits	S	12464
NE	2869	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble de la latrine/puits	S	12464
NE	2870	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale	N	12464 ; 11259 ; 12387
NE	2871	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble en plan, zone de la latrine/puits et poteau	SE	12464 ; 11259 ; 12387
NE	2872	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue partielle	E	12464
NE	2873	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue partielle	O	12464
NE	2874	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble sur la cave depuis la latrine	NE	12464
NE	2875	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble sur la cave depuis la latrine	E	12464
NE	2876	Sébastien Poignant	18/10/2018	parement intérieur de la latrine/puits	E	12464
NE	2877	Sébastien Poignant	18/10/2018	parement intérieur de la latrine/puits	E	12464
NE	2878	Sébastien Poignant	18/10/2018	parement intérieur de la latrine/puits	E	12464
NE	2879	Sébastien Poignant	18/10/2018	parement intérieur de la latrine/puits	E	12464
NE	2880	Sébastien Poignant	18/10/2018	remblais intérieur de la latrine/puits	O	12464
NE	2881	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe sud, au niveau de l'escalier de la cave, pièce 2	N	10367 ; 10371 ; 10368 ; 11488
NE	2882	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe sud, au niveau de l'escalier de la cave, pièce 2	N	10367 ; 10371 ; 10368 ; 11488
NE	2883	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante sur l'escalier de la cave, pièce 2	N	10367 ; 10563 ; 10368 ; 11488
NE	2884	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	S	10367 ; 10563 ; 10620 ; 10548 ; 11259
NE	2885	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe nord de l'escalier	S	10367 ; 10563 ; 10620
NE	2886	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante de l'escalier	E	10367 ; 11488
NE	2887	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe nord de l'escalier	S	10367 ; 10563 ; 10620
NE	2888	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail coupe sud de l'escalier	N	10368 ; 10371 ; 11488
NE	2889	Sébastien Poignant	18/10/2018	contreplongée, détail des 1ères marches de l'escalier	O	10367

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2890	Sébastien Poignant	18/10/2018	contreplongée, détail des 1ères marches de l'escalier	0	10367 ; 10565 ; 11488
NE 2891	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail coupe de l'escalier	S	10563
NE 2892	Sébastien Poignant	18/10/2018	mur de la cage d'escalier, pièce 2	S	10563
NE 2893	Sébastien Poignant	18/10/2018	mur de la cage d'escalier, pièce 2	S	10563 ; 10367
NE 2894	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante, dernières marches de l'escalier, pièce 2	0	10367
NE 2895	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante, dernières marches de l'escalier, pièce 2	0	10367
NE 2896	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale	S	10548
NE 2897	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail de l'angle des murs	0	10368 ; 10366
NE 2898	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail de l'angle des murs / PHOTO FLOUE, pour info	0	10368 ; 10366 ;
NE 2899	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail de l'angle des murs	0	10368 ; 10366
NE 2900	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du fond, à l'angle des murs	0	10368 ; 10366
NE 2901	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du fond, à l'angle des murs	0	10368 ; 10366 ; 10367
NE 2902	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail de l'angle des murs	0	10368 ; 10366 ;
NE 2903	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail de l'angle des murs	SO	10563 ; 10548
NE 2904	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble de l'élévation	S	10548
NE 2905	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble de l'élévation	S	10548
NE 2906	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	SO	10548 ; 10563 ; 10564
NE 2907	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale	S	10625
NE 2908	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	E	12421
NE 2909	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	SE	12421
NE 2910	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	S	12421
NE 2911	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail, haut du mur, pièce 2	S	10370
NE 2912	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du mur	E	10370 ; 11468 ; 11482 ; 11483 ; 12420 ; 12421
NE 2913	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du haut du mur	E	10370
NE 2914	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du haut du mur	E	10370
NE 2915	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du fond du mur	E	10370 ; 11483
NE 2916	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail de l'angle des murs	E	10370 ; 10366
NE 2917	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail de l'angle des murs	NE	10370 ; 10366
NE 2918	Sébastien Poignant	18/10/2018	mur, tronçon 1	N	10366
NE 2919	Sébastien Poignant	18/10/2018	mur, tronçon 2	N	10366 ; 11483

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2920	Sébastien Poignant	18/10/2018	mur, tronçon 3	N	10366 ; 11483
NE	2921	Sébastien Poignant	18/10/2018	mur, tronçon 3	N	10366
NE	2922	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe	O	10564
NE	2923	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe	O	10564 ; 10629
NE	2924	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe	O	10564 ; 10629
NE	2925	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe	O	10564 ; 10629 ; 11482 ; 11483
NE	2926	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, haut du mur	O	10547 ; 10548 ; 10563 ; 10564 ; 10619 ; 10620 ; 10626 ; 10629 ; 10636 ; 11468
NE	2927	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	O	10564 ; 10629
NE	2928	Sébastien Poignant	18/10/2018	angle des murs	SO	10629 ; 10626
NE	2929	Sébastien Poignant	18/10/2018	angle des murs	SO	10629 ; 10626
NE	2930	Sébastien Poignant	18/10/2018	angle des murs et vue du tronçon 1 mur nord, pièce 1	S	10629 ; 10626
NE	2931	Sébastien Poignant	18/10/2018	tronçon 1 mur nord, pièce 1	S	10626
NE	2932	Sébastien Poignant	18/10/2018	tronçon 2 mur nord et angle des murs, pièce 1	S	10626 ; 10635
NE	2933	Sébastien Poignant	18/10/2018	tronçon 2 mur nord et angle des murs, pièce 1	S	10626 ; 10635 ; 12420
NE	2934	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble mur ouest, pièce 1	E	10635
NE	2935	Sébastien Poignant	18/10/2018	angle des murs, pièce 1	NE	10635 ; 12421
NE	2936	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble du mur sud-ouest et angle des murs, pièce 1	N	10635 ; 12421
NE	2937	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble des murs sud-ouest, pièce 1	N	10548 ; 10625 ; 12421
NE	2938	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble (avec berme témoin)	N	10648 ; 10625 ; 11468 ; 11482 ; 11483 ; 12421
NE	2939	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail angle des murs, vues du mur principal nord (1)	E	11259 ; 10564
NE	2940	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du mur principal nord (2)	E	11259
NE	2941	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du mur principal nord (3)	E	11259
NE	2942	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du mur principal nord (4)	E	11259
NE	2943	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du mur principal nord (5), angle des murs	E	11259 ; 10635
NE	2944	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du mur principal nord (6), angle des murs	E	11259 ; 10635

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	2945	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail du mur principal nord (7), jonction des murs des pièces 1 et 3	E	10635 ; 10623 ; 10632 ; 11259 ; 12420
NE	2946	Sébastien Poignant	18/10/2018		N	10604 ; 10626 ; 10627 ; 10632 ; 11259
NE	2947	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, vue de détail	N	10632 ; 10603 ; 11368
NE	2948	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, vue de détail	N	10603 ; 11368
NE	2949	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, vue de détail	N	10603 ; 11368
NE	2950	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, vue de détail	N	10603 ; 10628 ; 11368
NE	2951	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, vue de détail	N	10603 ; 10628 ; 11368
NE	2952	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, vue de détail, butte témoin	O	10603 ; 11368
NE	2953	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe nord	S	11368
NE	2954	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble de la cave	NO	
NE	2955	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe	O	11279
NE	2956	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe	O	11279
NE	2957	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe	O	10366 ; 10368 ; 10565 ; 10963 ; 11279 ; 11488 ; 12315 ; 12707
NE	2958	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante	O	10366 ; 10368 ; 10963 ; 11279 ; 12315 ; 12707
NE	2959	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail	O	10368
NE	2960	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail	O	10368
NE	2961	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, détail	O	10564 ; 10629 ; 10615
NE	2962	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, détail	O	10564 ; 10615 ; 10619
NE	2963	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, détail, vue de l'escalier dérobé	O	10564 ; 10619
NE	2964	Sébastien Poignant	18/10/2018	coupe, détail, vue de l'escalier dérobé	O	10564 ; 10619
NE	2965	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail, vue de l'escalier dérobé	O	10564 ; 10619
NE	2966	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail, vue de l'escalier dérobé	O	10564 ; 10619
NE	2967	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue de l'escalier dérobé	O	10564 ; 10619
NE	2968	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue de l'escalier dérobé	O	10564 ; 10619
NE	2969	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue de l'escalier dérobé	O	10564 ; 10619
NE	2970	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue de l'escalier dérobé	O	10564 ; 10619
NE	2971	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail, reprise du mur	O	10564
NE	2972	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail marches de l'escalier dérobé	O	10619
NE	2973	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail marches de l'escalier dérobé	O	10619
NE	2974	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail marches de l'escalier dérobé	O	10619

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 2975	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail marches du haut de l'escalier dérobo	E	10562 ; 10619
NE 2976	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail marches du haut de l'escalier dérobo	E	10562 ; 10615 ; 10619
NE 2977	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail marches du haut de l'escalier dérobo	E	10562 ; 10619
NE 2978	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail marches du haut de l'escalier dérobo	E	10562 ; 10619
NE 2979	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail marches du haut de l'escalier dérobo	S	10562 ; 10619
NE 2980	Sébastien Poignant	18/10/2018	plan	O	10620
NE 2981	Sébastien Poignant	18/10/2018	escalier dérobo	S	10615 ; 10619
NE 2982	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail, en plan	O	10547
NE 2983	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale, escalier dérobo	S	10616 ; 10619
NE 2984	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale, escalier dérobo	S	10619
NE 2985	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail mur de la cage de l'escalier dérobo	S	10616 ; 10619
NE 2986	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail mur de la cage de l'escalier dérobo	S	10616 ; 10619
NE 2987	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail mur de la cage de l'escalier dérobo	S	10616 ; 10619
NE 2988	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale, détail	N	10615
NE 2989	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale, détail	E	12440
NE 2990	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue oblique, détail extrémité est du mur	SE	11259
NE 2991	Sébastien Poignant	18/10/2018	angle des murs	SE	11259 ; 10626 ; 10564
NE 2992	Sébastien Poignant	18/10/2018	angle des murs	SE	11259 ; 10626 ; 10564
NE 2993	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale angle des murs	E	11259 ; 10626 ; 10564
NE 2994	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale	E	12440 ; 10564
NE 2995	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue zénithale angle des murs	N	12440 ; 10616
NE 2996	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante	N	10617 ; 10615 ; 10620
NE 2997	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue plongeante	N	10617 ; 10615 ; 10547
NE 2998	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue de face	N	10617
NE 2999	Sébastien Poignant	18/10/2018	vue d'ensemble	N	10617 ; 10620 ; 10615
NE 3000	Sébastien Poignant	18/10/2018	détail	N	10617 ; 10620 ; 10615
NE 3001	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue de détail des sondages	E	12396

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3002	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue de détail des sondages	E	12396
NE 3003	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue de détail des sondages	E	12396
NE 3004	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue de détail des sondages	E	12396
NE 3005	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble de la zone de la canalisation	N	12396
NE 3006	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	plan	N	12327
NE 3007	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	plan	S	12327
NE 3008	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble des escaliers de la cave	E	10369 ; 10367 ; 10615
NE 3009	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble	SE	10369
NE 3010	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble zone à l'est de la cave	S	10369 ; 12464
NE 3011	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble zone à l'est de la cave	S	10369 ; 12464
NE 3012	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble des escaliers de la cave	O	10369 ; 10367 ; 10615
NE 3013	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble des escaliers de la cave	O	10369 ; 10367 ; 10615
NE 3014	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	angle des murs, après fouille	SO	10369 ; 10629 ; 10626
NE 3015	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue plongeante	O	10615
NE 3016	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après démontage-fouille	N	10617
NE 3017	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après démontage-fouille	NO	10617
NE 3018	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue plongeante, après démontage-fouille	NO	10615 ; 10617 ; 10619 ; 10620
NE 3019	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue plongeante, après démontage-fouille	E	10548 ; 11280 ; 10563 ; 10564
NE 3020	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue plongeante	E	10548 ; 10617 ; 11280 ; 10563 ; 10564
NE 3021	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue plongeante	E	10615 ; 10617 ; 10619
NE 3022	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue plongeante sur l'escalier dérobé	NE	10617 ; 10615 ; 12464
NE 3023	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, après démontage-fouille	SE	10369 ; 10629 ; 11259
NE 3024	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, après démontage-fouille	E	10629 ; 11281 ; 11282 ; 12440
NE 3025	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, après démontage-fouille	N	10629 ; 11281 ; 11282 ; 12240
NE 3026	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue zénithale, après démontage-fouille	N	10629 ; 11281 ; 11282 ; 12240

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3027	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, zone est de la cave	NO	10629 ; 11281 ; 11282 ; 12240 ; 12464
NE 3028	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble	N	10369
NE 3029	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	E	10369 ; 10366 ; 12707
NE 3030	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	E	10369 ; 10366 ; 12707
NE 3031	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	E	10369 ; 10370 ; 12420 ; 12421
NE 3032	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	NE	10369 ; 10366 ; 12420 ; 12707
NE 3033	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	N	10369 ; 10366 ; 12707
NE 3034	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	N	10369 ; 10366 ; 12707
NE 3035	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	NO	10369 ; 10366 ; 12707 ; 10368
NE 3036	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	NE	10369 ; 10366 ; 12707
NE 3037	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après démontage du mur	E	10370 ; 10366
NE 3038	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	détail, après fouille	SE	10370 ; 12421 ; 10366
NE 3039	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, après fouille	SE	12421 ; 10366
NE 3040	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, après fouille	SE	12420 ; 12421 ; 10372
NE 3041	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, en surplomb	E	10369 ; 10626 ; 10635
NE 3042	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, après fouille	E	10369 ; 10626 ; 10635
NE 3043	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble, après fouille	E	10369 ; 10626 ; 10635
NE 3044	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue zénithale, après fouille	O	10369 ; 10366
NE 3045	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue zénithale, après fouille	O	10369 ; 10366 ; 10372
NE 3046	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue zénithale, après fouille	O	10369 ; 10372
NE 3047	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue zénithale, après fouille	O	10369 ; 10372 ; 12421
NE 3048	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	coupe	N	11368 ; 10603 ; 10627 ; 11259
NE 3049	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	coupe	N	11368 ; 10603 ; 10627 ; 11259
NE 3050	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	coupe	N	11368 ; 10603 ; 10627 ; 11259
NE 3051	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	coupe	N	11368 ; 10603 ; 10627 ; 11259
NE 3052	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	coupe	N	11368 ; 10603 ; 10627 ; 11259
NE 3053	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue d'ensemble	N	10369 ; 11368 ; 10603 ; 10627 ; 11259
NE 3054	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	coupe des murs, après démontage	O	10369 ; 11259 ; 10626 ; 10628 ; 12324
NE 3055	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	angle des murs, après démontage	O	10369 ; 11259 ; 10626 ; 10623
NE 3056	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	angle des murs, après démontage	O	10369 ; 11259 ; 10626 ; 10623
NE 3057	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	Coupe, angle des murs, après démontage	NE	10369 ; 10374 ; 11259 ; 10622 ; 10623 ; 12420

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3058	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	Fondation.	N	11259
NE 3059	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	coupe, après démontage	N	10369 ; 11259 ; 10623
NE 3060	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue zénithale, après démontage	N	10369 ; 11259 ; 10626
NE 3061	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	angle des murs, après démontage	NE	10369 ; 11259 ; 10623 ; 10635 ; 12420
NE 3062	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 1 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3063	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 2 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3064	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 3 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3065	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 4 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3066	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 5 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3067	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 6 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3068	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 7 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3069	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 8 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3070	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 9 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3071	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 10 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3072	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 11 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3073	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 12 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464
NE 3074	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 13 / / (20 photos au total)	SO	11484 ; 12464

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3075	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 14 / / (20 photos au total)	S0	11484 ; 12464
NE	3076	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 15 / / (20 photos au total)	S0	11484 ; 12464
NE	3077	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 16 / / (20 photos au total)	S0	11484 ; 12464
NE	3078	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 17 / / (20 photos au total)	S0	11484 ; 12464
NE	3079	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 18 / / (20 photos au total)	S0	11484 ; 12464
NE	3080	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 19 / / (20 photos au total)	S0	11484 ; 12464
NE	3081	Sébastien Poignant	25/10-09/11/2019	vue du parement interne de la latrine/puits 20 / / (20 photos au total)	O	11484 ; 12464
NE	3082	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11722 ; 11692
NE	3083	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11722 ; 11692
NE	3084	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11722 ; 11676 ; 11685
NE	3085	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11722 ; 11676 ; 11685
NE	3086	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11722 ; 12314 ; 12498 ; 11685
NE	3087	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11722 ; 12314 ; 12498 ; 11712
NE	3088	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, au sud du sondage 11722	N	11720 ; 11712
NE	3089	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, au sud du sondage 11722, croisement fosse-tranchée de recup	N	11255 ; 11614 ; 11666 ; 11705 ; 11709 ; 11710 ; 12457 ; 11665 ; 11253
NE	3090	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, au nord du sondage 11661, BAT 4444	N	11630 ; 11661
NE	3091	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, au nord du sondage 11661, BAT 4444	N	11630 ; 11661 ; 10408
NE	3092	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, au niveau du sondage 11661	N	11630 ; 11661 ; 10408 ; 11704 ; 11568
NE	3093	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	04939 ; 11630 ; 10408 ; 11581 ; 11639 ; 11650 ; 11651 ; 11652 ; 11655 ; 11656 ; 11659
NE	3094	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11630 ; 10408 ; 11659 ; 11581 ; 11632

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3095	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11625 ; 11626 ; 11627 ; 11630 ; 11632 ; 11633 ; 11617 ; 11700
NE 3096	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11632 ; 11633 ; 11617
NE 3097	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage	N	11700 ; 11624 ; 11623 ; 11614 ; 11622
NE 3098	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage	N	11700 ; 11624 ; 11623 ; 11614 ; 11622
NE 3099	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage, empiérement dans le fossé (?)	N	10882 ; 11614 ; 11885 ; 11875
NE 3100	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage, excavation empiéree	N	11614 ; 11885 ; 11875
NE 3101	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage	N	10407 ; 11604 ; 11613 ; 11882
NE 3102	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage	N	11604 ; 11610 ; 11611 ; 11623 ; 11624
NE 3103	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage	N	11619 ; 11624 ; 11700 ; 11617 ; 11633 ; 12873
NE 3104	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage	N	11617 ; 11632 ; 11633 ; 11696
NE 3105	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, entre les 2 excavations	N	11632 ; 11659 ; 11695 ; 12774 ; 12862
NE 3106	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11563 ; 11566 ; 10408
NE 3107	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, structures à l'ouest du sondage 11661	N	10408 ; 11661
NE 3108	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, intersection des SFO et des TR	N	11314 ; 10408 ; 10407 ; 11100 ; 11559 ; 11560 ; 11561 ; 11562 ; 11569 ; 11586 ; 12457
NE 3109	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, intersection des SFO et des TR	N	10408 ; 10407 ; 12457 ; 11570
NE 3110	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	10409 ; 11504 ; 11582 ; 11583 ; 11585 ; 11648 ; 11722 ; 12498
NE 3111	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, structures au nord-ouest du sondage	N	11722 ; 11685 ; 12314
NE 3112	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité nord-est de la fouille	N	11098 ; 11559 ; 11676
NE 3113	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité nord-est de la fouille	NE	11608 ; 11098
NE 3114	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, structures au sud du fossé bordier du chemin	N	10003 ; 11608 ; 11098

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3115	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, structures au sud du fossé bordier du chemin	N	11098 ; 11530 ; 11532 ; 11533 ; 11528
NE	3116	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, structures au sud du fossé bordier du chemin	N	11095 ; 11098 ; 11530 ; 11532 ; 11533 ; 11528 ; 11602
NE	3117	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	10714 ; 11095 ; 11602 ; 11603 ; 12314 ; 12498
NE	3118	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11480 ; 12314 ; 12479 ; 12498 ; 11570 ; 12458
NE	3119	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, TR du BAT11570	N	11480 ; 11570 ; 12458 ; 12479
NE	3120	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, TR du BAT11570	N	11570 ; 12458 ; 12457
NE	3121	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11563 ; 11081
NE	3122	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	10943 ; 10944 ; 11288 ; 11289 ; 11695 ; 12427 ; 12448 ; 12449 ; 12485
NE	3123	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, structures au nord du sondage 11618	N	11618 ; 11695
NE	3124	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, structures à l'est du sondage 11618	N	11616 ; 11618
NE	3125	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, structures au sud du sondage 11618	N	11618 ; 11557
NE	3126	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage, zone de l'excavation et du BAT11264 (poteaux à l'est)	N	11553 ; 11554 ; 12867
NE	3127	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage	O	11610 ; 11611 ; 11617 ; 11557
NE	3128	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage, zone du BAT11264 (poteaux à l'est)	N	11283 ; 11551 ; 11590 ; 11734 ; 11735 ; 11736 ; 11906
NE	3129	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage, zone de l'excavation et du BAT11264 (poteaux à l'est)	N	11264 ; 12434 ; 11557
NE	3130	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, extrémité sud du décapage, zone du BAT11264 (poteaux à l'est)	N	11264 ; 11575 ; 11735 ; 12434
NE	3131	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11264 ; 12360 ; 12361 ; 12362 ; 12427 ; 12429 ; 12430 ; 12431
NE	3132	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12427 ; 11695

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3133	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, ensemble de fosses entre les fossés et la tranchée de récupération	N	11081 ; 12427 ; 12448 ; 12449 ; 12452 ; 12455 ; 12456 ; 12471 ; 12472 ; 12473 ; 12474 ; 12475 ; 12476 ; 12477 ; 12486 ; 12487 ; 12488 ; 12489 ; 12491 ; 12493 ; 12457
NE 3134	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12455 ; 12458 ; 12472 ; 12473 ; 12481 ; 12482 ; 12491 ; 12493
NE 3135	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12314
NE 3136	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au nord des fossés	N	12314 ; 11520
NE 3137	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone des fossés au sud du fossé bordier du chemin	N	11514 ; 11530 ; 11536
NE 3138	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone des fossés au sud du fossé bordier du chemin	N	11514 ; 11530 ; 11536 ; 12319 ; 11608
NE 3139	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11514 ; 12319
NE 3140	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, intersection fossé et canalisation	N	12319 ; 12396 ; 12395
NE 3141	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, poteaux entre les fossés BAT11505 ?	N	11503 ; 11510 ; 11511 ; 12314
NE 3142	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, poteaux entre les fossés BAT11505 ?	N	11510 ; 11511 ; 12314
NE 3143	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, latrine/puits avant fouille	N	12459 ; 12464
NE 3144	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12452 ; 12453 ; 12466 ; 12467 ; 12468 ; 12469 ; 12472 ; 12473 ; 12386 ; 12489 ; 12491 ; 12493 ; 12753
NE 3145	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12304
NE 3146	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone de poteaux au sud de la cave	N	12379 ; 12448
NE 3147	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone de poteaux et fossés au sud de la cave	N	12370 ; 12369
NE 3148	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone de poteaux et fossés au sud de la cave	N	12355 ; 12365 ; 12366
NE 3149	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone de poteaux et fossés au sud de la cave	N	12366 ; 12355 ; 11264
NE 3150	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone de poteaux BAT11264	N	11264 ; 11735
NE 3151	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11264 ; 11735
NE 3152	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11264 ; 11735 ; 11738

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3153	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12355 ; 12358
NE	3154	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12369 ; 12370
NE	3155	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12369 ; 12370 ; 12372 ; 12373
NE	3156	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12378 ; 12372 ; 12373
NE	3157	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, sondage effectué au décapage dans la cave	N	12304 ; 12386
NE	3158	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, sondage effectué au décapage dans la cave	N	12304 ; 12386
NE	3159	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, sondage effectué au décapage dans la cave	N	12304 ; 12386 ; 11259
NE	3160	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au nord du sondage de la cave	N	11259 ; 12314
NE	3161	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au nord du sondage de la cave	N	12314 ; 12324 ; 12396
NE	3162	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au nord du sondage de la cave	N	12324 ; 12396
NE	3163	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11514 ; 12369 ; 12327
NE	3164	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone du chemin sondé	N	10003 ; 10669 ; 11514 ; 12369 ; 12327
NE	3165	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au nord de l'excavation 12324, intersections des fossés	N	10546 ; 11514 ; 12318 ; 12324
NE	3166	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au nord du sondage de la cave	N	10546 ; 11514 ; 12324 ; 12318 ; 12319
NE	3167	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au nord-ouest du sondage de la cave	N	12318 ; 12314
NE	3168	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone du sondage de la cave	N	12312 ; 12315 ; 12420
NE	3169	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone du sondage de la cave	N	12311 ; 12312 ; 12315
NE	3170	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au sud-ouest du sondage de la cave	N	10369 ; 12304
NE	3171	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au sud-ouest du sondage de la cave	N	12304 ; 12305 ; 12306 ; 12307 ; 12308
NE	3172	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone au sud-ouest du sondage de la cave	N	12304 ; 12305 ; 12306 ; 12307 ; 12308
NE	3173	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale, zone de sondage pyrotechnique	N	10950 ; 12290 ; 12287 ; 12338
NE	3174	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	12290 ; 12287 ; 12294 ; 12288
NE	3175	Régis Touquet	25/09/2018	vue d'ensemble zénithale	N	11051 ; 11052 ; 11054 ; 12287 ; 12288 ; 12289 ; 12290 ; 12294

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3176	Denis Glikzman	25/10/2018	vue oblique sur la cave et la latrine/puits	NE	12464 ; 10369
NE	3177	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble des structures autour du four 11666 et de la tranchée de récupération 12457	NE	11705 ; 11666 ; 12457
NE	3178	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble des structures au nord du sondage 10949	N	10949 ; 11258 ; 11253
NE	3179	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble des structures autour de la tranchée de récup	E	12457 ; 11664 ; 11665
NE	3180	Denis Glikzman	25/10/2018	coupe de la fosse du four à chaux	SE	10076
NE	3181	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble du secteur est du décapage (zone med)	S	10369 ; 12513
NE	3182	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble du secteur médiéval	E	10003 ; 10369
NE	3183	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble du secteur médiéval	E	10003 ; 10369
NE	3184	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale de la cave	E	10369
NE	3185	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble du décapage des deux secteurs, depuis le secteur médiéval	NE	10549 ; 10554 ; 12183 ; 12188 ; 12189 ; 12190 ; 12950 ; 12951
NE	3186	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble du décapage des deux secteurs, depuis le secteur médiéval, vue de la mare ouest	NE	3820 ; 10030 ; 10060 ; 10061 ; 10062 ; 10063 ; 10132 ; 10133 ; 10134 ; 10135 ; 10175 ; 10176 ; 10239 ; 10240 ; 10241 ; 10242 ; 10243 ; 10244 ; 10245 ; 10246 ; 10504 ; 11443 ; 12001 ; 12077 ; 12970
NE	3187	Denis Glikzman	25/10/2018	vue plongeante resserrée sur la mare ouest et les fours	NE	10074 ; 10075 ; 10098 ; 12001 ; 12718 ; 12719 ; 12720 ; 12723
NE	3188	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale des fours de la mare ouest	NE	10074 ; 10075 ; 10098 ; 12001 ; 12719 ; 12723
NE	3189	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale des fours de la mare ouest	NO	12001 ; 10074 ; 10075 ; 10098
NE	3190	Denis Glikzman	25/10/2018	décapage de la zone proto	NE	
NE	3191	Denis Glikzman	25/10/2018	décapage de la zone proto	N	
NE	3192	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble du secteur médiéval	O	
NE	3193	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble des deux zones	O	
NE	3194	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble des deux zones, au premier plan le secteur proto	SO	
NE	3195	Denis Glikzman	25/10/2018	secteur médiéval depuis le sud	S	10003 ; 10242 ; 11176 ; 12616 ; 12674
NE	3196	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble des structures à l'est de la cave	E	10369 ; 11570
NE	3197	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale du bâtiment	E	11095 ; 11570 ; 11602 ; 11525 ; 11603 ; 11692 ; 11722 ; 11768

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3198	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble des structures à l'est de la cave	E	10369 ; 11570
NE 3199	Denis Glikzman	25/10/2018	vue d'ensemble des structures à l'est de la cave	N	10663 ; 10741 ; 11253 ; 11570 ; 11666 ; 11709 ; 11802 ; 11804 ; 11806 ; 11807 ; 11809 ; 12812 ; 11815 ; 11818
NE 3200	Denis Glikzman	25/10/2018	vue plongeante sur la cave	E	10369 ; 12464
NE 3201	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale sur la cave, canalisation en cours de fouille	E	10369 ; 12464 ; 12396
NE 3202	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale sur la cave, canalisation en cours de fouille	E	10369 ; 12464 ; 12396
NE 3203	Denis Glikzman	25/10/2018	vue oblique sur la cave, canalisation en cours de fouille	N	10369 ; 12464 ; 12396
NE 3204	Denis Glikzman	25/10/2018	vue oblique sur la cave	NO	10369 ; 12464
NE 3205	Denis Glikzman	25/10/2018	vue oblique sur la cave, canalisation en cours de fouille	NO	10369 ; 12464 ; 12396
NE 3206	Denis Glikzman	25/10/2018	vue oblique sur la cave, canalisation en cours de fouille	O	10369 ; 12464 ; 12396
NE 3207	Denis Glikzman	25/10/2018	vue oblique sur la cave	SO	10369 ; 12464
NE 3208	Denis Glikzman	25/10/2018	vue oblique sur la cave	S	10369 ; 12464
NE 3209	Denis Glikzman	25/10/2018	vue oblique sur la cave	SE	10369 ; 12464
NE 3210	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale zone nord-est du secteur médiéval	S	10003 ; 10036 ; 10369 ; 10549 ; 11400 ; 11404 ; 11570 ; 11639 ; 10640 ; 10641 ; 11650 ; 11651 ; 11652 ; 11673 ; 11695 ; 11806 ; 11815 ; 11818 ; 11828 ; 11851 ; 11852 ; 11854 ; 11857 ; 11858 ; 11872 ; 11874 ; 11876 ; 11877 ; 11878 ; 11879 ; 11888 ; 12006 ; 12016 ; 12025 ; 12034 ; 12036 ; 12060 ; 12063 ; 12076 ; 12079 ; 12081 ; 12103 ; 12118 ; 12123 ; 12125 ; 12134 ; 12138 ; 12182 ; 12185 ; 12190 ; 12193 ; 12258 ; 12280 ; 12281 ; 12344 ; 12345 ; 12347 ; 12354 ; 12449 ; 12464 ; 12791 ; 12920 ; 12930 ; 12951
NE 3211	Denis Glikzman	25/10/2018	-3211-a : n° 10253 à 10330. / -Vue aérienne zone sud-est du secteur médiéval	SE	10247 ; 10248 ; 10253 ; 10254 ; 10255 ; 10256 ; 10257 ; 10258 ; 10259 ; 10260 ; 10261 ; 10262 ; 10263 ; 10264 ; 10265 ; 10266 ; 10267 ; 10268 ; 10269 ; 10270 ; 10271 ; 10272 ; 10273 ; 10274 ; 10290 ; 10291 ; 10292 ; 10293 ; 10294 ; 10295 ; 10296 ; 10298 ; 10301 ; 10303 ; 10304 ; 10305 ; 10306 ; 10307 ; 10308 ; 10309 ; 10310 ; 10311 ; 10312 ; 10313 ; 10314 ; 10315 ; 10316 ; 10317 ; 10318 ; 10319 ; 10320 ; 10321 ; 10322 ; 10323 ; 10324 ; 10325 ; 10326 ; 10327 ; 10328 ; 10329 ; 10330
NE 3211	Denis Glikzman	25/10/2018	-3211-b : n° 10331 à 10595. / -Vue aérienne zone sud-est du secteur médiéval	SE	10331 ; 10332 ; 10333 ; 10334 ; 10335 ; 10336 ; 10337 ; 10338 ; 10339 ; 10340 ; 10341 ; 10342 ; 10343 ; 10344 ; 10345 ; 10346 ; 10347 ; 10348 ; 10349 ; 10350 ; 10351 ; 10352 ; 10353 ; 10354 ; 10355 ; 10356 ; 10357 ; 10358 ; 10359 ; 10360 ; 10361 ; 10362 ; 10363 ; 10375 ; 10376 ; 10377 ; 10378 ; 10379 ; 10575 ; 10576 ; 10577 ; 10578 ; 10579 ; 10580 ; 10581 ; 10582 ; 10583 ; 10584 ; 10585 ; 10586 ; 10587 ; 10588 ; 10589 ; 10590 ; 10591 ; 10592 ; 10593 ; 10594 ; 10595

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3211	Denis Gliksman	25/10/2018	-3211-c. n° 10596 à 12518. / -Vue aérienne zone sud-est du secteur médiéval	SE	10596 ; 10597 ; 10598 ; 10882 ; 11157 ; 11164 ; 11168 ; 11169 ; 11171 ; 11193 ; 11200 ; 11208 ; 11209 ; 11210 ; 11213 ; 11214 ; 11215 ; 11216 ; 11217 ; 11227 ; 11228 ; 11231 ; 11235 ; 11244 ; 11246 ; 11247 ; 11397 ; 11444 ; 11445 ; 11446 ; 11447 ; 11448 ; 11449 ; 11450 ; 11451 ; 11452 ; 11453 ; 11454 ; 11459 ; 11463 ; 11464 ; 11751 ; 11869 ; 11870 ; 11874 ; 11875 ; 11923 ; 11935 ; 11972 ; 11975 ; 12501 ; 12502 ; 12503 ; 12504 ; 12505 ; 12506 ; 12507 ; 12508 ; 12509 ; 12510 ; 12511 ; 12516 ; 12517 ; 12518
NE	3211	Denis Gliksman	25/10/2018	-3211-d. n° 12526 à 12594. / -Vue aérienne zone sud-est du secteur médiéval	SE	12526 ; 12528 ; 12529 ; 12530 ; 12531 ; 12532 ; 12533 ; 12539 ; 12540 ; 12541 ; 12542 ; 12543 ; 12544 ; 12545 ; 12546 ; 12547 ; 12548 ; 12549 ; 12550 ; 12551 ; 12552 ; 12553 ; 12554 ; 12555 ; 12556 ; 12557 ; 12558 ; 12559 ; 12560 ; 12561 ; 12562 ; 12563 ; 12564 ; 12565 ; 12566 ; 12567 ; 12568 ; 12569 ; 12570 ; 12571 ; 12572 ; 12573 ; 12574 ; 12575 ; 12576 ; 12577 ; 12579 ; 12580 ; 12581 ; 12582 ; 12584 ; 12585 ; 12586 ; 12587 ; 12588 ; 12589 ; 12590 ; 12591 ; 12592 ; 12593 ; 12594
NE	3211	Denis Gliksman	25/10/2018	-3211-e. n° 12595 à 12664. / -Vue aérienne zone sud-est du secteur médiéval	SE	12595 ; 12596 ; 12597 ; 12598 ; 12599 ; 12600 ; 12601 ; 12602 ; 12603 ; 12604 ; 12605 ; 12606 ; 12607 ; 12608 ; 12609 ; 12610 ; 12611 ; 12612 ; 12621 ; 12622 ; 12623 ; 12624 ; 12625 ; 12626 ; 12627 ; 12628 ; 12629 ; 12630 ; 12631 ; 12632 ; 12633 ; 12634 ; 12635 ; 12636 ; 12637 ; 12638 ; 12640 ; 12641 ; 12642 ; 12643 ; 12644 ; 12645 ; 12646 ; 12647 ; 12648 ; 12649 ; 12650 ; 12651 ; 12652 ; 12653 ; 12654 ; 12655 ; 12656 ; 12657 ; 12658 ; 12659 ; 12660 ; 12661 ; 12662 ; 12663 ; 12664
NE	3211	Denis Gliksman	25/10/2018	-3211-f. n° 12665 à XXXX. /-Vue aérienne zone sud-est du secteur médiéval	SE	12665 ; 12666 ; 12667 ; 12668 ; 12669 ; 12683 ; 12685 ; 12687 ; 12688 ; 12689 ; 12690 ; 12691 ; 12692 ; 12693 ; 12694 ; 12695 ; 12696 ; 12697 ; 12699 ; 12700 ; 12701 ; 12702 ; 12882 ; 12892 ; 12895 ; 12905 ; 12908 ; 12912
NE	3212	Denis Gliksman	25/10/2018	Vue zénithale zone Est du secteur médiéval.	E	10369 ; 10549 ; 11076 ; 11110 ; 11113 ; 11273 ; 11285 ; 11379 ; 11556 ; 11566 ; 11570 ; 11612 ; 11700 ; 11740 ; 11741 ; 11750 ; 11751 ; 11752 ; 11756 ; 11757 ; 11758 ; 11759 ; 11761 ; 11762 ; 11895 ; 11898 ; 11900 ; 11901 ; 11904 ; 11907 ; 11911 ; 11917 ; 11935 ; 11937 ; 11941 ; 11942 ; 11943 ; 11944 ; 11945 ; 11946 ; 12183 ; 12184 ; 12190 ; 12285 ; 12286 ; 12446 ; 12509 ; 12511 ; 12512 ; 12513 ; 12515 ; 12516 ; 12951
NE	3213	Denis Gliksman	25/10/2018	vue d'ensemble de la zone ouest du secteur médiéval	E	10003 ; 10007 ; 10088 ; 10423 ; 10426 ; 12001 ; 12022 ; 12020 ; 12024 ; 12076 ; 12828 ; 12955
NE	3214	Denis Gliksman	25/10/2018	vue générale du décapage du secteur proto	NE	
NE	3215	Denis Gliksman	25/10/2018	vue zénithale, secteur de la mare et des fours	E	10003 ; 10011 ; 10012 ; 10030 ; 10060 ; 10088 ; 10156 ; 12001 ; 12010 ; 12836
NE	3216	Denis Gliksman	25/10/2018	vue zénithale, secteur de la mare et des fours	SO	10003 ; 10074 ; 10075 ; 10098 ; 12001 ; 12716
NE	3217	Denis Gliksman	25/10/2018	vue générale du décapage de la zone proto	N	

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3218	Denis Glikzman	25/10/2018	vue générale du secteur médiéval et zone nord du secteur proto	E	
NE	3219	Denis Glikzman	25/10/2018	vue générale du secteur médiéval et zone nord du secteur proto	SO	
NE	3220	Denis Glikzman	25/10/2018	vue générale du secteur médiéval	SO	
NE	3221	Denis Glikzman	25/10/2018	vue générale du secteur médiéval	SO	
NE	3222	Denis Glikzman	25/10/2018	vue générale de la zone nord-est du secteur médiéval	SO	11463 ; 11875 ; 11939 ; 12533 ; 12539 ; 12541 ; 12546 ; 12578
NE	3223	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale des structures près de la mare sud-est et des fossés	S	10276 ; 11207 ; 11226 ; 11227 ; 11230 ; 11244 ; 11245 ; 11246 ; 11932 ; 11991 ; 12513 ; 12519 ; 12895
NE	3224	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale des structures près de la mare sud-est et des fossés	S	10285 ; 10286 ; 10731 ; 11205 ; 11751 ; 11965 ; 11966 ; 11969 ; 11987 ; 12513 ; 12519 ; 12935 ; 13035
NE	3225	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale des structures près de la mare sud-est et des fossés	S	10459 ; 10731 ; 11360 ; 11930 ; 11931 ; 11932 ; 11933 ; 11934 ; 11952 ; 11958 ; 11959 ; 11964 ; 12513 ; 12519
NE	3226	Denis Glikzman	25/10/2018	vue générale de la zone nord-ouest du secteur médiéval	SE	10003 ; 10005 ; 10014 ; 10016 ; 10026 ; 10032 ; 10118 ; 10149 ; 10156 ; 10157 ; 10187 ; 10206 ; 10225 ; 10233 ; 10834 ; 12001 ; 12066 ; 12071 ; 12072 ; 12073 ; 12074 ; 12075 ; 12076 ; 13017
NE	3227	Denis Glikzman	25/10/2018	vue zénithale sur la zone nord-ouest et sur le chemin (bâtiments sur poteaux)	S	10003 ; 10149 ; 10151 ; 10153 ; 10156 ; 10177 ; 10187 ; 10194 ; 10195 ; 10199 ; 10200 ; 10207 ; 12725
NE	3228	équipe Inrap 2015		fait enregistré au diagnostic : piste aérodrôme dans la tranchée 38	ENE	3820
NE	3229	équipe Inrap 2015		coupe nord / sud du tronçon de fossé 3819 du SFO 13 dans la tranchée de diagnostic 38	O	03819 ; 10242 ; 11001 ; 11373
NE	3230	équipe Inrap 2015		vue en plan du fossé/chemin 6004 dans la tranchée de diagnostic 60	S	06004 ; 10003
NE	3231	équipe Inrap 2015		coupe du fossé 6009 dans la tranchée de diagnostic 60	S	06009 ; 10118 ; 11366
NE	3232	équipe Inrap 2015		coupe sud / nord du fossé 6002 dans la tranchée de diagnostic 60	E	06002 ; 10157
NE	3233	équipe Inrap 2015		vue en plan et coupe du trou de poteau 6007 dans la tranchée de diagnostic 60	N	06007 ; 10131
NE	3234	équipe Inrap 2015		vue en plan et coupe du trou de poteau 6007 dans la tranchée de diagnostic 60	N	06007 ; 10131
NE	3235	équipe Inrap 2015		vue en plan et coupe de la fosse 5123, correspondant aux trous de poteaux 10050 et 10051 reconnus lors de la fouille, dans la tranchée de diagnostic 51	N	05123 ; 10050 ; 10051

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3236	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe de la fosse 5123, correspondant aux trous de poteaux 10050 et 10051 reconnus lors de la fouille, dans la tranchée de diagnostic 51	N	05123 ; 10050 ; 10051
NE	3237	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe de la fosse 5111 dans la tranchée de diagnostic 51	NNE	05111 ; 10023
NE	3238	équipe Inrap 2015	coupe ouest / est du fossé 5120 dans la tranchée de diagnostic 51	S	05120 ; 10004 ; 11422
NE	3239	équipe Inrap 2015	coupe ouest / est du fossé 5120 dans la tranchée de diagnostic 51	S	05120 ; 10004 ; 11422
NE	3240	équipe Inrap 2015	vue en plan du comblement de la fosse 5116 dans la tranchée de diagnostic 51	S	5116
NE	3241	équipe Inrap 2015	vue en plan du comblement de la fosse 5116 dans la tranchée de diagnostic 51	O	5116
NE	3242	équipe Inrap 2015	vue rapprochée en plan du comblement de la fosse 5116 dans la tranchée de diagnostic 51 : ossements en connexion	S	5116
NE	3243	équipe Inrap 2015	vue en plan du fossé 5902 (égal à 4504) et des sépultures 5921 et 5922 dans les tranchées de diagnostic 45 et 59	E	04504 ; 05902 ; 05921 ; 05922 ; 11001 ; 11120 ; 11121
NE	3244	équipe Inrap 2015	vue en plan du fossé 5902 (égal à 4504) et des sépultures 5903, 5919 et 5920 dans les tranchées de diagnostic 45 et 59	O	04504 ; 05902 ; 05903 ; 05919 ; 05920 ; 11001 ; 11016 ; 11018
NE	3245	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe de la fosse 5917 dans la tranchée de diagnostic 59	O	05917 ; 12100
NE	3246	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du trou de poteau 5910 dans la tranchée de diagnostic 59	N	05910 ; 12126
NE	3247	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du trou de poteau 5910 dans la tranchée de diagnostic 59	N	05910 ; 12126
NE	3248	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du trou de poteau 5905 dans la tranchée de diagnostic 59	O	05905 ; 12108
NE	3249	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du trou de poteau 5905 dans la tranchée de diagnostic 59	O	05905 ; 12108

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3250	équipe Inrap 2015	vue en plan dans la tranchée de diagnostic 45	N	04512 ; 04513 ; 04514 ; 11029 ; 12209 ; 12233 ; 12235 ; 12237
NE	3251	équipe Inrap 2015	coupe sud-ouest / nord-est du fossé (SFO 14) dans la tranchée de diagnostic 45	N	04506 ; 12195
NE	3252	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du fossé 4504 (égal à 5902) dans la tranchée de diagnostic 45	O	04504 ; 11001 ;
NE	3253	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du fossé 4504 (égal à 5902) dans la tranchée de diagnostic 45 : détail du comblement (épandage céramiques)	O	04504 ; 11001 ;
NE	3254	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du fossé 4504 (égal à 5902) dans la tranchée de diagnostic 45 : détail du comblement (épandage céramiques)	S	04504 ; 11001 ;
NE	3255	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du fossé 4504 (égal à 5902) dans la tranchée de diagnostic 45 : détail du comblement (épandage céramiques)	O	04504 ; 11001 ;
NE	3256	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du fossé 4504 (égal à 5902) dans la tranchée de diagnostic 45 : détail du comblement (épandage céramiques)	O	04504 ; 11001 ;
NE	3257	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe du fossé 4504 (égal à 5902) dans la tranchée de diagnostic 45 : détail du comblement (épandage céramiques)	S	04504 ; 11001 ;
NE	3258	équipe Inrap 2015	vue en plan du mur 4515 dans la tranchée de diagnostic 45 : angle de murs	E	04515 ; 12261 ; 12262 ; 12263 ; 12264
NE	3259	équipe Inrap 2015	vue en plan du mur 4515 dans la tranchée de diagnostic 45 : angle de murs	O	04515 ; 12261 ; 12262 ; 12263 ; 12264
NE	3260	équipe Inrap 2015	vue en plan du mur 4515 dans la tranchée de diagnostic 45 : angle de murs	N	04515 ; 12261 ; 12262 ; 12263 ; 12264 ; 12266
NE	3261	équipe Inrap 2015	vue en plan du mur 4515 dans la tranchée de diagnostic 45 : angle de murs	S	04515 ; 12261 ; 12262 ; 12263 ; 12264 ; 12266

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3262	équipe Inrap 2015	vue en plan du mur 4515 dans la tranchée de diagnostic 45 : angle de murs	E	04515 ; 11460 ; 12261 ; 12262 ; 12263 ; 12264
NE	3263	équipe Inrap 2015	vue en plan du mur 4515 dans la tranchée de diagnostic 45 : angle de murs	O	04515 ; 12261 ; 12262 ; 12263 ; 12264 ; 12266
NE	3264	équipe Inrap 2015	vue en plan du mur 4515 dans la tranchée de diagnostic 45 : angle de murs	O	04515 ; 12261 ; 12262 ; 12263 ; 12264 ; 12266
NE	3265	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe de la fosse 4510 dans la tranchée de diagnostic 45	S	04510 ; 12921
NE	3266	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe de la fosse 4510 dans la tranchée de diagnostic 45	S	04510 ; 12921
NE	3267	équipe Inrap 2015	vue générale de la tranchée de diagnostic 49 : au premier plan les faits 4910, 4911 et 4912	S	04910 ; 04911 ; 04912 ; 11065 ; 11756 ; 11757
NE	3268	équipe Inrap 2015	vue en plan de la fosse 4902 dans la tranchée de diagnostic 49	E	04902 ; 11206
NE	3269	équipe Inrap 2015	coupe nord / sud de la fosse 4912 dans la tranchée de diagnostic 49	O	04912 ; 11756
NE	3270	équipe Inrap 2015	coupe nord / sud de la fosse 4912 dans la tranchée de diagnostic 49	O	04912 ; 11756
NE	3271	équipe Inrap 2015	vue en plan de la fosse 4940 dans la tranchée de diagnostic 49	E	04940 ; 12362
NE	3272	équipe Inrap 2015	vue en plan des fosses 4913 et 4940 dans la tranchée de diagnostic 49	E	04913 ; 04940 ; 12362 ; 12429 ; 12430 ; 12431
NE	3273	équipe Inrap 2015	coupe nord / sud du fossé 4911 dans la tranchée de diagnostic 49	O	04911 ; 11065 ; 11740 ; 11757
NE	3274	équipe Inrap 2015	plan et coupe nord / sud du trou de poteau 4938 dans la tranchée de diagnostic 49	O	04938 ; 11273 ;
NE	3275	équipe Inrap 2015	coupe nord / sud du trou de poteau 4938 dans la tranchée de diagnostic 49	O	04938 ; 11273 ;
NE	3276	équipe Inrap 2015	coupe nord / sud du fossé 4931 dans la tranchée de diagnostic 49	O	04931 ; 11387 ; 11514 ; 11518
NE	3277	équipe Inrap 2015	coupe nord / sud du fossé 4931 dans la tranchée de diagnostic 49	O	04931 ; 11387 ; 11514 ; 11518
NE	3278	équipe Inrap 2015	plan et coupe nord / sud du trou de poteau 4930 dans la tranchée de diagnostic 49	ONO	04930 ; 11513 ;

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3279	équipe Inrap 2015	plan et coupe sud-est / nord-ouest du trou de poteau 4928 dans la tranchée de diagnostic 49	E	04928 ; 11510
NE	3280	équipe Inrap 2015	coupe sud-est / nord-ouest du trou de poteau 4928 dans la tranchée de diagnostic 49	E	04928 ; 11510
NE	3281	équipe Inrap 2015	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la fosse 4906 dans la tranchée de diagnostic 49	E	04906 ; 04939 ; 10822 ; 11204
NE	3282	équipe Inrap 2015	plan et coupe sud-est / nord-ouest de la fosse 4906 dans la tranchée de diagnostic 49	E	04906 ; 11204
NE	3283	équipe Inrap 2015	plans et coupes des fosses 4906 et 4939 dans la tranchée de diagnostic 49	E	04906 ; 04939 ; 10822 ; 11204
NE	3284	équipe Inrap 2015	coupe sud-est / nord-ouest des fosses 4441 et 4451 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04441 ; 04451 ; 11504 ; 11591 ; 12314 ; 12498 ;
NE	3285	équipe Inrap 2015	coupe sud-est / nord-ouest des fosses 4441 et 4451 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04441 ; 04451 ; 11504 ; 11591 ; 12314 ; 12498 ;
NE	3286	équipe Inrap 2015	coupe sud-est / nord-ouest du fossé 4441 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04441 ; 11591 ; 12498 ;
NE	3287	équipe Inrap 2015	coupe sud-est / nord-ouest du fossé 4451 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04451 ; 11504 ; 12314 ;
NE	3288	équipe Inrap 2015	vue en plan et coupe sud-est / nord-ouest du fossé 4451 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04451 ; 11504 ; 11722 ; 12314 ;
NE	3289	équipe Inrap 2015	vue en plan du fossé 4451 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04451 ; 11504 ; 12314 ;
NE	3290	équipe Inrap 2015	vue en plan de la piste de l'aérodrome en bout de tranchée de diagnostic 44	S	03820 ; 10310 ; 10311 ; 10316 ;
NE	3291	équipe Inrap 2015	vue en plan de la fosse 4404 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04404 ; 04437 ; 11948 ; 12513
NE	3292	équipe Inrap 2015	vue en plan de la fosse 4404 dans la tranchée de diagnostic 44	SO	04404 ; 04437
NE	3293	équipe Inrap 2015	vue en plan dans la tranchée de diagnostic 44	S	04410 ; 04435 ; 04436 ; 11461 ; 11462 ; 12501 ; 12502 ; 12503 ; 12508 ; 12539 ; 12547 ; 12548 ; 12549 ; 12550
NE	3294	équipe Inrap 2015	fait 4410 en cours de fouille dans la tranchée de diagnostic 44	O	04410 ; 04435 ; 04436 ; 12508 ; 12548 ; 12549 ; 12550

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3295	équipe Inrap 2015	fait 4410 en cours de fouille dans la tranchée de diagnostic 44	O	04410 ; 11461 ; 11462 ; 12508 ;
NE 3296	équipe Inrap 2015	fait 4410 en cours de fouille dans la tranchée de diagnostic 44	E	04410 ; 12508 ;
NE 3297	équipe Inrap 2015	vue en plan du fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04413 ; 11625 ; 11627 ; 11630 ; 11639 ;
NE 3298	équipe Inrap 2015	vue en plan du croisement de fossés dans la tranchée de diagnostic 44	S	04413 ; 11630 ; 11638 ; 11639 ; 11653 ; 11657 ;
NE 3299	équipe Inrap 2015	vue en plan du trou de poteau 4419 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04419 ; 11657 ;
NE 3300	équipe Inrap 2015	vue en plan dans la tranchée de diagnostic 44	S	04413 ; 04416 ; 04417 ; 04418 ; 04419 ; 11614 ; 11630 ; 11653 ; 11654 ; 11657 ;
NE 3301	équipe Inrap 2015	vue en plan dans la tranchée de diagnostic 44	O	04413 ; 04444 ; 04445 ; 04446 ; 04447 ; 11614 ; 11630 ; 11660 ; 11662 ; 11663 ;
NE 3302	équipe Inrap 2015	vue en plan de la fosse 11664 perturbée par une tranchée de récupération de mur dans la tranchée de diagnostic 44	S	04421 ; 04440 ; 04450 ; 11570 ; 11664 ; 12457
NE 3303	équipe Inrap 2015	vue en plan de la fosse 4410 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04410 ; 11461 ; 11462 ; 12508
NE 3304	équipe Inrap 2015	vue de la coupe en cours dans la fosse 4410 de la tranchée de diagnostic 44	O	04410 ; 12508
NE 3305	équipe Inrap 2015	vue en plan et en coupe de la fosse en cours de fouille dans la tranchée de diagnostic 44	O	04410 ; 11461 ; 11462 ; 12508
NE 3306	équipe Inrap 2015	plan et coupe de la fosse en cours de fouille dans la tranchée de diagnostic 44 : vue zénithale	O	04410 ; 12508
NE 3307	équipe Inrap 2015	plan et coupe de la fosse en cours de fouille dans la tranchée de diagnostic 44	S	04410 ; 12508
NE 3308	équipe Inrap 2015	plan et coupe de la fosse en cours de fouille dans la tranchée de diagnostic 44	S	04410 ; 12508
NE 3309	équipe Inrap 2015	plan et coupe de la fosse en cours de fouille dans la tranchée de diagnostic 44	S	04410 ; 12508
NE 3310	équipe Inrap 2015	coupe ouest / est de la fosse 4410 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04410 ; 12508
NE 3311	équipe Inrap 2015	coupe ouest / est de la fosse 4410 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04410 ; 12508

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3312	équipe Inrap 2015	coupe ouest / est de la fosse 4410 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04410 ; 12508
NE	3313	équipe Inrap 2015	vue zénithale du trou de poteau 4419 à moitié fouillé dans la tranchée de diagnostic 44	E	04419 ; 11657 ;
NE	3314	équipe Inrap 2015	coupe sud / nord du trou de poteau 4419 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04419 ; 11657 ;
NE	3315	équipe Inrap 2015	coupe sud / nord de la fosse 4404 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04404 ; 04437
NE	3316	équipe Inrap 2015	coupe sud / nord de la fosse 4404 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04404 ; 04437
NE	3317	équipe Inrap 2015	plan et coupe du trou de poteau 4436 dans la tranchée de diagnostic 44	O	04436 ; 12550 ;
NE	3318	équipe Inrap 2015	coupe nord / sud du trou de poteau 4436 dans la tranchée de diagnostic 44	O	04436 ; 12550 ;
NE	3319	équipe Inrap 2015	vue en plan de la fosse 4416 dans la tranchée de diagnostic 44	O	04416 ; 04458 ; 11654 ; 11820 ;
NE	3320	équipe Inrap 2015	vue en plan de la fosse 4416 dans la tranchée de diagnostic 44	O	04416 ; 04457 ; 11654 ; 11820 ;
NE	3321	équipe Inrap 2015	vue en plan du trou de poteau 4458 dans la tranchée de diagnostic 44	O	04458 ;
NE	3322	équipe Inrap 2015	vue plongeante sur le silo 4446 à moitié fouillé dans la tranchée de diagnostic 44	N	04446 ; 11663 ;
NE	3323	équipe Inrap 2015	coupe est / ouest du silo 4446 dans la tranchée de diagnostic 44	N	04446 ; 11663
NE	3324	équipe Inrap 2015	coupe nord-est / sud-ouest du fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	N	04413 ; 04444 ; 04459 ; 04460 ; 11630
NE	3325	équipe Inrap 2015	coupe sud-ouest / nord-est du fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04413 ; 11630
NE	3326	équipe Inrap 2015	coupe nord-est / sud-ouest dans la tranchée de diagnostic 44	N	04413 ; 04444 ; 04459 ; 04460 ; 11630
NE	3327	équipe Inrap 2015	coupe nord-est / sud-ouest dans la tranchée de diagnostic 44	N	04413 ; 04460 ; 11630
NE	3328	équipe Inrap 2015	coupe nord-est / sud-ouest dans la tranchée de diagnostic 44	N	04413 ; 04459 ; 11630

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3329	équipe Inrap 2015	coupe nord-est / sud-ouest dans la tranchée de diagnostic 44	N	04413 ; 04444 ; 11630
NE 3330	équipe Inrap 2015	vue en plan du four et de la fosse dans la tranchée de diagnostic 44	S	04422 ; 04425 ; 10960 ; 10961 ; 11666 ; 11705
NE 3331	équipe Inrap 2015	vue en plan du four et de la fosse dans la tranchée de diagnostic 44	N	04422 ; 04425 ; 11666 ; 11705 ;
NE 3332	équipe Inrap 2015	vue en plan du four et de la fosse dans la tranchée de diagnostic 44	N	04422 ; 04425 ; 11666 ; 11705
NE 3333	équipe Inrap 2015	vue en plan et en coupe dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04461 ; 04462 ; 04463 ; 10656 ; 10960 ; 10961 ;
NE 3334	équipe Inrap 2015	vue en coupe dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04461 ; 10960 ;
NE 3335	équipe Inrap 2015	vue en plan dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04462 ; 10662
NE 3336	équipe Inrap 2015	vue en plan du four dans la tranchée de diagnostic 44	S	04463 ; 10656
NE 3337	équipe Inrap 2015	vue en plan du four dans la tranchée de diagnostic 44	SSO	04463 ; 10656
NE 3338	équipe Inrap 2015	vue en coupe dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04425 ; 11666 ; 10960
NE 3339	équipe Inrap 2015	vue en plan dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04462 ; 10662
NE 3340	équipe Inrap 2015	coupe sud-est / nord-ouest dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04462 ; 10662
NE 3341	équipe Inrap 2015	vue en plan et en coupe dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04461 ; 04462 ; 04463 ; 04464 ; 10656 ; 10960 ; 10961 ;
NE 3342	équipe Inrap 2015	vue en plan et en coupe dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04464 ;
NE 3343	équipe Inrap 2015	vue en coupe dans la tranchée de diagnostic 44	NNE	04464 ;
NE 3344	équipe Inrap 2015	vue en plan du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	E	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE 3345	équipe Inrap 2015	vue en plan du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	ONO	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE 3346	équipe Inrap 2015	vue en plan du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04413 ; 11614 ; 11885 ;

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3347	équipe Inrap 2015	vue en plan du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	S	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE	3348	équipe Inrap 2015	détail du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	NNO	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE	3349	équipe Inrap 2015	détail du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	NNO	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE	3350	équipe Inrap 2015	détail du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	NNO	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE	3351	équipe Inrap 2015	détail du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	NNO	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE	3352	équipe Inrap 2015	détail du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	NNO	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE	3353	équipe Inrap 2015	détail du squelette en connexion d'un chien dans le fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	NNO	04413 ; 11614 ; 11885 ;
NE	3354	équipe Inrap 2015	vue en coupe du fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	SSE	04413 ; 11630
NE	3355	équipe Inrap 2015	vue en coupe du fossé 4413 dans la tranchée de diagnostic 44	SSE	04413 ; 11630
NE	3356	Denis Gilksman	vue zénithale, secteur de la mare et des fours	N	10003 ; 10060 ; 10156 ; 12001 ; 12010 ; 12836
NE	3357	Sébastien Poignant	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	E	10366 ; 10367 ; 10638 ; 11279 ; 12707
NE	3358	Sébastien Poignant	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	E	10366 ; 10367 ; 10638 ; 11279 ; 12707
NE	3359	Sébastien Poignant	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	E	10366 ; 10367 ; 10638 ; 11279 ; 12707
NE	3360	Sébastien Poignant	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	E	10366 ; 10367 ; 10638 ; 11279 ; 12707
NE	3361	Sébastien Poignant	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	NO	10366 ; 10367 ; 10371 ; 10638
NE	3362	Sébastien Poignant	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	NO	10366 ; 10367 ; 10371 ; 10638
NE	3363	Sébastien Poignant	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	NO	10366 ; 10367 ; 10371 ; 10638
NE	3364	Sébastien Poignant	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	N	10366 ; 10367 ; 10371 ; 10638 ; 12707

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE 3365	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SE de la cellule 02.	N	10366 ; 10367 ; 10371 ; 10638 ; 12707
NE 3366	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SO de la cellule 02.	S	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10622 ; 12707
NE 3367	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SO de la cellule 02.	SSO	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10622 ; 12707
NE 3368	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SO de la cellule 02.	SSO	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10622 ; 12707
NE 3369	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SO de la cellule 02.	SSO	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10622 ; 12707
NE 3370	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SO de la cellule 02.	ESE	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10622 ; 12707
NE 3371	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SO de la cellule 02.	SE	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10622 ; 12707
NE 3372	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SO de la cellule 02.	SE	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10622 ; 12707
NE 3373	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Fouille angle SO de la cellule 02.	SE	10366 ; 10369 ; 10370 ; 10622 ; 12707
NE 3374	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Coupe partielle du MUR11259.	ONO	10603 ; 10626 ; 10628 ; 11259 ; 11485 ; 12324
NE 3375	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Coupe partielle du MUR11259.	ONO	10603 ; 10626 ; 10628 ; 11259 ; 11485 ; 12324
NE 3376	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Coupe partielle du MUR11259.	ONO	10603 ; 10626 ; 10628 ; 11259 ; 11485 ; 12324
NE 3377	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Coupe partielle du MUR11259.	ONO	10603 ; 10626 ; 10628 ; 11259 ; 11485 ; 12324
NE 3378	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Coupe partielle du MUR11259.	ONO	10603 ; 10604 ; 10626 ; 10627 ; 10628 ; 11259 ; 11485 ; 12324
NE 3379	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Coupe partielle du MUR11259.	N	10603 ; 10604 ; 10626 ; 10627 ; 10628 ; 11259 ; 11485 ; 12324
NE 3380	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Coupe partielle du MUR11259.	NO	10603 ; 10604 ; 10626 ; 10627 ; 10628 ; 11259 ; 11485 ; 12324
NE 3381	Sébastien Poignant	06/11/2018	CAV10369. Coupe partielle du MUR11259.	ONO	10603 ; 10604 ; 10626 ; 10627 ; 10628 ; 11259 ; 11485 ; 12324
NE 3382	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369. fouille angle SE de la cellule 02 : SDI1486.	NNE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 10965 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE 3383	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369. fouille angle SE de la cellule 02 : SDI1486.	NE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE 3384	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369. fouille angle SE de la cellule 02 : SDI1486.	NE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE 3385	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369. fouille angle SE de la cellule 02 : SDI1486.	ESE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707

Inventaire des documents photographiques du secteur Nord-Est

NE	3386	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	ESE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3387	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	ESE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3388	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	N	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3389	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	E	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3390	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	E	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3391	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	ENE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3392	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	E	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3393	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	ESE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3394	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SSE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3395	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SSE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3396	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SSE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3397	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SSE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3398	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SSE	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3399	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SO	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3400	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SO	10366 ; 10368 ; 10371 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3401	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SO	10366 ; 10368 ; 10371 ; 10965 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3402	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SO	10366 ; 10368 ; 10371 ; 10965 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3403	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SO	10366 ; 10368 ; 10371 ; 10965 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3404	Sébastien Poignant	29/10/2018	CAV10369, fouille angle SE de la cellule 02 : SD11486.	SSO	10366 ; 10368 ; 10371 ; 10965 ; 11279 ; 11486 ; 12707
NE	3405	Sébastien Poignant	18/10/2018	CAV10369 ; angle SE de la cellule 02, CP10963.	SO	10366 ; 10368 ; 10963 ; 11487 ; 12315 ; 12707
NE	3406	Sébastien Poignant	26/10/2018		ESE	10371 ; 10562 ; 10563 ; 10565 ; 11279 ; 11488

